Projet Aventure
partie 6

Remarque

— pour chaque classe référez vous à la javadoc
— limitez vous à ce que vous avez vu en cours
— méthode toString() à faire systématiquement

1 Modification de la classe `Monde`

Ajouter une méthode `String genererNom(String prefixe)` qui génère aléatoirement un nom préfixé qui n'existe pas dans le monde. L'implémentation conseillée consiste à accoler un numéro aléatoire au préfixe et de vérifier l'existance du nom avant de le retourner.

Compilation et Test!!!

2 Les classes `Serrure` & `Cle`

`Cle`

Une `Cle` est un objet déplaçable, instantiable uniquement par une `Serrure`

`Serrure`

— créer les 2 constructeurs avec et sans nom
— c'est un objet non déplaçable et verrouillé par défaut
— les deux états possibles sont `VERROUILLE, DEVERROUILLE`
— impossible de l'activer (`ActivationImpossibleException`)
— impossible de l'activer sans le bon objet qui est la clé (`ActivationImpossibleAvecObjetExcep`
— la méthode `creerCle` crée et retourne la clé correspondante, une seule fois. Les appels suivants retournent `null`.

Compilation et Test!!!

3 Modification de la classe `Porte`

— ajout des méthodes et constructeurs gérant une serrure
— un objet de type `PiedDeBiche` peut être utilisé sur une porte verrouillée avec une serrure
  — retrait de la serrure de la porte
  — la porte passe à l'état `OUVERT`
  — le comportement est maintenant celui d'une porte classique
— la bonne clé (activable sur la serrure) peut être utilisée sur la porte, référez vous au diagramme d'état

Compilation et Test !!!

4 La classe `Monstre`

Un monstre est un être vivant ayant un comportement répétitif implémenté dans la méthode `executer` :

S'il est vivant :

— perd 1 point de vie
— cherche une porte ouverte ou fermée (`OUVERT/FERME`)
  Utilisez les `stream` pour rechercher la porte
— franchit la porte en l'ouvrant si nécessaire
— s'il arrive à changer de pièce alors il échange les objets de son inventaire avec ceux de la pièce

Compilation et Test !!!