

```
In [1]: import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
In [2]: df = sns.load_dataset('titanic')
```

```
In [3]: df.head()
```

```
Out[3]:
```

	survived	pclass	sex	age	sibsp	parch	fare	embarked	class	who	adult_m
0	0	3	male	22.0	1	0	7.2500	S	Third	man	T
1	1	1	female	38.0	1	0	71.2833	C	First	woman	Fa
2	1	3	female	26.0	0	0	7.9250	S	Third	woman	Fa
3	1	1	female	35.0	1	0	53.1000	S	First	woman	Fa
4	0	3	male	35.0	0	0	8.0500	S	Third	man	T

```
In [4]: df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 891 entries, 0 to 890
Data columns (total 15 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   survived    891 non-null    int64
1   pclass      891 non-null    int64
2   sex         891 non-null    object
3   age         714 non-null    float64
4   sibsp       891 non-null    int64
5   parch       891 non-null    int64
6   fare        891 non-null    float64
7   embarked    889 non-null    object
8   class       891 non-null    category
9   who         891 non-null    object
10  adult_male  891 non-null    bool
11  deck        203 non-null    category
12  embark_town 889 non-null    object
13  alive       891 non-null    object
14  alone       891 non-null    bool
dtypes: bool(2), category(2), float64(2), int64(4), object(5)
memory usage: 80.7+ KB
```

```
In [5]: df.describe()
```

Out[5]:

	survived	pclass	age	sibsp	parch	fare
count	891.000000	891.000000	714.000000	891.000000	891.000000	891.000000
mean	0.383838	2.308642	29.699118	0.523008	0.381594	32.204208
std	0.486592	0.836071	14.526497	1.102743	0.806057	49.693429
min	0.000000	1.000000	0.420000	0.000000	0.000000	0.000000
25%	0.000000	2.000000	20.125000	0.000000	0.000000	7.910400
50%	0.000000	3.000000	28.000000	0.000000	0.000000	14.454200
75%	1.000000	3.000000	38.000000	1.000000	0.000000	31.000000
max	1.000000	3.000000	80.000000	8.000000	6.000000	512.329200

In [6]: `df['class'].value_counts()`

Out[6]:


```

class
Third    491
First    216
Second   184
Name: count, dtype: int64

```


In [7]: `sns.countplot(x='class', data=df)`

Out[7]: <Axes: xlabel='class', ylabel='count'>



```
In [8]: sns.countplot(x='class', hue='alive', data=df)
```

```
Out[8]: <Axes: xlabel='class', ylabel='count'>
```




```
In [9]: pd.crosstab(df['class'], df['alive'])
```

```
Out[9]:
```

	alive	no	yes
class			
First		80	136
Second		97	87
Third		372	119

```
In [10]: sns.countplot(x='sex', hue='alive', data=df)
```

```
Out[10]: <Axes: xlabel='sex', ylabel='count'>
```




```
In [11]: pd.crosstab(df['sex'], df['alive'])
```

```
Out[11]:
```

	alive	no	yes
sex			
female	81	233	
male	468	109	


```
In [12]: sns.histplot(data=df, x='age')
```

```
Out[12]: <Axes: xlabel='age', ylabel='Count'>
```




```
In [13]: sns.boxplot(data=df, x='class', y='age')
```

```
Out[13]: <Axes: xlabel='class', ylabel='age'>
```



```
In [14]: df_corr = df.corr(numeric_only=True)
sns.heatmap(df_corr, annot=True)
```

Out[14]: <Axes: >



In []: