


شرح رفع تحديث قاعدة البيانات إلى GitHub

إزاي ترفع تعديل الـ schema.prisma على البرانش الجديد

الخلاصة في سطرين: الداتابيز نفسها مش هتترفع على GitHub – هي عايشة على Neon. اللي هترفعه هو ملف `prisma/schema.prisma` (الوصفة). وده بيتم عبر: `push` ← `commit`.

0. أولاً: فهم مهم جداً – الداتابيز دي فين؟



عندك 3 أماكن مختلفة، وكل واحد له دور:

المكان	فيه إيه؟	مين بيغيره؟
Neon (قاعدة البيانات)	الجدوال والبيانات الفعلية	إنت بتحط التعديل هنا بـ <code>prisma db push</code>
GitHub (المستودع)	الكود + ملف <code>schema.prisma</code>	هنا بترفع تعديلاتك عشان الفريق يشوفها
جهازك (local)		من هنا بتكتب وبتشغل الأوامر

	نسخة من الكود + ملفات الـ config	
--	-------------------------------------	--

المغزى: لما حد يسحب الكود من GitHub، **مش بييجيب معاه بياناتك**. هو بييجيب الـ `schema.prisma` وبعدين يعمل `prisma db push` عشان ييني لنفسه نفس الجداول. فرفع "التحديث" على GitHub = رفع **تعديل السكيما**.

1. إيه اللي عملته بالضبط لحد دلوقتي؟

تعديل الـ Category في السكيما (إضافة `brandId` + العلاقة العكسية) ثم:

```
npx prisma db push      # عملته (Neon طبق التعديل على)
npx prisma generate     # عملته (Client حدّث الـ)
```

دلوقتي الداتابيز الفعلية بتاعة Neon فيها الجداول الصح. اللي باقي هو **رفع ملف** `schema.prisma` على **GitHub** عشان الفريق يشوف التعديل.

2. الوضع الحالي بتاع الـ git (اللي شفناه في الملف السابق)

الملف	الحالة	شرح
<code>prisma/schema.prisma</code>	M (Modified)	التعديل المهم — ده اللي عايز ترفعه
<code>src/modules/user/*.ts</code> (4 ملفات)	M	تعديلات موديول الـ user — اختياري ترفعهم معاك
<code>dist/**</code> (كذا ملف)	A (Staged)	ملفات البناء — مينفعش تترفع
<code>src/modules/Category/</code>		

ملفات فاضية لسه — مش متعمله	?? (Untracked)	
ملفات *.html/pdf /جيرا	?? / A	مشروحات وـ PDFs — اختياري

الرموز: M = معدّل (Modified) | A = متضاف للـ staging (Added) | ?? = جديد مش متتابع (Untracked) | D = محذوف.

3. حاجة لازم نضبطها الأول: ملفات dist

ملفات dist/ هي ناتج الـ build (الـ tsc). إنت محتاجها عشان تشغل المشروع بس، لكن مينفعش تتحط في الـ repo لأن:

- بيتولّدوا من الكود — مفيش داعي تشاركهم.
- بتتغير مع كل build → بتعمل تعارضات مزعجة في الـ merge.
- بتكبر حجم الـ repo بلا فائدة.

الحل — تضيفهم لملف الـ gitignore عشان git يهملهم نهائياً:

```
# .gitignore
/node_modules
/src/generated/prisma
/.env
مذاكره
/dist          # أضف السطر ده ←
```

4. خطوات الرفع بالترتيب (الأوامر)

الخطوة 1: اخلق البرانش الجديد

```
git checkout -b feature/createCategory
```

ده بيعمل برانش جديد من اللي إنت واقف عليه (main) وينقلك عليه على طول. -b =
.Branch

الخطوة 2: اشيّل ال dist من ال staging

```
git reset dist/ # يشيلهم من ال "semi ready" لمسحهم
```

ملفات ال dist هتفضل موجودة على جهازك – بس مش هتكون جاهزة تترفع.

الخطوة 3: عمل stage للتعديلات المهمة

```
git add prisma/schema.prisma src/modules/user
```

ده بيقول ل git: "الحاجات دي اللي عايز أرفعها". (السكيما + تعديلات ال user).

الخطوة 4: اعمل commit

```
git commit -m "feat(category): add brand relation to category schema"
```

ال commit = "صورة" محفوظة للتعديلات مع رسالة توصفها. الرسالة بتبدأ ب feat للتعديلات الجديدة.

الخطوة 5: ارفع البرانش على GitHub

```
git push -u origin feature/createCategory
```

ده بيعت البرانش (بكل ال commits بتاعته) ل GitHub. ال -u بيسجل البرانش ك upstream عشان المرات الجاية تقدر تعمل git push بس.

5. شجرة الأوامر بالمصطلحات البسيطة



الأمر	التشبيه	يتمس حاجة؟
git add	"خط الأغراض في صندوق اللي هسافر"	لأ
git commit	"قفل الصندوق واكتب عليه وصف"	لأ
git push	"ابعت الصندوق لـ GitHub"	لأ (بيضيف بس)
git reset	"اطلع غرض من الصندوق"	لأ – الملف نفسه بيفضل
git checkout -b	"افتح خط شغل جديد"	لأ

6. بعد ما ترفع – إيه اللي ييجي بعدها؟

- هتحتاج تعمل **Pull Request (PR)** على GitHub — عشان تدمج البرانش في main .
- غالبًا main عندكم مفتوح عليه **بروتكشن**، فمينفعش حد يدمج من غير مراجعة.
- أي حد تاني يسحب البرانش ويشغل `prisma db push` هياخد نفس تعديل الـ `Category`.

7. خلاصة القرارات اللي محتاج تاخذها

السؤال	الخيار
ملفات الـ <code>dist/</code> ؟	شيلهم من الـ staging + ضيف <code>/dist</code> للـ <code>gitignore</code> — دي الصح
ملفات /جيرا ؟	ده قرارك — فيهم شرحك وملفاتك، تقدر ترفعهم أو تسيبهم خارج الـ <code>git</code>
تعديلات الـ <code>user</code> ؟	مش مربوطين بتاسك الـ <code>category</code> — أنضف تسيبهم على <code>main</code> أو برانش تاني، بس القرار لك

إزاي ترفع: ابدأ بتعديل الـ `gitignore`، ثم `git checkout -b feature/`
`createCategory`، ثم `git reset dist/`، ثم `git add prisma/`
`schema.prisma`، ثم `git commit`، ثم `git push -u origin feature/`
`createCategory`