

قائمة الأدوية الأساسية النموذجية لمنظمة الصحة العالمية

قائمة ويكيبيديا

قائمة الأدوية الأساسية النموذجية لمنظمة الصحة العالمية^[1] (الإنجليزية: *WHO Model List of Essential Medicines*) وتدعى اختصارًا EML، هي قائمة نشرتها منظمة الصحة العالمية، وتحتوي على الأدوية الأكثر فعالية وأماناً في تلبية أهم احتياجات نظام الرعاية الصحية. تُستعمل هذه القائمة كثيرًا في الدول للمساعدة على تطوير قوائم محلية للأدوية الأساسية.^[2] منذ عام 2016، قامت 156 دولة على الأقل بإنشاء قوائم محلية وطنية للأدوية الأساسية مُعتمدةً على القائمة النموذجية لمنظمة الصحة العالمية،^[3] وتشمل دولاً مُتقدمة وأخرى نامية.^[2]



يُصادف عام 2017 الذكرى الأربعين لقائمة الأدوية الأساسية النموذجية لمنظمة الصحة العالمية.

تُقسّم القائمة إلى عناصر أساسية وأخرى تكميلية.^[4] تُعتبر العناصر الأساسية الخيارات الأكثر فعالية من حيث التكلفة للمشاكل الصحية الرئيسية ويُمكن استخدامها في ظل موارد الرعاية الصحية الإضافية القليلة،^[4] أما العناصر التكميلية فهي إما تمتلك نسبة تكلفة-فائدة منخفضة، أو تتطلب بنية تحتية إضافية مثل مقدمي رعاية صحية مُدرّبين بشكل خاص أو معدات تشخيص.^[4] حوالي 25% من العناصر هي في القائمة التكميلية،^[5] وهنالك أدوية مُدرجة ضمن القائمتين.^[6] بالرغم من أن معظم الأدوية المدرجة في القائمة تتوافر كدواء جينيس، إلا أنها تخضع لبراءة الاختراع وهذا لا يستبعد إدراجها.^[7]

نُشرت أول قائمة في عام 1977 حيث تضمنت 212 دواءً،^{[2][8]} وتقوم منظمة الصحة العالمية بتحديث القائمة كل سنتين.^[9] نُشرت القائمة الرابعة عشرة في عام 2005 وتضمنت 306 دواءً،^[10] وفي عام 2015 نُشرت النسخة التاسعة عشرة حيث احتوت على 410 دواءً.^[9] نُشرت النسخة العشرين في عام 2017، وتضم 433 دواءً.^{[11][12]} نُشرت النسخة الواحدة والعشرين في عام 2019.^[13] تحتوي القوائم المحلية على ما بين 334-580 دواءً.^[5] حُدثت قائمة الأدوية في يوليو 2023 إلى إصدارها الثالث والعشرين.^[14]

أُنشئت قائمة مُنفصلة للأطفال تحت سن 12 عامًا وتُعرف باسم قائمة الأدوية الأساسية النموذجية لمنظمة الصحة العالمية الخاصة بالأطفال، حيث أُنشئت عام 2007 في نسختها السابعة،^{[9][15]} وتهدفُ للتأكيد على احتياجات الأطفال بشكلٍ منظم مثل توافر تركيبات مُناسبة.^{[16][17]} جميع الأدوية في قائمة الأطفال مُضمنة في القائمة الرئيسية.^[18] تركز القائمة والملاحظات على الطبعة التاسعة عشرة والواحدة والعشرين من

القائمة الرئيسية،^{[4][11]} أما ألفا فهي تُشير إلى أنَّ الدواء ضمن القائمة التكميلية فقط.^[4] نُشرت القائمة التاسعة للأدوية الأساسية للأطفال في يوليو 2023.^[19]

مخدّرات

المخدّرات العامة والأكسجين

أدوية استنشاقية

- هالوثان
- آيزوفلوران
- أكسيد النيتروز
- العلاج بالأكسجين
- أدوية قابلة للحقن
- فيتامين
- بروبوفول [ملاحظة 1]

المخدّرات الموضعية

- بوبيفاكاين
- ليدوكائين
- ليدوكائين
- إيفيردين^{هـ} (ليس مُخدر موضعي، ولكن يتواجد ضمن هذه القائمة لمنع انخفاض ضغط الدم المرتبط بالتخدير النخاعي خلال الولادة القيصرية)

أدوية سابقة للجراحة ومُخدّرات الإجراءات قصيرة المدة

- أتروبين
- ميدازولام
- مورفين

غازات طبية

- الأكسجين [ملاحظة 2]

أدوية الألم والعناية التلطيفية

أدوية لأفيونية لاستيرويدية مضادة للالتهاب

صيغة هيكلية للتركيب الكيميائي للأسبرين

- حمض أسيتيل ساليسيليك (أسبرين)
- إيبوبروفين
- باراسيتامول [ملاحظة 3] (أسييتامينوفين)

مسكنات أفيونية

- كودين
- فينتانيل [ملاحظة 4]
- مورفين [ملاحظة 5]
- ميثادون [ملاحظة 4]

أدوية للأعراض الأخرى الشائعة في العناية التلطيفية

- أميتريبتيلين
- سيكليزين
- ديكساميثازون
- ديازيبام
- دوکوسات الصوديوم
- فلوكسيتين
- هالوبيريدول
- بوتيل سكوبول أمين
- هيوسين
- لاكتولوز

- [لوبيراميد](#)
- [ميتوكلوبراميد](#)
- [ميدازولام](#)
- [أوندانسيترون](#)
- [سنا](#)

مضادات الحساسية والأدوية المستخدمة في صدمة الحساسية المفرطة

- [ديكساميثازون](#)
- [إبينيفرين](#) (أدرينالين)
- [هيدروكورتيزون](#)
- [لوراتادين](#) [ملاحظة 6]
- [بريدنيزولون](#)

الترياقات والمواد الأخرى المُستخدمة في التسمم

لأنوعية

- [فحم منشط](#)

نوعية

- [أسيتيل سيستئين](#)
- [أتروبين](#)
- [غلوكونات الكالسيوم](#)
- [كلوريد الميثيلثيونينيوم](#) (أزرق الميثيلين)
- [نالوكسون](#)
- [بنيسيلامين](#)
- [زرقة بروسيا](#)
- [نترت الصوديوم](#)
- [ثيوسلفات الصوديوم](#)
- [ديفيروكسامين^٩](#)
- [ثنائي المركابرول^٩](#)
- [فومبيزول^٩](#)

- إيديتات الكالسيوم الصودية^ه
- سكسيمر^ه

مضادات الاختلاج

- كاربامازيبين
- ديازيبام
- لاموتريجين [ملاحظة 7]
- لورازيبام
- كبريتات المغنيسيوم [ملاحظة 8]
- ميدازولام
- فينوباريتال
- فينيتوين
- حمض الفالبرويك (فالبروات الصوديوم)
- إيثوسوكسيميد^ه

مضادات العدوى

طارادات الديدان

طارادات الديدان المعوية

نموذج هيكلي للتركيب الكيمائي للألبيندازول

- ألبيندازول
- إيفيرمكتين
- ليفاميزول
- ميبيندازول
- نيكلوزاميد
- برازيكوانتيل
- بيرانتيل

مضادات الفيلاريا

- ألبيندازول
- ثنائي إيثيل كاربامازين
- إيفيرمكتين

مضادات البلهارسيات ومضادات الممسودات الأخرى

- برازيكوانتيل
- ثلاثي الكلابيندازول
- أوكسامنيكوين^٩ [ملاحظة 9]

مضادات حيوية

مجموعة الوصول

- أميكاسين
- أموكسيسيلين
- أموكسيسيلين/حمض الكلافولانيك (أموكسيسيلين + حمض الكلافولينيك)
- أمبيسيلين
- بنزاثين بنزيل بنسيلين
- بنزيل بنسيلين
- سيفالكسين
- سيفازولين^{١٠} [ملاحظة 10]
- كلورامفينيكول
- كلينداميسين
- كلوكساسيلين^{١١} [ملاحظة 11]
- دوكسيسايكلين
- جنتاميسين
- مترونيدازول
- نيتروفورانتوين
- فينوكسي ميثيل بنسيلين (بنسلين V)
- بروكاين بنزيل بنسيلين^{١٢} [ملاحظة 12]
- سبكتينو مايسن
- تريموثوبريم/سلفاميثوكسازول^{١٣} [ملاحظة 13]

مجموعة المتابعة

- أزيثرومايسين [ملاحظة 14]
- سيفيكزيم [ملاحظة 15]
- سيفوتاكسيم [ملاحظة 16]
- سيفترياكسون [ملاحظة 17]
- سيفيوروكزيم
- سيبروفلوكساسين
- كلاريثروميسين [ملاحظة 18]
- بيرااسيلين/تازوباكتام
- فانكوميسين
- سيفتازيديم^{هـ}
- ميروبينم^{هـ} [ملاحظة 19]
- فانكوميسين^{هـ}

المجموعة الاحتياطية

- سيفتازيديم/أفياكتام^{هـ}
- كوليستين^{هـ}
- فوسفوميسين^{هـ}
- لنزوليد^{هـ}
- ميروبينيم/فابوراكتام^{هـ}
- بلازوميسين^{هـ}
- بوليميكسين ب^{هـ}

مضادات الجذام

- كلوفازيمين
- دابسون
- ريفاميسين

بلورات نقية من الإيثامبوتول

- إيثامبوتول
- إيثامبوتول/أيزونيايد/بيرازيناميد/ريفامبيسين (إيثامبوتول + أيزونيايد + بيرازيناميد + ريفامبيسين)
- إيثامبوتول/أيزونيايد/ريفامبيسين (إيثامبوتول + أيزونيايد + ريفامبيسين)
- أيزونيايد
- أيزونيايد/بيرازيناميد/ريفامبيسين (أيزونيايد + بيرازيناميد + ريفامبيسين)
- أيزونيايد/ريفامبيسين (أيزونيايد + ريفامبيسين)
- بيرازيناميد
- ريفابوتين [ملاحظة 20]
- ريفامبيسين
- ريفابنتين [ملاحظة 21]
- أميكاسين^{هـ}
- أموكسيسيلين/حمض الكلافولانيك^{هـ} [ملاحظة 22]
- بيداكيلين^{هـ}
- كلوفازيمين^{هـ}
- سيكلوسيرين^{هـ} [ملاحظة 23]
- دلامانيد^{هـ}
- إيثوناميد^{هـ} [ملاحظة 24]
- ليفوفلوكساسين^{هـ} [ملاحظة 25]
- لنزوليد^{هـ}
- ميروينيم^{هـ} [ملاحظة 26]
- موكسيفلوكساسين
- 4-أمينو حمض الساليسيليك^{هـ}

- سترتوميسين^٩

مضادات الفطريات

- أمفوتيريسين ب
- كلوتريمازول
- فلوكونازول
- فلويسيتوزين
- غريسوفولفين
- إيتراكونازول [ملاحظة 27]
- نيساتين
- فوريكونازول [ملاحظة 28]
- يوديد البوتاسيوم^٩

مضادات الفيروسات

مضادات الهرس

- آسيكلوفير

مضادات الفيروسات القهقرية

مثبطات النسخة العكسية للنوكليوتيد/النوكليوزيد

- أباكافير (ABC)
 - لاميفودين (3TC)
 - تينوفوفير (TDF)
 - زيدوفودين (ZDV or AZT)
- مثبطات النسخة العكسية للأنوكليوزيد
- إيفافيرينز (EGV or EFZ)
 - نيفيرابين (NVP)

كبسولتين أتا زانافير

- أتا زانافير
- أتا زانافير/ريتونا فير
- دارونافير
- لوبينافير/ريتونا فير (LPV/r)
- ريتونا فير

مثبطات الإنزيم مدمج

- دولوتغرافير
- رالتغرافير [ملاحظة 29]
- مركبات الجرعة الثابتة
- أباكافير/لاميفودين
- دولوتغرافير/لاميفودين/تينوفوفير (دولوتغرافير + لاميفودين + تينوفوفير)
- إيمتريسيتابين/تينوفوفير/إيفافيرينز [ملاحظة 30]
- إيفافيرينز/لاميفودين/تينوفوفير
- تينوفوفير/إيمتريسيتابين [ملاحظة 30]
- لاميفودين/نيفيرابين/زیدوفودين
- لاميفودين/زیدوفودين

أدوية للوقاية من العدوى الانتهازية المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية

- إيزونيازيد/بيريدكسين/سلفاميثوكسازول/تريميثوبريم

مضادات فيروسية أخرى

- ريبافيرين [ملاحظة 31]
- فال قانسيكلو فير [ملاحظة 32]
- أوسيلتاميفير [ملاحظة 33]

أدوية التهاب الكبد ب

مثبطات النسخة العكسية للنوكليوتيد/النوكليوزيد

- إنتيكافير

- تينوفوفير (TDF)

أدوية التهاب الكبد ج

مضادات فيروسية مباشرة المفعول شاملة للنمط الجيني

- داكلاتازفر [ملاحظة 34]

- غليكابريفير/بيبرنتاسفير

- سوفوسبوفير [ملاحظة 35]

- فلباتاسفير/سوفوسبوفير

مضادات فيروسية مباشرة المفعول غير شاملة للنمط الجيني

- داسابوفير

- ليدياسفير/سوفوسبوفير

- أمبيتاسفير/باريتابريفير/ريتونافير

مضادات فيروسية لالتهاب الكبد ج

- ريبافيرين [ملاحظة 36]

- بيغنتيرفيرون - ألفا 2 أو بيغنتيرفيرون - ألفا 2ب [ملاحظة 37]

مضادات الأوليات

مضادات أميبية ومضادات داء الجيارديات

- ديلوكسانيد

- مترونيدازول

مضادات داء الليشمانيات

- أمفوتيريسين ب

- ميلتيفوسين

- بارومومايسين

- ستيبوجلوكونات الصوديوم أو أنتيمونيات الميغلومين

مضادات الملاريا

للمعالجة الشافية

- أموياكوين [ملاحظة 38]

- أرتيميثر [ملاحظة 39]

- أرتيميثر/لوميثانترين [ملاحظة 40]

- أرتيسونات [ملاحظة 41]

- الأرتيسونات/أموياكوين [ملاحظة 42]

- أرتيسونات/مفلوكوين

- أرتيسونات/بيروناريدين

- كلوروكين [ملاحظة 43]

- ديهيدروارتييميسينين/بييراكين

- دوكسيسايكلين [ملاحظة 44]

- مفلوكوين [ملاحظة 38]

- بريماكين [ملاحظة 45]

- كينين [ملاحظة 46]

- سلفادوكسين/بيريميثامين [ملاحظة 47]

للوقاية

- أموياكوين + سلفادوكسين/بيريميثامين

- كلوروكين [ملاحظة 48]

- دوكسيسايكلين

- مفلوكوين

- بروغوانيل [ملاحظة 49]

- سلفادوكسين/بيريميثامين

مضادات داء المتكيسات الرئوية ومضادات داء المقوسات

- بيريميثامين

- سولفاديازين

- تريمتوبريم/سلفاميثوكسازول

- بيتاميدين^٩

مضادات المثقيبات

داء المثقيبات الأفريقية

- فيكسينيدازول [ملاحظة 50]

المرحلة الأولى

- بيتاميدين [ملاحظة 51]

- سورامين [ملاحظة 52]

المرحلة الثانية

- [إفلورنيتين](#) [ملاحظة 51]

- [ميلارسوبرول](#)

- [نيفورتيموكس](#) [ملاحظة 53]

داء المثقبيات الأمريكية

- [بنزيدازول](#)

- [نيفورتيموكس](#)

أدوية عدوى الطفيليات الخارجية

- [إيفيرميكتين](#)

أدوية لعلاج مرض فيروس الإيبولا

- [أنسوفيماب](#)

- [أتولتيفيماب/مافتيفيماب/أوديسييفيماب](#) ([أتولتيفيماب](#) + [مافتيفيماب](#) + [أوديسييفيماب](#))

أدوية لعلاج مرض كوفيد-19

لا توجد قوائم في هذا القسم.

مضادات الصداع النصفي

النوبات الحادة

- [حمض أسيتيل ساليسيليك](#) (أسبرين)

- [إيبوبروفين](#)

- [باراسيتامول](#) (أسييتامينوفين)

الوقاية

- [بروبرانولول](#)

مضادات الأورم ومعدلات المناعة

معدلات المناعة للأمراض غير الخبيثة

- [أداليموماب](#)^{هـ} [ملاحظة 54]

- [آزاثيوبرين](#)^{هـ}

- [سيكلوسبورين](#)^{هـ}

مضادات الأورم وأدوية داعمة

الأدوية السامة للخلايا

- أكسيد الزرنيخ الثلاثي^{هـ}
- أسباراجينيز^{هـ}
- بينداميوستين^{هـ}
- بليومايسين^{هـ}
- حمض الفولينيك^{هـ}
- كابسيتابين^{هـ}
- كاروبلاتين^{هـ}
- كلورامبوسيل^{هـ}
- سيسبلاتين^{هـ}
- سيكلوفوسفاميد^{هـ}
- سيتاراين^{هـ}
- داکاريزين^{هـ}
- داکتينومايسين^{هـ}
- داونوروبيسين^{هـ}
- دوسيتاكسيل^{هـ}
- دوکسوروبيسين^{هـ}
- إيتوبوسيد^{هـ}
- فلوداراين^{هـ}
- فلوروبوراسيل^{هـ}
- جيمسيتابين^{هـ}
- هيدروكسي يوريا^{هـ}
- إيفوسفاميد^{هـ}
- إرينوتيكان^{هـ}
- ميلفalan^{هـ}
- مرکابتوبورين^{هـ}
- ميثوترکسيت^{هـ}
- أوكساليبلاتين^{هـ}

- باكليتاكسيل^ه
- بيغاسبارغاز^ه [ملاحظة 55]
- بروكاربازين^ه
- تركيبة رهج الغار النيلبي الطبيعي-إنديروبين^ه
- تيوغوانين^ه
- فينبلاستين^ه
- فينكريستين^ه
- فينورلين^ه

علاجات موجهة

- تريتينوين (تريتينوين) (ATRA)^ه
- بورتيزوميب^ه
- داساتينيب^ه
- إرلوتينيب^ه [ملاحظة 56]
- إيماتينب^ه
- نيلوتينيب^ه
- ريتوكسيماب^ه [ملاحظة 55]
- تراستوزوماب^ه [ملاحظة 55]

معدلات المناعة

- فيلغراستيم^ه
- ليناليدوميد^ه
- نيفولوماب^ه [ملاحظة 57]
- ثاليدوميد^ه

الهرمونات ومضاداتها

- أبيراتيرون^ه
- أناستروزول^ه
- بيكالوتاميد^ه
- ديكساميتازون^ه
- هيدروكورتيزون^ه
- ليوبرورلين^ه

- [ميثيلبريدنيزولون^{هـ}](#)

- [بريدنيزولون^{هـ}](#)

- [تاموكسيفين^{هـ}](#)

أدوية داعمة

- [ألوبيورينول^{هـ}](#)

- [ميسنا^{هـ}](#)

- [حمض زوليديرونك^{هـ}](#)

مضادات باركنسونية

- [بيبيردين](#)

- [كريدوبا/ليفودوبا \(ليفودوبا + كريدوبا\)](#)

أدوية تؤثر على الدم

مضادات فقر الدم

- [ملح الحديدوز](#)

- [ملح الحديدوز/حمض الفوليك](#)

- [حمض الفوليك](#)

- [هيدروكسوبالامين](#)

- [عامل محفز لتكوين الكريات الحمر^{هـ}](#)

أدوية تؤثر على التخثر

- [دايغاتران](#) [ملاحظة 58]

- [إينوكسابارين](#) [ملاحظة 59]

- [هيبارين](#)

- [فيتوميناديون](#)

- [سلفات البروتامين](#)

- [حمض الترانيكساميك](#)

- [وارفارين](#)

- [دزموبريسين^{هـ}](#)

أدوية أخرى للاعتلالات الهيموغلوبينية

- [ديفيروكسامين^{هـ}](#) [ملاحظة 60]

منتجات الدم وبدائل البلازما ذات الأصل البشري

الدم ومكوناته

غيس يحتوي على وحدة من البلازما المتجمدة الجديدة

- بلازما متجمدة جديدة
- نقل الصفائح الدموية
- كريات الدم الحمراء المكثفة
- دم كامل

أدوية مشتقة من البلازما

غلوبولينات مناعية بشرية

- الغلوبولين المناعي Rho (دي) (غلوبولين مناعي مضاد D)
- غلوبولين مناعي لداء الكلب
- غلوبولين مناعي مضاد للكزاز
- معالجة بالغلوبولين المناعي^ه

عوامل تخثر الدم

- عامل التجلط الثامن^ه
- عامل التجلط التاسع^ه

بدائل البلازما

- ديكستران 70 [ملاحظة 61]

أدوية قلبية وعائية

مضادات الذبحة

- بيسوبرولول [ملاحظة 62]
- ثلاثي نترات الغليسيريل
- آيزوسوربايد ثنائي النترات
- فيراباميل

مضادات اضطراب النظم

- بيسوبرولول [ملاحظة 62]
- ديغوكسين
- إينيفرين (أدرينالين)
- ليدوكائين
- فيراباميل
- أميودارون^{هـ}

مضادات فرط ضغط الدم

- أملوديپين
- بيسوبرولول [ملاحظة 63]
- إنالابريل
- هيدرالازين [ملاحظة 64]
- هيدروكلورثيازيد
- ليزينوبريل/أملوديپين (ليزينوبريل + أملوديپين)
- ليسينوبريل/هيدروكلورثيازيد
- لوسارتان
- مثيلدوبا [ملاحظة 65]
- تلميسارتان/أملوديپين (تلميسارتان + أملوديپين)
- تلميسارتان/هيدروكلورثيازيد
- نيتروبروسيد الصوديوم^{هـ}

أدوية تُستخدم في فشل القلب

- بيسوبرولول [ملاحظة 62]

- [ديجوكسين](#)
- [إنالابريل](#)
- [فوروسيميد](#)
- [هيدروكلورثيازيد](#)
- [لوسارتان](#)
- [سبيرونولاكتون](#)
- [دوبامين \(دواء\)^٩](#)

مضادات الخثار

مضادات الصفائح

- [حمض أسيتيل ساليسيليك \(أسبرين\)](#)
- [كلوبيدوغريل](#)
- [أدوية حالة للخثرة](#)
- [ألتيلاز^٩](#)
- [ستربتوكيناز^٩](#)
-

عوامل خافضة للشحوم

- [سيمفاستاتين](#) [ملاحظة 66]

أدوية جلدية (موضعية)

مضادات الفطريات

- [ميكونازول](#)
- [ثنائي كبريتيد السيلينيوم](#)
- [ثيوسلفات الصوديوم](#)
- [تيربينافين](#)

مضادات العدوى

- [موبيروسين](#)
- [برمنغنات البوتاسيوم](#)
- [سلفاديازين الفضة](#)

مضادات الالتهاب ومضادات الحكة

- بيتاميثازون

- كالامين

- هيدروكورتيزون

أدوية تؤثر على تكاثر وتمايز الجلد

- بيروكسيد البنزويل

- قطران الفحم

- فلورويوراسيل

- راتنج البودوفيلوم

- حمض الساليسليك

- كريم يحتوي على اليوريا

مضادات الجرب ومضادات القمل

- بنزوات البنزيل

- بيرمثرين

عوامل التشخيص

أدوية العيون

- فلوريسئين

- تروبيكاميد

مواد ظليلة (عتيمة للأشعة)

- أميدوتريزوات

- كبريتات الباريوم

- يوهكسول

- يوتروكسيت الميغلومين^٩

المطهرات والمعقمات

المعقمات

- كلورهيكسيدين

- إيثانول

- بوفيدون يودي

المطهرات

- [كحول تستند على فرك اليد](#)
- [مركبات طات أساس كلوري](#)
- [كلوروزايلينول](#)
- [غلوتارال](#)

مدرات البول

- [أميلوريد](#)
- [فوروسيميد](#)
- [هيدروكلورثيازيد](#)
- [مانيتول](#)
- [سيبرونولاكتون](#)

أدوية هضمية

- [إنزيمات بنكرياسية^{هـ}](#)

مضادات التقرح

- [أوميزول](#)
- [رانييتدين](#)

مضادات القيء

- [ديكساميتازون](#)
- [ميتوكلوبراميد](#)
- [أوندانسيرون](#)

مضادات الالتهاب

- [سلفاسالازين](#)
- [هيدروكورتيزون^{هـ}](#)

ملينات

- [غليكوزيد سنامكي](#)

أدوية الإسهال

- [إمهاء فموي](#)
- [أملاح الإمهاء الفموي](#)

أدوية الإسهال في الأطفال

- كبريتات الزنك [ملاحظة 67]

أدوية الاضطرابات الصماوية

هرمونات الغدة الكظرية والبدائل الصناعية

- فلودروكورتيزون

- هيدروكورتيزون

أندروجينات

- تستوستيرون^{هـ}

بروجستيرونات

- أسيتات ميدروكسي بروجستيرون

أدوية السكري

الإنسولينات

- أنسولين نظامي

- إنسولين متوسط المفعول

العوامل الفموية لنقص سكر الدم

- غليكلازيد [ملاحظة 68]

- ميتفورمين

أدوية نقص سكر الدم

- غلوكاغون

- ديازوكسيد^{هـ}

هرمونات الغدة الدرقية والأدوية المضادة لنشاط الدرقية

- ليفوثيروكسين

- يوديد البوتاسيوم

- ميثيمازول [ملاحظة 69]

- بروبيل ثيوراسيل [ملاحظة 70]

- يود مائي^{هـ}

عوامل التشخيص

- **توبركولين**، مشتق بروتيني منقى

الأمصال والغلوبولينات المناعية

- **غلوبولين مناعي مضاد للسمم** [ملاحظة 71]
- **ضد ذيفان الخناق**

اللقاحات

زجاجة لقاح الكوليرا عبر القم

- **لقاح بي سي جي**
- **لقاح الكوليرا** [ملاحظة 72]
- **لقاح الضنك** [ملاحظة 72]
- **لقاح الخناق**
- **لقاح المستدمية النزلية النوع ب**
- **لقاح التهاب الكبد أ** [ملاحظة 72]
- **لقاح التهاب الكبد الفيروسي ب**
- **لقاح فيروس الورم الحليمي البشري**
- **لقاح الإنفلونزا** [ملاحظة 73]
- **لقاح التهاب الدماغ الياباني المنشأ** [ملاحظة 74]
- **لقاح الحصبة**
- **لقاح المكورات السحائية** [ملاحظة 72]
- **لقاح النكاف** [ملاحظة 73]
- **لقاح السعال الديكي**

- لقاح المكورة الرئوية
- لقاح شلل الأطفال
- لقاح داء الكلب [ملاحظة 72]
- لقاح الفيروس العجلي
- لقاح الحصبة الألمانية
- لقاح الكزاز
- لقاح التهاب الدماغ المحمول بالقراد [ملاحظة 74]
- لقاح التيفوئيد [ملاحظة 72]
- لقاح جذري الماء [ملاحظة 73]
- لقاح الحمى الصفراء [ملاحظة 74]

مرخيات العضلات (تعمل بشكلٍ خارجي) ومثبطات الكولينستيراز

- أتراكوريوم
- نيوستغمين
- سكسنييل كولين
- فيكورونيوم
- بيريدوستيغمين^٩

مستحضرات العيون

مضادات العدوى

- آسيكلوفير
- أزيثرومايسين
- إريثروميسين [ملاحظة 75]
- جنتاميسين
- ناتاميسين
- أوفلوكساسين
- تيتراسايكلن

مضادات الالتهاب

- برينيزولون

مُخدرات موضعية

- [تيتراكائين](#)

مضيقات الحدقة ومضادات الزرق

- [أسيتازولاميد](#)
- [لاتانوبروست](#)
- [بيلوكارين](#)
- [تيمولول](#)

موسعات الحدقة

- [أتروبين](#) [ملاحظة 76]
- [إبينيفرين](#) (أدرينالين)^a

مضادات عامل النمو البطاني الوعائي

- [بيفاسيزوماب](#)^a

أدوية الصحة الإنجابية والرعاية قرب الولادة

مانعات الحمل

مانعات الحمل بالهرمونات الفموية

- [إيثينيل إستراديول/ليفونورجيستريل](#)
- [إيثينيل إستراديول/نورثيسترون](#)
- [ليفونورجيستريل](#)
- [أسيتات الوليبرستال](#)

مانعات الحمل بالهرمونات القابلة للحقن

- [سيبيونات الإستراديول/أسيتات المدروكسي بروجستيرون](#)
- [أسيتات ميدروكسي بروجستيرون](#)
- [نورثيسترون إينانات](#)

لوالب رحمية

- [لولب رحمي نحاسي](#)
- [لولب هرموني](#)

وسائل العزل

- [عوازل ذكرية](#)
- [عوازل أنثوية](#)

مانعات الحمل القابلة للغرس

- غرسة مطلقة للإتونوجيستريل

- غرسة مطلقة لليفونوجيستريل

مانعات الحمل داخل المهبل

- حلقة المهبل البروجستيرونية [ملاحظة 77]

محفزات التبويض

- كلوميفين^ه

موترات الرحم

- كاريتوسين

- إيرغومتريين

- ميفيريستون يُستخدم مع الميزوبروستول [ملاحظة 78]

- ميزوبروستول [ملاحظة 79]

- أوكسيتوسين

مضادات معجلات الولادة (حالات المخاض)

- نيفيديبين

أدوية تُعطى للأم

- ديكساميثازون

- حمض الترانيكساميك

أدوية تُعطى للرضيع

- سترات الكافيين

- كلورهيكسيدين

- إيبروفين^ه

- بروتاغلاندين E^ه

- بروتاغلاندين E1

- بروتاغلاندين E2

- الفاعل بالسطح الرئوي^ه

محاليل الديلزة البريتونية

- محلول الديلزة داخل البريتون (بتكوين مناسب)^ه

أدوية الاضطرابات النفسية والسلوكية

أدوية تستخدم في الاضطرابات الذهانية

- كلوربرومازين
- فلوفينازين
- هالوبيريدول
- ريسبيريدون
- كلوزابين^{هـ}

أدوية تستخدم في اضطرابات المزاج

أدوية تستخدم في الاضطرابات الاكتئابية

- أميتريبتيلين
- فلوكسيتين

أدوية تستخدم في الاضطراب ذو الاتجاهين

- كاربامازيبين
- كربونات الليثيوم
- حمض الفالبرويك (فالبروات الصوديوم)

أدوية تستخدم في اضطرابات القلق

- ديازيبام

أدوية تستخدم في الاضطرابات الوسواسية القهرية

- كلوميبرامين

أدوية تستخدم في الاضطرابات الناجمة عن استعمال المواد نفسية المفعول

- معالجة النيكوتين بالإعاضة
- ميثادون^{هـ} [ملاحظة 80]

أدوية تعمل على الجهاز التنفسي

مضادات الربو وأدوية داء الانسداد الرئوي المزمن

- ديبروبيونات البكلوميثازون
- بوديزونيد
- بوديزونيد/فورموتيرول
- إيبينفرين (أدرينالين)

- إبراتروبيوم بروميد
- سالبوتامول (ألبوتيرول)
- بروميد التيوتروبيوم

محاليل تُصحح اضطرابات الماء والكهرل والحمض-قاعدة

فمويًا

- أملاح الإمهاء الفموي
- كلوريد البوتاسيوم

حقنًا

- غلوكوز
- غلوكوز مع كلوريد الصوديوم
- كلوريد البوتاسيوم
- كلوريد الصوديوم
- كربونات الصوديوم الهيدروجينية
- محلول رينغر اللاكتاتي

مُتفرقات

- ماء للحقن

الفيتامينات والمعادن

- فيتامين ج
- كالسيوم
- كوليكالسيفيرول [ملاحظة 81]
- إرغوكالسيفيرول
- اليود
- نيكوتيناميد
- بيريدوكسين
- رتينول
- فيتامين ب2
- فلوريد الصوديوم
- فيتامين ب1

- غلوكونات الكالسيوم^٩

أدوية الأنف والأذن والحنجرة

- حمض الأسيتيك

- بيوديسونيد

- سيبروفلوكساسين

- زيلوميتازولين

أدوية أمراض المفاصل

أدوية تستخدم لعلاج النقرس

- ألوبيورينول

عوامل مُعدلة للمرض تُستخدم في الاضطرابات الروماتويدية

- كلوروكين

- آزاثيوبرين^٩

- هيدروكسي كلوروكوين^٩

- ميثوتركسيت^٩

- بنيسيلامين^٩

- سلفاسالازين^٩

أمراض مفاصل الأُخذاث

- أسبرين^[ملاحظة 82]

ملاحظات

^٩ تُشير **٩** أنّ الدواء موجود ضمن القائمة التكميلية فقط. تحتاج هذه العناصر لتشخيص خاص أو مراقبة أو تدريب خاص، أيضًا يُمكن أن يُوضع ضمن القائمة التكميلية بناءً على ارتفاع تكلفته أو قلة **نسبة التكلفة للفائدة**.^{[4][13]}

1. قد يُستخدم **الثيوبنتال** كبديل اعتمادًا على التوافر والكلّفة.

2. لا ينبغي استعمال أكثر من 30% من الأكسجين لبدء إنعاش حديثي الولادة (أقل من أو يساوي 32 أسبوعًا من الحمل).

3. غير مُوصى به للاستخدام كمضادٍ للالتهابات؛ بسبب عدم ثبات فائدته في هذا الغرض

4. لعلاج آلام السرطان

5. البدائل تقتصر على الهيدرومورفون والأوكسيكودون

6. قد يكون هناك دورٌ لمضادات الهيستامين المُهدئة لدواعٍ مُحدودة.

7. كعلاجٍ مُساعد للنوبات الجزئية أو الكلية المُقاومة للعلاج.

8. للاستخدام في الإرجاج وما قبل الإرجاج، وليس للاضطرابات الاختلاجية الأخرى.

9. دواءٌ يمكن استخدامه في علاج الصرع.

المراجع

1. "منظمة الصحة العالمية - قوائم الأدوية الأساسية النموذجية لمنظمة الصحة العالمية" (<https://web.archive.org/web/20190421034632/https://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/ar/>). في (<https://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/ar/>) مؤرشف من الأصل WHO. 21-04-2019. اطلع عليه بتاريخ 02-01-2018.
2. "Essential medicines" (https://web.archive.org/web/20190418113733/https://www.who.int/medicines/services/essmedicines_def/en/). مؤرشف من الأصل World Health Organization. (https://www.who.int/medicines/services/essmedicines_def/en/) 19-01-2017. اطلع عليه بتاريخ 18-04-2019.
3. "The WHO Essential Medicines List (EML): 30th anniversary" (<https://web.archive.org/web/20190322050346/https://www.who.int/medicines/events/fs/en/>). مؤرشف من World Health Organization. (<https://www.who.int/medicines/events/fs/en/>) 26-06-2016. اطلع عليه بتاريخ 22-03-2019.
4. "19th WHO Model List of Essential Medicines" (<https://web.archive.org/web/20200510183557/http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/19th-model-list-of-essential-medicines/>)

قراءات أخرى

في كومنز مواد ذات صلة بـ **قائمة الأدوية الأساسية النموذجية لمنظمة الصحة العالمية**.

- **الوصفات النموذجية لمنظمة الصحة العالمية 2008** (<https://web.archive.org/web/201912190135/https://apps.who.int/medicinedocs/documents/s16879e/s16879e.pdf>) (PDF). منظمة الصحة العالمية. 2009. ISBN: 9789241547659. مؤرشف من الأصل (<http://apps.who.int/medicine/docs/documents/s16879e/s16879e.pdf>) (PDF) في 19-12-2019.
- **اختيار واستخدام الأدوية الأساسية: التقرير العشرين للجنة خبراء منظمة الصحة العالمية لعام 2015** (تتضمن النسخة التاسعة عشر من قائمة الأدوية الأساسية النموذجية لمنظمة الصحة العالمية والنسخة الخامسة لقائمة الأدوية الأساسية النموذجية لمنظمة الصحة العالمية الخاصة بالأطفال) (http://web.archive.org/web/20170505185407/http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/189763/1/9789241209946_eng.pdf?ua=1) (PDF). منظمة الصحة العالمية. 2015. ISBN: 9789240694941. مؤرشف من الأصل (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/189763/1/9789241209946_eng.pdf?ua=1) (PDF) في 05-05-2017.
- **اختيار الأدوية الأساسية واستخدامها: تقرير لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية، 2017** (بما في ذلك قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية للأدوية الأساسية العشرين والقائمة النموذجية السادسة للأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية للأطفال) (<https://web.archive.org/web/20190419002211/http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/trs-1006-2017/en>). منظمة الصحة العالمية (WHO). 2017. ISBN: 978-92-4-121015-7. مؤرشف من الأصل (<http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/trs-1006-2017/en>) في 19-04-2019.

إخلاء مسؤولية طبية

[إظهار]

هذه قائمة مختارة، بدءًا من نسخة 11 فبراير 2018 (https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9)