

جميع ملفات مشروع MALEK – وصف عربي حسب المجلد

تاريخ الجرد: 09-10-2026

الإجمالي: 1755 ملفًا في 199 مجموعة مجلدات، بما فيها جذر المشروع.

النطاق: جميع الملفات الموجودة في المشروع، بما فيها الملفات المخفية والإعدادات والاختبارات والتوثيق والأصول؛ باستثناء بيانات Git الداخلية في .git/. تطابقت قائمة الملفات الفعلية بالكامل مع قائمة Git المتتّبعة.

قراءة فقط: لم يُعدّل أو يُنشأ أو يُحذف أي ملف داخل المشروع، ولم تُشغّل اختبارات أو ترحيلات أو عمليات بناء. هذا التقرير أنشئ خارج مجلد المشروع. تصف البنود وظيفة الملفات ولا تمثّل حكمًا على اكتمال الوحدات أو نجاح اختبارات التشغيل.

كل عنوان أدناه هو مسار مجلد نسبةً إلى جذر المشروع، وكل بند يحتوي اسم ملف واحد ووصفًا عربيًا من سطر واحد؛ لتكوين المسار الكامل، يُضمّ اسم الملف إلى عنوان مجلد.

ملخص التوزيع

Folder	عدد الملفات
/	18
.claude	16
.github	16
docs	124
governance	7
malek-app	1367
patches	1
scripts	71
skills	7
supabase	128

للتنقل السريع بين المجلدات، استخدم الفهرس الجانبي في قارئ PDF.

/

جذر المشروع – عدد الملفات: 18

.env.production-demo.example

نموذج متغيرات البيئة اللازمة لفحوص العرض التجريبي المنشور في الإنتاج.

.env.qa.example

نموذج إعدادات بيئة ضمان الجودة المعزولة وفحوص المصادقة وقاعدة البيانات.

.gitignore

قواعد استبعاد الأسرار والتبعيات ومخرجات البناء والاختبارات من Git.

.npmrc

إعدادات مدير الحزم المتعلقة بالتثبيت التلقائي والتدقيق في التبعيات النظرية.

.replit

إعداد بيئة Replit وتشغيل التطبيق ونشره وربط منافذه.

.replitignore

قواعد استبعاد الملفات غير اللازمة من حزمة النشر على Replit.

AGENTS.md

تعليمات العمل داخل المستودع للوكيل والمساهمين وضوابط التحقق والحوكمة.

CLAUDE.md

تعليمات Claude Code الخاصة بالمشروع ومراجع إجراءاته المعتمدة.

DATABASE_RULES.md

القواعد الملزمة لتعديل قاعدة البيانات والعزل والصلاحيات والعمليات المالية.

DOCUMENT_DESIGN_PROPOSALS.html

صفحة عربية تعرض مقترحات تطوير تصميم نظام المستندات.

README.md

تعريف مشروع MALEK ومكان التطبيق وأوامر التشغيل ومداخل التوثيق.

package.json

تعريف مساحة العمل وإصدار pnpm وأوامر البناء والفحوص وتبعيات الأدوات المشتركة.

pnpm-lock.yaml

يثبت إصدارات التبعيات الدقيقة لضمان قابلية إعادة التثبيت.

pnpm-workspace.yaml

يحدّد حزمة التطبيق وكتالوج الإصدارات المشتركة وسياسة قبول الحزم الحديثة.

sonar-project.properties

إعداد مشروع SonarCloud ومسارات تحليل الشيفرة واستثناءاته.

tsconfig.base.json

إعدادات TypeScript الأساسية المشتركة وقواعد التدقيق في الأنواع.

tsconfig.json

نقطة إعداد TypeScript العليا التي ترث الإعدادات المشتركة.

vercel.json

إعدادات Vercel على مستوى المستودع وربطه بحارس هوية مشروع النشر.

.claude/

عدد الملفات: 2

README.md

شرح أدوات Claude Code المحلية وكيفية استخدامها وتحديثها.

THIRD_PARTY.md

توثيق مصادر أدوات Claude المضمنة وتراخيصها وإصداراتها الأصلية.

.claude/agents/

عدد الملفات: 3

code-architect.md

تعريف وكيل يقترح بنية التنفيذ وحدود الوحدات اعتمادًا على الشيفرة القائمة.

code-explorer.md

تعريف وكيل يستكشف مسارات التنفيذ والاعتماديات داخل المشروع.

code-reviewer.md

تعريف وكيل يراجع الشيفرة بحثًا عن العيوب والمخاطر ومخالفة المعايير.

.claude/commands/

عدد الملفات: 2

execute-task.md

إجراء تنفيذ المهام في MALEK مع الاستكشاف والتحقق والمراجعة.

final-review.md

إجراء المراجعة النهائية قبل تسليم التغييرات أو طلب دمجها.

.claude/rules/

عدد الملفات: 4

database-finance.md

ضوابط Claude الخاصة بقاعدة البيانات والعمليات المالية الحساسة.

frontend-ui.md

ضوابط تطوير الواجهة والتصميم المتجاوب والمكونات المشتركة.

git-workflow.md

قواعد استخدام Git وتنظيم التغييرات وطلبات الدمج.

validation.md

قواعد اختيار الفحوص وإثبات نتائج التنفيذ دون مبالغة.

.claude/skills/architecture-decision/

عدد الملفات: 1

SKILL.md

محوّل اكتشاف يوجّه Claude إلى مهارة القرارات المعمارية المعتمدة في skills.

.claude/skills/database/

عدد الملفات: 1

SKILL.md

محوّل اكتشاف يوجّه Claude إلى إجراءات قاعدة البيانات المعتمدة في skills.

.claude/skills/frontend-design/

عدد الملفات: 2

LICENSE.txt

نص ترخيص Apache 2.0 لمهارة تصميم الواجهات المضمّنة.

SKILL.md

إرشادات المهارة الخارجية لتصميم واجهات أمامية متميزة.

.claude/skills/review/

عدد الملفات: 1

SKILL.md

محوّل اكتشاف يوجّه Claude إلى مهارة المراجعة المعتمدة في skills.

.github/

عدد الملفات: 1

CODEOWNERS

يحدّد المسؤولين عن مراجعة المسارات الحساسة في المستودع.

.github/ISSUE_TEMPLATE/

عدد الملفات: 1

feature_request.md

قالب إنشاء طلب ميزة مع توضيح الغرض والنطاق ومعايير القبول.

.github/workflows/

عدد الملفات: 14

browser-readiness.yml

يشغّل اختبارات جاهزية المتصفح و Playwright وفحوص البيئة التجريبية.

canonical-business-rules-guard.yml

يتحقق من سلامة قواعد الأعمال المعتمدة وبصماتها وموافقة صاحب الصلاحية.

canonical-db-baseline.yml	يُبنى أساس قاعدة البيانات المعتمد ويتحقق من تطابق المخطط والأنواع والأدلة.
ci.yml	يشغّل فحوص الأنواع والبنية والاختبارات والبناء وضوابط قاعدة البيانات.
database-governance.yml	يفرض قواعد حوكمة تغييرات SQL والترجيلات في التكامل المستمر.
execution-plan-guard.yml	يحمي خطة المراحل وسجل القرارات وسجل المراجعة من التغييرات غير المعتمدة.
hosted-qa-verification.yml	يتحقق من المصادقة وعقود البيانات ودورة العمل المالية على بيئة QA المعزولة.
hosted-staging-proof.yml	يثبت هوية النسخة التجريبية المنشورة وصحة المصادقة وعزل التخزين.
release-blocker-gate.yml	يجمع بوابات الإصدار الملزمة واختبارات النشر والمسار الحقيقي للخلفية.
sonar-workflow-guard.yml	يفحص أمان مصدر اعتماد SonarCloud لمنع حقنه من بيانات طلب الدمج.
sonar.yml	يشغّل تحليل جودة الشيفرة وأمانها على SonarCloud.
supabase-ai-assistant-production-sync.yml	إجراء مزامنة دالة المساعد الذكي وإعداداتها مع مشروع Supabase الإنتاجي.
supabase-live-readiness.yml	ينفّذ فحوص جاهزية Supabase المستضاف في وضع القراءة فقط.
supabase-production-migrations.yml	إجراء يدوي مشروط بالموافقة لتطبيق ترحيلات Supabase في الإنتاج.
docs/	
عدد الملفات: 7	
FRONTEND_BACKEND_CONTRACT_HARDENING.md	يؤثّق خطة تقوية العقد بين الواجهة والخلفية وحدود الوصول والتخزين.
FRONTEND_BACKEND_CONTRACT_STATUS.md	يسجّل حالة التحقق من عقد الواجهة والخلفية وأدلتها وملاحظاته.
GOVERNANCE.md	سياسة حوكمة العمل والقيود على العمليات التي تُغيّر بيانات الإنتاج.
GOVERNANCE_LOG.md	سجل زمني لقرارات الحوكمة والاستثناءات والإجراءات المرتبطة بها.
RELEASE_EVIDENCE_LEDGER.md	سجل أدلة الإصدار ونتائج الفحوص التي تستند إليها قرارات النشر.

SEEDDED_STAGING_READINESS_RUNBOOK.md

دليل تجهيز بيئة تجريبية ببيانات مضبوطة والتحقق من جاهزيتها.

malek-plus-rls-write-grants-audit.md

تقرير تدقيق منح الكتابة للمستخدمين المسجلين وعلاقتها بسياسات RLS.

docs/accounting/

عدد الملفات: 1

ACCOUNTING_DECISION_GATES_AR.md

يوثق بوابات اتخاذ القرارات المحاسبية والقضايا التي تحتاج اعتمادًا.

docs/business/

عدد الملفات: 1

CANONICAL_BUSINESS_AND_CONTRACT_RULES_AR.md

المرجع العربي لقواعد الأعمال والعقود المعتمدة.

docs/decisions/

عدد الملفات: 18

0001-product-accounting-policies.md

قرار معماري يثبت سياسات المنتج المحاسبية الأساسية.

0002-staging-live-verification-and-release-evidence.md

قرار يحدّد التحقق على البيئة التجريبية وأدلة الإصدار المطلوبة.

0003-company-scoped-account-resolution.md

قرار يربط اختيار الحسابات المالية بنطاق الشركة النشطة.

0003-financial-security-ux-reporting-and-reconciliation-scope.md

قرار يضبط نطاق الأمان المالي وتجربة الاستخدام والتقارير والمطابقة.

0004-proration-and-billing-basis.md

قرار يحدّد أساس الفوترة وحساب الأجزاء النسبية للفترة.

0005-account-resolution-payment-receipt-void.md

قرار حول الحسابات المستخدمة في المدفوعات وسندات القبض وإبطالها.

0006-owner-settlement-account-resolution-and-request-binding.md

قرار يضبط حسابات تسوية المالك وربط الطلب بهويته القابلة لإعادة المحاولة.

0008-financial-routes-ux-clarity.md

قرار يفصل مسارات العمليات المالية عن مسارات التقارير لتوضيح تجربة الاستخدام.

0009-malek-canonical-accounting-model.md

قرار يثبت النموذج المحاسبي المعتمد وحقوق الأطراف في العقود.

0010-stage3-general-ledger-core.md

قرار توحيد المحاسبة حول الدفعات والسطور المعتمدة لدفتر الأستاذ العام.

0011-final-business-accounting-and-operating-policies.md

سجل السياسات النهائية للأعمال والمحاسبة والضرائب والعقود والتشغيل.

0014-r11-legacy-feature-disposition.md

قرار بشأن مصير الميزات القديمة وتجميد توسيعها.

0015-owner-decisions-roles-void-due-from-owner-contract-governance.md

قرار يحسم الأدوار وإبطال السندات وذمم الملاك وحوكمة العقود.

0016-closeout-external-decision-packets.md

حزم قرارات خارجية مطلوبة لإغلاق فجوات نطاق الإصدار.

0017-rc1-product-scope-closeout.md

قرار تثبيت نطاق RC1 واستبعاد التأجير الرئيسي وتحديد نطاق التهيئة.

0018-platform-company-provisioning.md

قرار يحدّد الجهة المخوّلة بإنشاء الشركات وتهيئتها على المنصة.

CI_COST_POLICY.md

سياسة التحكم في تكلفة عمليات التكامل المستمر واختيار توقيت الفحوص الثقيلة.

README.md

دليل كتابة سجلات القرارات المعمارية وتنظيمها.

docs/execution/

عدد الملفات: 16

10_STAGE_AGENT_CHECKLIST_AR.md

قائمة تنفيذ عربية تتبّع متطلبات الوكيل وأدلة المراحل العشر.

10_STAGE_REVIEW_LEDGER_AR.md

سجل المراجعة المستقلة ومنح اعتماد مراحل التنفيذ العشر.

10_STAGE_STATUS_AR.md

يعرض الحالة الرسمية للمراحل مع الفصل بين واقع التنفيذ والاعتماد الحوكمي.

DETAIL_PRESENTATION_REFACTOR_PLAN_AR.md

خطة عربية لإعادة تنظيم عرض التفاصيل والملفات التشغيلية للكيانات.

G3_CONCURRENCY_VERIFICATION_STRATEGY.md

استراتيجية إثبات التزامن وأقفال المتصفح والنتائج المحلية المرتبطة بها.

HANDOFF_20260909_STOP.md

لقطة تسليم تاريخية تسجّل حالة التوقف والقيود بتاريخ 09-09-2026.

HANDOFF_20260911_HISTORICAL.md

لقطة تسليم تاريخية لإعادة البناء وليست تعليمات حالية للتنفيذ.

MALEK_RUNTIME_UI_UX_RECONSTRUCTION_BLUEPRINT.md

مخطط إعادة بناء الواجهة وتجربة الاستخدام اعتمادًا على فحص التشغيل الفعلي.

OWNER_EXPENSE_SOURCE_ALLOCATION_20260909.md

يوثّق تخصيص مصروفات المالك ومصادرها وأدلة التسوية والمطابقة.

PHASE2_FIRST_BROKEN_MUTATION_TRACE.md

تتبع الخلل الأول في عملية تغيير بيانات عبر الواجهة والخدمة وقاعدة البيانات.

PHASE3_FIRST_BROKEN_MUTATION_TRACE.md

تتبع خلل إنشاء الوحدة وإصلاح سلسلة التنفيذ المرتبطة به.

PHASE4_FIRST_BROKEN_MUTATION_TRACE.md

تتبع خلل إنشاء الشخص وإصلاح سلسلة التنفيذ المرتبطة به.

PHASE5_CORE_DATA_OPERATIONS_MATRIX.md

مصفوفة تحقق منهجية لعمليات البيانات الأساسية وحدود الكتابة المباشرة.

RECONSTRUCTION_COVERAGE.md

يوثق تغطية إعادة البناء عبر وحدات التطبيق ومستوى العمل في كل منها.

RECONSTRUCTION_DOD_CHECKLIST.md

قائمة تعريف الإنجاز ومراجع أدلة الإصدار الخاصة بإعادة البناء.

RECONSTRUCTION_INVENTORY.md

جرد تاريخي لأعمال إعادة البناء وملاحظات قاعدة البيانات حتى اللقطة المسجلة.

docs/execution/evidence/hosted-verification-20260910/

عدد الملفات: 4

HOSTED_VERIFICATION.md

تقرير أدلة التحقق من البيئة المستضافة ونتائج فحوص العزل بتاريخ 10-09-2026.

not-applied-to-production.txt

أثر نصي يبين التغييرات التي لم تكن مطبقة على الإنتاج عند جمع الدليل.

pre-change-policies.json

لقطة سياسات قاعدة البيانات قبل تغييرات التحقق المسجلة.

pre-financial-baseline.json

لقطة خط الأساس المالي قبل إجراءات التحقق والتعديل المسجلة.

docs/execution/evidence/live-parity-20260911/

عدد الملفات: 4

ledger-only-27.txt

قائمة 27 ترحيلًا مسجلًا في البيئة الحية دون نظير بنفس الإصدار في المستودع آنذاك.

ledger-parity-crosswalk.md

مقارنة تربط سجل الترحيلات الحي بترحيلات المستودع وتشرح اختلاف الإصدارات.

live-ledger-109.json

لقطة JSON لسجل 109 ترحيلات في البيئة الحية عند جمع الدليل.

repo-only-18.txt

قائمة 18 إصدار ترحيل موجودًا في المستودع دون تطابق حرفي في السجل الحي آنذاك.

docs/execution/evidence/live-parity-20260911/ledger-only-statements/

عدد الملفات: 27

[20260821172857_archive_duplicate_contract_draft_and_enforce_uniqueness.sql](#)

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: أرشفة مسودة عقد مكررة وفرض قيد يمنع التكرار.

[20260821175402_require_active_contract_before_invoice_posting.sql](#)

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: منع ترحيل الفاتورة قبل إثبات نشاط عقدها.

[20260824055153_revoke_recalculate_unit_statuses.sql](#)

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: حظر تنفيذ إعادة حساب حالات الوحدات مباشرة من المتصفح.

[20260824055235_revoke_internal_and_trigger_rpc_execute.sql](#)

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: إغلاق منح تنفيذ الدوال الداخلية ومساعدات المشغلات على أدوار المتصفح.

[20260824055925_browser_rpc_canonical_identity_guards.sql](#)

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: إضافة تحقق معتمد من الهوية والشركة والدور إلى واجهات RPC المتاحة للمتصفح.

[20260824055944_fix_soft_delete_contract_atomic_uuid_casts.sql](#)

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: تصحيح مقارنة UUID والنص في أمر الأرشفة الذرية للعقد.

[20260824055959_mark_app_notification_read_governed_rpc.sql](#)

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: إتاحة تعليم الإشعار كمقروء عبر RPC محكوم بدل الكتابة المباشرة.

[20260824060022_restore_system_inspection_templates.sql](#)

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: إعادة قوالب معاينة الوحدات المرجعية التي لم يتضمنها خط الأساس الخالي من البيانات.

[20260824060033_expand_bank_reconciliation_entity_types.sql](#)

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: توسيع أنواع المصادر المالية التي تدعمها المطابقة البنكية.

[20260824060104_fix_bank_reconciliation_rpc_validation.sql](#)

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: التحقق من مصادر المطابقة البنكية ونطاقها واتجاه النقد وحالتها وتكرارها.

[20260824060120_harden_bank_reconciliation_economic_identity.sql](#)

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: منع مطابقة المصدر الاقتصادي نفسه أكثر من مرة ولو تغيّر مرجع السند أو الدفعة.

[20260824060134_secure_function_default_privileges.sql](#)

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: منع منح تنفيذ الدوال الجديدة لأدوار المتصفح افتراضياً.

[20260824060153_normalize_financial_precision_to_omr_3dp.sql](#)

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: تصحيح دقة مبلغ المطابقة البنكية إلى ثلاث منازل عشرية للريال العماني.

[20260824060222_fix_bank_reconciliation_audit_schema.sql](#)

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: تصحيح كتابة تدقيق المطابقة البنكية لتوافق مخطط audit_log الفعلي.

20260824060255_rc1_business_rules_closeout.sql

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: فرض قواعد RC1 المقفلة مثل فصل إيراد المكتب والتأجير الرئيسي وحدود العمولات.

20260824060320_rc1_business_rules_closeout_update_commission_completion.sql

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: استكمال ضوابط تحديث العمولات ضمن قواعد RC1 المقفلة.

20260824060337_rc1_commission_deal_identity_omr_precision.sql

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: ربط العمولة بصفقة وشخص محددين وضبط دقتها المالية ومنع تكرارها.

20260824060415_rc1_bank_reconciliation_fail_closed.sql

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: تقوية استيراد ومطابقة البنك بفشل آمن ودعم عكس السندات واسترداد التأمين.

20260824060451_rc1_bank_reconciliation_fail_closed_process_completion.sql

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: استكمال التحقق في تنفيذ المطابقة البنكية الآمنة ضمن RC1.

20260824060503_rc1_bank_reconciliation_fail_closed_wp05_guard_completion.sql

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: استكمال الحواجز الداخلية للمطابقة البنكية الآمنة ضمن RC1.

20260824060542_collections_payments_period_close_fixes.sql

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: تصحيح أثر الأرصدة الدائنة والتحصيل والمدفوعات وإغلاق الفترات دون إعادة كتابة التاريخ.

20260828122738_frontend_backend_contract_acl_storage_fix.sql

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: استعادة الحد الأدنى لمنح كتابة العقار وتقوية عقد تخزين المرفقات الخاص.

20260830071342_atomicity_test_demo_invoice_v4.sql

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: إنشاء فاتورة تجريبية مع قيدها ولقطة ضربيتها في سيناريو إثبات ذرية تاريخي.

20260830223912_recreate_ai_assistant_authorization_rpc.sql

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: إعادة إنشاء دالة تفويض المساعد لاستعادة اكتشافها في PostgreSQL.

20260901015736_ai_assistant_postgrest_rpc_repair.sql

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: إصلاح اكتشاف دوال التحكم بالمساعد في PostgreSQL مع الحفاظ على التفويض.

20260901082930_ai_assistant_postgrest_rpc_repair_repo_sync.sql

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: توفير إصلاح اكتشاف دوال المساعد الحي مع تعريفات المستودع.

20260901083347_repair_financial_report_public_wrappers.sql

نص SQL محفوظ ضمن أدلة المطابقة التاريخية: تصحيح أغلفة RPC العامة للتقارير المالية وربطها بالتنفيذ المعتمد.

docs/operations/

عدد الملفات: 7

BACKUP_RESTORE_RUNBOOK.md

دليل النسخ الاحتياطي والاستعادة والتحقق من التعافي.

FINAL_RELEASE_CLOSURE_REPORT_20260917.md

تقرير إغلاق معوقات الإصدار الأربعة وأدلة الفحوص بتاريخ 17-09-2026

INCIDENT_RESPONSE_RUNBOOK.md

دليل تصنيف الحوادث والاستجابة الأولية والتصعيد والتعافي.

MONITORING_AND_ALERTS.md

يوثق أدوات المراقبة والتنبيه المتاحة والفجوات التشغيلية الباقية.

PHASE3_SIGNOFF_REPORT.md

تقرير اعتماد المرحلة الثالثة من إثبات الجاهزية التشغيلية للإصدار.

PHASE4_CONVERGENCE_REPORT_20260917.md

تقرير تقارب الإصلاحات النهائية وتصحيح تناقضات التقرير المالي للمالك.

RELEASE_CONVERGENCE_REPORT_20260917.md

تقرير مواعمة الإصدار وإصلاحات الإنتاج والأدلة المرتبطة بها.

docs/reviews/

عدد الملفات: 2

FINANCE_OPERATING_MODEL_REVIEW_2026-08-22.md

مراجعة للنموذج التشغيلي المالي ومصطلحاته ومخاطر الاتساق.

FINANCE_OPERATING_MODEL_REVIEW_2026-08-22_ADDENDUM.md

ملحق المراجعة المالية بنتائج إضافية عن النقدية والفوترة والمطابقة.

docs/security/

عدد الملفات: 5

2026-08-19_RUNTIME_REPAIR.md

سجل تاريخي لإصلاح مشكلات التشغيل والمصادقة والبيانات التجريبية.

ACTIVE_COMPANY_RESOLUTION_AR.md

شرح عربي لعقد تحديد الشركة النشطة والتعامل الآمن مع فشل التحقق.

FINANCIAL_WRITE_TRUST_MODEL_AR.md

شرح عربي لحدود الثقة والكتابة المالية المسموحة عبر الخادم.

PHASE-FINANCIAL-CORRECTNESS-VERIFICATION.md

تقرير تحقق مستقل من سلامة الأرقام المالية ودقة الريال العُماني.

PHASE6-SECRET-SCAN-REPORT.md

تقرير فحص أسرار المستودع وتاريخ Git وأمان إجراء SonarCloud.

docs/source-of-truth/

عدد الملفات: 10

00_INDEX.md

فهرس الحزمة المرجعية المعتمدة وترتيب سلطاتها وقرار بنية التطبيق.

01_PRODUCT_CHARTER_AND_SCOPE.md

ميثاق المنتج والجمهور المستهدف والقيمة وحدود النطاق.

02_OPERATING_MODELS_AND_JOURNEYS.md	المرجع المعتمد للنماذج التشغيلية ورحلات الأعمال.
03_DOMAIN_AND_DATA_MODEL.md	المرجع المعتمد للكيانات والعلاقات وثوابت سلامة البيانات.
04_FINANCE_AND_ACCOUNTING_MODEL.md	المرجع المعتمد للمحاسبة المزدوجة والترحيل والعكس والحقيقة المالية.
05_SYSTEM_ARCHITECTURE_AND_SECURITY.md	المرجع المعتمد لبنية النظام وعزل الشركات والمصادقة والصلاحيات.
06_UX_IA_AND_DESIGN_CONTRACT.md	عقد تجربة الاستخدام والتنقل والتصميم والاستجابة للأجهزة.
07_IMPLEMENTATION_TRACEABILITY_AND_REALITY.md	يربط القواعد المعتمدة بأدلة التنفيذ الفعلية والتعارضات والفجوات.
08A_RC1_CLOSEOUT_ADDENDUM.md	ملحق إغلاق RC1 وتوضيح قرارات نطاقه وأدلة قبوله.
08_CLOSEOUT_ROADMAP_AND_RELEASE_GATES.md	خارطة إغلاق الفجوات وبوابات الحوكمة والإصدار.

docs/ui-ux/

عدد الملفات: 1

REPORT-2026-09-16.md

تقرير عربي لتنفيذ تحسينات الواجهة وتجربة الهاتف وخصائص PWA.

docs/ui-ux/evidence/after/

عدد الملفات: 21	
README.md	شرح لقطات الشاشة اللاحقة للتغييرات وأحجام الأجهزة وأوضاع الألوان.
dashboard-1440x1000-dark.png	لقطة شاشة محفوظة تعرض لوحة اليوم بمقاس 1440x1000 في الوضع الداكن.
dashboard-1440x1000-light.png	لقطة شاشة محفوظة تعرض لوحة اليوم بمقاس 1440x1000 في الوضع الفاتح.
dashboard-360x800-dark.png	لقطة شاشة محفوظة تعرض لوحة اليوم بمقاس 360x800 في الوضع الداكن.
dashboard-360x800-light.png	لقطة شاشة محفوظة تعرض لوحة اليوم بمقاس 360x800 في الوضع الفاتح.
dashboard-390x844-dark.png	لقطة شاشة محفوظة تعرض لوحة اليوم بمقاس 390x844 في الوضع الداكن.
dashboard-390x844-light.png	لقطة شاشة محفوظة تعرض لوحة اليوم بمقاس 390x844 في الوضع الفاتح.

dashboard-430x932-dark.png	لقطة شاشة محفوظة تعرض لوحة اليوم بمقاس 430x932 في الوضع الداكن.
dashboard-430x932-light.png	لقطة شاشة محفوظة تعرض لوحة اليوم بمقاس 430x932 في الوضع الفاتح.
dashboard-768x1024-dark.png	لقطة شاشة محفوظة تعرض لوحة اليوم بمقاس 768x1024 في الوضع الداكن.
dashboard-768x1024-light.png	لقطة شاشة محفوظة تعرض لوحة اليوم بمقاس 768x1024 في الوضع الفاتح.
login-1440x1000-dark.png	لقطة شاشة محفوظة تعرض صفحة الدخول بمقاس 1440x1000 في الوضع الداكن.
login-1440x1000-light.png	لقطة شاشة محفوظة تعرض صفحة الدخول بمقاس 1440x1000 في الوضع الفاتح.
login-360x800-dark.png	لقطة شاشة محفوظة تعرض صفحة الدخول بمقاس 360x800 في الوضع الداكن.
login-360x800-light.png	لقطة شاشة محفوظة تعرض صفحة الدخول بمقاس 360x800 في الوضع الفاتح.
login-390x844-dark.png	لقطة شاشة محفوظة تعرض صفحة الدخول بمقاس 390x844 في الوضع الداكن.
login-390x844-light.png	لقطة شاشة محفوظة تعرض صفحة الدخول بمقاس 390x844 في الوضع الفاتح.
login-430x932-dark.png	لقطة شاشة محفوظة تعرض صفحة الدخول بمقاس 430x932 في الوضع الداكن.
login-430x932-light.png	لقطة شاشة محفوظة تعرض صفحة الدخول بمقاس 430x932 في الوضع الفاتح.
login-768x1024-dark.png	لقطة شاشة محفوظة تعرض صفحة الدخول بمقاس 768x1024 في الوضع الداكن.
login-768x1024-light.png	لقطة شاشة محفوظة تعرض صفحة الدخول بمقاس 768x1024 في الوضع الفاتح.

governance/	
عدد الملفات: 7	
10-stage-master-plan.json	الخطة الحوكمية القابلة للقراءة آلياً للمراحل العشر وحالة اعتمادها.
10-stage-master-plan.sha256	بصمة سلامة خطة المراحل العشر لكشف تغييراتها غير المعتمدة.
BUSINESS_RULES_CHANGELOG.md	سجل تغييرات إصدارات قواعد الأعمال المعتمدة.

canonical-business-rules.json

القواعد المعتمدة للأعمال والعقود بصيغة JSON.

canonical-business-rules.sha256

بصمة سلامة ملف قواعد الأعمال المعتمدة.

final-decision-register.json

سجل القرارات النهائية المقفلة D01-D18 بصيغة قابلة للفحص آلياً.

final-decision-register.sha256

بصمة سلامة سجل القرارات النهائية المقفلة.

malek-app/

عدد الملفات: 10

components.json

إعدادات مولّد مكونات الواجهة ومساراتها وتفضيلات التصميم.

index.html

قالب HTML الذي يستضيف تطبيق React وبياناته التعريفية.

package.json

تعريف حزمة التطبيق وتبعياتها وأوامر تشغيلها وبنائها واختبارها.

playwright.config.ts

إعدادات اختبارات المتصفح المحلية والخادم التجريبي والمشاريع والأدلة.

playwright.release.config.ts

إعدادات اختبارات الإصدار على البيئات المنشورة والحقيقية المعزولة.

postcss.config.js

إعدادات معالجة CSS وإضافات Tailwind وAutoprefixer.

tsconfig.json

إعدادات TypeScript لشيفرة التطبيق ومسارات الاستيراد مع تعطيل توليد الملفات.

tsconfig.test.json

إعدادات TypeScript لفحص الاختبارات وأدوات المحاكاة.

vercel.json

إعدادات نشر التطبيق على Vercel وتحويل المسارات وسياسات الاستجابة.

vite.config.ts

إعدادات Vite و Vitest وبناء PWA وتقسيم الحزم والتحقق من متغيرات الإنتاج.

malek-app/docs/source-of-truth/

عدد الملفات: 1

00_NAVIGATION_ARCHITECTURE.md

قرار ملزم يحدّد بنية التنقل والمسارات الرئيسية للتطبيق.

malek-app/e2e/

عدد الملفات: 32

[capture-evidence.spec.ts](#)

اختبارات متصفح تجمع لقطات وأدلة مرئية لمسارات التطبيق.

[contracts-entity-table.spec.ts](#)

اختبارات سجل العقود وجدوله وبطاقات الهاتف والمعانة عبر لوحة المفاتيح.

[dashboard-workspace.spec.ts](#)

اختبارات حالات الفراغ والخطأ والبيانات القديمة في لوحة اليوم.

[design-system-verification.spec.ts](#)

اختبارات متصفح لاتساق نظام التصميم والعناوين والألوان وأهداف اللمس.

[document-platform-acceptance.spec.ts](#)

اختبارات قبول المستندات والطباعة العربية وإنتاج ملفات PDF فعلية.

[documents-vault-route.spec.ts](#)

اختبارات مسار مستندات الخدمات والتنقل بين الوثائق السياقية والصيانة.

[expense-evidence-journey.spec.ts](#)

اختبارات إعادة محاولة المصروف ومنع تحويل فشل القراءة إلى ملخصات أو صادرات زائفة.

[expense-history-review.spec.ts](#)

اختبارات إظهار تاريخ المصروف ومصدره وتوقعات التقارير قبل التصحيح وبعده.

[financial-persisted-journey.spec.ts](#)

اختبارات رحلة مالية محفوظة للتأمينات والتحصيل والرسوم الثابتة وإعادة المحاولة والعكس.

[g5-recovery-panel-journey.spec.ts](#)

اختبارات رحلة استرداد ذمة المالك ورفض الواجهة القديمة وإثبات الاسترداد النقدي.

[g6-cutover-panel-journey.spec.ts](#)

اختبارات رحلة اعتماد رصيد أموال الملاك وإظهار نقص الأدلة وإنشاء المسودة.

[login-flow.spec.ts](#)

اختبارات تسجيل الدخول الحقيقي وإنشاء الجلسة ورفض بيانات الدخول الخاطئة.

[login-simplification.spec.ts](#)

اختبارات إبقاء إخفاق المصادقة واضحًا داخل نموذج الدخول المبسط.

[maintenance-workspace-polish.spec.ts](#)

اختبارات ترتيب واجهة الصيانة العربية وتحسيناتها على أحجام مختلفة.

[new-modules-workspace.spec.ts](#)

اختبارات وحدات الخدمات والمستندات والتأمينات والأتمتة ومنع النجاح الزائف.

[owner-expense-source.spec.ts](#)

اختبارات حفظ تخصيص مصروف المالك عند الرد غير المؤكد ومطابقته مع الاسترداد والتسوية.

[owner-payout-bank-cash.spec.ts](#)

اختبارات ربط اقتراحات المطابقة البنكية بالنقد المثبت لصرف المالك وإظهار فشل المصدر.

owner-position-cash.spec.ts

اختبارات الفصل بين استحقاق المالك المسوّى والنقد المثبت والأدلة التاريخية الناقصة.

owners-workspace.spec.ts

اختبارات ملفات الملاك على الهاتف وأهداف اللمس ومنع تداخل عناصر التفاعل.

pwa-production-contract.spec.ts

اختبارات عامل الخدمة المنشور والتحول الآمن إلى الصفحة العربية دون اتصال.

readiness-smoke.spec.ts

اختبارات متصفح سريعة لصفحة الدخول والمسارات الأساسية وإمكانية الوصول.

reconstruction-financial-read-model.spec.ts

اختبارات متصفح لصدق نماذج القراءة المالية بعد إعادة بناء الواجهة.

release-blocker-auth.spec.ts

اختبارات دورة المصادقة المنشورة وتسجيل الخروج ورفض بيانات الدخول الخاطئة.

reports-premium-catalog-evidence.spec.ts

اختبارات رحلة كتالوج التقارير مع أدلة الطباعة وPDF والمشاركة.

round1-evidence-capture.spec.ts

يجمع أدلة الجولة الأولى بعد التحقق من هوية الصفحة والمسار المستهدف.

round1-screenshot-validity.spec.ts

اختبارات قواعد صلاحية لقطات الشاشة المستخدمة كأدلة.

s09-correction-panel-journey.spec.ts

اختبارات دورة التصحيح المالي S09 كاملة عبر الدوال المنشورة.

service-providers-workspace.spec.ts

اختبارات سجل مقدّمي الخدمات ونموذج الإنشاء وإمكانية الوصول واستجابة الهاتف.

single-office-isolated.spec.ts

اختبارات مكتب معزول ببيانات فعلية لرحلة الفاتورة والدفع والسند وطلب الإبطال.

ui-operational-real-redesign.spec.ts

اختبارات نماذج الإنشاء التشغيلية وحواراتها القابلة للتمرير على الهاتف والحاسوب.

ux-foundation.spec.ts

اختبارات الأساس المشترك للحوارات وتكيّفها مع مساحة العرض المرئية.

wave4-design-system-390.spec.ts

اختبارات مرئية لنظام التصميم عند عرض هاتف بعرض 390 بكسل.

malek-app/e2e/release/

عدد الملفات: 3

env.ts

قراءة إعدادات اختبارات الإصدار والتحقق من هوية البيئة وقيود أمانها.

production-smoke.spec.ts

اختبارات قراءة فقط للتطبيق الإنتاجي ودليل مراجعة النسخة المنشورة.

real-stack-journey.spec.ts

اختبارات رحلة تشغيل كاملة عبر الخلفية الحقيقية على بيئة معزولة فقط.

malek-app/e2e/support/

عدد الملفات: 4

document-acceptance-session.ts

تهيئة جلسة وبيانات اختبار قبول المستندات في المتصفح.

fake-supabase-backend.ts

محاكاة واجهات Supabase لتشغيل اختبارات المتصفح بصورة مضبوطة.

pdf-artifact.ts

أدوات استخراج وفحص مخرجات PDF التي تنتجها اختبارات المتصفح.

screenshot-validity.ts

مساعدات التحقق من أن لقطات الأدلة تخص المسار والهوية الصحيحين.

malek-app/public/

عدد الملفات: 14

malek-apple-touch-180.png

أيقونة MALEK بقياس 180 بكسل للإضافة إلى شاشة أجهزة Apple.

malek-icon-192.png

أيقونة تطبيق MALEK بقياس 192 بكسل لبيان PWA.

malek-icon-512.png

أيقونة تطبيق MALEK بقياس 512 بكسل لبيان PWA.

malek-lockup.svg

الشعار المركّب لعلامة MALEK بصيغة متجهة.

malek-mark.svg

رمز علامة MALEK المستقل بصيغة متجهة.

malek-maskable-192.png

أيقونة قابلة للقص بقياس 192 بكسل لاستخدامات تثبيت PWA.

malek-maskable-512.png

أيقونة قابلة للقص بقياس 512 بكسل لاستخدامات تثبيت PWA.

malek-maskable.svg

نسخة متجهة من أيقونة MALEK المهيأة للقص بأشكال الأجهزة.

manifest.json

بيان تثبيت PWA الذي يعرّف الاسم والأيقونات وخصائص بدء التطبيق.

offline.html

صفحة عربية بديلة تُعرض عند تعذّر الوصول إلى الشبكة.

opengraph.jpg

صورة المعاينة التي تُستخدم عند مشاركة رابط التطبيق.

robots.txt

تعليمات زحف محركات البحث ورابط خريطة الموقع.

sitemap.xml

خريطة روابط الصفحات العامة للمساعدة في فهرستها.

sw-recovery.js

مساعد استعادة يتحكم في الانتقال من عامل الخدمة القديم دون تعطيل العمل الجاري.

malek-app/public/fonts/

عدد الملفات: 6

OFL-Cairo.txt

ترخيص الخط المفتوح المستخدم لخط Cairo.

OFL-Sora.txt

ترخيص الخط المفتوح المستخدم لخط Sora.

Tajawal-400.ttf

ملف خط Tajawal المحلي بوزن 400 وصيغة TTF لاستخدامه في المستندات.

Tajawal-700.ttf

ملف خط Tajawal المحلي بوزن 700 وصيغة TTF لاستخدامه في المستندات.

Tajawal-900.ttf

ملف خط Tajawal المحلي بوزن 900 وصيغة TTF لاستخدامه في المستندات.

fonts.css

تعريفات خطوط التطبيق المحلية عبر قواعد font-face.

malek-app/public/fonts/cairo/

عدد الملفات: 12

cairo-arabic-400-normal.woff2

ملف خط Cairo العربي المحلي بوزن 400 وصيغة WOFF2.

cairo-arabic-500-normal.woff2

ملف خط Cairo العربي المحلي بوزن 500 وصيغة WOFF2.

cairo-arabic-600-normal.woff2

ملف خط Cairo العربي المحلي بوزن 600 وصيغة WOFF2.

cairo-arabic-700-normal.woff2

ملف خط Cairo العربي المحلي بوزن 700 وصيغة WOFF2.

cairo-arabic-800-normal.woff2

ملف خط Cairo العربي المحلي بوزن 800 وصيغة WOFF2.

cairo-arabic-900-normal.woff2

ملف خط Cairo العربي المحلي بوزن 900 وصيغة WOFF2.

cairo-latin-400-normal.woff2

ملف خط Cairo اللاتيني المحلي بوزن 400 وصيغة WOFF2.

cairo-latin-500-normal.woff2

ملف خط Cairo اللاتيني المحلي بوزن 500 وصيغة .WOFF2

cairo-latin-600-normal.woff2

ملف خط Cairo اللاتيني المحلي بوزن 600 وصيغة .WOFF2

cairo-latin-700-normal.woff2

ملف خط Cairo اللاتيني المحلي بوزن 700 وصيغة .WOFF2

cairo-latin-800-normal.woff2

ملف خط Cairo اللاتيني المحلي بوزن 800 وصيغة .WOFF2

cairo-latin-900-normal.woff2

ملف خط Cairo اللاتيني المحلي بوزن 900 وصيغة .WOFF2

malek-app/public/fonts/sora/

عدد الملفات: 3

sora-latin-600-normal.woff2

ملف خط Sora اللاتيني المحلي بوزن 600 وصيغة .WOFF2

sora-latin-700-normal.woff2

ملف خط Sora اللاتيني المحلي بوزن 700 وصيغة .WOFF2

sora-latin-800-normal.woff2

ملف خط Sora اللاتيني المحلي بوزن 800 وصيغة .WOFF2

malek-app/scripts/

عدد الملفات: 24

README.frontend-backend-contract.md

دليل فحص عقد الجداول وRPC والأعمدة الذي تعتمد عليه الواجهة.

check-active-register-inventory.mjs

حارس يمنع عودة السجلات النشطة إلى روابط المراكز القديمة بدل مساراتها المستقلة.

check-active-register-inventory.test.mjs

اختبارات حماية السجلات المستقلة من الرجوع إلى روابط المراكز القديمة.

check-architecture.mjs

يفحص حدود استيراد الوحدات وبنية التطبيق وقواعد الفصل بين المجالات.

check-frontend-db-contract.mjs

يكتشف استخدامات Supabase بالواجهة ويطابقها مع الجداول والأعمدة وRPC في الأنواع.

check-frontend-db-contract.test.mjs

اختبارات ماسح عقد الواجهة وقاعدة البيانات وحالات كشف انحراف الجداول والأعمدة وRPC.

check-frontend-db-reviewed-dynamics.mjs

يتحقق من مراجعة الاستدعاءات الديناميكية التي لا يستطيع الماسح الساكن حسمها.

check-frontend-db-reviewed-dynamics.test.mjs

اختبارات حصر ومراجعة استخدامات Supabase الديناميكية غير المحسومة ساكنًا.

frontend-backend-runtime-contract.README.md	دليل حزمة اختبارات العقد التشغيلي بين الواجهة والخلفية.
frontend-db-contract-lib.mjs	مكتبة تحليل استدعاءات Supabase وحقولها ومقارنتها بعقد الأنواع.
hosted-staging-preflight.mjs	يتحقق مسبقًا من إعدادات وهوية البيئة التجريبية المستضافة.
pilot-demo-seed.mjs	ينشئ بيانات تشغيل تجريبية عبر المسارات المعتمدة على بيئة اختبار مصرّح بها.
pilot-demo-seed.test.mjs	اختبارات سلامة بذر بيانات العرض التجريبي ورفض البيئة غير المصرّح بها.
production-demo-preflight.mjs	يثبّت هوية مصدر البيانات وإعدادات العرض الإنتاجي ويمنع انحراف البيئة.
production-demo-preflight.test.mjs	اختبارات تثبيت هوية مصدر بيانات العرض الإنتاجي ومنع انحراف الإعدادات.
run-frontend-db-contract-tests.mjs	مدخل موحد لاختبارات الماسح وفحص عقد البيانات ومراجعة الحالات الديناميكية.
single-office-isolated-smoke.mjs	ينشئ ويتحقق من سيناريو مكتب منفرد في بيئة معزولة عبر RPC المعتمد.
storage-isolated-smoke.mjs	فحص رفع وتنزيل تخزين المرفقات في بيئة معزولة مع رفض الإنتاج قبل الكتابة.
storage-tenant-isolation-proof.mjs	يثبت عزل مرفقات التخزين بين الشركات وعدم تسريب الوصول المتبادل.
vercel-project-guard.mjs	حارس هوية مشروع Vercel لتجنّب بناء أو نشر التطبيق على المشروع غير المقصود.
verify-deployment-identity.mjs	يتحقق من مطابقة النسخة المنشورة لمراجعة Git وبصمة ترحيلات الإصدار.
verify-deployment-identity.test.mjs	اختبارات رفض نسخة النشر المخالفة لمراجعة Git أو بصمة الترحيلات المتوقعة.
verify-golden-documents.mjs	يتحقق من مخرجات PDF والطباعة الحقيقية لسيناريوهات المستندات المرجعية.
write-build-proof.mjs	يوثّد دليل هوية البناء من مراجعة Git وقائمة ترحيلات قاعدة البيانات.

malek-app/src/	
عدد الملفات: 5	
App.tsx	المكوّن الأعلى الذي يربط مزوّد التطبيق بالموجّه.

architecture-guard-v2.test.ts

اختبارات حدود الوحدات ومسارات الاستيراد وقواعد البنية المعتمدة.

index.tsx

نقطة تشغيل React وتحميل الأنماط وخدمات التهيئة في المتصفح.

pwa-dependency-contract.test.ts

اختبارات توافق تبعيات PWA وإعدادات البناء والتسجيل.

vite-env.d.ts

تعريف أنواع بيئة Vite والوحدات الخاصة بالتطبيق.

malek-app/src/app/

عدد الملفات: 7

accessibility-baseline.test.ts

اختبارات معايير إمكانية الوصول الأساسية في التطبيق.

frontend-design-drift.test.ts

اختبارات كشف انحراف الواجهة عن نظام التصميم المعتمد.

not-found-legacy-recovery.contract.test.ts

اختبارات استعادة المسارات القديمة من صفحة المسار غير الموجود.

not-found-page.tsx

صفحة المسار غير الموجود مع استعادة الروابط القديمة وتحويلها.

page-level-async-state.contract.test.ts

اختبارات اتساق حالات التحميل والخطأ والفراغ على مستوى الصفحات.

product-simplification-contract.test.ts

اختبارات قواعد تبسيط الواجهة وعدم إعادة إظهار الأسطح المتخصصة في العمل الروتيني.

ux-completion-contract.test.ts

اختبارات متطلبات اكتمال تجربة الاستخدام المشتركة عبر المسارات.

malek-app/src/app/layout/

عدد الملفات: 15

account-permission-status-polish.test.tsx

اختبارات عرض حالة الحساب والصلاحيات بصورة واضحة ومتسقة.

app-notifications-service.ts

خدمة جلب الإشعارات وتنقية روابطها ومعانياتها وتعليمها كمقروءة.

app-shell-header.test.tsx

اختبارات عنوان غلاف التطبيق وإجراءاته وحالاته.

app-shell.tsx

الغلاف الرئيسي للتطبيق بما فيه التنقل والعنوان والإجراءات العامة.

browser-ux-acceptance.test.tsx

اختبارات معايير قبول تجربة المتصفح للغلاف والتنقل.

global-day-brand-polish.test.ts

اختبارات اتساق علامة المنتج وتسميات مساحة اليوم في الغلاف العام.

layout-navigation-interactions.visual-wave-1.test.tsx

اختبارات تفاعلات التنقل وفتح القوائم ضمن العقد البصري للجولة الأولى.

layout-navigation-view.tsx

مكوّنات روابط التنقل وعناصر التحكم القائمة للهاتف.

layout-navigation-view.visual-wave-1.test.tsx

اختبارات التخطيط البصري للتنقل ضمن الجولة الأولى من التوحيد.

mobile-drawer-focus-restoration.test.tsx

اختبارات استعادة تركيز لوحة المفاتيح بعد إغلاق تنقل الهاتف.

mobile-quick-add-list.test.tsx

اختبارات قائمة الإنشاء السريع على الهاتف وإتاحة خياراتها.

mobile-shell-navigation-polish.test.tsx

اختبارات عرض غلاف الهاتف والتنقل السفلي وتفاعلاته.

notifications-menu.test.ts

اختبارات قائمة الإشعارات والتنبيهات مع حالة القراءة وروابط المتابعة.

notifications-menu.tsx

قائمة الإشعارات والتنبيهات مع حالة القراءة وروابط المتابعة.

notifications-menu.visual-wave-1.test.tsx

اختبارات العقد البصري لقائمة الإشعارات ضمن الجولة الأولى.

malek-app/src/app/navigation/

عدد الملفات: 16

app-nav-items.test.ts

اختبارات تعريف مجموعات التنقل وروابط الهاتف وخيارات الإنشاء السريع.

app-nav-items.ts

تعريف مجموعات التنقل وروابط الهاتف وخيارات الإنشاء السريع.

documents-vault-route.test.ts

اختبارات ربط مسار المستندات بالسياق الصحيح والتنقل المسموح.

legacy-compatibility.test.ts

اختبارات توافق الروابط القديمة مع بنية التنقل الحالية.

navigation-active-state.test.ts

اختبارات اختيار عنصر التنقل النشط بحسب المسار الحالي.

permission-visibility.test.ts

اختبارات إظهار روابط التنقل حسب الصلاحيات الفعلية.

phase2-canonical-ia.test.ts

اختبارات توافق البنية المعلوماتية والتنقل مع العقد المعتمد.

route-contract.test.ts

اختبارات عقد المسارات الرئيسية وربطها بالصلاحيات اللازمة للعرض.

route-contract.ts

عقد المسارات الرئيسية وربطها بالصلاحيات اللازمة للعرض.

route-nav-map.test.ts

اختبارات ربط المسار الحالي بقسم التنقل الصحيح لإظهار حالته النشطة.

route-nav-map.ts

يربط المسار الحالي بقسم التنقل الرئيسي لإظهار الحالة النشطة.

route-tree-paths.test.ts

اختبارات أدوات استخراج المسارات المسجلة من شجرة التوجيه وفحصها.

route-tree-paths.ts

أدوات استخراج المسارات المسجلة من شجرة التوجيه وفحصها.

target-blueprint-contract.test.ts

اختبارات التزام التنقل بمخطط البنية المستهدف.

terminology-registry.ts

السجل المشترك لمسميات أقسام التنقل ومساحات العمل.

workspace-permission.test.ts

اختبارات ربط مساحات العمل بالصلاحيات اللازمة لعرضها.

malek-app/src/app/providers/

عدد الملفات: 3

app-providers.tsx

يجمع مزوّد الاستعلامات والمصادقة والشركة والحالة العامة للتطبيق.

query-client.test.ts

اختبارات إعداد عميل React Query وسياسة إعادة المحاولة والتخزين المؤقت.

query-client.ts

إعداد عميل React Query وسياسة إعادة المحاولة والتخزين المؤقت.

malek-app/src/app/router/

عدد الملفات: 7

app-router.tsx

مزوّد موجّه التطبيق وربطه بشجرة المسارات.

background-location.behavior.test.tsx

اختبارات فتح حوار المسار مع الحفاظ على الصفحة الخلفية واستعادة التنقل.

background-location.tsx

يدعم فتح نماذج المسارات كحوارات مع الحفاظ على الصفحة الخلفية.

phase3-1-hardening.test.ts

اختبارات تقوية مسارات التوجيه والحماية من حالات الانتقال غير السليمة.

phase3-route-dialog.test.ts

اختبارات ربط نماذج المسارات بالحوارات والسياق الخلفي.

route-blank-state.test.ts

اختبارات منع ظهور مسارات بلا محتوى أو حالة مفهومة.

route-tree.ts

شجرة تعريف مسارات التطبيق والصفحات المحققة حسب الحاجة.

malek-app/src/components/

عدد الملفات: 9

async-content-state.tsx

مكوّن موحّد لحالات المحتوى غير المتزامن مثل التحميل والفشل والفراغ.

cross-workspace-stale-safety.test.ts

اختبارات منع عرض بيانات قديمة من مساحة عمل مختلفة دون توضيح.

data-error-screen.tsx

شاشة فشل تحميل البيانات مع توضيح الخطأ وإمكانية المحاولة مجدداً.

data-refresh-alert.tsx

تنبيه لفشل تحديث البيانات مع إبقاء البيانات السابقة مرئية بصورة صادقة.

data-refresh-reliability.test.tsx

اختبارات إبقاء البيانات السابقة صادقة عند فشل التحديث وإتاحة إعادة المحاولة.

design-system-inventory.test.ts

اختبارات جرد مكوّنات نظام التصميم وعدم وجود استخدامات متفرقة مخالفة.

design-system-primitives.test.tsx

اختبارات سلوك المكوّنات الأساسية المشتركة واتساقها.

error-boundary.tsx

حدود التقاط أخطاء React وعرض بديل آمن عند فشل الصفحة.

shared-state-semantic.test.tsx

اختبارات المعاني المشتركة لحالات التحميل والفراغ والخطأ والرفض.

malek-app/src/components/brand/

عدد الملفات: 3

malek-brand.tsx

عرض علامة MALEK باستخدام الرمز والاسم في مساحة موحّدة.

malek-mark.tsx

مكوّن رمز علامة MALEK داخل الواجهة.

malek-wordmark.tsx

مكوّن الاسم الكتابي لعلامة MALEK.

malek-app/src/components/documents/

عدد الملفات: 2

`contextual-documents-panel.tsx`

لوحة إدارة مستندات مرتبطة بكيان محدّد وعملیات رفعها وقراءتها.

`contextual-documents-section.tsx`

قسم يدمج المستندات السياقية داخل ملف الكيان أو مساحة عمله.

malek-app/src/components/layout/

عدد الملفات: 16

`access-denied.tsx`

واجهة رفض الوصول وتوضيح الصلاحية اللازمة للمستخدم.

`auth-layout.tsx`

قالب مشترك لصفحات المصادقة خارج غلاف المكتب.

`embeddable-workspace.test.tsx`

اختبارات قالب مساحة عمل يمكن تضمينها دون تكرار الغلاف والعنوان.

`embeddable-workspace.tsx`

قالب مساحة عمل يمكن تضمينها دون تكرار الغلاف والعنوان.

`entity-detail-header.tsx`

عنوان مودّد لصفحات تفاصيل الكيانات ومعلوماتها وإجراءاتها.

`list-controls.test.tsx`

اختبارات أدوات صفحات السجلات من فلتر وبحث وإجراءات.

`list-page.tsx`

قالب صفحات السجلات الذي يجمع العنوان والفلاتر والمحتوى والحالات.

`page-header-actions.tsx`

ترتيب إجراءات عنوان الصفحة على الحاسوب والهاتف.

`page-header.test.tsx`

اختبارات عنوان الصفحة ووصفها وعدد السجلات وإجراءاتها الرئيسية.

`page-header.tsx`

عنوان الصفحة ووصفها وعدد السجلات وإجراءاتها الرئيسية.

`page-layout.tsx`

قالب تخطيط مودّد للمسافات والعرض داخل صفحات التطبيق.

`permission-request-dialog.tsx`

حوار إرسال طلب صلاحية إلى الجهة المخوّلة.

`pwa-install-prompt.test.tsx`

اختبارات واجهة اقتراح تثبيت التطبيق وتعليمات التثبيت على الأجهزة المدعومة.

`pwa-install-prompt.tsx`

واجهة اقتراح تثبيت التطبيق وتعليمات التثبيت على الأجهزة المدعومة.

register-summary.test.tsx

اختبارات شريط مؤشرات واحتياج المتابعة المستخدم أعلى السجلات.

register-summary.tsx

شريط مؤشرات واحتياج المتابعة المستخدم أعلى السجلات.

malek-app/src/components/ui/

عدد الملفات: 76

action-menu.interaction.test.tsx

اختبارات تفاعلات قائمة الإجراءات والنقرات ولوحة المفاتيح.

action-menu.placement.test.ts

اختبارات حساب موضع قائمة الإجراءات وتجنّب تجاوز مساحة العرض.

action-menu.tsx

قائمة إجراءات سياقية مع الترميز الآمن ودعم لوحة المفاتيح.

action-system.test.tsx

اختبارات قواعد عرض الإجراءات الأساسية والثانوية في المكونات.

active-filter-bar.tsx

شريط يعرض الفلاتر المطبقة ويتيح إزالة كل منها.

alert.tsx

مكوّن تنبيه مشترك بدرجات دلالية وعنوان ووصف.

amount.tsx

عرض المبالغ المالية بتنسيق واتجاه مناسبين.

badge.tsx

شارات عامة وشارات حالة موحّدة بالألوان الدلالية.

bottom-sheet.test.tsx

اختبارات لوحة سفلية متجاوبة للهاتف تتكيّف مع مساحة العرض المرئية.

bottom-sheet.tsx

لوحة سفلية متجاوبة للهاتف تتكيّف مع مساحة العرض المرئية.

button-action-contract.test.ts

اختبارات اتساق ربط الأزرار بإجراءاتها وحالات تعطيلها.

button.test.tsx

اختبارات زر موحّد بأشكال وأحجام وحالات التحميل والتعطيل.

button.tsx

زر موحّد بأشكال وأحجام وحالات التحميل والتعطيل.

canonical-table-usage.test.ts

اختبارات استخدام أساس السجلات المشترك بدل جداول مخصصة متفرقة.

card.tsx

عناصر البطاقة المشتركة مثل العنوان والمحتوى والتذييل.

checkbox.tsx

حقل اختيار متعدد بحالة مرئية وإمكانية وصول.

confirm-dialog.tsx

حوار تأكيد للعمليات الحساسة أو القابلة للإلغاء.

data-table-columns-menu.test.tsx

اختبارات قائمة اختيار الأعمدة المرئية في جدول البيانات.

data-table-columns-menu.tsx

قائمة اختيار الأعمدة المرئية في جدول البيانات.

data-table.tsx

جدول بيانات عام لعرض الصفوف والأعمدة والحالات.

design-system-exports.test.ts

اختبارات سلامة قائمة التصدير العامة لمكونات نظام التصميم.

detail-fields.tsx

عرض حقول تفاصيل الكيان في تخطيط مشترك.

detail-preview-contract.test.ts

اختبارات اتساق تفاصيل الكيانات ومعايناتها مع العقد المشترك.

dialog-modal-semantics.test.tsx

اختبارات دلالات الحوار المنبثق وإدارة التركيز وإمكانية الوصول.

dialog-placement.test.tsx

اختبارات تموضع الحوارات على الهاتف والحاسوب دون إخفاء الإجراءات.

dialog.tsx

أساس الحوارات المنبثقة وأقسامها مع إدارة التركيز وإمكانية الوصول.

entity-action-presets.tsx

مجموعات إجراءات جاهزة للكيانات مثل العقود وفق حالتها.

entity-card.tsx

بطاقة كيان مشتركة لعرض الهوية والبيانات والإجراءات على الشاشات الصغيرة.

entity-cell.tsx

خلية و رابط موحدان لهوية الكيان داخل السجلات.

entity-form.e2e-fixture.tsx

واجهة اختبار متصفح لنموذج الكيان المشترك ببيانات مضبوطة.

entity-form.test.ts

اختبارات قالب نماذج الكيانات والتحقق البصري والتركيز على أول حقل غير صالح.

entity-form.tsx

قالب نماذج الكيانات والتحقق البصري والتركيز على أول حقل غير صالح.

entity-preview-dialog.tsx

حوار معاينة موحد لملف الكيان دون الانتقال إلى صفحة كاملة.

entity-table-mobile-summary.test.ts

اختبارات اختيار حقول ملخص بطاقات السجل على الهاتف.

entity-table.interaction.test.tsx

اختبارات الفرز وترقيم الصفحات واختيار الصفوف وتفاعلات سجل الكيانات.

entity-table.tsx

أساس السجلات المتجاوبة الذي يجمع الجدول والبطاقات والفرز وترقيم الصفحات.

entity-table.visual-wave-1.test.tsx

اختبارات العقد البصري الموحد لجدول الكيانات وبطاقاته في الجولة الأولى.

error-state.tsx

واجهات مشتركة لحالات الخطأ بما فيها فشل حفظ البيانات.

export-menu.tsx

قائمة خيارات تصدير البيانات والمستندات.

file-attachment-field.tsx

حقل اختيار المرفقات مع معلومات الملف وحدود رفعه.

filter-bar.tsx

حاوية موحدة لأدوات تصفية السجل.

filter-tabs.test.tsx

اختبارات تبويبات التصفية السريعة وتحديد الخيار النشط.

filter-tabs.tsx

تبويبات التصفية السريعة وتحديد الخيار النشط.

floating-panel.test.tsx

اختبارات لوحة عائمة متجاوبة للمحتوى والإجراءات السياقية.

floating-panel.tsx

لوحة عائمة متجاوبة للمحتوى والإجراءات السياقية.

form-association.a11y.test.tsx

اختبارات ربط عناصر النموذج وتسمياتها ومعرّفاتهما لإمكانية الوصول.

index.ts

نقطة التصدير المشتركة لمكوّنات نظام الواجهة.

input.tsx

حقل إدخال موحّد بأحجام وحالات بصرية مشتركة.

kpi-card.test.tsx

اختبارات بطاقة مؤشر أداء لعرض القيمة والوصف والتغيّر.

kpi-card.tsx

بطاقة مؤشر أداء لعرض القيمة والوصف والتغيّر.

label.tsx

تسمية حقل نموذج مع الربط المناسب لإمكانية الوصول.

loading-state.tsx

واجهة تحميل مشتركة للمحتوى غير الجاهز.

menu-click-shield.ts

حماية قوائم الإجراءات من النقرات اللاحقة غير المقصودة.

menu-keyboard.ts

مساعادات التنقل والتركيز داخل القوائم باستخدام لوحة المفاتيح.

mobile-form-stepper.tsx

عنوان وتذييل خطوات النماذج الطويلة على الهاتف.

mobile-visual-hierarchy.test.tsx

اختبارات التدّجّ البصري للمحتوى والإجراءات على الهاتف.

primitives.axe.test.tsx

اختبارات إمكانية الوصول للمكوّنات الأساسية باستخدام محرك axe.

quick-preview.tsx

عناصر مختصرة لعرض حقائق الكيان في المعاينة.

report-bar-chart.tsx

رسم أعمدة مشترك لعرض بيانات التقارير.

report-section-primitives.test.tsx

اختبارات عناصر مشتركة لأقسام التقارير والملخصات والقوائم والتقدم وحالاتها.

report-section-primitives.tsx

عناصر مشتركة لأقسام التقارير والملخصات والقوائم والتقدم وحالاتها.

responsive-card-grid.test.tsx

اختبارات شبكة بطاقات تتكيّف أعمدتها مع حجم الشاشة.

responsive-card-grid.tsx

شبكة بطاقات تتكيّف أعمدتها مع حجم الشاشة.

search-input.tsx

حقل بحث موحّد مع أيقونة وأدوات مساعدة.

section-header.tsx

عنوان قسم داخلي مع الوصف والإجراءات.

section-tabs.tsx

تبويبات الأقسام ولوحات محتواها بحالات نشطة موحّدة.

section-tabs.visual-wave-1.test.tsx

اختبارات العقد البصري لتبويبات الأقسام في الجولة الأولى.

select.tsx

قائمة اختيار موحّدة للنماذج والفلاتر.

selection-card.tsx

بطاقة قابلة للاختيار لعرض بدائل النماذج بصورة واضحة.

skeleton.tsx

قوالب بصرية مؤقتة توضح شكل المحتوى أثناء التحميل.

state-surfaces.tsx

أسطح مشتركة للفراغ وانقطاع الاتصال وغياب الصلاحية.

status-badge.tsx

شارة حالة تعتمد نبذة دلالية موحدة بدل ألوان متفرقة.

table-visual-contract.test.ts

اختبارات اتساق الأنماط والكثافة والأعمدة في الجداول المشتركة.

table.tsx

عناصر الجدول الأساسية مع بدائل التحميل والفراغ والخطأ.

textarea.tsx

حقل نص متعدد الأسطر بالنمط المشترك للنماذج.

touch-target-floor.test.ts

اختبارات الحد الأدنى لأحجام أهداف اللمس في الواجهة.

malek-app/src/features/

عدد الملفات: 21

active-register-inventory-finance-routes.test.ts

اختبارات ربط جرد السجلات المالية بمساراتها المعتمدة.

active-register-inventory.ts

جرد يربط كل سجل نشط بمساره وبأساس العرض المتجاوب المشترك.

detail-presentation-proofs.test.ts

اختبارات أدلة التزام صفحات التفاصيل والمعانة ببنية العرض المعتمدة.

detail-workspace-consistency.test.ts

اختبارات اتساق ملفات الكيانات وتبويباتها بين مساحات العمل.

empty-state-content-contract.test.ts

اختبارات صدق محتوى حالات الفراغ وعدم إخفاء فشل القراءة وراءها.

hub-navigation-contract.test.ts

اختبارات توافق تنقل المراكز مع المسارات المستقلة المعتمدة.

interface-entity-table-import.contract.test.ts

اختبارات استخدام السجلات لمكوّن EntityTable المشترك من حدود الاستيراد الصحيحة.

interface-register-hierarchy.contract.test.ts

اختبارات توحيد ترتيب العناوين والفلاتر والملخصات في واجهات السجلات.

mobile-accessibility-ux.test.ts

اختبارات إمكانية الوصول والتفاعل وأهداف اللمس في واجهة الهاتف.

p1-compact-responsive-registers.test.ts

اختبارات السجلات المدمجة والمتجاوبة دون تخطي العرض المشترك.

p2-contextual-documents.test.ts

اختبارات ربط المستندات بسياق الكيان وعملياتها المحكومة.

p4-settings-admin-cleanup.test.ts

اختبارات تنظيم إعدادات المستخدمين والأدوات الإدارية وإزالة تكرارها.

p6-detail-dossiers.test.ts

اختبارات اكتمال بنية ملفات تفاصيل الكيانات وعلاقاتها.

p6b-owner-property-dossier-completion.test.ts

اختبارات ترابط ملف المالك بملف العقار وعلاقاتهما التشغيلية.

p6c-person-tenant-dossier-consistency.test.ts

اختبارات اتساق ملفات الشخص والمستأجر ومعلومات هويتهما.

p6d-long-form-steppers.test.ts

اختبارات تقسيم النماذج الطويلة إلى خطوات واضحة على الهاتف.

p6e-contract-form-behavior.test.tsx

اختبارات تفاعلات نموذج العقد وخطواته والتحقق من بياناته.

p6f-owner-agreement-behavior.test.tsx

اختبارات تفاعلات نموذج اتفاقية المالك وإدارة شروطه.

pagination-coverage.test.ts

اختبارات تغطية جميع الصفحات المطلوبة في خدمات قراءة البيانات.

pagination-stability.test.ts

اختبارات ثبات قراءة الصفحات وعدم تكرار الصفوف أو فقدها بين الطلبات.

ui-mobile-architecture-reset.test.ts

اختبارات التزام الوحدات بأساس السجل والحوارات والتنقل المتجاوب للهاتف.

malek-app/src/features/accounting/

عدد الملفات: 6

accountingDomain.ts

أنواع المحاسبة وثوابت دقة OMR ودليل الحسابات ودفعات القيود وسطورها.

accountingPeriodsService.ts

خدمات قراءة الفترات المحاسبية وإنشائها وتغيير حالتها.

accountingServices.test.ts

اختبارات دقة OMR ودليل الحسابات الثمانية عشر وعقود الخدمات المحاسبية.

chartOfAccountsService.ts

خدمة قراءة دليل الحسابات وضمان وجود الحسابات المعتمدة.

journalService.ts

قراءة دفعات دفتر الأستاذ وسطورها وتجهيز أحداث الترحيل المالي.

useAccountingPeriods.ts

خطافات إدارة استعلامات الفترات المحاسبية وعملياتها.

malek-app/src/features/accounting/reports/

عدد الملفات: 3

accountingReportsFacade.ts

واجهة استيراد موحدة لخدمات التقارير المحاسبية وأنواعها المعتمدة.

accountingReportsHooks.ts

خطافات تحميل ميزان المراجعة وقائمة الدخل والميزانية.

contracts.ts

تعريف عقود بيانات التقارير المحاسبية والمطابقة واستجابات RPC.

malek-app/src/features/accounting/reports/reconciliation/

عدد الملفات: 2

reconciliationService.test.ts

اختبارات خدمة جلب تقرير مطابقة الدفاتر الفرعية مع دفتر الأستاذ العام.

reconciliationService.ts

خدمة جلب تقرير مطابقة الدفاتر الفرعية مع دفتر الأستاذ العام.

malek-app/src/features/accounting/reports/statements/

عدد الملفات: 2

accountingReportsService.cash-flow.test.ts

اختبارات قراءة التدفق النقدي من دفتر الأستاذ المعتمد ورفض فشل RPC دون بديل مصطنع.

accountingReportsService.ts

خدمات تقارير ميزان المراجعة والدخل والميزانية والتدفق النقدي من RPC المعتمد.

malek-app/src/features/admin-support/

عدد الملفات: 4

admin-support-operations.test.ts

اختبارات عمليات الدعم الإداري المقنّعة وفرز الطلبات وحدود اقتراح الوصول.

admin-support-page.tsx

صفحة عمليات الدعم الإداري والتحقيقات محدودة المخاطر.

admin-support-service.ts

قراءة طلبات الدعم والتحقيقات المقنّعة وفرزها واقتراح تغييرات الوصول.

admin-support-ui-contract.test.ts

اختبارات التزام واجهة الدعم بالصلاحيات الفعلية وحدود البيانات المسموحة.

malek-app/src/features/ai-assistant/

عدد الملفات: 18

`ai-assistant-global-action.test.tsx`

اختبارات زر وإجراء عام لفتح المساعد الذكي من أي مساحة عمل.

`ai-assistant-global-action.tsx`

زر وإجراء عام لفتح المساعد الذكي من أي مساحة عمل.

`ai-assistant-intent.test.ts`

اختبارات استنتاج الإجراء المقصود من سؤال المستخدم للمساعد.

`ai-assistant-intent.ts`

استنتاج الإجراء المقصود من سؤال المستخدم للمساعد.

`ai-assistant-navigation.test.ts`

اختبارات بناء أهداف التنقل المسموحة للمساعد والتحقق من صلاحيتها.

`ai-assistant-navigation.ts`

بناء أهداف التنقل المسموحة للمساعد والتحقق من صلاحيتها.

`ai-assistant-page-copilot.test.tsx`

اختبارات سلوك المساعد السياقي وإجراءاته المقترحة داخل صفحة المحادثة.

`ai-assistant-page-speech.test.tsx`

اختبارات تكامل عناصر النطق والإدخال الصوتي مع صفحة المساعد.

`ai-assistant-page.tsx`

واجهة المحادثة والمساعد السياقي وعرض الردود والإجراءات المقترحة.

`ai-assistant-response-model.test.ts`

اختبارات تحويل رد المساعد إلى نموذج عرض منظم بالنص والتنبيهات والإجراءات.

`ai-assistant-response-model.ts`

تحويل رد المساعد إلى نموذج عرض منظم بالنص والتنبيهات والإجراءات.

`ai-assistant-surface-context.test.ts`

اختبارات استخراج سياق الصفحة والكيان الحالي لإرساله للمساعد.

`ai-assistant-surface-context.ts`

استخراج سياق الصفحة والكيان الحالي لإرساله للمساعد.

`assistant-formatters.ts`

تنسيق مبالغ OMR المستخدمة في ردود المساعد.

`assistant-identity.ts`

هوية المساعد ومسمياته ونص نسبه إلى العلامة.

`assistant-streaming-text.test.tsx`

اختبارات عرض نص المساعد بتكشف تدريجي للكلمات.

`assistant-streaming-text.tsx`

عرض نص المساعد بتكشف تدريجي للكلمات.

types.ts

أنواع الطلبات والردود والرسائل وسياق الكيان وإجراءات المساعد.

malek-app/src/features/ai-assistant/services/

عدد الملفات: 14

ai-assistant-context.test.ts

اختبارات تجميع سياق الأعمال للمساعد ضمن الأقسام والحدود المسموحة.

ai-assistant-copilot-actions.test.ts

اختبارات حدود الإجراءات المقترحة للمساعد وعدم تفويض أعمال حساسة تلقائيًا.

ai-assistant-copilot-context.test.ts

اختبارات ربط سياق المساعد بالصفحة والكيان الحالي دون تسريب بيانات خارج النطاق.

ai-assistant-edge-function.test.ts

اختبارات عقد الدالة الطرفية للمساعد وضوابط المصادقة والطلب والنتيجة.

ai-assistant-evaluation.json

حالات تقييم مرجعية لسلوك المساعد واستجاباته وقيوده.

ai-assistant-foundation.test.ts

اختبارات أساس المساعد من عقود الطلبات والإعدادات والضوابط الأمنية.

ai-assistant-guardrails.ts

ضوابط إعداد المساعد وكشف طلبات SQL الخام غير المسموحة.

ai-assistant-operating-service.test.ts

اختبارات استدعاء خدمة المساعد التشغيلي وربط الطلب بهويته وسياقه.

ai-assistant-operating-service.ts

استدعاء خدمة المساعد التشغيلي وربط الطلب بهويته وسياقه.

ai-assistant-production-sync.test.ts

اختبارات إجراءات مزامنة دالة المساعد مع الإنتاج دون إضعاف المصادقة.

ai-assistant-quota.test.ts

اختبارات حصة المساعد اليومية وحجز الاستخدام ومنع الاحتساب المكرر.

ai-assistant-service.test.ts

اختبارات تجميع سياق المساعد وإرسال الطلبات إلى الدالة الطرفية.

ai-assistant-service.ts

تجميع سياق المساعد وإرسال الطلبات إلى الدالة الطرفية.

ai-context-reader.test.ts

اختبارات قراءة سياق المساعد من الخادم تحت هوية المستخدم وحدود RLS.

malek-app/src/features/ai-assistant/speech/

عدد الملفات: 13

assistant-live-call.tsx

واجهة محادثة صوتية مباشرة مع المساعد وإدارة حالتها.

assistant-speech-control.test.tsx

اختبارات أزرار التحكم في قراءة رد المساعد وإيقافها أو استئنافها.

assistant-speech-control.tsx

أزرار التحكم في قراءة رد المساعد وإيقافها أو استئنافها.

assistant-speech-ios-webkit.test.ts

اختبارات سلوك النطق وإدارته على WebKit و iOS.

assistant-speech-replay-regression.test.ts

اختبارات منع عودة أخطاء إعادة تشغيل نطق رسالة المساعد.

assistant-speech-text.test.ts

اختبارات تهيئة نص المساعد للنطق وتحويل مبالغه إلى كلمات مسموعة.

assistant-speech-text.ts

تهيئة نص المساعد للنطق وتحويل مبالغه إلى كلمات مسموعة.

assistant-speech.test.ts

اختبارات إدارة تحويل الردود إلى كلام واختيار الصوت والتجزئة والإيقاف والاستئناف.

assistant-speech.ts

إدارة تحويل الردود إلى كلام واختيار الصوت والتجزئة والإيقاف والاستئناف.

assistant-voice-input.test.ts

اختبارات إدارة التعرف على الكلام وجلسة الإدخال الصوتي للمساعد.

assistant-voice-input.ts

إدارة التعرف على الكلام وجلسة الإدخال الصوتي للمساعد.

use-assistant-speech.ts

خطاف يربط حالة نطق المساعد وأوامره بمكوّنات React.

use-assistant-voice-input.ts

خطاف يربط حالة التعرف على الكلام بواجهة المساعد.

malek-app/src/features/audit/

عدد الملفات: 3

audit-log-page.tsx

صفحة سجل التدقيق وحالات التحميل والخطأ والتصفية.

phase6-audit.test.tsx

اختبارات عرض سجل التدقيق وحالاته وصلاحياته في الواجهة.

types.ts

أنواع سجلات التدقيق ونتيجة تحميلها.

malek-app/src/features/audit/components/

عدد الملفات: 1

audit-log-view.tsx

عرض سجلات التدقيق وبيانات الأحداث للمستخدم المصرّح له.

malek-app/src/features/audit/services/

عدد الملفات: 1

audit-log-service.ts

خدمة قراءة سجل التدقيق وتطبيع بياناته.

malek-app/src/features/auth/

عدد الملفات: 35

change-password-page.test.ts

اختبارات صفحة تغيير كلمة المرور والتحقق من الحقول المطلوبة.

change-password-page.tsx

صفحة تغيير كلمة المرور والتحقق من الحقول المطلوبة.

change-password-service.ts

خدمة تحديث كلمة مرور المستخدم الحالي عبر مزود المصادقة.

company-unscoped-tables-isolation.pglite.test.ts

اختبارات عزل بيانات الجداول غير الحاملة لعمود company_id بين الشركات باستخدام قاعدة PGlite.

cross-workspace-affordance-permissions.test.ts

اختبارات احترام عناصر الإجراءات بين مساحات العمل للصلاحيات الفعلية.

effective-permissions-admin.test.ts

اختبارات سلوك الصلاحيات الفعلية لدور المسؤول في الجلسة.

effective-permissions.ts

تحميل الصلاحيات الفعلية من الخادم ومزامنة سياق التفويض مع الجلسة.

effective-route-guard.test.ts

اختبارات حماية المسارات بناءً على التفويض الفعلي لا مجرد تسمية الدور.

granular-authority-patch-preflight.test.ts

اختبارات رفض نقاط تفويض SQL الملتبسة قبل تحويلها إلى صلاحيات دقيقة.

granular-employee-permission-projection.test.ts

اختبارات مواعمة مصفوفة صلاحيات الموظف المعروضة مع المصدر المعتمد.

granular-employee-permissions.test.ts

اختبارات صلاحيات الموظفين المفصلة للإنشاء والتعديل والاعتماد والإلغاء والأرشفة.

granular-write-boundary-alignment.test.ts

اختبارات مواعمة حدود الكتابة في الخادم مع صلاحيات الإجراءات الدقيقة.

login-error-message.test.ts

اختبارات تحويل أخطاء تسجيل الدخول إلى رسائل عربية واضحة.

login-error-message.ts

تحويل أخطاء تسجيل الدخول إلى رسائل عربية واضحة.

login-page.test.tsx

اختبارات نموذج تسجيل الدخول بالبريد وكلمة المرور وحالاته.

login-page.tsx

نموذج تسجيل الدخول بالبريد وكلمة المرور وحالاته.

maintenance-action-permissions.test.ts

اختبارات اختيار إجراءات الصيانة وفق صلاحياتها الفعلية.

notification-read-state-rpc.test.ts

اختبارات تعليم الإشعارات كمقروءة عبر RPC محكوم مع رفض غير المصرّح له.

password-recovery-page.test.tsx

اختبارات واجهتا طلب استعادة كلمة المرور وتعيين كلمة مرور جديدة.

password-recovery-page.tsx

واجهتا طلب استعادة كلمة المرور وتعيين كلمة مرور جديدة.

password-recovery-service.test.ts

اختبارات إرسال طلب استعادة كلمة المرور وبناء رابط العودة المسموح.

password-recovery-service.ts

إرسال طلب استعادة كلمة المرور وبناء رابط العودة المسموح.

permission-catalog-authority.pglite.test.ts

اختبارات تطابق كتالوج الصلاحيات مع سلطات الحل المعتمد ورفض المعرّفات المجهولة باستخدام قاعدة PGlite.

permission-catalog-authority.test.ts

اختبارات تطابق كتالوج الصلاحيات مع سلطات الحل المعتمد ورفض المعرّفات المجهولة.

permission-request-service.ts

خدمات طلب الصلاحيات ومراجعتها ومنحها وسحبها وإدارة صلاحيات الموظفين.

permission-request.test.ts

اختبارات طلب الصلاحية ومراجعته ومنحه أو رفضه.

permission-workflow.integration.test.ts

اختبارات تكامل دورة طلب ومنح وسحب الصلاحية بين الخدمات والبيانات.

permissions.test.ts

اختبارات تعريف الأدوار وصلاحيات التطبيق ومنطق تفسير سياق التفويض.

permissions.ts

تعريف الأدوار وصلاحيات التطبيق ومنطق تفسير سياق التفويض.

portal-link-permissions.test.ts

اختبارات إصدار روابط البوابات الخارجية وفق الصلاحيات المفوّضة.

r5-authorization-matrix.test.ts

اختبارات مصفوفة التفويض للأدوار والصلاحيات والهوية المعطلة وحدود الشركات.

register-export-permissions.test.ts

اختبارات إتاحة تصدير السجلات فقط لمن يملك الصلاحية اللازمة.

route-guards.ts

حماية المسارات بفحص صلاحية الجلسة الفعلية.

session-storage.test.ts

اختبارات تعريف مفتاح جلسة المصادقة ومسح بياناتها المخزنة.

session-storage.ts

تعريف مفتاح جلسة المصادقة ومسح بياناتها المخزنة.

malek-app/src/features/automation/

عدد الملفات: 10

automation-catalog.ts

كتالوج قواعد الأتمتة وقوالب معاينتها.

automation-center.test.tsx

اختبارات واجهة مركز الأتمتة وقواعده وإجراءاته.

automation-intent.test.ts

اختبارات ربط نية الأتمتة بسياق التواصل والإجراء المناسب.

automation-service-real.test.ts

اختبارات خدمات الأتمتة مقابل قاعدة معاد تشغيلها ونتائجها المحفوظة.

automation-service.test.ts

اختبارات خدمات قواعد الأتمتة وتشغيلها وإشعاراتها ومتابعة المهام وإلغائها.

automation-service.ts

خدمات قواعد الأتمتة وتشغيلها وإشعاراتها ومتابعة المهام وإلغائها.

automation-workspace.e2e-fixture.tsx

واجهة أتمتة ببيانات ومحاكاة مضبوطة لاختبارات المتصفح.

background-job-foundation.test.ts

اختبارات أساس المهام الدائمة وعقود حملاتها وحالاتها.

background-worker-contract.test.ts

اختبارات عقد استدعاء العامل الخلفي وسرّه وحدود معالجة المهام.

types.ts

أنواع القنوات والقواعد والقوالب ونوايا الإرسال في الأتمتة.

malek-app/src/features/automation/components/

عدد الملفات: 2

automation-center-view.tsx

عرض مركز الأتمتة وقواعده ونتائج التشغيل.

automation-workspace.tsx

واجهة مساحة الأتمتة وربط خدماتها وإجراءاتها.

malek-app/src/features/command-palette/

عدد الملفات: 5

`command-palette-dialog.tsx`

حوار الأوامر والبحث السريع والتنقل إلى الكيانات.

`command-palette-store.ts`

مخزن حالة فتح لوحة الأوامر وإغلاقها.

`command-palette.test.tsx`

اختبارات فتح لوحة الأوامر والبحث والتنقل من نتائجها.

`command-registry.ts`

سجل الأوامر الثابتة وأهدافها وشروط إتاحتها.

`use-command-search.ts`

خطاف بحث موحّد يطابق الأوامر والكيانات ويرتب نتائجها.

malek-app/src/features/commissions/

عدد الملفات: 6

`commissions-page.tsx`

مساحة عمل عمولات الوسطاء ومتابعة عملياتها.

`labels.ts`

مسميات حالات العمولات وأنواعها ومصادرها وألوانها.

`p6g-commissions-workspace.test.ts`

اختبارات تكامل مساحة العمولات وسجلها وإجراءاتها مع الأساس المشترك.

`types.ts`

أنواع سجلات العمولات وحقول نماذجها وفلاترها.

`use-commissions.ts`

خطافات قراءة العمولات وحفظها واعتمادها ودفعها وعكسها.

`ux049-commission-source-selector.test.ts`

اختبارات وضوح اختيار مصدر صفقة العمولة ومراجعته المقروءة.

malek-app/src/features/commissions/components/

عدد الملفات: 2

`CommissionSourceSelector.tsx`

حقل اختيار مصدر الصفقة التي تستند إليها عمولة الوسيط.

`commissions-view.tsx`

سجل العمولات ونموذجها وإجراءاتها المالية.

malek-app/src/features/commissions/services/

عدد الملفات: 4

commission-source-service.ts

خدمة تحميل مصادر الصفقات المتاحة لإنشاء العمولة.

commissions-financial.test.ts

اختبارات سلامة صرف العمولات وعكسها وربطها بالدفتر المالي.

commissions-service.test.ts

اختبارات خدمات إنشاء العمولات وتعديلها وأرشفتها ودفعتها وعكسها ذريًا.

commissions-service.ts

خدمات إنشاء العمولات وتعديلها وأرشفتها ودفعتها وعكسها ذريًا.

malek-app/src/features/communication/

عدد الملفات: 8

communication-page.tsx

صفحة سجل التواصل ومساحة متابعة الرسائل.

communication-schema.test.ts

اختبارات مخططات التحقق من بيانات التواصل وقنواته واتجاهاته وحالاته.

communication-schema.ts

مخططات التحقق من بيانات التواصل وقنواته واتجاهاته وحالاته.

communication-system.test.ts

اختبارات سياسات أحداث التواصل والقوالب والتفضيلات والمعاينة وإعادة المحاولة.

communication-system.ts

سياسات أحداث التواصل والقوالب والتفضيلات والمعاينة وإعادة المحاولة.

labels.ts

مسميات قنوات التواصل واتجاهاته وحالاته وألوانه.

types.ts

أنواع سجلات التواصل وفلاتر البحث فيها.

use-communication.ts

خطافات قراءة سجلات التواصل وحفظها وأرشفتها.

malek-app/src/features/communication/components/

عدد الملفات: 2

communication-hub-view.tsx

عرض مركز التواصل وسجلاته ونماذج إدارته.

communication-outbound-panel.tsx

لوحة تجهيز الرسائل الصادرة واختيار القالب والقناة.

malek-app/src/features/communication/services/

عدد الملفات: 3

communication-service.ts

خدمات قراءة سجلات التواصل وإنشائها وتعديلها وأرشفتها.

outbound-communication-service.test.ts

اختبارات خدمات تجهيز أو إرسال الرسائل الصادرة وقراءة قوالب الإشعارات.

outbound-communication-service.ts

خدمات تجهيز أو إرسال الرسائل الصادرة وقراءة قوالب الإشعارات.

malek-app/src/features/contracts/

عدد الملفات: 36

ContractDetailPage.test.tsx

اختبارات صفحة ملف العقد الكامل وتحميل بياناته وإجراءاته.

ContractFormPage.tsx

صفحة إنشاء العقد أو تعديله وربط النموذج بسياق المسار.

ContractsListPage.test.tsx

اختبارات صفحة سجل العقود ومساحتها المتجاوبة وفلاترها وإجراءاتها.

ContractsListPage.tsx

صفحة سجل العقود ومساحتها المتجاوبة وفلاترها وإجراءاتها.

confirmation-dialogs-ux.test.ts

اختبارات وضوح حوارات تأكيد إجراءات دورة حياة العقد.

contract-activation-authority.test.ts

اختبارات شروط وصلاحيات تفعيل العقد وعدم تجاوز سلطة الخادم.

contract-attention.test.ts

اختبارات اشتقاق إشارات المتابعة للعقود وتجميعها من بيانات العقود والفواتير.

contract-attention.ts

اشتقاق إشارات المتابعة للعقود وتجميعها من بيانات العقود والفواتير.

contract-create-idempotency.pglightest.test.ts

اختبارات منع تكرار إنشاء العقد عند إعادة إرسال الطلب باستخدام قاعدة PGlite.

contract-detail.e2e-fixture.tsx

واجهة اختبار متصفح لملف العقد باستخدام مكُونات الإنتاج.

contract-form-modal.tsx

حوار نموذج العقد مع سير الإنشاء أو التعديل.

contract-form-workflow.test.ts

اختبارات سير نموذج العقد واختيار الوحدة والأطراف وشروط الفوترة.

contract-schedule-preview.test.ts

اختبارات حساب معاينة الجدول الزمني لفوترة العقد قبل حفظه.

contract-schedule-preview.ts

حساب معاينة الجدول الزمني لفوترة العقد قبل حفظه.

contract-unit-options.test.ts

اختبارات تجهيز خيارات الوحدات ومراجع الإيجار والتحقق من صلاحية اختيارها.

contract-unit-options.ts

تجهيز خيارات الوحدات ومراجع الإيجار والتحقق من صلاحية اختيارها.

contractDisplayFormatters.ts

منسقات مبالغ وتواريخ ومدد العقود المستخدمة في العرض.

contractDocumentsShell.tsx

غلاف عرض المستندات المرتبطة بالعقد.

contractListExport.test.ts

اختبارات تصدير سجل العقود إلى CSV أو Excel بأسماء ملفات ومراجع مناسبة.

contractListExport.ts

تصدير سجل العقود إلى CSV أو Excel بأسماء ملفات ومراجع مناسبة.

contractPaymentsTab.tsx

تبويب فواتير العقد ومدفوعاته وملخص التحصيل.

contractSchema.test.ts

اختبارات مخططات تحقق العقود والتجديد وأنماط الإيجار ودورات الدفع.

contractSchema.ts

مخططات تحقق العقود والتجديد وأنماط الإيجار ودورات الدفع.

contracts-lifecycle-interaction.test.tsx

اختبارات تفاعلات التجديد والإنهاء والتمديد في واجهة العقود.

contracts-list.e2e-fixture.tsx

واجهة سجل عقود بيانات مضبوطة لاختبارات المتصفح.

r4-contract-billing-authority-execution.test.ts

اختبارات تنفيذ قواعد العقد والفوترة من المصادر والأوامر المعتمدة.

short-stay-expiry-contract.test.ts

اختبارات انتهاء الإقامة القصيرة بحسب تاريخ الخروج وأثره على الحالة.

short-stay-extension-contract.test.ts

اختبارات تمديد الإقامة القصيرة بإضافة التزام مستقل مع حفظ التاريخ المرحّل.

short-stay-lease-mode.pglightest.test.ts

اختبارات نمط الإقامة القصيرة ومدته ومبلغه وشروط تشغيله باستخدام قاعدة PGlite.

soft-delete-contract-rpc.test.ts

اختبارات أرشفة العقد عبر RPC ذري والتحقق من مقارنة المعرّفات والصلاحيات.

useContractAttention.test.ts

اختبارات خطاف تحميل وربط إشارات العقود المحتاجة للمتابعة.

useContractAttention.ts

خطاف تحميل وربط إشارات العقود المحتاجة للمتابعة.

useContractForm.ts

إدارة نموذج العقد وخياراته والتحقق والحفظ.

useContractPayments.ts

خطاف تحميل لقطة مدفوعات العقد وفواتيره.

useContracts.ts

خطافات قراءة العقود وإنشائها وتعديلها وأرشفتها وإنهائها وتجديدها.

ux041-agreement-recovery.test.tsx

اختبارات معالجة غياب اتفاقية إدارة المالك وإرشاد المستخدم لاستكمالها.

malek-app/src/features/contracts/actions/

عدد الملفات: 2

contractDetailActions.test.ts

اختبارات إجراءات طباعة العقد وتنزيل PDF ومشاركة رابطته أو إرساله عبر WhatsApp.

contractDetailActions.ts

إجراءات طباعة العقد وتنزيل PDF ومشاركة رابطته أو إرساله عبر WhatsApp.

malek-app/src/features/contracts/components/

عدد الملفات: 11

ContractAgreementMissingAlert.tsx

تنبيه إلى غياب اتفاقية إدارة المالك اللازمة لسير العقد.

ContractDetailSections.tsx

أقسام نظرة العقد العامة وخطه الزمني ووصف انتهاء مدته.

ContractDetailWorkspace.test.tsx

اختبارات مساحة تفاصيل العقد التي تجمع أقسامه وإجراءاته وسياقه.

ContractDetailWorkspace.tsx

مساحة تفاصيل العقد التي تجمع أقسامه وإجراءاته وسياقه.

ContractFormFields.tsx

حقول نموذج العقد واختيار الأطراف والوحدة والشروط.

ContractKpiGrid.tsx

تلخيص مؤشرات سجل العقود وعرضها في بطاقات.

ContractResults.tsx

عرض نتائج قائمة العقود وحالاتها.

ContractTable.tsx

جدول وبطاقات العقود مع خيارات الأعمدة.

contract-kpi-scope.test.ts

اختبارات احتساب مؤشرات العقود من نطاق السجلات الصحيح.

contract-preview-dialog.tsx

حوار معاينة العقد ومعلوماته الأساسية.

contract-table-display.contract.test.ts

اختبارات عرض بيانات العقود ومراجعتها وحالاتها وفق عقد السجل المشترك.

malek-app/src/features/contracts/documents/

عدد الملفات: 3

ContractDocumentActionsSection.tsx

قسم إجراءات مستندات العقد مثل الطباعة والتنزيل.

contract-documents.test.ts

اختبارات تجهيز وطباعة وتصدير ملخص الإيجار والمعاينة والإشعارات وإخلاء طرف المستأجر.

contract-documents.ts

تجهيز وطباعة وتصدير ملخص الإيجار والمعاينة والإشعارات وإخلاء طرف المستأجر.

malek-app/src/features/contracts/domain/

عدد الملفات: 1

unitAvailability.ts

قواعد إتاحة الوحدة خلال فترة العقد وكشف تعارضات الحجز.

malek-app/src/features/contracts/evidence/

عدد الملفات: 5

ContractEvidenceSection.tsx

عرض أدلة تسجيل العقد وفحص الوحدة ومراجعتها.

contract-evidence-authority.test.ts

اختبارات سلطات تسجيل العقد وفحوص الوحدة ومراجعة أدلتها.

contract-evidence-service.test.ts

اختبارات خدمات تسجيل العقد وفحوص الوحدة وقراءة الأدلة واتخاذ القرارات عليها.

contract-evidence-service.ts

خدمات تسجيل العقد وفحوص الوحدة وقراءة الأدلة واتخاذ القرارات عليها.

use-contract-evidence.ts

خطافات تحميل أدلة العقد وتنفيذ إجراءاتها.

malek-app/src/features/contracts/hooks/

عدد الملفات: 1

useContractFilters.ts

إدارة بحث العقود وفلاتر حالتها ونمطها والانتقاء القريب.

malek-app/src/features/contracts/lifecycle/

عدد الملفات: 7

`ContractRenewalDialog.tsx`

حوار تجديد العقد وتحديد شروط الفترة الجديدة.

`ContractShortStayExtensionDialog.tsx`

حوار تمديد الإقامة القصيرة مع التزام فوترة إضافي.

`ContractTerminationDialog.tsx`

حوار إنهاء العقد وبيانات السبب والتاريخ.

`contract-approval-workflow.test.tsx`

اختبارات واجهة تقديم العقد ومراجعته واعتماده أو رفضه.

`contract-approval-workflow.tsx`

واجهة تقديم العقد ومراجعته واعتماده أو رفضه.

`contractLifecycleRules.test.ts`

اختبارات قواعد السماح بالتجديد والإنهاء والتمديد وحالات الموافقة على العقد.

`contractLifecycleRules.ts`

قواعد السماح بالتجديد والإنهاء والتمديد وحالات الموافقة على العقد.

malek-app/src/features/contracts/pages/

عدد الملفات: 1

`ContractDetailPage.tsx`

صفحة ملف العقد الكامل وتحميل بياناته وإجراءاته.

malek-app/src/features/contracts/queries/

عدد الملفات: 2

`useUnitContractConflicts.ts`

استعلام تعارضات عقود الوحدة في الفترة المحددة.

`useUnitContractDrafts.ts`

استعلام مسودات العقود الحية المرتبطة بالوحدة.

malek-app/src/features/contracts/services/

عدد الملفات: 8

`contractPaymentService.ts`

خدمة تجميع فواتير ومدفوعات العقد في لقطة واحدة.

`contractService-listAll.test.ts`

اختبارات قراءة كل صفحات العقود بدل القطع عند الصفحة الأولى.

`contractService.property.test.ts`

اختبارات قراءة كل عقود العقار المحدد وعدم الاعتماد على أول صفحة للشركة.

contractService.test.ts

اختبارات خدمات قراءة العقود وإنشائها وتعديلها وإجراءات دورة حياتها عبر الحدود المعتمدة.

contractService.ts

خدمات قراءة العقود وإنشائها وتعديلها وإجراءات دورة حياتها عبر الحدود المعتمدة.

shortStayLifecycleService.ts

خدمات تسوية انتهاء الإقامة القصيرة وتمديدتها ذرياً.

unitAvailabilityService.test.ts

اختبارات خدمات قراءة مسودات الوحدة وتعارضات العقود لتحديد إتاحتها.

unitAvailabilityService.ts

خدمات قراءة مسودات الوحدة وتعارضات العقود لتحديد إتاحتها.

malek-app/src/features/core-operations/

عدد الملفات: 2

core-data-operations-matrix.pglite.test.ts

اختبارات مصفوفة عمليات البيانات الأساسية ومنح الكتابة الفعلية مع عزل الشركات باستخدام قاعدة PGlite.

core-financial-operations.pglite.test.ts

اختبارات العمليات المالية الأساسية مقابل قاعدة معاد تشغيلها وصلاحياتها الفعلية باستخدام قاعدة PGlite.

malek-app/src/features/dashboard/

عدد الملفات: 20

dashboard-data-contract.test.ts

اختبارات عقد بيانات لوحة اليوم ومراجع مصادر مؤشرات الأداء.

dashboard-desktop-workspace.test.ts

اختبارات تنظيم مساحة لوحة اليوم على الحاسوب وعدم تكرار أقسامها.

dashboard-page.test.tsx

اختبارات لوحة اليوم التي تعرض مؤشرات المكتب وأولويات المتابعة.

dashboard-page.tsx

لوحة اليوم التي تعرض مؤشرات المكتب وأولويات المتابعة.

dashboard-snapshot.test.ts

اختبارات خدمة تحميل وتطبيع لقطة مؤشرات لوحة اليوم لفترة محددة.

dashboard-snapshot.ts

خدمة تحميل وتطبيع لقطة مؤشرات لوحة اليوم لفترة محددة.

dashboard-utils.ts

مساعدات تجهيز قيم التواريخ لفلاتر لوحة اليوم.

dashboard-v2.css

أنماط التخطيط والرسوم الخاصة بلوحة اليوم.

dashboard-workspace.e2e-fixture.tsx

واجهة لوحة اليوم ببيانات اختبار وحالات فراغ وخطأ وتحديث قابلة للتحكم.

financial-performance.test.ts

اختبارات حساب نطاق الأداء المالي وتجهيز بيانات اتجاه التدفق النقدي الشهري.

financial-performance.ts

حساب نطاق الأداء المالي وتجهيز بيانات اتجاه التدفق النقدي الشهري.

maintenance-follow-up-signal.test.ts

اختبارات اشتقاق إشارة الصيانة التي تحتاج متابعة من بيانات الطلبات.

maintenance-follow-up-signal.ts

اشتقاق إشارة الصيانة التي تحتاج متابعة من بيانات الطلبات.

needs-attention-signal.test.ts

اختبارات اشتقاق إشارات الاحتياج للمتابعة بما فيها مخاطر الشغور.

needs-attention-signal.ts

اشتقاق إشارات الاحتياج للمتابعة بما فيها مخاطر الشغور.

r1-dashboard-truth-execution.test.ts

اختبارات اشتقاق مؤشرات لوحة اليوم من البيانات المالية والتشغيلية الفعلية.

r13-collection-rate-cohort.test.ts

اختبارات حساب نسبة التحصيل من المجموعة والفترة الصحيحتين دون خلط مصادرها.

use-dashboard-priorities.ts

خطاف تجميع أولويات لوحة اليوم من نماذج القراءة التشغيلية.

utility-obligations-signal.test.ts

اختبارات اشتقاق إشارة الالتزامات المتأخرة أو القريبة لفواتير الخدمات.

utility-obligations-signal.ts

اشتقاق إشارة الالتزامات المتأخرة أو القريبة لفواتير الخدمات.

malek-app/src/features/dashboard/components/

عدد الملفات: 7

collections-section.tsx

قسم متابعة التحصيل ومؤشراته في لوحة اليوم.

dashboard-visuals.test.tsx

اختبارات عناصر رسوم المؤشرات والاتجاهات والمقارنة والتوزيع في لوحة اليوم.

dashboard-visuals.tsx

عناصر رسوم المؤشرات والاتجاهات والمقارنة والتوزيع في لوحة اليوم.

financial-performance-section.test.tsx

اختبارات قسم عرض الأداء المالي واتجاهاته للفترة المختارة.

financial-performance-section.tsx

قسم عرض الأداء المالي واتجاهاته للفترة المختارة.

occupancy-section.tsx

قسم عرض الإشغال والوحدات ضمن لوحة اليوم.

office-pulse.tsx

ملخص سريع لحالة المكتب ومؤشرات التشغيلية.

malek-app/src/features/design-system/

عدد الملفات: 1

design-system-showcase.tsx

صفحة عرض وتجربة مكّونات نظام التصميم المشترك.

malek-app/src/features/documents-vault/

عدد الملفات: 3

documents-vault-service.test.ts

اختبارات خدمات سجل المستندات والتحقق من ملفاتها ورفعها وأرشفتها وقراءتها.

documents-vault-service.ts

خدمات سجل المستندات والتحقق من ملفاتها ورفعها وأرشفتها وقراءتها.

documents-vault-workspace.e2e-fixture.tsx

واجهة مستندات سياقية ببيانات مضبوطة لاختبارات المتصفح.

malek-app/src/features/documents-vault/components/

عدد الملفات: 1

documents-vault-workspace.tsx

مساحة إدارة المستندات وفلاترها وإجراءاتها المرتبطة بالسياق.

malek-app/src/features/finance/

عدد الملفات: 3

FinancePage.tsx

مركز المال الذي يوجّه المستخدم إلى مساحات العمل المالية المسموحة.

finance-hub-workspace-dedup.test.ts

اختبارات منع تكرار العنوان والغلاف عند تضمين مساحات المال.

finance-task-first-ux.test.ts

اختبارات تنظيم مركز المال حول مهام المستخدم بدل الأدوات التقنية.

malek-app/src/features/finance/shell/

عدد الملفات: 2

finance-shell-model.test.ts

اختبارات نموذج أقسام مركز المال وواجهاته وافتراضياته حسب الصلاحية.

financeShellModel.ts

نموذج أقسام مركز المال وواجهاته وافتراضياته حسب الصلاحية.

malek-app/src/features/financials/

عدد الملفات: 22

`collections-payments-period-close.pglite.test.ts`

اختبارات ترابط التحصيل والمدفوعات والأرصدة الدائنة مع إغلاق الفترات المحاسبية باستخدام قاعدة PGLite.

`finance-status-mapping.test.tsx`

اختبارات تحديد اللون الدلالي لحالة الفاتورة المعروضة في الواجهة المالية.

`finance-status-mapping.ts`

تحديد اللون الدلالي لحالة الفاتورة المعروضة في الواجهة المالية.

`financial-readiness-gates.test.ts`

اختبارات منع العمليات المالية قبل اكتمال إعدادات الحسابات والضرائب والفترات.

`financialMath.test.ts`

اختبارات عمليات جمع وحساب مالي آمن والتعامل مع المبالغ المتبقية.

`financialMath.ts`

عمليات جمع وحساب مالي آمن والتعامل مع المبالغ المتبقية.

`financials-date-utils.test.ts`

اختبارات مساعدات تنسيق التواريخ المالية والتحقق من إدخالها بالتوقيت المحلي.

`financials-date-utils.ts`

مساعدات تنسيق التواريخ المالية والتحقق من إدخالها بالتوقيت المحلي.

`financials-hub.e2e-fixture.tsx`

واجهة اختبار متصفح لمركز العمليات المالية باستخدام مكوّنات التطبيق.

`financials-ia.test.tsx`

اختبارات البنية المعلوماتية لأقسام المال ومساراتها وتبويباتها.

`financials-mounted-hidden.test.ts`

اختبارات عدم تشغيل الأقسام المالية المخفية أو المكررة دون حاجة.

`owner-agency-invoice-accounting.test.ts`

اختبارات تصنيف قيد فاتورة وكالة المالك وفصل أموال المالك عن إيراد المكتب.

`packageScript.test.ts`

اختبارات وجود وربط أمر اختبارات المال بالملفات المقصودة في الحزمة.

`phase1-omr-precision-reconciliation.test.ts`

اختبارات دقة ثلاث منازل عشرية لمبالغ OMR في المطابقة المالية.

`phase2-invoice-truth.test.ts`

اختبارات حتمية الفوترة وتواريخها ومنع تكرار فاتورة الفترة.

`phase3-credit-reversal.test.ts`

اختبارات سلامة الرصيد الدائن والعكس وتخصيص الذمم مع حفظ الفاتورة الأصلية.

`phase5-financials.test.tsx`

اختبارات سلوك الواجهة المالية وحالات البيانات والتفاعلات الأساسية.

product-accounting-decision-gates.test.ts

اختبارات تطبيق قرارات المنتج المحاسبية وحدودها على العمليات المالية.

rc1-business-rules-closeout.test.ts

اختبارات فرض قواعد RC1 المقفلة مثل منع اعتبار إيجار وكالة المالك إيرادًا للمكتب.

rc1-commission-deal-identity.test.ts

اختبارات ربط العمولة بصفقة وشخص مرة واحدة ومنع العمولة الدورية المخالفة.

rtl-date-isolation.contract.test.ts

اختبارات عزل اتجاه عرض التاريخ والأرقام داخل الواجهة العربية.

unit-status-normalization.test.ts

اختبارات توحيد حالات الوحدات المستخدمة في السياق المالي.

malek-app/src/features/financials/arrears/

عدد الملفات: 1

arrears-page.tsx

مساحة متابعة المتأخرات المالية وأعمار الذمم والتحصيل.

malek-app/src/features/financials/billing/

عدد الملفات: 9

billing-readiness-batching.test.ts

اختبارات تقسيم تحميل جاهزية الفوترة إلى دفعات دون فقد العقود أو قطع البيانات.

billing-readiness-presentation.test.ts

اختبارات ترجمة حالات جاهزية الفوترة ودورات الدفع ورسائل العوائق إلى العرض.

billing-readiness-presentation.ts

ترجمة حالات جاهزية الفوترة ودورات الدفع ورسائل العوائق إلى العرض.

billing-readiness-section.tsx

قسم يوضح التزامات الفوترة الجاهزة والعوائق وإجراء توليد الفواتير.

billing-readiness-service.test.ts

اختبارات خدمات قراءة جاهزية الفوترة وتوليد الفواتير من العقود النشطة.

billing-readiness-service.ts

خدمات قراءة جاهزية الفوترة وتوليد الفواتير من العقود النشطة.

billing-schedule-behavior.test.ts

اختبارات تواريخ الإصدار والاستحقاق وفترات الفوترة وفق شروط العقد.

billing-schedule-pglite.test.ts

اختبارات تطابق جدول الفوترة مع سلوك قاعدة البيانات ومصادرها المعتمدة باستخدام قاعدة PGLite.

billing-schedule.ts

قواعد فترات الفوترة وتواريخ الإصدار والاستحقاق وأسباب منع التوليد.

malek-app/src/features/financials/components/

عدد الملفات: 26

S09CorrectionPanel.tsx

لوحة تنفيذ دورة مراجعة واعتماد وعكس التصحيحات المالية التاريخية المحكومة.

arrears-aging-buckets.tsx

عرض توزيع المتأخرات حسب فئات عمر الدين.

arrears-filters.tsx

فلتر سجل المتأخرات والفترات والكيانات.

arrears-summary-cards.tsx

بطاقات تلخيص قيم المتأخرات ومؤشراتها.

arrears-workflow-helpers.test.ts

اختبارات مساعدات فلتر المتأخرات وفئات أعمارها والنسب الآمنة.

arrears-workflow-helpers.ts

مساعدات فلتر المتأخرات وفئات أعمارها والنسب الآمنة.

arrears-workflow-section.test.tsx

اختبارات واجهة متابعة الفواتير المتأخرة وإجراءات التحصيل.

arrears-workflow-section.tsx

واجهة متابعة الفواتير المتأخرة وإجراءات التحصيل.

arrears-workspace-section.tsx

قسم مساحة المتأخرات الذي يجمع الملخصات والفلاتر والسجلات.

expenses-section-display.contract.test.ts

اختبارات صدق عرض المصروفات ومراجعتها وحالاتها وفق عقد السجل.

expenses-section.tsx

سجل المصروفات ونموذجها وملخصاتها وإجراءاتها وصادراتها.

finance-table-visual.test.tsx

اختبارات التنسيق البصري لسجلات المال والجداول والبطاقات المشتركة.

financials-formatters.test.ts

اختبارات منشقات عرض المبالغ والتواريخ والأخطاء في الوحدات المالية.

financials-formatters.ts

منشقات عرض المبالغ والتواريخ والأخطاء في الوحدات المالية.

invoice-detail-section.tsx

قسم عرض تفاصيل الفاتورة وسياقها ومبالغها.

invoice-filters.tsx

فلتر البحث والتاريخ والحالة في سجل الفواتير.

invoice-list-section.tsx

عرض قائمة الفواتير وفتراتها وإجراءات اختيارها.

invoice-preview-dialog.tsx

حوار معاينة الفاتورة من السجل المالي.

invoice-status-labels.test.ts

اختبارات توحيد حالات الفواتير ومسمياتها والتحقق من توافق قيمها.

invoice-status-labels.ts

توحيد حالات الفواتير ومسمياتها والتحقق من توافق قيمها.

invoice-workspace-section.tsx

قسم يربط سجل الفواتير بالتفاصيل والتحصيل.

overdue-invoices-table.tsx

عرض الفواتير المتأخرة وبيانات متابعتها في السجل المشترك.

quick-payment-form.test.tsx

اختبارات نموذج تحصيل سريع للفاتورة مع مبلغ الدفع وطريقته والتحقق.

quick-payment-form.tsx

نموذج تحصيل سريع للفاتورة مع مبلغ الدفع وطريقته والتحقق.

receipt-formatters.test.ts

اختبارات مسميات السندات وطرق الدفع وروابط ربط المدفوعات بسنداتها.

receipt-formatters.ts

مسميات السندات وطرق الدفع وروابط ربط المدفوعات بسنداتها.

malek-app/src/features/financials/deposits/

عدد الملفات: 21

deposit-action-forms.tsx

نماذج إنشاء التأمين والمطالبة والاسترداد وتحديد أسباب الإجراءات.

deposit-clearance-document.ts

تجهيز إجراءات مستند إخلاء طرف التأمين.

deposit-command-contract.test.ts

اختبارات عقد أوامر التأمين وهوية الطلب وعلاقات العقد والمستأجر.

deposit-contract-options.test.ts

اختبارات خيارات العقود الخاصة بالتأمين مع مراجع مقروعة وسياق الاختيار.

deposit-contract-options.ts

خيارات العقود الخاصة بالتأمين مع مراجع مقروعة وسياق الاختيار.

deposit-controller-retry.test.tsx

اختبارات حفظ هوية أمر التأمين ومعطيائه عند إعادة المحاولة بعد رد غير مؤكد.

deposit-persistence.test.ts

اختبارات حفظ معاملات التأمين وأثرها المالي الفعلي عبر الخدمات وRPC.

deposit-schema.test.ts

اختبارات مخططات التحقق من إنشاء التأمين ومطالباته واسترداداته.

deposit-schema.ts

مخططات التحقق من إنشاء التأمين ومطالباته واسترداداته.

deposit-service.test.ts

اختبارات خدمات التأمينات والمطالبات والاستردادات وحالاتها عبر RPC المالي.

deposit-service.ts

خدمات التأمينات والمطالبات والاستردادات وحالاتها عبر RPC المالي.

deposit-table-columns.tsx

تعريف أعمدة سجلات التأمينات والمطالبات وأحداث الاسترداد.

deposit-voucher-document.test.ts

اختبارات تجهيز سند التأمين وطباعته وتنزيله بصيغة PDF.

deposit-voucher-document.ts

تجهيز سند التأمين وطباعته وتنزيله بصيغة PDF.

deposit-workspace-orchestration.test.ts

اختبارات تنسيق استعلامات ومسارات وإجراءات مساحة التأمينات.

deposit-workspace-queries.ts

استعلامات التأمينات والمطالبات والفواتير والمعاينات اللازمة لمساحة العمل.

deposits-page.tsx

صفحة مساحة التأمينات وعرض عملياتها المتاحة.

deposits-readable-contracts.test.ts

اختبارات عرض مراجع العقود المقررة بدل المعرفات الخام في التأمينات.

deposits-workspace.e2e-fixture.tsx

واجهة تأمينات ومطالبات واستردادات بمحاكاة مضبوطة لاختبارات المتصفح.

deposits-workspace.tsx

واجهة إدارة التأمينات ومطالباتها واسترداداتها.

use-deposit-workspace-controller.ts

إدارة حالة مساحة التأمينات والنماذج والأوامر القابلة لإعادة المحاولة.

malek-app/src/features/financials/expenses/

عدد الملفات: 13

expense-actions.test.ts

اختبارات إجراءات تصدير المصروفات وطباعة سند المصروف وتنزيله.

expense-actions.ts

إجراءات تصدير المصروفات وطباعة سند المصروف وتنزيله.

expenseService-fields.test.ts

اختبارات اختيار حقول المصروف اللازمة وحفظ عقدها مع الخلفية.

expenseService-list.test.ts

اختبارات قراءة المصروفات وفلاترها وترقيمها دون فقد البيانات.

expenseService.ts

خدمات قراءة المصروفات وتعديلها وإنشائها بقيد ذري وتخصيص مصروفات الملاك.

expenses-page.test.ts

اختبارات صفحة مساحة المصروفات والتحكم في نماذجها وإجراءاتها.

expenses-page.tsx

صفحة مساحة المصروفات والتحكم في نماذجها وإجراءاتها.

operational-expenses.test.ts

اختبارات تصنيف المصروفات والجهة المحمّل عليها المبلغ وقواعد تطبيعتها.

operational-expenses.ts

تصنيف المصروفات والجهة المحمّل عليها المبلغ وقواعد تطبيعتها.

owner-expense-allocation-fields.tsx

حقول اختيار مصادر وتخصيص مصروفات المالك وحصص الملكية.

owner-expense-source.test.ts

اختبارات ربط مصروف المالك بمصدر تخصيص معتمد وعدم فقده عند إعادة المحاولة.

useExpenses.test.ts

اختبارات خطافات قراءة المصروفات وإنشائها ذريًا وتعديلها وإبطال الذاكرة المؤقتة.

useExpenses.ts

خطافات قراءة المصروفات وإنشائها ذريًا وتعديلها وإبطال الذاكرة المؤقتة.

malek-app/src/features/financials/fixed-monthly-accruals/

عدد الملفات: 4

fixed-monthly-accrual-service.test.ts

اختبارات خدمات قراءة وتنفيذ وعكس استحقاقات الرسوم الشهرية الثابتة.

fixed-monthly-accrual-service.ts

خدمات قراءة وتنفيذ وعكس استحقاقات الرسوم الشهرية الثابتة.

fixed-monthly-accrual-workspace.test.tsx

اختبارات مساحة متابعة وتشغيل الاستحقاقات الشهرية الثابتة وإجراءات عكسها.

fixed-monthly-accrual-workspace.tsx

مساحة متابعة وتشغيل الاستحقاقات الشهرية الثابتة وإجراءات عكسها.

malek-app/src/features/financials/invoices/

عدد الملفات: 19

invoice-actions.test.ts

اختبارات إجراءات طباعة الفاتورة وتصديرها كمستند.

invoice-actions.ts

إجراءات طباعة الفاتورة وتصديرها كمستند.

invoice-amounts.ts

حساب إجمالي الفاتورة والمتبقي وتلخيص مبالغ سجل الفواتير.

invoice-payment-retry.test.tsx

اختبارات إعادة محاولة دفع الفاتورة دون تكرار العملية أو تغيير مقصدها.

invoice-payment-validation.test.ts

اختبارات التحقق من مبلغ دفع الفاتورة وإرجاع سبب الرفض المناسب.

invoice-payment-validation.ts

التحقق من مبلغ دفع الفاتورة وإرجاع سبب الرفض المناسب.

invoice-read-model.test.ts

اختبارات صدق المتبقي والرصيد الدائن وحالة الفاتورة في نموذج القراءة.

invoice-workspace-focus.test.ts

اختبارات إدارة التركيز والاختيار عند التحصيل والتنقل داخل سجل الفواتير.

invoiceService.pagination.test.ts

اختبارات ترقيم الفواتير وفلاتر المستأجر والعقار عبر الاستعلام المعتمد.

invoiceService.property.test.ts

اختبارات حصر قراءة فواتير العقار عبر علاقات العقد بدل تنزيل كل بيانات الشركة.

invoiceService.test.ts

اختبارات خدمات قراءة الفواتير وتفاصيلها وبياناتها المرتبطة بالعقارات والعقود.

invoiceService.ts

خدمات قراءة الفواتير وتفاصيلها وبياناتها المرتبطة بالعقارات والعقود.

invoices-page.tsx

صفحة مساحة الفواتير وربط السجل بالتفاصيل والتحصيل.

quick-collect.test.ts

اختبارات تجهيز التحصيل السريع ومبالغه وروابطه واختيار الفاتورة التالية القابلة للتحصيل.

quick-collect.ts

تجهيز التحصيل السريع ومبالغه وروابطه واختيار الفاتورة التالية القابلة للتحصيل.

useDossierInvoicesForContracts.test.ts

اختبارات قراءة فواتير مجموعة عقود ملف الكيان كاملة وبمعرّفات مستقرة.

useInvoiceWorkspaceController.ts

إدارة اختيار الفاتورة والفلاتر والتركيز وإجراءات مساحة الفواتير.

useInvoices.test.ts

اختبارات خطافات استعلام الفواتير وتوليدها وقراءة فواتير ملفات العقود.

useInvoices.ts

خطافات استعلام الفواتير وتوليدها وقراءة فواتير ملفات العقود.

malek-app/src/features/financials/payments/

عدد الملفات: 4

paymentService.test.ts

اختبارات خدمة تسجيل دفعة الفاتورة ذريًا عبر RPC مع عقد نتيجة الدفع.

paymentService.ts

خدمة تسجيل دفعة الفاتورة ذريًا عبر RPC مع عقد نتيجة الدفع.

usePayments.test.ts

اختبارات خطاف ترحيل الدفع وربط نتيجته بسند القبض وإبطال القراءات المتأثرة.

usePayments.ts

خطاف ترحيل الدفع وربط نتيجته بسند القبض وإبطال القراءات المتأثرة.

malek-app/src/features/financials/receipts/

عدد الملفات: 12

ReceiptPreviewDialog.tsx

حوار معاينة سند القبض وبياناته ومراجعته.

receipt-detail-page.tsx

صفحة تفاصيل سند القبض ومخصصاته وإجراءات طباعته.

receipt-detail-print-readiness.test.tsx

اختبارات جاهزية بيانات وهوية سند القبض قبل السماح بطباعته.

receipt-print.ts

بناء رابط طباعة السند وفتحه في تبويب مخصص.

receipt-relationships.ts

تحميل تخصيصات السند وروابطه مع الفواتير والمدفوعات.

receipt-uuid-ui-regression.test.ts

اختبارات منع عرض UUID الخام في الواجهة بدل مرجع سند القبض المقروء.

receiptService.test.ts

اختبارات خدمات قراءة السندات وتفاصيلها وطلب الإبطال واعتماده.

receiptService.ts

خدمات قراءة السندات وتفاصيلها وطلب الإبطال واعتماده.

receipts-page.test.ts

اختبارات صفحة سجل سندات القبض وملخصاته وترقيمه وإجراءات الإبطال المسموحة.

receipts-page.tsx

صفحة سجل سندات القبض وملخصاته وترقيمه وإجراءات الإبطال المسموحة.

useReceipts.test.ts

اختبارات خطافات استعلام السندات وطلبات إبطالها واعتمادها.

useReceipts.ts

خطافات استعلام السندات وطلبات إبطالها واعتمادها.

malek-app/src/features/financials/reconciliation/

عدد الملفات: 22

bank-csv-import-pglite.test.ts

اختبارات استيراد كشف البنك المحفوظ والتحقق من دفعاته وصفوفه باستخدام قاعدة PGLite.

bank-csv-import-workflow.tsx

سير استيراد كشف بنك CSV وربط أعمدته ومعاينته قبل الحفظ.

bank-reconciliation-behavior.test.ts

اختبارات سلوك المطابقة البنكية وحالات اختيار المصدر وتأكيده.

bank-reconciliation-coverage.test.ts

اختبارات تغطية أنواع الحركات النقدية المختلفة في المطابقة البنكية.

bank-reconciliation-date.test.ts

اختبارات تحويل تواريخ المطابقة البنكية إلى يوم معتمد وفق إعدادات الشركة.

bank-reconciliation-date.ts

تحويل تواريخ المطابقة البنكية إلى يوم معتمد وفق إعدادات الشركة.

bank-reconciliation-economic-identity-pglite.test.ts

اختبارات منع مطابقة المصدر الاقتصادي نفسه من مراجع دفع أو سند مختلفة باستخدام قاعدة PGLite.

bank-reconciliation-error-states.test.ts

اختبارات إظهار فشل قراءة المطابقة ورفض النجاح أو الفراغ الزائف.

bank-reconciliation-page.tsx

مساحة المطابقة البنكية وإدارة كشف الحساب والاقتراحات والتأكيد.

bank-statement-line-governed-writes.pglite.test.ts

اختبارات كتابة سطور كشف البنك عبر الأوامر المحكومة فقط باستخدام قاعدة PGLite.

bank-statement-line-granular-permission.pglite.test.ts

اختبارات الصلاحيات الدقيقة اللازمة لإضافة سطور كشف البنك أو تعديلها باستخدام قاعدة PGLite.

bankCsvImportService.test.ts

اختبارات خدمات معاينة واستيراد دفعات كشوف البنك وتحويل الصفوف إلى الحمولة المعتمدة.

bankCsvImportService.ts

خدمات معاينة واستيراد دفعات كشوف البنك وتحويل الصفوف إلى الحمولة المعتمدة.

bankReconciliationAtomicRpc.test.ts

اختبارات تنفيذ المطابقة البنكية عبر RPC ذري يحفظ سلامة المصدر.

bankReconciliationService-listAll.test.ts

اختبارات قراءة جميع صفحات بيانات المطابقة البنكية دون قطع النتائج.

bankReconciliationService.test.ts

اختبارات خدمات الحسابات والكشوف واقتراح المطابقات وتنفيذها وإدارة سطورها.

bankReconciliationService.ts

خدمات الحسابات والكشوف واقتراح المطابقات وتنفيذها وإدارة سطورها.

owner-payout-cash-authority.test.ts

اختبارات استخدام النقد الأصلي المثبت لصرف المالك في المطابقة البنكية.

owner-payout-cash-suggestions.test.ts

اختبارات اقتراح المطابقة اعتمادًا على النقد المثبت وعدم اعتبار الاستحقاق كله حركة بنكية.

types.ts

أنواع حسابات البنك وسطور الكشف والمطابقات والفلاتر والمرشحات.

useBankReconciliation.ts

خطافات قراءة الكشف واقتراح المطابقة واستيرادها وإضافة السطور وإهمالها.

useBankReconciliationController.ts

إدارة فلاتر ونماذج وإجراءات مساحة المطابقة البنكية.

malek-app/src/features/financials/reports/

عدد الملفات: 37

aging-buckets.ts

تصنيف أيام التأخر إلى فئات عمر دمم ومسمياتها المعتمدة.

arrears-reports-service.ts

خدمات تقارير أعمار الذمم والفواتير المتأخرة وملخص المتأخرات.

arrears-status-visibility.test.ts

اختبارات إظهار حالات الفواتير الصحيحة في تقارير المتأخرات.

deferred-revenue-service.test.ts

اختبارات حساب جدول الإيرادات المؤجلة وملخص الاعتراف بها.

deferred-revenue-service.ts

حساب جدول الإيرادات المؤجلة وملخص الاعتراف بها.

expense-correction-source-control.test.ts

اختبارات ربط مراجعة التصحيح بمصدر المصروف المثبت وعدم تغيير النطاق بعد الاعتماد.

expense-history-diagnostic.test.ts

اختبارات كشف أصل المصروف وتاريخه المالي والأدلة الناقصة قبل التصحيح.

financial-report-context-hydration.test.ts

اختبارات إثراء صفوف التقرير بمراجع الأطراف والعقود والعقارات الصحيحة.

financial-report-pagination-contract.test.ts

اختبارات قراءة كامل صفحات التقارير ورفض نتائجها المقطوعة.

financial-report-rows.test.ts

اختبارات أنواع صفوف التقارير المالية وسياقها وقواعد التصفية وتحميل المراجع.

financial-report-rows.ts

أنواع صفوف التقارير المالية وسياقها وقواعد التصفية وتحميل المراجع.

financial-report-rpc-boundary.test.ts

اختبارات فرض الصلاحية الصحيحة على RPC التقارير المالية.

financial-statements-service.test.ts

اختبارات خدمة قراءة وتطبيع تقرير إقرار ضريبة القيمة المضافة.

financial-statements-service.ts

خدمة قراءة وتطبيع تقرير إقرار ضريبة القيمة المضافة.

<code>financialReportsService.test.ts</code>	اختبارات واجهة تصدير موحدة لخدمات التقارير المالية دون إنشاء مصدر حساب موازٍ.
<code>financialReportsService.ts</code>	واجهة تصدير موحدة لخدمات التقارير المالية دون إنشاء مصدر حساب موازٍ.
<code>historical-reconciliation.test.ts</code>	اختبارات اتساق المطابقة التاريخية حسب تواريخ الأحداث ومصادرها.
<code>money-columns-omr-precision.test.ts</code>	اختبارات دقة أعمدة الأموال المعنية بثلاث منازل عشرية للريال العُماني.
<code>owner-balance-coownership-consistency.test.ts</code>	اختبارات اتساق رصيد المالك مع حصص الملكية المشتركة وتخصيص المصروف.
<code>owner-balance-omr-precision.test.ts</code>	اختبارات عدم اقتطاع المنزل العشرية الثالثة من رصيد المالك.
<code>owner-offset-lifecycle.test.ts</code>	اختبارات دورة المقاصة القانونية ومنع إعادة استخدامها أو تغيير تسويتها النهائية.
<code>owner-paid-cash-position.test.ts</code>	اختبارات الفصل بين مبلغ استحقاق المالك المسوّى والنقد المدفوع المثبت.
<code>owner-position-coownership-inheritance.test.ts</code>	اختبارات انعكاس حصص الملكية المشتركة في مركز المالك دون تكرار أو تضخيم.
<code>owner-position-response-contract.test.ts</code>	اختبارات عقد استجابة المركز المالي للمالك وحالات نقص الأدلة.
<code>owner-receivable-reconciliation.test.ts</code>	اختبارات مطابقة ذمم الملاك والاسترداد مع حساب التحكم وقبوده.
<code>owner-statement-company-isolation.test.ts</code>	اختبارات عزل كشف حساب المالك حسب الشركة المصرّح بها.
<code>owner-statement-coownership-allocation.test.ts</code>	اختبارات تخصيص مصروفات الملكية المشتركة في كشف المالك وفق حصته الصحيحة.
<code>owner-statement-settlement-authority.test.ts</code>	اختبارات مصدر مبالغ التسويات والمقاصات والنقد في كشف المالك المعتمد.
<code>reconciliation-entry-points.test.ts</code>	اختبارات اتساق منافذ المطابقة المختلفة مع تنفيذ معتمد واحد.
<code>report-cache-authority.test.tsx</code>	اختبارات إبطال ذاكرة التقارير المرتبطة بالمصدر المالي بعد العمليات المؤثرة.
<code>report-paginated-read.ts</code>	قراءة جميع صفحات التقرير مع رفض النتائج المقطوعة.
<code>statement-ledger.test.ts</code>	اختبارات مسميات سطور كشوف الحساب وقواعد اشتقاق الأرصدة الافتتاحية.

statement-ledger.ts

مسميات سطور كشوف الحساب وقواعد اشتقاق الأرصدة الافتتاحية.

statements-reports-service.ts

خدمات قراءة وتطبيع كشوف حساب المالك والمستأجر من المصدر المعتمد.

tax-posting-history.test.ts

اختبارات قراءة تاريخ أحداث الضريبة من مصادر الترحيل المحاسبي.

tenant-statement-persistence.test.ts

اختبارات تطابق كشف المستأجر مع المدفوعات والأرصدة الدائنة والتأمينات المحفوظة.

useFinancialReports.ts

خطافات تحميل التقارير المالية والضريبة وكشوف الحساب بمفاتيح موحدة.

malek-app/src/features/financials/reports/financial-reporting/

عدد الملفات: 6

collections-report.ts

خدمات تقارير التحصيل اليومي وحسب العقار وملخص الفترة والتدفق النقدي والمصروفات.

index.ts

مدخل تصدير موحّد لوحدات التقارير المالية التشغيلية.

report-calculations.ts

حساب إجماليات الفواتير والمدفوعات والمصروفات والملخصات التشغيلية.

report-filters.ts

تصفية صفوف الفواتير والمدفوعات والمصروفات وفق نطاق التقرير.

report-loaders.ts

تحميل بيانات الفواتير والمدفوعات والمصروفات اللازمة للتقارير.

report-types.ts

أنواع تقارير التحصيل والإجماليات والتدفقات والمصروفات.

malek-app/src/features/financials/services/

عدد الملفات: 3

owner-financial-authority-service.ts

قراءة المركز المالي المعتمد للمالك ودورة أمواله وملخص كشفه.

s09-correction-service.ts

خدمات دورة التصحيح S09 وأدلتها ومراجعاتها وأوامرها المحكومة.

s09-correction.pglight.test.ts

اختبارات دورة التصحيح المالي المحكوم والمراجعة والترحيل والعكس مع حفظ التاريخ باستخدام قاعدة PGlite.

malek-app/src/features/financials/tax-authority/

عدد الملفات: 9

`accounting-periods-management.test.tsx`

اختبارات واجهة إدارة الفترات المحاسبية وفتحها وإغلاقها.

`accounting-periods-management.tsx`

واجهة إدارة الفترات المحاسبية وفتحها وإغلاقها.

`finance-readiness-section.tsx`

قسم عرض جاهزية الإعداد المالي وعوائقه.

`finance-readiness-service.ts`

خدمة تحميل حالة جاهزية الحسابات والضرائب والفترات المالية.

`tax-authority-service.test.ts`

اختبارات خدمات رموز الضرائب والملفات الضريبية ومعالجة ضرائب الرسوم واعتمادها.

`tax-authority-service.ts`

خدمات رموز الضرائب والملفات الضريبية ومعالجة ضرائب الرسوم واعتمادها.

`tax-profile-workspace.tsx`

مساحة إدارة الملفات الضريبية ومعاملات ضرائب الرسوم.

`tax-readiness-boundary.pglite.test.ts`

اختبارات فصل أدوات سلطة الضريبة الداخلية عن واجهات الجاهزية المسموحة للمتصفح باستخدام قاعدة PGlite.

`tax-readiness-boundary.ts`

ثوابت وضوابط تقييم جاهزية الضريبة للإيجار ورسوم الإدارة والاستحقاقات.

malek-app/src/features/help-support/

عدد الملفات: 8

`help-content.ts`

مقالات المساعدة وتصنيفاتها ومحرك البحث وربط المقال بسياق الصفحة.

`help-context.ts`

تنقية مسار السياق المستخدم عند إرسال طلب الدعم.

`help-support-labels.ts`

مسميات الدعم وأولوياته وحالاته وروابط المقالات السياقية.

`help-support-page.tsx`

صفحة المساعدة والدعم وقراءة المقالات وإرسال الطلبات.

`help-support-system.test.ts`

اختبارات بحث المساعدة وطلب الدعم والتحقق من بياناته وسياق الصفحة.

`public-support-page.tsx`

صفحة الدعم العامة المتاحة خارج الجلسة المسجلة.

`public-support-route.test.tsx`

اختبارات إتاحة صفحة الدعم العامة وحماية مسارها من افتراض جلسة مسجلة.

support-service.ts

التحقق من طلبات الدعم وتنقية محتواها وخدمات إرسالها وقراءتها.

malek-app/src/features/landing/

عدد الملفات: 2

constants.ts

ثوابت صفحة التعريف العامة مثل بريد التواصل ورابط WhatsApp ومضيف التطبيق.

landing-performance-contract.test.ts

اختبارات تحميل صفحة التعريف دون جرّ حزم محمية أو ثقيلة إلى البداية.

malek-app/src/features/landing/components/

عدد الملفات: 3

Footer.tsx

تذييل صفحة التعريف وروابط التواصل والصفحات القانونية.

LegalPage.tsx

قالب مشترك لعرض الصفحات القانونية العامة.

NavBar.tsx

شريط تنقل صفحة التعريف العامة بالمنتج.

malek-app/src/features/landing/i18n/

عدد الملفات: 3

LanguageContext.tsx

مزود اللغة العربية والإنجليزية لصفحات التعريف العامة.

legal.ts

النصوص القانونية المترجمة للخصوصية والشروط.

messages.ts

رسائل ونصوص صفحة التعريف باللغات المدعومة.

malek-app/src/features/lands/

عدد الملفات: 8

kpi-loading.contract.test.ts

اختبارات عرض مؤشرات الأراضي بحالة تحميل صادقة بدل أصفار مصطنعة.

labels.ts

مسميات حالات الأراضي وتصنيفاتها وألوانها.

land-detail-route.tsx

ربط ملف الأرض بمسار تفاصيلها.

land-schema.test.ts

اختبارات مخططات التحقق من بيانات الأرض وتحويل النموذج إلى حمولة حفظ.

land-schema.ts

مخططات التحقق من بيانات الأرض وتحويل النموذج إلى حمولة حفظ.

lands-page.tsx

صفحة سجل الأراضي ومساحة إدارتها.

types.ts

أنواع بيانات الأراضي وفلاترها.

use-lands.ts

خطافات قراءة الأراضي وملفاتها وحفظها وأرشفتها.

malek-app/src/features/lands/components/

عدد الملفات: 3

LandDossier.tsx

صفحة الملف التفصيلي للأرض وعلاقاتها ومعلوماتها.

land-preview-dialog.tsx

حوار معاينة بيانات الأرض من السجل.

lands-view.tsx

عرض سجل الأراضي وفلاتره ونماذجه وإجراءاته.

malek-app/src/features/lands/services/

عدد الملفات: 2

lands-service.test.ts

اختبارات خدمات إنشاء الأراضي وقراءتها وتعديلها وأرشفتها وتحميل ملفها.

lands-service.ts

خدمات إنشاء الأراضي وقراءتها وتعديلها وأرشفتها وتحميل ملفها.

malek-app/src/features/leads/

عدد الملفات: 7

labels.ts

مسميات حالات العملاء المحتملين ومصادرههم وألوانهم.

lead-schema.test.ts

اختبارات مخططات التحقق من العميل المحتمل وقواعد انتقال حالته.

lead-schema.ts

مخططات التحقق من العميل المحتمل وقواعد انتقال حالته.

leads-mobile-card.contract.test.ts

اختبارات عقد بطاقات العملاء المحتملين وعرضها المتجاوب على الهاتف.

leads-page.tsx

صفحة متابعة العملاء المحتملين.

types.ts

أنواع العميل المحتمل وحقول نموذج وفلاتره.

use-leads.ts

خطافات قراءة العملاء المحتملين وحفظهم وأرشفتهم.

malek-app/src/features/leads/components/

عدد الملفات: 1

leads-view.tsx

سجل العملاء المحتملين ونموذجهم وإجراءات متابعتهم.

malek-app/src/features/leads/services/

عدد الملفات: 2

leads-service.test.ts

اختبارات خدمات قراءة العملاء المحتملين وإنشائهم وتعديلهم وأرشفتهم.

leads-service.ts

خدمات قراءة العملاء المحتملين وإنشائهم وتعديلهم وأرشفتهم.

malek-app/src/features/lifecycle/

عدد الملفات: 4

core-operational-journey.test.ts

اختبارات رحلة تشغيل من الهوية والشركة إلى العقد والفوترة والتحصيل عبر الأوامر المعتمدة.

p2-owner-reconciliation-journey.pglight.test.ts

اختبارات مطابقة رحلة الوحدة والعقد والفاتورة والدفع وتسوية المالك مع المحرك المالي باستخدام قاعدة PGlight.

product-workflow-scenarios.test.ts

اختبارات سيناريوهات تكامل رحلات المنتج مقابل قاعدة البيانات المعاد بنائها.

r12-final-acceptance.test.ts

اختبارات رحلة قبول كاملة لإنشاء العقد واعتماده وفوترته وتحصيله وتسويته.

malek-app/src/features/maintenance/

عدد الملفات: 14

maintenance-attention.test.ts

اختبارات اشتقاق حالات طلبات الصيانة المحتاجة للمتابعة وتلخيصها وتصفيتها.

maintenance-attention.ts

اشتقاق حالات طلبات الصيانة المحتاجة للمتابعة وتلخيصها وتصفيتها.

maintenance-helpers.test.ts

اختبارات تطبيع بيانات الصيانة وتنسيق مواقعها وحساب ملخصات السجل وفلاتره.

maintenance-helpers.ts

تطبيع بيانات الصيانة وتنسيق مواقعها وحساب ملخصات السجل وفلاتره.

`maintenance-provider-selection.test.ts`

اختبارات اختيار مقدّم خدمة متوافق مع طلب الصيانة ونطاقه.

`maintenance-runtime-wiring.contract.test.ts`

اختبارات ربط إجراءات الصيانة في الواجهة بالخدمات والأوامر المعتمدة.

`maintenance-service.test.ts`

اختبارات خدمات قراءة طلبات الصيانة وإنشائها وتعديلها وتغيير حالتها.

`maintenance-service.ts`

خدمات قراءة طلبات الصيانة وإنشائها وتعديلها وتغيير حالتها.

`maintenance-workspace.e2e-fixture.tsx`

واجهة مساحة الصيانة ببيانات مضبوطة للتحقق من السجل المتجاوب.

`maintenance.e2e-fixture.tsx`

واجهة صيانة مبسّطة ببيانات اختبار لفحص النماذج والتفاعلات.

`r13-maintenance-idempotency-concurrency.test.ts`

اختبارات عدم تكرار آثار إغلاق الصيانة عند إعادة المحاولة والتزامن.

`r8-maintenance-lifecycle-execution.test.ts`

اختبارات انتقالات دورة الصيانة من الطلب إلى الإتمام الفني والإغلاق المثبت.

`use-maintenance.ts`

خطافات إدارة الصيانة وتحديث حالتها وإغلاقها مع المصروف ذريًا.

`useMaintenancePageController.ts`

إدارة نماذج الصيانة والإغلاق واختيار مقدّم الخدمة والإجراءات حسب الصلاحية.

malek-app/src/features/maintenance/components/

عدد الملفات: 6

`maintenance-detail-overlay.test.tsx`

اختبارات حوار تفاصيل الصيانة وحالته وإجراءاته.

`maintenance-detail-resolve-overlays.tsx`

واجهتنا معاينة طلب الصيانة وتوثيق حلّه وإغلاقه.

`maintenance-list-display.contract.test.ts`

اختبارات اتساق عرض سجل الصيانة ومراجع الكيانات والحالات.

`maintenance-list.tsx`

جدول وبطاقات طلبات الصيانة مع خيارات الأعمدة.

`maintenance-request-form.tsx`

نموذج إنشاء طلب صيانة وبيانات الموقع والأولوية ومقدّم الخدمة.

`maintenance-workspace.tsx`

مساحة عمل الصيانة التي تجمع السجل والنماذج والإجراءات.

malek-app/src/features/maintenance/documents/

عدد الملفات: 2

maintenance-documents.test.ts

اختبارات تجهيز وطباعة وتنزيل أمر العمل وشهادة إتمام الصيانة.

maintenance-documents.ts

تجهيز وطباعة وتنزيل أمر العمل وشهادة إتمام الصيانة.

malek-app/src/features/onboarding/

عدد الملفات: 6

OnboardingChecklist.tsx

قائمة خطوات تهيئة الشركة وبيان تقدّمها ومتطلباتها.

onboarding-checklist.test.tsx

اختبارات قائمة خطوات تهيئة الشركة وبيان تقدّمها ومتطلباتها.

onboarding-rpc-authority.test.ts

اختبارات صلاحيات أوامر تهيئة الشركة وعدم تجاوز سلطتها من الواجهة.

onboardingService.test.ts

اختبارات خدمات قراءة متطلبات التهيئة واستثنائها وإتمام التهيئة أو إعادة ضبطها.

onboardingService.ts

خدمات قراءة متطلبات التهيئة واستثنائها وإتمام التهيئة أو إعادة ضبطها.

useOnboarding.ts

خطاف تقدّم تهيئة الشركة وإجراءات التحكم فيها.

malek-app/src/features/owner-portal/

عدد الملفات: 6

owner-portal-authority.ts

التحقق من سلطة رابط بوابة المالك وحدود الوصول المسموحة.

owner-portal-boundary.test.ts

اختبارات حدود بيانات وصلاحيات بوابة المالك الخارجية للقراءة فقط.

owner-portal-page.tsx

بوابة المالك الخارجية للقراءة المحدودة دون غلاف المكتب.

owner-portal-read-model.ts

نموذج لقطة المالك الخارجية لعقاراته ووحداته وتسوياته وأقسامه المسموحة.

owner-portal-service.ts

خدمة تحميل لقطة بوابة المالك من المصادر الإسقاطية المسموحة.

portal-spacing.contract.test.ts

اختبارات اتساق المسافات والتنظيم البصري داخل بوابات الأطراف.

malek-app/src/features/owners/

عدد الملفات: 31

OwnerAgreementsManager.tsx

واجهة إدارة اتفاقيات المالك وإصداراتها وشروطها.

OwnersPage.test.tsx

اختبارات صفحة سجل الملاك ومساحة العلاقات والإجراءات المرتبطة بهم.

OwnersPage.tsx

صفحة سجل الملاك ومساحة العلاقات والإجراءات المرتبطة بهم.

authoritative-property-ownership-runtime.test.ts

اختبارات استخدام مصدر حصص الملكية المعتمد في الخدمات التشغيلية.

owner-agreement-labels.ts

مسميات أنواع العمولة في اتفاقيات إدارة الملاك.

owner-agreement-paged-read.test.ts

اختبارات قراءة كل صفحات اتفاقيات المالك وإصداراتها.

owner-agreement-version-ui-authority.test.ts

اختبارات ربط إنشاء وتعديل الاتفاقية بالأوامر الذرية وحفظ التاريخ دون ترقيم داخلي مضلل.

owner-detail-page.tsx

صفحة ملف المالك مع العلاقات والمستندات وملخص المركز المالي.

owner-detail.e2e-fixture.tsx

واجهة ملف مالك بيانات مضبوطة لاختبارات المتصفح.

owner-edit-route-context.test.tsx

اختبارات الحفاظ على سياق ملف المالك عند فتح نموذج تعديله وإغلاقه.

owner-edit-route.tsx

مسار تعديل المالك مع الحفاظ على سياق الصفحة الخلفية.

owner-portal-admin-service.ts

إنشاء رابط بوابة المالك وبناء عنوانه الخارجي.

owner-schema.test.ts

اختبارات مخططات التحقق من بيانات المالك وتحويل نماذج الإنشاء والتعديل.

owner-schema.ts

مخططات التحقق من بيانات المالك وتحويل نماذج الإنشاء والتعديل.

owner-settlement-live-workspace.test.ts

اختبارات ربط واجهة تسويات الملاك بالخدمات والمصادر المالية الفعلية.

owner-settlement-scope.test.ts

اختبارات تقييد صفوف التسويات بنطاق المالك المحدد.

owner-settlement-scope.ts

تقييد صفوف التسويات بنطاق المالك المحدد.

owner-settlements-page.tsx

مساحة إدارة تسويات الملاك وحالاتها وإجراءات دفعها.

owner-settlements-service-listAll.test.ts

اختبارات قراءة جميع صفحات تسويات الملاك دون القطع عند الصفحة الأولى.

ownerAgreementService.test.ts

اختبارات خدمات اتفاقيات الملاك وإصداراتها وتغطية الملكية وإنشاء العقار مع الاتفاقية.

ownerAgreementService.ts

خدمات اتفاقيات الملاك وإصداراتها وتغطية الملكية وإنشاء العقار مع الاتفاقية.

owners-crm-bundle.test.tsx

اختبارات تحميل مكونات إدارة الملاك حسب الحاجة دون تضخيم الحزمة الأولية.

owners-page-interaction.test.tsx

اختبارات تفاعلات سجل الملاك والبحث والاختيار وفتح الملفات والنماذج.

r2-owner-financial-position-execution.test.ts

اختبارات تنفيذ قواعد المركز المالي للمالك من مصادر الاستحقاق والنقد المثبتة.

r7-party-identity-execution.test.ts

اختبارات اتساق الهوية العامة للأطراف مع ملفات الملاك والمستأجرين.

types.ts

نوع حالة ملف المالك وبياناته المحققة.

useOwnerAgreements.ts

خطافات اتفاقيات الملاك وإصداراتها وتغطيتها وإجراءات إنشائها.

useOwnerFinancialAuthority.ts

خطاف قراءة المركز المالي المعتمد للمالك.

useOwners.test.ts

اختبارات خطافات بيانات الملاك وروابط الملكية والعقود ولقطات الملفات.

useOwners.ts

خطافات بيانات الملاك وروابط الملكية والعقود ولقطات الملفات.

useOwnersPageController.ts

إدارة حالة صفحة الملاك وفلاترها ونماذجها وأخطائها.

malek-app/src/features/owners/components/

عدد الملفات: 18

OwnerFundsCutoverPanel.tsx

لوحة اعتماد انتقال أرصدة أموال الملاك بناءً على مراجعات وأدلة محكمة.

OwnerPortalLinkAction.tsx

إجراء إصدار أو تحديث رابط بوابة المالك ومشاركته.

OwnerPreviewDialog.tsx

حوار معاينة ملف المالك من السجل.

OwnerReceivableOffsetPanel.tsx

لوحة إجراء المقاصة القانونية بين ذمم المالك واستحقاقاته.

OwnerReceivableRecoveryPanel.tsx

لوحة تسجيل استرداد نقدي لذمم المالك بناءً على مصادر مثبتة.

OwnerSettlementWorkspace.test.tsx

اختبارات واجهة تسوية المالك ومعاينة مستحققاته وإجراءات المعالجة والصرف.

OwnerSettlementWorkspace.tsx

واجهة تسوية المالك ومعاينة مستحققاته وإجراءات المعالجة والصرف.

owner-agreements-section.test.tsx

اختبارات قسم عرض اتفاقيات إدارة المالك داخل ملفه.

owner-agreements-section.tsx

قسم عرض اتفاقيات إدارة المالك داخل ملفه.

owner-detail-view.tsx

عرض تفاصيل المالك وأقسام ملفه.

owner-dossier-body.tsx

محتوى ملف المالك وعلاقاته التشغيلية ومعلوماته.

owner-financial-authority-section.tsx

قسم عرض المركز المالي المعتمد وأدلة النقد والاستحقاق للمالك.

owner-form-dialog.tsx

حوار إنشاء المالك أو تعديل بياناته.

owner-property-select.tsx

حقل اختيار العقار في علاقات المالك واتفاقياته.

owner-relationship-manager.tsx

واجهة إدارة روابط ملكية المالك بالعقارات.

owner-relationships.tsx

قائمة العقارات المرتبطة ونموذج حصة الملكية والفترة.

owner-workspace-table-display.contract.test.ts

اختبارات عقد عرض سجل الملاك وبياناته ومراجعته المقروءة.

owner-workspace-table.tsx

جدول وبطاقات الملاك مع الأعمدة والإجراءات المشتركة.

malek-app/src/features/owners/services/

عدد الملفات: 18

owner-financial-service.test.ts

اختبارات واجهة توافق تعيد تصدير خدمة المركز المالي المعتمد للمالك.

owner-financial-service.ts

واجهة توافق تعيد تصدير خدمة المركز المالي المعتمد للمالك.

owner-funds-cutover-adoption.pglite.test.ts	اختبارات اعتماد انتقال أموال الملاك بناءً على دليل ومراجعة دون رصيد مفترض باستخدام قاعدة PGLite.
owner-funds-cutover-service.test.ts	اختبارات خدمات أدلة انتقال أموال الملاك ومراجعاته وأوامره القابلة للتدقيق.
owner-funds-cutover-service.ts	خدمات أدلة انتقال أموال الملاك ومراجعاته وأوامره القابلة للتدقيق.
owner-payout-acknowledgement.test.ts	اختبارات معالجة تأكيد صرف المالك وإعادة المحاولة دون تكرار الأثر.
owner-receivable-offset-service.test.ts	اختبارات خدمات قراءة ذمم المالك والمقاصات القانونية وتجهيز أوامرها.
owner-receivable-offset-service.ts	خدمات قراءة ذمم المالك والمقاصات القانونية وتجهيز أوامرها.
owner-receivable-offset.pglite.test.ts	اختبارات المقاصة القانونية لذمم المالك وحدود نطاقها ونهايتها باستخدام قاعدة PGLite.
owner-receivable-recovery-service.test.ts	اختبارات خدمات استرداد ذمم المالك نقدياً وبيانات الحسابات وأدلة العملية.
owner-receivable-recovery-service.ts	خدمات استرداد ذمم المالك نقدياً وبيانات الحسابات وأدلة العملية.
owner-receivable-recovery.pglite.test.ts	اختبارات استرداد ذمة المالك نقدياً وربط العملية بمصدرها وقيدها باستخدام قاعدة PGLite.
owner-service-null-embed.test.ts	اختبارات تحمل غياب العلاقات المضمّنة في استجابات خدمة الملاك دون انهيار.
owner-service.test.ts	اختبارات خدمات قراءة الملاك وإدارتهم وروابط حصص ملكيتهم بالعقارات.
owner-service.ts	خدمات قراءة الملاك وإدارتهم وروابط حصص ملكيتهم بالعقارات.
owner-settlements-service.p1.test.ts	اختبارات تسعير صرف المالك من الخادم وعدم قبول مبلغ أو مصدر بديل من العميل.
owner-settlements-service.test.ts	اختبارات خدمات مسودات التسوية ومعاينة مصادرها وتسعير الدفع ومعالجة الصرف.
owner-settlements-service.ts	خدمات مسودات التسوية ومعاينة مصادرها وتسعير الدفع ومعالجة الصرف.
malek-app/src/features/owners/utis/	
عدد الملفات: 2	
owner-ui-helpers.test.ts	اختبارات مساعدات نماذج الملاك وروابط الملكية وتحويل القيم والتحقق منها.

owner-ui-helpers.ts

مساعادات نماذج الملاك وروابط الملكية وتحويل القيم والتحقق منها.

malek-app/src/features/people/

عدد الملفات: 12

party-dossier-read.test.ts

اختبارات قراءة ملف الطرف وعلاقاته من المصدر العام لهويته.

people-direct-write-acl.pglite.test.ts

اختبارات منح كتابة الأشخاص اللازمة مع إبقاء عزل الشركات وحدود الأدوار باستخدام قاعدة PGLite.

people-list-page-interaction.test.tsx

اختبارات تفاعلات سجل الأشخاص والبحث وفتح الملف والنماذج.

people-list-page.tsx

صفحة سجل الأطراف العامة وفلاتره ونماذجه.

people-service.test.ts

اختبارات خدمات الأطراف وتطبيع هويتها وقراءة ملفاتها وإنشائها وتعديلها.

people-service.ts

خدمات الأطراف وتطبيع هويتها وقراءة ملفاتها وإنشائها وتعديلها.

person-edit-route.tsx

مسار تعديل بيانات الشخص ضمن سياق ملفه.

person-form-modal.tsx

حوار نموذج إنشاء الشخص أو تعديله.

person-new-route.tsx

مسار إنشاء شخص جديد وفتح النموذج المناسب.

person-schema.ts

مخطط تحقق بيانات الأطراف وأنواعها ومسمياتها.

use-people.test.ts

اختبارات خطافات قراءة الأطراف وملفاتها وإنشائها وتعديلها وأرشفتها.

use-people.ts

خطافات قراءة الأطراف وملفاتها وإنشائها وتعديلها وأرشفتها.

malek-app/src/features/people/components/

عدد الملفات: 2

PersonDossier.tsx

صفحة وحوار معاينة ملف الشخص وعلاقاته.

PersonFormFields.tsx

حقول الهوية والتواصل والأدوار في نموذج الشخص.

malek-app/src/features/properties/

عدد الملفات: 23

properties-controller-regression.test.tsx

اختبارات منع عودة أخطاء حالة متحكم سجل العقارات ونماذجه.

properties-list-page-interaction.test.tsx

اختبارات تفاعلات سجل العقارات والبحث والفلاتر وفتح التفاصيل.

properties-list-page-states.test.tsx

اختبارات حالات التحميل والفرغ والخطأ والبيانات السابقة في سجل العقارات.

properties-list-page.tsx

صفحة سجل العقارات ومؤشراته وفلاتره وإجراءاته.

properties-list.e2e-fixture.tsx

واجهة سجل العقارات بمحاكاة البيانات لإثبات حالاته وعرضه المتجاوب.

property-card-utils.test.ts

اختبارات تنسيق ملخص وحدات العقار في بطاقته.

property-card-utils.ts

تنسيق ملخص وحدات العقار في بطاقته.

property-creation-workflow-contract.test.ts

اختبارات سير إنشاء العقار وربط الملكية والاتفاقية بالحدود الذرية المعتمدة.

property-detail-page.tsx

صفحة ملف العقار وتبويباته وعلاقاته التشغيلية.

property-form-modal.test.tsx

اختبارات حوار نموذج إنشاء العقار أو تعديله.

property-form-modal.tsx

حوار نموذج إنشاء العقار أو تعديله.

property-form-page.tsx

صفحة نموذج العقار وربطه بسياق المسار.

property-list-export.ts

تصدير سجل العقارات إلى CSV وExcel بأسماء ملفات مناسبة.

property-overview.test.tsx

اختبارات عرض نظرة العقار العامة وهوية بياناته وملخص الوحدات.

property-ownership-atomicity.pglight.test.ts

اختبارات حفظ العقار والاتفاقية وحصص الملكية كوحدة ذرية دون إنشاء جزئي باستخدام قاعدة PGlite.

property-schema.ts

مخطط التحقق من بيانات العقار وحالاته.

property-service.test.ts

اختبارات خدمات العقارات ونماذج صحة سيرها التشغيلي وتطبيع حملاتها.

property-service.ts

خدمات العقارات ونماذج صحة سيرها التشغيلي وتطبيع حملاتها.

property-unit-summary.test.ts

اختبارات تلخيص وحدات العقار حسب الحالة والإشغال.

property-unit-summary.ts

تلخيص وحدات العقار حسب الحالة والإشغال.

use-properties.ts

خطافات استعلام العقارات وتعديلها وأرشفتها.

use-property-list-controller.ts

إدارة سجل العقارات وفلاته وحالته وإجراءات نماذجه.

use-property-workspace-tabs.ts

خطافات صلاحيات وبيانات تبويبات العقود والمال والصيانة والنشاط للعقار.

malek-app/src/features/properties/components/

عدد الملفات: 6

property-dossier-content.tsx

محتوى ملف العقار وأقسامه وعلاقاته.

property-form-core-fields.test.tsx

اختبارات الحقول الأساسية لنموذج العقار.

property-form-core-fields.tsx

الحقول الأساسية لنموذج العقار.

property-preview-dialog.tsx

حوار معاينة العقار من السجل.

property-status.ts

ألوان حالات العقار وترجمة أنواعه.

property-workspace-tabs.tsx

تبويبات العقود والمال والصيانة والمستندات والنشاط داخل العقار.

malek-app/src/features/properties/overview/

عدد الملفات: 2

property-overview-cards.tsx

بطاقات هوية العقار وملخص وحداته.

property-overview-page.tsx

نظرة عامة للعقار ومؤشراته التشغيلية.

malek-app/src/features/properties/ownership/

عدد الملفات: 5

property-onboarding-readiness.test.tsx

اختبارات خطاف ولافتة وسير تهيئة العقار حسب أدلة الملكية والاتفاقيات.

property-onboarding-readiness.tsx

خطاف ولافتة وسير تهيئة العقار حسب أدلة الملكية والاتفاقيات.

property-onboarding-workflow.test.ts

اختبارات قواعد وخطوات تقييم اكتمال تهيئة العقار وأدلتها المطلوبة.

property-onboarding-workflow.ts

قواعد وخطوات تقييم اكتمال تهيئة العقار وأدلتها المطلوبة.

property-owner-agreements-section.tsx

قسم اتفاقيات إدارة ملاك العقار ضمن ملفه.

malek-app/src/features/properties/units/

عدد الملفات: 2

property-unit-detail-page.tsx

صفحة تفاصيل وحدة ضمن سياق عقارها.

property-units-page.tsx

صفحة سجل وحدات العقار وربط نماذجها بملف العقار.

malek-app/src/features/reports/

عدد الملفات: 39

accounting-report-authority.test.ts

اختبارات ضوابط جاهزية إخراج القوائم المحاسبية وقراءة التدفق والمطابقة من المصدر المعتمد.

accounting-report-authority.ts

ضوابط جاهزية إخراج القوائم المحاسبية وقراءة التدفق والمطابقة من المصدر المعتمد.

expenses-section.test.ts

اختبارات قسم تحليل المصروفات حسب التصنيف والعقار والفترة.

maintenance-report-section.test.tsx

اختبارات قسم تقرير الصيانة وحالاتها وألوياتها التشغيلية.

office-overview-section.test.tsx

اختبارات صدق مؤشرات النظرة العامة للمكتب وحالات نقص البيانات.

operations-overview-section.test.ts

اختبارات قسم النظرة العامة للعمليات ومؤشرات أدائها.

p5-reports-depth.test.ts

اختبارات تغطية العمق التشغيلي للتقارير وبياناتها ومخرجاتها.

property-analytics-model.test.ts	اختبارات نموذج مقارنة أداء العقارات ومؤشراتها ومرجعياتها واستنتاجاتها.
property-analytics-model.ts	نموذج مقارنة أداء العقارات ومؤشراتها ومرجعياتها واستنتاجاتها.
property-benchmark-wiring.test.tsx	اختبارات ربط المقارنات المرجعية للعقارات بنموذج التحليل الصحيح.
r6-reports-lazy-read-models.test.ts	اختبارات تحميل نماذج التقارير حسب الحاجة وعدم تشغيل القراءات المخفية مبكرًا.
report-product-filter-scope.test.ts	اختبارات قصر فلاتر منتج التقرير على الحقول التي يدعمها فعليًا.
report-products.ts	كتالوج منتجات التقارير وأهدافها وأقسامها والفلاتر المناسبة لكل منتج.
report-route.test.ts	اختبارات بناء روابط منتجات التقارير ومعالجة فلاتر الروابط القديمة وتحويلها.
report-route.ts	بناء روابط منتجات التقارير ومعالجة فلاتر الروابط القديمة وتحويلها.
report-share.test.ts	اختبارات تجهيز نصوص وروابط مشاركة التقارير مع حدود النص والبيانات.
report-share.ts	تجهيز نصوص وروابط مشاركة التقارير مع حدود النص والبيانات.
reports-canonical-pattern.test.tsx	اختبارات التزام صفحات التقارير بأنماط العرض والمكونات المعتمدة.
reports-collection-efficiency-contract.test.ts	اختبارات استخدام مصدر نسبة التحصيل المعتمد دون حساب موازٍ.
reports-collection-efficiency.test.ts	اختبارات قراءة نسبة التحصيل المعتمدة وخطاف عرضها بدل حساب مصدر موازٍ.
reports-collection-efficiency.ts	قراءة نسبة التحصيل المعتمدة وخطاف عرضها بدل حساب مصدر موازٍ.
reports-filter-summary.test.ts	اختبارات بناء وصف موجز للفلاتر المطبّقة في التقرير.
reports-filter-summary.ts	بناء وصف موجز للفلاتر المطبّقة في التقرير.
reports-filters.shared.test.ts	اختبارات مساعدات استخراج الكيانات المختارة ووصف نطاق فلاتر التقارير.
reports-filters.shared.ts	مساعدات استخراج الكيانات المختارة ووصف نطاق فلاتر التقارير.

reports-final-closure.test.ts

اختبارات متطلبات الإغلاق النهائي للتقارير وتغطية عقودها ومخرجاتها.

reports-insights.test.ts

اختبارات اشتقاق مؤشرات صحة الأداء ومراجعة الإيرادات المؤجلة من بيانات التقارير.

reports-insights.ts

اشتقاق مؤشرات صحة الأداء ومراجعة الإيرادات المؤجلة من بيانات التقارير.

reports-overdue-followup-movement.presentation.test.tsx

اختبارات عرض المتأخرات والمتابعة وحركة التحصيل دون خلط أدوارها.

reports-page.helpers.ts

أنواع ومساعدات عرض التقارير وتجهيز رسوم الإشغال والأداء وسجل الإجراءات.

reports-page.test.ts

اختبارات صفحة التقارير التي تجمع الكتالوج والفلاتر والأقسام التشغيلية.

reports-page.tsx

صفحة التقارير التي تجمع الكتالوج والفلاتر والأقسام التشغيلية.

reports-product.e2e-fixture.tsx

واجهة منتجات التقارير ببيانات مضبوطة لاختبار العرض والطباعة والمشاركة.

reports-touch-targets.test.ts

اختبارات أحجام أهداف اللمس وإجراءات التقارير على الهاتف.

reports-workspace-filters.test.ts

اختبارات قواعد الفلاتر الأولية وتقليصها إلى الحقول التي يدعمها التقرير.

reports-workspace-filters.ts

قواعد الفلاتر الأولية وتقليصها إلى الحقول التي يدعمها التقرير.

services-report-section.test.tsx

اختبارات قسم تقارير الخدمات والصيانة والمرافق.

use-general-ledger-core.ts

خطاف تحميل دليل الحسابات والفترات ودفعات الأستاذ وسطوره.

use-reports-workspace.ts

خطاف تجميع نماذج القراءة والاختيارات المطلوبة لمساحة التقارير.

malek-app/src/features/reports/components/

عدد الملفات: 31

AccountingReportsSection.tsx

قسم القوائم المحاسبية مثل ميزان المراجعة والدخل والميزانية.

CollectionMovementSection.tsx

قسم حركة التحصيل ومتابعة مدفوعات الفترة.

CollectionsSection.tsx

قسم تقارير التحصيل اليومي والإيجارات والسندات المرتبطة.

[DeferredRevenueReportSection.tsx](#)

قسم تقرير الإيرادات المؤجلة وجدول الاعتراف بها.

[ExpensesSection.tsx](#)

قسم تحليل المصروفات حسب التصنيف والعقار والفترة.

[ExpiringContractsSection.tsx](#)

قسم العقود القريبة من الانتهاء ومتابعة تجديدها.

[FiltersPanel.tsx](#)

لوحة الفلاتر المشتركة لفترات وكيانات التقارير.

[FollowUpSection.tsx](#)

قسم متابعة الأولويات ودرجات الحاجة إلى الإجراء.

[GeneralLedgerCoreSection.tsx](#)

قسم متخصص لعرض الحسابات والفترات وقيود دفتر الأستاذ.

[MaintenanceReportSection.tsx](#)

قسم تقرير الصيانة وحالاتها وأولوياتها التشغيلية.

[OccupancySection.tsx](#)

قسم تقرير الإشغال والشغور ومؤشراتهما.

[OperationalPrioritiesPanel.tsx](#)

لوحة ترتيب الأولويات التشغيلية المشتقة من بيانات التقارير.

[OperationsOverviewSection.tsx](#)

قسم النظرة العامة للعمليات ومؤشرات أدائها.

[OverdueSection.tsx](#)

قسم المتأخرات وأعمار الذمم والفواتير المحتاجة للمتابعة.

[OverviewSection.tsx](#)

قسم الملخص العام للتقارير ومؤشرات المكتب.

[PropertyAnalyticsSection.tsx](#)

قسم المقارنة المهنية بين أداء العقارات ومؤشراتهما.

[ReportsCatalog.tsx](#)

كتالوج التقارير وإتاحة الانتقال إلى منتج تقرير محدد.

[ReportsFilterSurface.test.tsx](#)

اختبارات سطح فلاتر متجاوب للتقارير مع اختيار النطاق وإظهار ملخصه.

[ReportsFilterSurface.tsx](#)

سطح فلاتر متجاوب للتقارير مع اختيار النطاق وإظهار ملخصه.

[ServicesReportSection.tsx](#)

قسم تقارير الخدمات والصيانة والمرافق.

[StatementsSection.tsx](#)

قسم كشوف حساب الملاك والمستأجرين والملخصات التنظيمية.

operational-priorities-panel.test.ts

اختبارات لوحة ترتيب الأولويات التشغيلية المشتقة من بيانات التقارير.

property-analytics-presentation.test.tsx

اختبارات عرض تحليلات العقارات ومؤشرات المقارنة بصورة مفهومة.

property-analytics-professional-report.test.tsx

اختبارات ربط تحليلات العقارات بالتقرير الاحترافي ومصادره.

report-document-actions.tsx

أزرار إخراج التقرير للطباعة و PDF والصادرات المدعومة.

report-payload-groups.tsx

عرض مجموعات بيانات التقرير ضمن الهيكل المشترك.

report-view-panel.test.tsx

اختبارات لوحة عرض التقرير وحالاته ومحتواه ضمن مساحة التقارير.

report-view-panel.tsx

لوحة عرض التقرير وحالاته ومحتواه ضمن مساحة التقارير.

reports-product-structure.test.ts

اختبارات بنية منتجات التقارير وأقسامها وروابطها وعقد عرضها.

statements-owner-excel-contract.test.ts

اختبارات صدق حقول ومبالغ تصدير كشف المالك إلى Excel.

statements-professional-owner-report.test.tsx

اختبارات استخدام تقرير المالك الاحترافي داخل قسم الكشف.

malek-app/src/features/reports/components/accounting/

عدد الملفات: 4

accounting-reconciliation-readiness.tsx

عرض جاهزية المطابقة المحاسبية وأسباب منع الإخراج.

balance-sheet-panel.tsx

لوحة عرض الميزانية العمومية وأقسامها.

income-statement-panel.tsx

لوحة عرض قائمة الدخل وإجمالياتها.

trial-balance-panel.tsx

لوحة عرض ميزان المراجعة وأرصدة الحسابات.

malek-app/src/features/reports/components/collections/

عدد الملفات: 3

daily-collections-panel.tsx

لوحة التحصيل اليومي ومؤشراته.

receipt-links-panel.tsx

لوحة مراجع سندات القبض المرتبطة بصفوف التحصيل.

rent-roll-panel.tsx

لوحة سجل الإيجارات والالتزامات والتحصيل.

malek-app/src/features/reports/components/overdue/

عدد الملفات: 2

aging-buckets-panel.tsx

لوحة توزيع المتأخرات وفق فئات عمر الذمم.

overdue-invoices-panel.tsx

لوحة الفواتير المتأخرة ودرجات تأخرها.

malek-app/src/features/reports/components/statements/

عدد الملفات: 4

owner-statement-inapp.contract.test.ts

اختبارات تطابق عرض كشف المالك داخل التطبيق مع بياناته المعتمدة.

statement-account-panels.tsx

لوحتا كشف حساب المستأجر والمالك داخل التقارير.

statement-summary-panels.tsx

لوحات ملخص المكتب والملخصات التنظيمية والضريبية.

tax-summary-evidence.test.tsx

اختبارات إظهار أدلة وقيود ملخص الضرائب وعدم اختراع أرقام عند نقص المصدر.

malek-app/src/features/reports/documents/

عدد الملفات: 12

premium-owner-report.contract.test.ts

اختبارات عقد التقرير الاحترافي للمالك ومصادر بياناته وصاداته.

premium-owner-report.ts

تحميل حمولة التقرير الاحترافي للمالك من مصادره المعتمدة.

professional-owner-report.test.ts

اختبارات تجميع سياق المالك وبناء حمولة تقريره المالي الاحترافي.

professional-owner-report.ts

تجميع سياق المالك وبناء حمولة تقريره المالي الاحترافي.

professional-property-report.test.ts

اختبارات تحميل وتجميع أداء العقار واتجاهات التحصيل والإشغال وإخراج تقريره.

professional-property-report.ts

تحميل وتجميع أداء العقار واتجاهات التحصيل والإشغال وإخراج تقريره.

property-report-scope.test.ts

اختبارات حصر بيانات تقرير العقار في العقار والفترة المحددين.

report-cells.ts

مساعداً بناءً خلايا التقارير للنصوص والمبالغ والنسب والأعداد والتواريخ.

report-documents.test.ts

اختبارات تجهيز وطباعة وتنزيل تقارير المتأخرات والمحفوظة وسجل الإجراءات وغيرها.

report-documents.ts

تجهيز وطباعة وتنزيل تقارير المتأخرات والمحفوظة وسجل الإجراءات وغيرها.

report-period.test.ts

اختبارات حساب فترات المقارنة وتسميات الأشهر والتغيرات المالية.

report-period.ts

حساب فترات المقارنة وتسميات الأشهر والتغيرات المالية.

malek-app/src/features/reports/premium/

عدد الملفات: 5

report-product-document-actions.ts

خطاف إجراءات طباعة وتصدير ومشاركة منتج التقرير المختار.

report-product-page.tsx

صفحة منتج تقرير مستقل مع نطاقه ومحتواه وإجراءاته.

reports-premium-catalog.test.tsx

اختبارات كتالوج التقارير الاحترافي والتنقل بين منتجاته.

statement-product-header.tsx

عنوان كشف الحساب وسياقه وبيانات الطرف والفترة.

statement-report-actions.ts

إجراءات PDF والطباعة وExcel والمشاركة لكشوف المالك والمستأجر.

malek-app/src/features/service-providers/

عدد الملفات: 10

service-provider-detail-page.tsx

صفحة ملف مقدم الخدمة ومعلوماته وعملياته المرتبطة.

service-provider-edit-route.tsx

مسار تعديل مقدم الخدمة ضمن سياق ملفه.

service-provider-new-route.tsx

مسار إنشاء مقدم خدمة جديد.

service-provider-schema.ts

مخططات تحقق بيانات مقدم الخدمة وتصنيفاته والقيم الأولية لنموذجه.

service-provider-service.test.ts

اختبارات خدمات سجل مقدمي الخدمات وملفاتهم وتصنيفاتهم وخيارات اختيارهم.

service-provider-service.ts

خدمات سجل مقدمي الخدمات وملفاتهم وتصنيفاتهم وخيارات اختيارهم.

service-providers-page.test.tsx

اختبارات صفحة سجل مقدّمي الخدمات وفلاتره ونماذجه.

service-providers-page.tsx

صفحة سجل مقدّمي الخدمات وفلاتره ونماذجه.

service-providers-workspace.e2e-fixture.tsx

واجهة مقدّمي الخدمات ببيانات مضبوطة لاختبارات السجل والنماذج.

use-service-providers.ts

خطافات مقدّمي الخدمات وملفاتهم وتصنيفاتهم والحفظ والأرشفة.

malek-app/src/features/service-providers/components/

عدد الملفات: 3

service-provider-categories-dialog.tsx

حوار إدارة تصنيفات مقدّمي الخدمات.

service-provider-form-dialog.tsx

حوار إنشاء مقدّم الخدمة أو تعديل بياناته.

service-provider-preview-dialog.tsx

حوار معاينة مقدّم الخدمة من السجل.

malek-app/src/features/settings/

عدد الملفات: 29

company-settings-default.pglite.test.ts

اختبارات القيمة الافتراضية لاسم الشركة في المخطط وعقد الواجهة باستخدام قاعدة PGLite.

companySettingsContractAdapter.ts

تحويل سجل إعدادات الشركة إلى العقد الذي تعتمد عليه الواجهة.

companySettingsService.test.ts

اختبارات خدمات قراءة وتطبيق وتحديث إعدادات الشركة بقيمها الافتراضية.

companySettingsService.ts

خدمات قراءة وتطبيق وتحديث إعدادات الشركة بقيمها الافتراضية.

cost-centers-settings-section.tsx

واجهة إعداد مراكز التكلفة وقراءتها وحفظها.

costCenterService.test.ts

اختبارات خدمات مراكز التكلفة ضمن الشركة النشطة وإنشائها وتعديلها وأرشفتها.

costCenterService.ts

خدمات مراكز التكلفة ضمن الشركة النشطة وإنشائها وتعديلها وأرشفتها.

document-readiness-gate.test.ts

اختبارات منع إخراج المستند قبل اكتمال هوية الشركة وإعداداتها.

payment-terms-settings-section.tsx

واجهة إعداد شروط الدفع ودوراته.

paymentTermsService.ts

خدمات قراءة شروط الدفع وحفظها وأرشفتها ومسميات فتراتها.

phase0-settings-auth-audit.test.ts

اختبارات صلاحيات الوصول إلى الإعدادات والأدوار وأدوات التدقيق.

product-simplification-copy.test.ts

اختبارات وضوح نصوص الإعدادات والمصطلحات المبسطة لصاحب المكتب والموظف.

settings-page.test.ts

اختبارات صفحة إعدادات الشركة والأقسام المسموحة وحماية التعديلات غير المحفوظة.

settings-page.tsx

صفحة إعدادات الشركة والأقسام المسموحة وحماية التعديلات غير المحفوظة.

settings-workspace-model.test.ts

اختبارات بناء مؤشرات وملخصات نظرة الإعدادات العامة.

settings-workspace-model.ts

بناء مؤشرات وملخصات نظرة الإعدادات العامة.

settings-workspace.e2e-fixture.tsx

واجهة إعدادات شركة ببيانات مضبوطة لاختبارات مساحة الإعدادات.

settingsForm.test.ts

اختبارات تحويل إعدادات الشركة إلى مسودة نموذج وحمولة حفظ ومعاينة ومقارنة التغييرات.

settingsForm.ts

تحويل إعدادات الشركة إلى مسودة نموذج وحمولة حفظ ومعاينة ومقارنة التغييرات.

use-employee-permission-management.ts

خطاف قراءة وتعديل صلاحيات الموظف المعتمدة.

use-permission-request-review.ts

خطاف مراجعة طلبات الصلاحية واتخاذ القرار بشأنها.

useCompanySettings.test.ts

اختبارات خطافات قراءة إعدادات الشركة وعقدها وتحديثها.

useCompanySettings.ts

خطافات قراءة إعدادات الشركة وعقدها وتحديثها.

useCostCenters.ts

خطافات إدارة استعلامات مراكز التكلفة وحفظها وأرشفتها.

useDocumentSettings.ts

خطاف إعدادات هوية الشركة المستخدمة في إخراج المستندات.

usePaymentTerms.ts

خطافات قراءة شروط الدفع وحفظها وأرشفتها.

useSettingsPageController.ts

إدارة أقسام الإعدادات ومسوداتها والتحقق والحفظ.

user-roles-model.ts

تحويل الأدوار التقنية إلى واجهة صاحب المكتب والموظف وضوابط إدارتهما.

user-roles-service.ts

خدمة تحميل مستخدمي المكتب عبر حدود الوصول المحكومة.

malek-app/src/features/settings/components/

عدد الملفات: 8

UserRolesWorkspace.tsx

واجهة المستخدمين والأدوار والصلاحيات وطلبات تفويض الوصول.

company-profile-sections.tsx

أقسام تحرير الملف التعريفي للشركة.

document-readiness-notice.tsx

تنبيه إلى نقص إعدادات هوية الشركة اللازمة للمستندات.

settings-form-fields.tsx

حقول الإعدادات المشتركة للإدخال والاختيار والمعاينة.

settings-hero.tsx

عنوان الإعدادات وملخص بيانات المكتب.

settings-save-bar.tsx

شريط حفظ الإعدادات وإلغاء التعديلات وإظهار حالة العملية.

settings-section-card.tsx

قالب بطاقة موحد لقسم الإعدادات.

settings-workspace-nav.tsx

تنقل أقسام مساحة الإعدادات.

malek-app/src/features/settings/form/

عدد الملفات: 3

sectionDrafts.test.ts

اختبارات تعريف ملكية حقول الإعدادات ومسودات كل قسم والتحقق منها.

sectionDrafts.ts

تعريف ملكية حقول الإعدادات ومسودات كل قسم والتحقق منها.

useSettingsSection.ts

خطاف إدارة مسودة قسم إعدادات وعمليات حفظه.

malek-app/src/features/settings/office-launch/

عدد الملفات: 4

OfficeLaunchPanel.test.tsx

اختبارات لوحة تهيئة المكتب واستيراد البيانات وعرض الجاهزية.

OfficeLaunchPanel.tsx

لوحة تهيئة المكتب واستيراد البيانات وعرض الجاهزية.

office-readiness.test.ts

اختبارات اشتقاق حالة جاهزية المكتب من متطلبات التهيئة والأدلة.

office-readiness.ts

اشتقاق حالة جاهزية المكتب من متطلبات التهيئة والأدلة.

malek-app/src/features/settings/office-launch/import/

عدد الملفات: 3

office-import-contract.test.ts

اختبارات عقد ملفات استيراد المكتب وحقوقها وحدود مصادرها.

office-import.test.ts

اختبارات تحليل ملفات CSV وExcel ومعاينة بيانات استيراد المكتب والتحقق من حدودها.

office-import.ts

تحليل ملفات CSV وExcel ومعاينة بيانات استيراد المكتب والتحقق من حدودها.

malek-app/src/features/settings/registry/

عدد الملفات: 3

sectionRegistry.test.ts

اختبارات سجل أقسام الإعدادات وحقوقها ومرئيتها حسب الصلاحيات.

sectionRegistry.ts

سجل أقسام الإعدادات وحقوقها ومرئيتها حسب الصلاحيات.

types.ts

أنواع أقسام الإعدادات وخصائص مكونات عرضها.

malek-app/src/features/settings/sections/

عدد الملفات: 8

CostCentersSection.tsx

قسم مراكز التكلفة داخل سجل الإعدادات.

DocumentsSection.tsx

قسم إعداد هوية المستندات وتفضيلات إخراجها.

FinanceReadinessSection.tsx

قسم جاهزية الإعداد المالي داخل الإعدادات.

IdentitySection.tsx

قسم بيانات هوية الشركة وعلامتها.

NotificationsSection.tsx

قسم تفضيلات الإشعارات والتواصل.

OfficeSection.tsx

قسم الإعدادات التشغيلية العامة للمكتب.

PaymentTermsSection.tsx

قسم شروط الدفع وفتراته داخل الإعدادات.

SystemSection.tsx

قسم إعدادات النظام والأدوات المتخصصة المسموحة.

malek-app/src/features/supabase-data-visibility/

عدد الملفات: 1

critical-page-states.test.ts

اختبارات صدق حالات تحميل وفشل وفراغ الصفحات الحرجة عند استدعاء Supabase.

malek-app/src/features/system/

عدد الملفات: 7

data-integrity-page.tsx

صفحة تدقيق سلامة البيانات وحالات نتائجها.

platform-security-contract.test.ts

اختبارات قيود أمان المتصفح وسياسة المحتوى وتبعيات الحماية وحدود PWA.

r11-legacy-disposition.test.ts

اختبارات قرارات مصير الميزات القديمة وعدم توسيع الاعتماديات المجددة.

release-evidence-gates.test.ts

اختبارات وجود أدلة إصدار فعلية لكل بوابة وعدم اعتبار الفحوص المحلية إثباتاً منشوراً.

system-governance.test.tsx

اختبارات حماية صفحات النظام والحوكمة حسب الصلاحية الفعلية للجلسة.

system-page.tsx

مساحة أدوات النظام والحوكمة المحمية بالصلاحيات.

types.ts

أنواع فحوص سلامة البيانات ونتائج التدقيق.

malek-app/src/features/system/components/

عدد الملفات: 1

data-integrity-view.tsx

عرض نتائج تدقيق البيانات وتصنيف المشكلات.

malek-app/src/features/system/services/

عدد الملفات: 3

data-integrity-service.test.ts

اختبارات قراءة البيانات كاملة وتجميع فحوص اتساق العلاقات والقيم التشغيلية.

data-integrity-service.ts

قراءة البيانات كاملة وتجميع فحوص اتساق العلاقات والقيم التشغيلية.

form-single-pass-validation.test.ts

اختبارات تطبيع بيانات النموذج والتحقق منها مرة واحدة قبل الحفظ.

malek-app/src/features/tenant-portal/

عدد الملفات: 7

tenant-portal-authority.test.ts

اختبارات التحقق من سلطة رابط بوابة المستأجر وحدود الأقسام المسموحة.

tenant-portal-authority.ts

التحقق من سلطة رابط بوابة المستأجر وحدود الأقسام المسموحة.

tenant-portal-boundary.test.ts

اختبارات حدود القراءة بالرباط في بوابة المستأجر وعزل الشركة والطرف.

tenant-portal-canonical-projection.test.ts

اختبارات اشتقاق بيانات بوابة المستأجر من الإسقاط المعتمد دون مصادر موازية.

tenant-portal-page.tsx

بوابة المستأجر الخارجية للقراءة المحدودة دون دخول المكتب.

tenant-portal-read-model.ts

نموذج لقطة المستأجر وأقسام البوابة وحالات تحميلها.

tenant-portal-service.ts

خدمة تحميل لقطة المستأجر عبر إسقاط الخادم المحكوم بالرباط.

malek-app/src/features/tenants/

عدد الملفات: 8

TenantsPage.tsx

صفحة سجل المستأجرين وملخصاتهم المالية وملفاتهم.

phase4-tenant-hub.test.tsx

اختبارات واجهة مركز المستأجرين وسجله وملفاته وحالاته.

tenant-ledger-contract.test.ts

اختبارات اتساق دفتر حساب المستأجر مع مصادر التسوية المحاسبية.

tenant-portal-admin-service.ts

إنشاء رابط بوابة المستأجر وبناء عنوانه الخارجي.

tenantWorkspaceService.arrears.test.ts

اختبارات حساب متأخرات المستأجر من الفواتير المستحقة الصحيحة.

tenantWorkspaceService.ts

خدمات سجل المستأجرين وملفاتهم وفواتيرهم وحساب متأخراتهم.

tenants-page-interaction.test.tsx

اختبارات تفاعلات سجل المستأجرين والبحث والمعاينة والملفات.

useTenantWorkspace.ts

خطافات قراءة سجل المستأجرين وملف المستأجر.

malek-app/src/features/tenants/components/

عدد الملفات: 2

TenantPortalLinkAction.tsx

إجراء إنشاء أو تحديث رابط بوابة المستأجر ومشاركتها.

TenantPreviewDialog.tsx

حوار وصفحة عرض ملف المستأجر وعقوده وفواتيره.

malek-app/src/features/units/

عدد الملفات: 13

unit-direct-write-acl.pglightestest.ts

اختبارات منح كتابة الوحدات اللازمة مع الحفاظ على RLS وعزل الشركات باستخدام قاعدة PGlite.

unit-form-modal.tsx

حوار إنشاء الوحدة أو تعديل بياناتها.

unit-schema.ts

مخطط تحقق بيانات الوحدة وحالاتها اليدوية والتشغيلية.

unit-service.test.ts

اختبارات خدمات قراءة الوحدات وإنشائها وتعديلها وتطبيق إجبارها وحالاتها.

unit-service.ts

خدمات قراءة الوحدات وإنشائها وتعديلها وتطبيق إجبارها وحالاتها.

unit-status-semanticstest.ts

اختبارات التمييز بين حالات الوحدة اليدوية والحالات التشغيلية المشتقة من العقود.

units-list-interaction.test.tsx

اختبارات تفاعلات سجل الوحدات وفتح النماذج والإجراءات.

units-list.test.tsx

اختبارات سجل الوحدات بجدول وبطاقات وإجراءاتها.

units-list.tsx

سجل الوحدات بجدول وبطاقات وإجراءاتها.

use-units.ts

خطافات قراءة الوحدات وإنشائها وتعديلها وأرشفتها.

vacancy-aging.test.ts

اختبارات توزيع الشغور حسب عمره وتحديد حدود فئات المخاطر.

vacancy-analytics.test.ts

اختبارات تحليل الوحدات الشاغرة وأعمار الشغور ونوافذ المخاطر.

vacancy-analytics.ts

تحليل الوحدات الشاغرة وأعمار الشغور ونوافذ المخاطر.

malek-app/src/features/utilities/

عدد الملفات: 15

`meter-billing-coverage-workspace.test.tsx`

اختبارات عرض تغطية فوترة العدادات وفلاترها داخل مساحة الخدمات.

`meter-billing-coverage.test.ts`

اختبارات تقييم تغطية فوترة العدادات وكشف العدادات غير المفوترة أو المتأخرة.

`meter-billing-coverage.ts`

تقييم تغطية فوترة العدادات وكشف العدادات غير المفوترة أو المتأخرة.

`use-utilities.ts`

خطافات إدارة عدادات الخدمات وفواتيرها وإنشائها وأرشفتها.

`utilities-bill-archive-confirm.test.tsx`

اختبارات طلب تأكيد واضح قبل أرشفة فاتورة خدمة.

`utilities-operational-obligations.test.tsx`

اختبارات عرض التزامات المرافق المتأخرة والقريبة من الاستحقاق ومتابعتها.

`utilities-service.test.ts`

اختبارات خدمات العدادات والفواتير ومسؤولية الالتزام والجهة التي دفعت فعليًا.

`utilities-service.ts`

خدمات العدادات والفواتير ومسؤولية الالتزام والجهة التي دفعت فعليًا.

`utilities-workspace.e2e-fixture.tsx`

واجهة عدادات وفواتير خدمات بيانات مضبوطة لاختبارات المتصفح.

`utility-bill-detail.test.tsx`

اختبارات عرض تفاصيل فاتورة الخدمة ومسؤوليتها ومدفوعها ومتبقيها.

`utility-obligations.test.ts`

اختبارات اشتقاق المتبقي والاستحقاق والألوية وحالة تسوية فواتير الخدمات.

`utility-obligations.ts`

اشتقاق المتبقي والاستحقاق والألوية وحالة تسوية فواتير الخدمات.

`utility-schema.test.ts`

اختبارات مخططات تحقق بيانات عدادات الخدمات وفواتيرها وأطراف المسؤولية.

`utility-schema.ts`

مخططات تحقق بيانات عدادات الخدمات وفواتيرها وأطراف المسؤولية.

`utility-types.ts`

نوع بيانات فاتورة الخدمة وسياقها التشغيلي والمالي.

malek-app/src/features/utilities/components/

عدد الملفات: 2

`utilities-workspace.tsx`

مساحة عمل العدادات وفواتير المرافق ومتابعة التزاماتها.

utility-bill-detail-overlay.tsx

واجهة معاينة تفاصيل فاتورة الخدمة ومبالغها وسياقها.

malek-app/src/features/utilities/documents/

عدد الملفات: 2

utility-split-document.test.ts

اختبارات تجهيز وطباعة وتنزيل مستند توزيع فاتورة الخدمة بين الأطراف.

utility-split-document.ts

تجهيز وطباعة وتنزيل مستند توزيع فاتورة الخدمة بين الأطراف.

malek-app/src/hooks/

عدد الملفات: 11

use-attachment-upload.ts

خطاف رفع المرفقات وإدارة حالة العملية وأخطائها.

use-auth.bootstrap.test.tsx

اختبارات تهيئة جلسة المصادقة الأولية وعدم فقد حالتها.

use-auth.tsx

مزود وخطافات جلسة المصادقة وتتبع تغييراتها.

use-company-regression.test.ts

اختبارات منع عودة أخطاء تحديد الشركة النشطة وسياقها.

use-company.test.tsx

اختبارات مزود وخطافات تحديد الشركة النشطة مع مهلة وفشل آمن.

use-company.tsx

مزود وخطافات تحديد الشركة النشطة مع مهلة وفشل آمن.

use-crud-form-state.ts

إدارة حالة نماذج الإنشاء والتعديل والحفظ والأخطاء.

use-owner-options.ts

خطاف تحميل خيارات الملاك لاستخدامها في النماذج.

use-unsaved-changes-guard.tsx

حماية الخروج والتنقل وإعادة الإرسال عند وجود تغييرات غير محفوظة.

useCompanyFormatters.ts

يتيح منسقات الأموال والأرقام والتواريخ وفق إعدادات الشركة.

useDebounce.ts

يؤخر تحديث القيم المتتابة لتقليل الاستعلامات أثناء الكتابة.

malek-app/src/lib/

عدد الملفات: 76

attachments-contract.ts

ثوابت حاوية المرفقات وأنواع الملفات المقبولة وحدود الحجم.

bankCsvParser.test.ts

اختبارات تحليل كشوف البنك CSV وحساب بصمة الملف لمنع الاستيراد المكرر.

bankCsvParser.ts

تحليل كشوف البنك CSV وحساب بصمة الملف لمنع الاستيراد المكرر.

brand-contract.test.ts

اختبارات ثبات اسم المنتج وشعاره ومسارات أصول العلامة.

brand.ts

الثوابت المعتمدة لاسم MALEK وشعاره وملفات علامته.

business-reference.test.ts

اختبارات استخراج المراجع التجارية المقروعة بدل عرض معرفّات البيانات الخام.

business-reference.ts

استخراج المراجع التجارية المقروعة بدل عرض معرفّات البيانات الخام.

companyFormatters.test.ts

اختبارات تنسيق مبالغ وتواريخ وأرقام الشركة حسب اللغة والمنطقة.

companyFormatters.ts

تنسيق مبالغ وتواريخ وأرقام الشركة حسب اللغة والمنطقة.

companySettings.test.ts

اختبارات عقد إعدادات اللغة والمنطقة والبلد والتوقيت والقيم الافتراضية.

companySettings.ts

عقد إعدادات اللغة والمنطقة والبلد والتوقيت والقيم الافتراضية.

contact.ts

ثوابت قنوات التواصل الرسمية للدعم.

contractStatus.test.ts

اختبارات توحيد حالات العقود ومسمياتها وألوانها والتحقق منها.

contractStatus.ts

توحيد حالات العقود ومسمياتها وألوانها والتحقق منها.

csvExport.test.ts

اختبارات بناء ملفات CSV آمنة مع معالجة علامات الاقتباس ودعم UTF-8.

csvExport.ts

بناء ملفات CSV آمنة مع معالجة علامات الاقتباس ودعم UTF-8.

date-input-regression.test.ts

اختبارات سلامة حقول إدخال التاريخ وعدم تأثرها بالاتجاه أو التنسيق.

env-validation.test.ts

اختبارات التحقق من متغيرات البيئة ورفض القيم غير الآمنة أو الناقصة.

env.ts

قراءة متغيرات بيئة التطبيق والتحقق من إعداداتها.

financial-cache.test.ts

اختبارات إبطال نماذج القراءة المالية المخبّأة بعد العمليات المؤثرة.

financial-cache.ts

إبطال نماذج القراءة المالية المخبّأة بعد العمليات المؤثرة.

formatters.test.ts

اختبارات منسّقات عامة للعمليات والأرقام والتواريخ ودقة الكسور.

formatters.ts

منسّقات عامة للعمليات والأرقام والتواريخ ودقة الكسور.

i18n.test.ts

اختبارات ترجمة المسميات المشتركة وتحديد لغة الصفحة واتجاهها.

i18n.ts

ترجمة المسميات المشتركة وتحديد لغة الصفحة واتجاهها.

latin-numerals-ui-contract.test.ts

اختبارات اتساق استخدام الأرقام اللاتينية داخل عناصر الواجهة العربية.

legacy-storage-migration.test.ts

اختبارات نقل مفاتيح التخزين القديمة إلى مفاتيح التطبيق الحالية بصورة مضبوطة.

legacy-storage-migration.ts

نقل مفاتيح التخزين القديمة إلى مفاتيح التطبيق الحالية بصورة مضبوطة.

lena-endorsement-contract.test.ts

اختبارات حدود ربط MALEK بعلامة LENA والوجهات الخارجية المسموحة.

lena-endorsement.ts

يضبط رابط الانتماء لمنصة LENA ويمنع الوجهات غير المسموحة.

linear-text-guards.test.ts

اختبارات كشف الأرقام والبريد في النصوص لتطبيق ضوابط عرضها.

linear-text-guards.ts

كشف الأرقام والبريد في النصوص لتطبيق ضوابط عرضها.

maintenanceStatus.test.ts

اختبارات توحيد حالات الصيانة وأولوياتها ومسمياتها وألوانها.

maintenanceStatus.ts

توحيد حالات الصيانة وأولوياتها ومسمياتها وألوانها.

migration-version-uniqueness.test.ts

اختبارات عدم تكرار إصدارات ملفات الترحيل.

money-contract-guard.test.ts

اختبارات التزام نماذج وخدمات الأموال بعقد الدقة والتحقق المشترك.

money.test.ts

اختبارات قواعد إدخال الأموال وتقريبها والتحقق من الدقة وفق العملة.

money.ts

قواعد إدخال الأموال وتقريبها والتحقق من الدقة وفق العملة.

moneyNormalization.spec.ts

اختبارات تطبيع القيم المالية النصية والرقمية دون فقد دقة غير مقصود.

moneyNormalization.ts

تطبيع القيم المالية النصية والرقمية دون فقد دقة غير مقصود.

numberToArabicWords.test.ts

اختبارات تحويل المبالغ والأعداد إلى كلمات عربية مع أسماء العملات.

numberToArabicWords.ts

تحويل المبالغ والأعداد إلى كلمات عربية مع أسماء العملات.

operational-form-routes.test.ts

اختبارات تحديد المسارات التي تمثل نماذج تشغيلية داخل التطبيق.

operational-form-routes.ts

تحديد المسارات التي تمثل نماذج تشغيلية داخل التطبيق.

paginatedRead.test.ts

اختبارات قراءة كل الصفحات وتقسيم فلاتر المعرفات مع كشف القطع غير المكتمل.

paginatedRead.ts

قراءة كل الصفحات وتقسيم فلاتر المعرفات مع كشف القطع غير المكتمل.

product-fonts-contract.test.ts

اختبارات التزام الواجهة بخطوط المنتج المحلية وتعريفاتها المعتمدة.

product-fonts.ts

تثبيت وتحميل خطوط المنتج المستضافة محليًا.

pwa-install.ts

إدارة إمكانات تثبيت PWA وطلب التثبيت وحالة رفض الاقتراح.

pwa-safety-contract.test.ts

اختبارات أمان تخزين PWA وتحديثه وعدم تخزين بيانات Supabase الخاصة.

pwa-update.ts

إدارة تحديث عامل الخدمة بعد موافقة المستخدم لحماية العمليات الجارية.

query-keys.test.ts

اختبارات إنشاء مفاتيح استعلام الكيانات وإبطال بياناتها بطريقة موحدة.

query-keys.ts

إنشاء مفاتيح استعلام الكيانات وإبطال بياناتها بطريقة موحدة.

[r10-financial-as-any-guard.test.ts](#)

اختبارات منع تجاوز عقد الأنواع المالية بتحويلات as any غير المعتمدة.

[report-product-ids.ts](#)

قائمة معرّفات منتجات التقارير والتحقق من المعرّف المختار.

[report-value-schemas.ts](#)

مخططات تحقق للقيم والأموال والأعداد داخل التقارير.

[retryable-command.test.ts](#)

اختبارات حفظ هوية الأمر ومقصده عند إعادة المحاولة دون تكرار الأثر.

[retryable-command.ts](#)

يحفظ هوية الأمر لإعادة المحاولة دون تغيير المقصود أو تكرار الأثر.

[runtime-diagnostics.test.ts](#)

اختبارات تشخيص إعدادات البيئة وأخطاء Supabase بطريقة قابلة للعرض.

[runtime-diagnostics.ts](#)

تشخيص إعدادات البيئة وأخطاء Supabase بطريقة قابلة للعرض.

[sitemap-contract.test.ts](#)

اختبارات تطابق خريطة الموقع مع روابط الصفحات العامة الصحيحة.

[supabase-client-boundary.test.ts](#)

اختبارات عدم استخدام مفاتيح مرتفعة الصلاحية أو أدوات خادم داخل عميل المتصفح.

[supabase-config.test.ts](#)

اختبارات تحليل الإعدادات العامة لـ Supabase ورفض المفاتيح غير الآمنة أو الوهمية.

[supabase-config.ts](#)

تحليل الإعدادات العامة لـ Supabase ورفض المفاتيح غير الآمنة أو الوهمية.

[supabase-error.test.ts](#)

اختبارات تحويل أخطاء Supabase إلى رسائل عملية مناسبة للمستخدم.

[supabase-error.ts](#)

تحويل أخطاء Supabase إلى رسائل عملية مناسبة للمستخدم.

[supabase.ts](#)

إنشاء عميل Supabase المشترك للتطبيق.

[tabular-export.ts](#)

تحويل الصفوف إلى ملف Excel وتنزيل الملفات وتسمية الصادرات.

[tenant-storage-path.ts](#)

بناء مسار تخزين مرتبط بالشركة والتحقق من وجود سياقها.

[toolchain-contract.test.ts](#)

اختبارات توافق إصدارات الأدوات وأوامر الحزم مع العقد المثبت للمشروع.

[trailing-slashes.ts](#)

إزالة الشرطات المائلة الزائدة من نهاية الروابط.

utils.ts

أدوات عامة لدمج أصناف CSS وتحويل عناصر العرض إلى نص.

whatsapp-share.test.ts

اختبارات تنقية أرقام الهاتف وبناء روابط مشاركة WhatsApp والتحقق من حدود النص.

whatsapp-share.ts

تنقية أرقام الهاتف وبناء روابط مشاركة WhatsApp والتحقق من حدود النص.

xlsx-export.test.ts

اختبارات توليد ملفات Excel وتحييد صيغ الجداول الصارة داخل الخلايا.

xlsx-export.ts

توليد ملفات Excel وتحييد صيغ الجداول الصارة داخل الخلايا.

malek-app/src/lib/data/

عدد الملفات: 2

crud-write-error.test.ts

اختبارات رسائل مفهومة لأخطاء عمليات إنشاء وتعديل وأرشفة البيانات.

crud-write-error.ts

رسائل مفهومة لأخطاء عمليات إنشاء وتعديل وأرشفة البيانات.

malek-app/src/p0/

عدد الملفات: 1

replay-stubs.ts

بدائل وتحويلات اختبارية لإعادة تشغيل مراحل قاعدة البيانات التاريخية.

malek-app/src/p1/

عدد الملفات: 1

replay-bootstrap.ts

تهيئة قاعدة معاد تشغيلها بالكامل وأدوات انتحال هويات الاختبار المصرّح بها.

malek-app/src/routes/

عدد الملفات: 8

__root.tsx

مكوّن المسار الجذر الذي يربط الصفحات بالأغلفة العامة.

_auth.login.e2e-fixture.tsx

واجهة دخول اختبارية تعيد استخدام صفحة المصادقة مع جلسة قابلة للتحكم.

_auth.login.tsx

ربط صفحة تسجيل الدخول بمسار المصادقة.

_auth.tsx

غلاف مسارات المصادقة العامة.

`_protected.tsx`

غلاف المسارات المحمية والتحقق من الجلسة وسياق الشركة.

`landing.tsx`

صفحة التعريف العامة بالمنتج ومزاياه.

`privacy.tsx`

مسار عرض سياسة الخصوصية العامة.

`terms.tsx`

مسار عرض الشروط والأحكام العامة.

malek-app/src/services/

عدد الملفات: 8

`action-service.test.ts`

اختبارات خدمات مشاركة الروابط أو نسخها وتنزيل الملفات النصية.

`action-service.ts`

خدمات مشاركة الروابط أو نسخها وتنزيل الملفات النصية.

`auth-service.test.ts`

اختبارات خدمات قراءة الجلسة وتسجيل الدخول بالبريد وتسجيل الخروج.

`auth-service.ts`

خدمات قراءة الجلسة وتسجيل الدخول بالبريد وتسجيل الخروج.

`dossier-activity-scoping.test.ts`

اختبارات حصر نشاط ملفات الملاك والعقارات في الكيان الصحيح.

`owner-options.ts`

تحميل قائمة الملاك المناسبة لحقول الاختيار.

`owner-workspace-service.ts`

قراءة نشاط ملف المالك وتصفية سجلات التدقيق المرتبطة به.

`property-workspace-service.ts`

قراءة عقود العقار وفواتيره وصيانتته ونشاطه وصلاحيات تبويباته.

malek-app/src/services/documents/

عدد الملفات: 33

`DocumentController.ts`

ينسق تجهيز بيانات المستند وإجراءات الطباعة والتنزيل.

`DocumentEngine.ts`

محرك تحويل بيانات المستندات إلى النماذج المعتمدة والتحقق من سلامتها.

`DocumentRenderer.test.ts`

اختبارات واجهة إخراج المستندات للطباعة وPDF والتعامل مع حالة الإخراج وأخطائه.

`DocumentRenderer.ts`

واجهة إخراج المستندات للطباعة وPDF والتعامل مع حالة الإخراج وأخطائه.

DocumentService.test.ts

اختبارات مدخل خدمات المستندات وقدرات القوالب المتاحة للتطبيق.

DocumentService.ts

مدخل خدمات المستندات وقدرات القوالب المتاحة للتطبيق.

TableGenerator.ts

يبنى جداول المستندات ويضبط أعمدها وصفوفها.

attachment-storage-service.test.ts

اختبارات رفع المرفقات إلى التخزين الخاص وإنشاء روابط قراءة مؤقتة.

attachment-storage-service.ts

رفع المرفقات إلى التخزين الخاص وإنشاء روابط قراءة مؤقتة.

companyIdentity.test.ts

اختبارات استخراج هوية الشركة للمستندات ورفض الهوية الناقصة أو المراجع المصطنعة.

companyIdentity.ts

استخراج هوية الشركة للمستندات ورفض الهوية الناقصة أو المراجع المصطنعة.

contextualDocumentsService.lifecycle.test.ts

اختبارات دورة رفع المستند السياقي واستبداله وأرشفته وقراءة رابطته.

contextualDocumentsService.ts

إدارة دورة المستندات المرتبطة بالكيانات من الرفع والاستبدال إلى الأرشفة والقراءة.

currencyPrecision.test.ts

اختبارات تحديد عدد المنازل العشرية المناسب لعملة المستند.

currencyPrecision.ts

تحديد عدد المنازل العشرية المناسب لعملة المستند.

document-platform.test.ts

اختبارات قدرات منصة المستندات ومخرجاتها المعتمدة.

documentAcceptanceBackend.test.ts

اختبارات رفض الخلفية الوهمية لقراءات الجداول غير المهيأة بدل إرجاع فراغ ناجح زائف.

documentAcceptanceHarness.test.ts

اختبارات حدود جلسة اختبار قبول المستندات وشكلها ومنع استخدامها خارج سياقها.

documentBoundaryRules.test.ts

اختبارات قواعد فحص حدود استدعاء إخراج المستندات ووجوب التحقق من جاهزيتها.

documentBoundaryRules.ts

قواعد فحص حدود استدعاء إخراج المستندات ووجوب التحقق من جاهزيتها.

documentCompatibilityTypes.ts

أنواع توافق بيانات المستندات التي تستخدمها واجهات التطبيق الحالية.

documentDesignTokens.ts

ثوابت صفحات المستندات وألوانها وخطوطها ومسافات وجداولها.

`documentEngine.canonical.test.ts`

اختبارات بناء نموذج المستند من الحمولات المعتمدة دون مصادر حساب موازية.

`documentOutputInventory.test.ts`

اختبارات تغطية جرد منافذ إخراج المستندات وحدودها.

`documentOutputReadiness.test.ts`

اختبارات منع طباعة أو تصدير المستند قبل اكتمال البيانات والهوية.

`documentPayloadAdapters.ts`

محوّلات بيانات المجال إلى حمولات قوالب العقود والفواتير والسندات والتقارير.

`documentPayloads.ts`

تعريف حمولات البيانات المعتمدة لأنواع المستندات والتقارير.

`documentPlatform.boundaries.test.ts`

اختبارات التزام ميزات التطبيق بحدود منصة المستندات المشتركة.

`documentPlatform.parity.test.ts`

اختبارات تطابق نموذج البيانات الذي يقود الطباعة وإخراج PDF.

`documentRegistry.test.ts`

اختبارات سجل قوالب المستندات وقدراتها وحدود الصفوف والصفحات وقواعد أسماء الملفات.

`documentRegistry.ts`

سجل قوالب المستندات وقدراتها وحدود الصفوف والصفحات وقواعد أسماء الملفات.

`runDocumentAction.ts`

يشغّل إجراءات المستندات بعد بوابة الجاهزية ويعرض أخطاء أمنة للمستخدم.

`types.ts`

أنواع النموذج الموحد للمستندات والعناوين والجداول والتوقييع والرسوم.

malek-app/src/services/documents/renderer/

عدد الملفات: 10

`documentHtml.ts`

تحويل نموذج المستند إلى HTML صالح للطباعة مع التوقييع والمحتوى.

`documentHtmlShared.ts`

تنقية النصوص قبل إدراجها في HTML المستندات.

`documentIdentity.test.ts`

اختبارات توليد هوية وبصمة ثابتتين لبيانات المستند.

`documentIdentity.ts`

توليد هوية وبصمة ثابتتين لبيانات المستند.

`documentRenderer.dom.test.ts`

اختبارات HTML المستند المطبوع وعناصره الفعلية في DOM.

`documentTableHtml.ts`

توليد رؤوس وصفوف وتذييلات جداول المستندات بصيغة HTML.

offscreen.ts

انتظار الخطوط والصور واستقرار التخطيط قبل إخراج المستند.

pdfArtifacts.test.ts

اختبارات إنتاج ملفات PDF حقيقية بنصوص متجهة وترقيم الجداول الطويلة.

professionalDocumentHtml.ts

توليد كتل تقارير احترافية قابلة للطباعة واستخراج نصوصها.

professionalReportEngine.test.ts

اختبارات بناء وإخراج كتل التقارير الاحترافية وفق النموذج المعتمد.

malek-app/src/services/documents/renderer/pdf/

عدد الملفات: 2

pdfDocument.tsx

مكوّن React PDF الذي يرسم المستندات ويسجّل خطوطها المحلية.

pdfTheme.ts

ثوابت التنسيق والألوان والأحجام المستخدمة في إخراج PDF.

malek-app/src/services/documents/specifications/

عدد الملفات: 2

24-documents-contract-specification.md

مواصفات تنفيذ 24 مستند أعمال وقدرات الطباعة وPDF المطلوبة.

24-documents-source-inventory.md

جرد مصادر البيانات المعتمدة وجاهزيتها للمستندات الأربع والعشرين.

malek-app/src/store/

عدد الملفات: 2

ui-store.test.ts

اختبارات مخزن Zustand لحالة الواجهة مثل الألوان وتفضيلات المساعد.

ui-store.ts

مخزن Zustand لحالة الواجهة مثل الألوان وتفضيلات المساعد.

malek-app/src/styles/

عدد الملفات: 7

design-system-foundation.css

أنماط تأسيس نظام التصميم والمكوّنات المشتركة.

globals.css

الأنماط العامة للتطبيق واستيراد طبقات تنسيقه.

malek-visual-system.css

القواعد البصرية الموحّدة لهوية MALEK ومكوّناته.

mobile-unification-contract.test.ts

اختبارات الالتزام بقواعد توحيد واجهة الهاتف وأنماطها.

mobile-unification.css

قواعد توحيد كثافة وتخطيط الواجهة على الهاتف.

tokens.css

متغيرات التصميم الأساسية للألوان والمسافات والخطوط والأوضاع.

ux-foundation.css

قواعد تجربة الاستخدام المشتركة والاستجابة وإمكانية الوصول.

malek-app/src/test/

عدد الملفات: 10

companySettingsContractMock.ts

إعدادات شركة وهمية تطابق العقد المعتمد لاستخدامها في الاختبارات.

contractRowFixture.ts

قيم مرجعية لسجلات العقود داخل الاختبارات.

fake-supabase-backend.test.ts

اختبارات محاكاة واجهات Supabase لتشغيل اختبارات المتصفح بصورة مضبوطة.

fixed-fee-fixture.ts

تهيئة سيناريو اتفاقية برسوم شهرية ثابتة للاختبارات المالية.

office-creditor-fixture.ts

تهيئة أطراف وحسابات وفواتير سيناريو ذمم المكتب في الاختبارات.

owner-offset-fixture.ts

تهيئة بيانات المقاصة القانونية لذمم الملاك وسيناريوهاها.

ownerRowFixture.ts

قيم مرجعية لسجلات الملاك والعقارات وروابط الملكية.

portal-projection-bounds.pglite.test.ts

اختبارات حدود حجم بيانات بوابات القراءة الخارجية وعدم توسيع إسقاطها باستخدام قاعدة PGlite.

release-boundary.test.ts

اختبارات أمان حدود بيئة الإصدار وفصل QA عن الإنتاج.

sql-read-bridge.ts

جسر قراءة SQL يستخدم لاختبار الخدمات على البيانات المحفوظة فعليًا.

malek-app/src/test/db-contract/

عدد الملفات: 3

contract-writes-bypass.test.ts

اختبارات منع الكتابة المباشرة إلى العقود وتوجيهها إلى الأوامر الذرية.

financial-writes-bypass.test.ts

اختبارات منع تجاوز RPC بالكتابة المباشرة إلى الجداول المالية المحمية.

invoice-payment-safety-contract.test.ts

اختبارات رفض مبالغ الدفع غير الموجبة والزائدة والحفاظ على سلامة الفاتورة والسند.

malek-app/src/test/documents/

عدد الملفات: 2

golden-document-scenarios.ts

سيناريوهات مستندات مرجعية لفحص الطباعة وPDF والجداول الطويلة.

golden-node-entry.ts

مدخل Node لتوليد مخرجات السيناريوهات المرجعية وفحص النصوص المتوقعة.

malek-app/src/types/

عدد الملفات: 2

database.ts

تعريفات TypeScript لعقد جداول قاعدة البيانات وعلاقاتها ودوالها وأنواع JSON.

domain.ts

أنواع المجال للعقارات والوحدات والأشخاص والعقود والفواتير والمدفوعات.

patches/

عدد الملفات: 1

pdfkit@0.20.1.patch

تصحيح PDFKit للتعامل مع الأرقام غير المنتهية أو الخارجة عن النطاق أثناء توليد PDF.

scripts/

عدد الملفات: 22

agent-qa-preflight.mjs

فحص قراءة فقط يؤكد هوية بيئة QA وصحة المصادقة والاتصال بالخدمات.

agent-qa-preflight.test.mjs

اختبارات هوية QA والمصادقة ورفض استهداف الإنتاج في فحص الوكيل.

assert-release-blocker-env.mjs

يتحقق من وجود إعدادات البيئة اللازمة لبوابات الإصدار ويرفض الأهداف غير الآمنة.

check-10-stage-execution-plan.mjs

يفحص سلامة خطة المراحل العشر وسجل القرارات وبصمات الحوكمة.

check-canonical-business-rules.mjs

يفحص اتساق قواعد الأعمال المعتمدة وبصمتها وثائقها المرتبطة.

check-database-governance.mjs

حارس يرفض تغييرات قاعدة البيانات المخالفة لقواعد الترحيل والتمهيد والصلاحيات.

check-doc-links.mjs

يفحص روابط التوثيق المحلية ويكشف المسارات والمراجع المكسورة.

check-manual-migration-workflow.mjs

يتحقق من بقاء ترحيلات الإنتاج إجراءً يدويًا محميًا بالموافقة.

check-migration-rollback-hygiene.mjs

يفحص قواعد أمان الترحيلات الجديدة أو المعدلة ومتطلبات التراجع عنها.

check-migration-rollback-hygiene.test.mjs

اختبارات كشف الترحيلات المخالفة لضوابط الأمان والتراجع.

check-no-new-enterprise-usage.mjs

يمنع إدخال استخدامات جديدة لنظام مكونات enterprise القديم خارج الاستثناءات.

check-no-new-enterprise-usage.test.mjs

اختبارات حارس منع الاستخدامات الجديدة لنظام enterprise القديم.

check-no-new-legacy-journal-writes.mjs

يمنع إضافة مسارات كتابة جديدة إلى دفتر اليومية القديم بدل المصدر المعتمد.

check-no-new-legacy-journal-writes.test.mjs

اختبارات حارس منع إضافة الكتابة إلى دفتر اليومية القديم.

check-production-mutation-guard.sh

يتحقق من بقاء قاعدة منع تغييرات الإنتاج غير المصرح بها في وثيقة الحوكمة.

check-workflow-honesty.mjs

يكشف بوابات CI الشكلية التي تعلن النجاح دون تنفيذ تحقق فعلي.

check-workflow-honesty.test.mjs

اختبارات كشف بوابات CI الشكلية وحماية الحكم من النجاح الزائف.

collect-supabase-migration-evidence.sh

يجمع أدلة إصدارات وترحيلات Supabase للمراجعة والمقارنة.

run-agent-qa-lifecycle.sh

يشغل رحلة QA المالية المصرح بها على هدف تجريبي قابل للتخلص منه.

verify-agent-qa-database-contracts.sh

فحص عقود المخطط وRPC وRLS على قاعدة QA المستضافة في وضع القراءة.

verify-migration-ledger-parity.sh

يقارن سجل الترحيلات المستضاف بملفات الترحيل الموجودة في المستودع.

verify-supabase-live-readiness.sh

فحص جاهزية مشروع Supabase المستضاف وإعدادات المصادقة والمخطط.

scripts/canonical-db/

عدد الملفات: 2

build-baseline.sh

يبنى خط أساس قاعدة البيانات المعتمد من سلسلة الترحيلات بعد التحقق منها.

verify-canonical.sql

استعلامات SQL تؤكد سلامة أساس الكيانات والمحاسبة والصلاحيات المعتمد.

scripts/ci/

عدد الملفات: 5

`run-owner-agreement-concurrency-test.sh`

اختبار PostgreSQL بجلسات متزامنة يثبت قفل تعديلات اتفاقيات الملاك.

`run-stage3-posting-concurrency-test.sh`

اختبار PostgreSQL يثبت منع تكرار القيد المالي عند الطلبات المتزامنة.

`run-supabase-database-gate.sh`

يشغل مراحل بوابة قاعدة البيانات ويجمع أدلة الفشل في CI.

`start-supabase-stable.sh`

يشغل خدمات Supabase اللازمة لبوابات CI بطريقة مستقرة.

`verify-tool-versions.mjs`

يتحقق من تطابق إصدارات أدوات CI مع الإصدارات المثبتة في المستودع.

scripts/db0/

عدد الملفات: 15

`README.md`

دليل سلسلة أدوات DB0 لإعادة بناء المخطط وتدقيق العقد وتوليد الأنواع.

`acl-convergence.test.mjs`

اختبارات سحب DELETE و TRUNCATE من أدوار المتصفح مع الحفاظ على منح الكتابة اللازمة.

`audit.mjs`

يعيد تشغيل الترحيلات ويفحص المخطط والأنواع واستخدام الواجهة لتسجيل الانحرافات.

`bootstrap.sql`

تهيئة بديلة لأدوار ومخططات Supabase اللازمة لإعادة التشغيل على PGlite.

`check-contract.mjs`

يفحص عدم انحراف عقد قاعدة البيانات بين المخطط والأنواع واستدعاءات الواجهة.

`check-idempotency.mjs`

يتحقق من قابلية إعادة بناء قاعدة البيانات وثبات المخطط عبر تشغيلين جديدين.

`check-isolation.mjs`

يفحص بنيان عزل الشركات وسياسات RLS وسلامة العلاقات الخارجية.

`contract-baseline.json`

خط أساس قابل للمقارنة لعقد قاعدة البيانات والانحرافات المعروفة.

`db0-regressions.test.mjs`

اختبارات تحليل علاقات PostgREST والمفاتيح المركبة وحدود RLS ومنع عودة عيوب DB0.

`gate.mjs`

يشغل بوابات سلامة قاعدة البيانات بترتيب اعتمادها ويعرض الحكم النهائي.

`gen-types.mjs`

يولد أنواع TypeScript من المخطط المعاد بناؤه أو يتحقق من حدثها.

owner-funds-authority.test.mjs

اختبارات إظهار رصيد أموال الملاك فقط عند وجود أدلة سجل تأييده.

probe-role-enum.mjs

أداة فحص لقيم الأدوار وتوافقها مع المخطط المعاد تشغيله.

replay-migrations.mjs

نقطة تشغيل سلسلة الترحيلات على قاعدة محلية جديدة لأغراض التحقق.

utility-settlement-status.test.mjs

اختبارات توافق حالة فاتورة الخدمة مع مبلغها والمدفوع منها.

scripts/db0/lib/

عدد الملفات: 7

drift.mjs

محرك مقارنة المخطط والأنواع واستدعاءات الواجهة وتصنيف اختلافات العقد.

frontend-scan.mjs

ماسح يستخرج استخدامات الجداول وRPC والأعمدة من شيفرة الواجهة.

gen-types.mjs

منطق توليد تعريفات TypeScript من مخطط قاعدة البيانات المفحوص.

introspect.mjs

يستخرج جردًا ثابتًا للجداول والقيود والعلاقات والدوال والسياسات والفهارس.

isolation.mjs

فحوص بنيوية لعزل الشركات وحدود الكائنات ذات الصلاحيات المرتفعة.

replay.mjs

محرك إعادة تشغيل الترحيلات على PGlite مع تسجيل تحويلات توافق البيئة.

types-parse.mjs

محلل تعريفات database.ts لاستخراج شكل عقد الأنواع ومقارنته بالمخطط.

scripts/guardian/

عدد الملفات: 4

README.md

دليل بوابة Database Guardian وقواعد سلطات قاعدة البيانات المعتمدة.

governance-contract.json

عقد الحوكمة القابل للقراءة آليًا لتصنيف الدوال وضوابط صلاحياتها.

governance.mjs

يفحص دوال SQL الفعلية للتأكد من التزامها بمحلل الصلاحيات المعتمد.

run.mjs

يجمع فحوص DB0 واختبارات الحوكمة المحلية في بوابة موحدة.

scripts/lib/

عدد الملفات: 3

git-candidate-changes.mjs

يستخرج ملفات التغييرات المرشحة اعتمادًا على merge-base وحالة العمل الحالية.

governance-text-hash.mjs

دوال حساب بصمات نصوص الحوكمة بطريقة متسقة.

governance-text-hash.test.mjs

اختبارات دوال حساب بصمات نصوص الحوكمة بطريقة متسقة.

scripts/security/

عدد الملفات: 2

extract-sonar-resolve-step.py

يستخرج خطوة تحديد اعتماد Sonar من إجراء GitHub لاختبارها أمنيًا.

verify-sonar-token-source.sh

يتحقق من أن اعتماد Sonar يأتي من الأسرار المعتمدة لا من نص طلب الدمج.

scripts/supabase-tests/

عدد الملفات: 11

canonical-authority-matrix.mjs

اختبارات سلوكية لمحلّ دور الشركة ومساعدات الصلاحية و Auth Hook.

function-default-acl-audit.mjs

يثبت أن الدوال الجديدة لا تُتاح للمتصفح افتراضيًا دون منح صريح.

governance-migration-safety.mjs

يثبت سلامة سلسلة الترحيلات من قاعدة فارغة ومن الحالة السابقة للحوكمة.

internal-gl-rpc-browser-boundary.mjs

يثبت منع المتصفح من تنفيذ أدوات الترحيل الداخلي لدفتر الأستاذ.

privileged-key-scan.mjs

يفحص شيفرة المتصفح بحثًا عن مفاتيح خاصة أو اعتمادات مرتفعة الصلاحية.

rls-matrix.mjs

اختبارات سلوكية لمصفوفة الأدوار وعزل الشركات وسياسات RLS وسلامة البيانات.

run.mjs

مشغل موحّد لفحوص Supabase المحلية والأسرار والصلاحيات واختبارات الواجهة المرتبطة.

security-definer-boundary-audit.mjs

يتحقق من حصر تنفيذ مساعدات SECURITY DEFINER الداخلية مع إبقاء RPC المصرّح به.

security-definer-governance-audit.mjs

يدقّق تعريفات SECURITY DEFINER ومنح تنفيذها بعد تشغيل سلسلة الترحيلات.

sensitive-rpc-authorization-matrix.mjs

يثبت رفض عمليات RPC الحساسة للهوية أو الدور أو الشركة غير المصرّح بها.

tax-readiness-browser-boundary.mjs

يثبت فصل أدوات الضرائب الداخلية عن واجهات الجاهزية المسموحة للمتصفح.

skills/

عدد الملفات: 1

README.md

دليل مهارات الوكيل المعتمدة وكيفية اختيار المهارة المناسبة للمهمة.

skills/architecture-decision/

عدد الملفات: 1

SKILL.md

إجراء اتخاذ القرارات المعمارية وتوثيق البدائل والمخاطر.

skills/architecture-decision/references/

عدد الملفات: 1

decision-workflow.md

مرجع خطوات القرار المعماري وصيغة ADR ونموذج التهديدات.

skills/database/

عدد الملفات: 1

SKILL.md

إجراءات العمل الآمن على PostgreSQL والترحيلات و RPC و RLS.

skills/database/references/

عدد الملفات: 1

postgres-rls-checklist.md

قائمة مراجعة أداء PostgreSQL والتزامن والعزل وسياسات RLS.

skills/review/

عدد الملفات: 1

SKILL.md

إجراء مراجعة التغييرات وفق مخاطرها مع الفصل بين التقرير والإصلاح.

skills/review/references/

عدد الملفات: 1

reviewer-matrix.md

مصفوفة توجيه المراجعين وتحديد الشدة بحسب مجال المخاطر.

supabase/

عدد الملفات: 2

config.toml

إعداد Supabase المحلي وخدماته وحدود المصادقة للدوال الطرفية.

seed.sql

بيانات مرجعية نظامية ثابتة دون معاملات مالية أو بيانات عرض تجريبي.

supabase/functions/_shared/

عدد الملفات: 6

ai-business-kb.ts

قاعدة معرفة استشارية للأعمال العقارية حسب الدولة والمنطقة مع مصادرها وإصداراتها.

ai-context-reader.ts

قراءة سياق محدود من الخادم تحت هوية المستخدم وسياسات RLS الخاصة به.

ai-contract.ts

تعريف عقد طلبات المساعد ونتائجه وإجراءاته ومخططات التخطيط والإصدارات.

ai-legal-kb.ts

قاعدة معرفة قانونية استشارية إقليمية مع مراجعها وحدود استخدامها.

ai-safety.ts

التحقق من طلبات المساعد وحدود السياق ورفض التعليمات عالية الخطورة.

openai-compatible-adapter.ts

محول اتصال بمزودي النماذج المتوافقين مع واجهة OpenAI ومعالجة أخطائهم.

supabase/functions/ai-assistant/

عدد الملفات: 1

index.ts

نقطة دخول المساعد الطرفية للمصادقة والتحقق من الحصة وجلب السياق واستدعاء النموذج.

supabase/functions/background-worker/

عدد الملفات: 1

index.ts

عامل خلفي يعالج المهام الدائمة بعد التحقق من سر الاستدعاء وحدود التنفيذ.

supabase/migrations/

عدد الملفات: 115

.keep

ملف فارغ يحافظ على وجود مجلد الترحيلات في Git.

20260830223142_ai_assistant_postgrest_rpc_repair.sql

علامة تاريخية بلا تغيير فعلي للمخطط توفّق سجل إصلاح RPC للمساعد قبل خط الأساس.

20260901000000_canonical_baseline.sql

ترحيل SQL: إنشاء المخطط الأساسي المعتمد للجداول والدوال والسياسات والقيود.

20260901000001_restore_dump_acl_lock.sql

ترحيل SQL: إعادة إغلاق منح PUBLIC وanonog وحصر تنفيذ المساعدات الداخلية بعد استعادة المخطط.

20260901000002_ai_assistant_budget_idempotency.sql

ترحيل SQL: ضبط صلاحية المساعد وحجز حصته اليومية ومنع احتساب الطلب المكرر.

20260901000003_self_service_support_requests.sql

ترحيل SQL: إنشاء طلبات دعم داخلية معزولة حسب الشركة مع فحص النصوص.

20260901000004_communication_preview_foundation.sql

ترحيل SQL: تأسيس تفضيلات التواصل وسجل معاينة يحفظ البيانات الوصفية فقط.

20260901000005_admin_support_operations_foundation.sql

ترحيل SQL: تأسيس أدوات دعم إداري محدودة والتحقيق المقنّع واقتراحات الوصول غير التنفيذية.

20260901000006_background_job_foundation.sql

ترحيل SQL: تأسيس مهام دائمة مدعومة بقاعدة البيانات مع محاولات محدودة وأمنة.

20260901000007_restrict_recalculate_invoice_status.sql

ترحيل SQL: حصر إعادة حساب حالة الفاتورة في المساعدات الداخلية وعدم إتاحتها للمتصفح.

20260901000008_company_members_six_role_constraint.sql

ترحيل SQL: مواعمة قيد أدوار عضوية الشركة مع نموذج الأدوار الستة.

20260901000009_company_members_six_role_authority.sql

ترحيل SQL: استكمال سلطات العضوية وقيم الدور الافتراضية وفق نموذج الأدوار الستة.

20260901000010_contracts_one_live_draft_per_unit_tenant.sql

ترحيل SQL: منع وجود مسودات عقود حية مكررة لنفس الشركة والوحدة والمستأجر.

20260901000011_require_active_contract_before_invoice_posting.sql

ترحيل SQL: منع ترحيل الفاتورة قبل إثبات نشاط عقدها.

20260901000012_canonical_authority_foundation.sql

ترحيل SQL: تأسيس محلّ دور الشركة المعتمد ومساعدات الصلاحية وربطه بمصادقة JWT.

20260901000013_sensitive_rpc_authorization_hardening.sql

ترحيل SQL: تقوية التفويض المباشر على عمليات RPC المالية الحساسة.

20260901000014_security_definer_boundary_hardening.sql

ترحيل SQL: إغلاق التنفيذ المباشر للمساعدات الداخلية ذات SECURITY DEFINER.

20260901000015_sensitive_rpc_canonical_role_boundary.sql

ترحيل SQL: تصحيح حدود الأدوار المعتمدة لعمليات RPC الحساسة مع الحفاظ على سلوكها.

20260901000016_security_definer_governance_hardening.sql

ترحيل SQL: تشديد حوكمة SECURITY DEFINER وحل الصلاحيات بفشل آمن.

20260901000017_canonical_permission_boundary_completion.sql

ترحيل SQL: استكمال حدود الصلاحيات والهوية التي بقيت خارج الحل المعتمد.

20260901000018_revoke_wp05_internal_rpc.sql

ترحيل SQL: سحب تنفيذ أداة التهيئة المالية الداخلية من واجهات المتصفح.

20260901000019_revoke_recalculate_unit_statuses.sql

ترحيل SQL: حظر تنفيذ إعادة حساب حالات الوحدات مباشرة من المتصفح.

20260901000020_revoke_internal_and_trigger_rpc_execute.sql

ترحيل SQL: إغلاق منح تنفيذ الدوال الداخلية ومساعدات المشغلات على أدوار المتصفح.

20260901000021_browser_rpc_canonical_identity_guards.sql

ترحيل SQL: إضافة تحقق معتمد من الهوية والشركة والدور إلى واجهات RPC المتاحة للمتصفح.

20260901000022_fix_soft_delete_contract_atomic_uuid_casts.sql

ترحيل SQL: تصحيح مقارنة UUID والنص في أمر الأرشفة الذرية للعقد.

20260901000023_mark_app_notification_read_governed_rpc.sql

ترحيل SQL: إتاحة تعليم الإشعار كمقروء عبر RPC محكوم بدل الكتابة المباشرة.

20260901000024_restore_system_inspection_templates.sql

ترحيل SQL: إعادة قوالب معاينة الوحدات المرجعية التي لم يتضمنها خط الأساس الخالي من البيانات.

20260901000025_expand_bank_reconciliation_entity_types.sql

ترحيل SQL: توسيع أنواع المصادر المالية التي تدعمها المطابقة البنكية.

20260901000026_fix_bank_reconciliation_rpc_validation.sql

ترحيل SQL: التحقق من مصادر المطابقة البنكية ونطاقها واتجاه النقد وحالتها وتكرارها.

20260901000027_harden_bank_reconciliation_economic_identity.sql

ترحيل SQL: منع مطابقة المصدر الاقتصادي نفسه أكثر من مرة ولو تغيّر مرجع السند أو الدفعة.

20260901000028_secure_function_default_privileges.sql

ترحيل SQL: منع منح تنفيذ الدوال الجديدة لأدوار المتصفح افتراضياً.

20260901000029_normalize_financial_precision_to_omr_3dp.sql

ترحيل SQL: تصحيح دقة مبلغ المطابقة البنكية إلى ثلاث منازل عشرية للريال العُماني.

20260901000030_fix_bank_reconciliation_audit_schema.sql

ترحيل SQL: تصحيح كتابة تدقيق المطابقة البنكية لتوافق مخطط audit_log الفعلي.

20260901000031_rc1_business_rules_closeout.sql

ترحيل SQL: فرض قواعد RC1 المقفلة مثل فصل إيراد المكتب والتأجير الرئيسي وحدود العمولات.

20260901000032_rc1_commission_deal_identity_omr_precision.sql

ترحيل SQL: ربط العمولة بصفقة وشخص محدد وضبط دقتها المالية ومنع تكرارها.

20260901000033_rc1_bank_reconciliation_fail_closed.sql

ترحيل SQL: تقوية استيراد ومطابقة البنك بفشل آمن ودعم عكس السندات واسترداد التأمين.

20260901000034_collections_payments_period_close_fixes.sql

ترحيل SQL: تصحيح أثر الأرصدة الدائنة والتحصيل والمدفوعات وإغلاق الفترات دون إعادة كتابة التاريخ.

20260901000035_tenant_scoped_attachment_storage.sql

ترحيل SQL: عزل مرفقات التخزين الخاص عبر مسارات مرتبطة بالشركة.

20260901000036_frontend_backend_contract_acl_storage_fix.sql

ترحيل SQL: استعادة الحد الأدنى لمنح كتابة العقد وتقوية عقد تخزين المرفقات الخاص.

20260901000037_short_stay_lease_mode.sql

ترحيل SQL: إضافة نمط الإقامة القصيرة للعقد بشروط مدته ومبلغه المتفق عليه.

20260901000038_maintenance_completion_and_utility_actual_payer.sql

ترحيل SQL: فصل الإتمام الفني للصيانة عن الإغلاق المثبت وتسجيل الدافع الفعلي للمرافق.

20260901000039_owner_employee_effective_permissions.sql

ترحيل SQL: تأسيس صلاحيات الموظفين التي يحددها صاحب المكتب فوق مدخلات الأدوار التوافقية.

20260901000040_owner_permission_override_guards.sql

ترحيل SQL: منع الأدوار القديمة من تجاوز رفض صاحب المكتب لصلاحيات موظف.

20260901000041_employee_permission_dependencies.sql

ترحيل SQL: ضبط اعتماد صلاحيات الإجراءات على إتاحة مساحة العمل التابعة لها.

20260901000042_tenant_portal_secure_link.sql

ترحيل SQL: تأسيس رابط آمن معزول وإسقاط بيانات للقراءة فقط في بوابة المستأجر.

20260901000043_tenant_portal_snapshot_hardening.sql

ترحيل SQL: تقوية لقطة المستأجر للتعامل الآمن مع غياب العقد أو الوحدة أو العقار.

20260901000044_external_portal_read_links.sql

ترحيل SQL: إتاحة روابط خارجية قابلة للسحب لبوابتي المالك والمستأجر بحدود قراءة فقط.

20260901000045_owner_portal_canonical_projection.sql

ترحيل SQL: تصحيح إسقاط بوابة المالك مع إبقاء التفويض بالرباط وعقد الاستجابة.

20260901000046_tenant_portal_canonical_projection.sql

ترحيل SQL: استكمال إسقاط المستأجر من المصادر المعتمدة دون توسيع سلطة الرباط.

20260901000047_short_stay_date_driven_expiry.sql

ترحيل SQL: جعل انتهاء الإقامة القصيرة مبنياً على تاريخ الخروج وتحديث الحالة التشغيلية.

20260901000048_unit_short_stay_reference_rate.sql

ترحيل SQL: إضافة سعر يومي مرجعي اختياري للوحدة دون فرضه على السعر المتفق للعقد.

20260901000049_extend_short_stay_atomic.sql

ترحيل SQL: تمديد الإقامة القصيرة ذرياً بإضافة التزام مستقل دون تعديل فاتورتها المرحلة.

20260901000050_granular_authority_patch_preflight.sql

ترحيل SQL: فحص مسبق لنقاط التفويض القديمة قبل إعادة صياغتها إلى صلاحيات دقيقة.

20260901000051_granular_employee_action_permissions.sql

ترحيل SQL: تفصيل صلاحيات الموظف إلى الإنشاء والتعديل والاعتماد والإلغاء والأرشفة.

20260901000052_granular_employee_permission_projection.sql

ترحيل SQL: مواءمة مصفوفة صلاحيات الموظفين المعروضة مع محلل التفويض المعتمد.

20260901000053_maintenance_transition_permission_alignment.sql

ترحيل SQL: ربط انتقالات دورة الصيانة بصلاحيات الإجراءات الدقيقة.

20260901000054_granular_write_boundary_alignment.sql

ترحيل SQL: استكمال حدود الكتابة في الخادم بعد تفصيل صلاحيات الموظف.

20260901000055_permission_boundary_closeout.sql

ترحيل SQL: استكمال مصفوفة الأدوار ومنع وصول المتصفح إلى جداول الصلاحيات والروابط الخاصة.

20260901000056_revoke_browser_execute_internal_gl_rpcs.sql

ترحيل SQL: سحب تنفيذ أدوات ترحيل الأستاذ الداخلية من أدوات المتصفح.

20260901000057_governed_bank_statement_line_writes.sql

ترحيل SQL: إضافة أوامر محكمة لكتابة سطور كشف البنك بدل الكتابة المباشرة.

20260901000058_bank_statement_permission_alignment.sql

ترحيل SQL: ربط أوامر كشف البنك بالصلاحيات الفعلية الدقيقة المعتمدة.

20260901000059_deposit_claim_owner_funds_lineage.sql

ترحيل SQL: حفظ مصدر أثر مطالبة التأمين على أحداث أموال المالك عند التطبيق والعكس.

20260901000060_deposit_claim_owner_funds_reversal_idempotency.sql

ترحيل SQL: منع تكرار أثر عكس مطالبة التأمين في سجل أموال المالك.

20260901000061_fix_terminate_contract_uuid_casts.sql

ترحيل SQL: تصحيح مقارنة UUID والنص في أمر إنهاء العقد.

20260901000062_owner_portal_vault_company_scope.sql

ترحيل SQL: حصر مستندات بوابة المالك بنطاق شركة الرابط ومنع التسرب بين الشركات.

20260901000063_rls_auth_initplan_optimization.sql

ترحيل SQL: تحسين تقييم هوية المصادقة في سياسات RLS دون تغيير منطقها.

20260901000064_financial_report_rpc_permission_boundary.sql

ترحيل SQL: فرض صلاحية عرض التقارير المالية على حدود RPC العامة.

20260901000065_financial_reports_view_permission_catalog.sql

ترحيل SQL: استكمال كتالوج الصلاحيات بإضافة صلاحية عرض التقارير المالية.

20260901000066_canonical_cash_flow_rpc_transition.sql

ترحيل SQL: توحيد أسماء التنفيذ الخاص لقراءة التدفق النقدي ضمن واجهة معتمدة.

20260901000067_repair_legacy_cash_flow_compatibility.sql

ترحيل SQL: تصحيح محوّل التدفق النقدي القديم ليستخدم المصدر المعتمد في البيانات القديمة.

20260901000068_ai_assistant_postgres_rpc_repair.sql

ترحيل SQL: إصلاح اكتشاف دوال التحكم بالمساعد في PostgreSQL مع الحفاظ على التفويض.

20260901000069_atomic_property_ownership_payload.sql

ترحيل SQL: حفظ العقار واتفاقيته وحصص ملكيته ضمن حمولة ذرية واحدة.

20260904000000_bound_anonymous_portal_projections.sql

ترحيل SQL: تحديد حجم البيانات التي تعيدها بوابات القراءة الخارجية للمستخدم المجهول.

20260904000001_authoritative_permission_catalog_parity.sql

ترحيل SQL: موازنة كتالوج الصلاحيات مع المعرّفات التي يعتمد عليها حل التفويض.

20260904000002_tax_authority_readiness_browser_boundary.sql

ترحيل SQL: فصل أدوات سلطة الضريبة الداخلية عن واجهات الجاهزية المسموحة للمتصفح.

20260909000000_total_role_predicates.sql

ترحيل SQL: جعل مساعدات فحص الأدوار تعيد قيمًا منطقية كاملة وترفض الهوية المعطلة بأمان.

20260909000001_deposit_claim_credit_eligibility.sql

ترحيل SQL: منع تطبيق مطالبة تأمين تتجاوز ذمة الفاتورة بعد خصم الرصيد الدائن.

20260909000002_deposit_receipt_command_integrity.sql

ترحيل SQL: تقوية هوية أمر قبض التأمين ورباطه والتحقق من طلبات إعادة المحاولة.

20260909000003_tenant_statement_settlement_ledger.sql

ترحيل SQL: إظهار مصادر التسوية الحقيقية في كشف المستأجر بدل الاقتصار على النقد.

20260909000004_historical_reconciliation_lineage.sql

ترحيل SQL: تصحيح نسب أرصدة المطابقة التاريخية إلى مصادرها وتواريخها الصحيحة.

20260909000005_tax_posting_read_authority.sql

ترحيل SQL: توحيد إسقاط أحداث الضريبة للقراءة وتقارير VAT ومطابقة حسابها.

20260909000006_fixed_fee_tax_history_metadata.sql

ترحيل SQL: تصحيح بيانات تاريخ ضريبة الرسوم الثابتة دون إعادة ترحيل التاريخ.

20260909000007_owner_receivable_history_and_recovery.sql

ترحيل SQL: حفظ مبالغ وتواريخ مصادر ذمم الملاك والاسترداد ضمن نماذج القراءة.

20260909000008_lawful_offset_identity_and_scope.sql

ترحيل SQL: فصل هوية عمليات المقاصة وربطها بالمالك والعقار والحق القانوني الصحيح.

20260909000009_reconciliation_entry_authority.sql

ترحيل SQL: توحيد مصدر المطابقة بين الواجهات دون إسقاط القيود المعكوسة أو إعادة حساب التاريخ.

20260909000010_expense_history_diagnostic_lineage.sql

ترحيل SQL: إضافة قراءة تشخيصية لتاريخ المصروف ومصدره تمهيدًا للمراجعة المحكومة.

20260909000011_expense_correction_review_source.sql

ترحيل SQL: ربط مراجعة تصحيح المصروف بمصدر ثابت دون اعتماد أو تعديل التاريخ تلقائيًا.

20260909000012_owner_expense_allocation_source.sql

ترحيل SQL: تحديد مصدر تخصيص مصروفات الملاك والمحافظة على الدقة دون تعبئة تاريخية.

20260909000013_owner_offset_settlement_finality.sql

ترحيل SQL: منع تغيير مصادر ومبالغ المقاصة بعد نهائية التسوية.

20260909000014_owner_settlement_payment_quote.sql

ترحيل SQL: تسعير صرف التسوية من مصدر الاستحقاق المثبت دون قبول مبلغ بديل من العميل.

20260909000015_owner_payout_cash_authority.sql

ترحيل SQL: قراءة النقد الأصلي المثبت لصرف المالك بدل مساواته بمبلغ الاستحقاق.

20260909000016_owner_position_cash_evidence.sql

ترحيل SQL: الفصل بين الاستحقاق المسوّى والنقد المثبت ونقص الأدلة في مركز المالك.

20260909000017_owner_statement_settlement_authority.sql

ترحيل SQL: تصحيح أثر التسويات والمقاصات والنقد في كشف المالك المعتمد.

20260909000018_owner_expense_coownership_allocation_authority.sql

ترحيل SQL: توزيع مصروفات الملكية المشتركة من مصدر تخصيص معتمد دون افتراض حصة كاملة.

20260909000019_owner_balance_coownership_completion.sql

ترحيل SQL: استكمال احتساب أرصدة الملاك وفق حصص الملكية المشتركة.

20260909000020_owner_balances_omr_precision.sql

ترحيل SQL: ضبط دقة أرصدة الملاك إلى ثلاث منازل عشرية للريال العُماني.

20260909000021_money_columns_omr_precision.sql

ترحيل SQL: توسيع أعمدة الأموال المعنية إلى دقة ثلاث منازل عشرية دون إعادة بناء مبالغ تاريخية.

20260910000000_audit_log_and_users_company_isolation.sql

ترحيل SQL: إغلاق تسرب قراءة سجلات المستخدمين والتدقيق بين الشركات.

20260910000001_normalize_maintenance_close_anchors.sql

ترحيل SQL: توفيق تعريف إغلاق الصيانة مع نقاط التعديل المعتمدة لسلسلة الترحيلات.

20260910000002_rc1_bank_reconciliation_hardening_forward_carry.sql

ترحيل SQL: حمل تقوية المطابقة البنكية إلى بيانات لم تستطع إعادة تشغيل الترحيل الأصلي.

20260910000003_reapply_owner_payout_cash_authority_after_forward_carry.sql

ترحيل SQL: إعادة تطبيق سلطة النقد المثبت لصرف المالك بعد حمل تقوية المطابقة.

20260912000001_units_direct_write_acl_restore.sql

ترحيل SQL: استعادة منح الكتابة الدنيا للوحدات مع إبقاء حواجز RLS.

20260912000002_people_direct_write_acl_restore.sql

ترحيل SQL: استعادة منح الكتابة الدنيا للأطراف مع إبقاء حواجز RLS.

20260912000003_complete_direct_write_acl_surface_restore.sql

ترحيل SQL: استكمال استعادة منح الكتابة المباشرة اللازمة للأسطح التشغيلية.

20260913000001_owner_valuation_omr_precision.sql

ترحيل SQL: تصحيح دقة قيمة تقييم المالك المالية إلى ثلاث منازل عشرية.

20260913030547_fix_authenticated_acl_delete_and_spc_grants.sql

ترحيل SQL: سحب الحذف المباشر من المستخدم المسجّل واستعادة منح كتابة تصنيفات مقدّمي الخدمات.

20260913073735_align_receipt_void_request_acl_with_company_role.sql

ترحيل SQL: مواعمة طلب واعتماد وتنفيذ إبطال السند مع دور الشركة المعتمد.

20260915000000_contract_people_defect_convergence.sql

ترحيل SQL: تصحيح حتمية العقود ودورة الأطراف وصلاحيات الكتابة وضوابط الهوية.

20260917000000_admin_company_provisioning_rpc.sql

ترحيل SQL: إضافة RPC للمسؤول لإنشاء شركة لمستخدم قائم وهيئة عضويته وحساباته.

20260917000001_converge_authenticated_delete_privileges.sql

ترحيل SQL: إغلاق سطح منح DELETE للمستخدمين المسجلين وفق القاعدة المعتمدة.

20260917000002_owner_funds_held_authority.sql

ترحيل SQL: إظهار رصيد أموال الملاك المحتفظ بها فقط عندما يثبتها سجل الأحداث.

20260917000003_utility_bill_settlement_status_authority.sql

ترحيل SQL: مواعمة حالة تسوية فاتورة الخدمة مع مبلغها ومدفوعها الفعليين.

20260917055325_contract_release_blocker_remediation.sql

ترحيل SQL: تقوية حدود أوامر العقود القديمة وتطبيق هواتف عُمان وإعادة بناء فهرس الهوية.

20261006061500_malek_company_settings_default.sql

ترحيل SQL: تعيين MALEK قيمة افتراضية لاسم الشركة في إعداداتها.

README.md

دليل تسمية الترحيلات وتنظيمها وإجراءات RLS المرتبطة بها.

supabase/migrations/rls_per_table/

عدد الملفات: 3

00_apply_rls_to_table.sql

قالب تطبيق سياسات RLS ومنح الوصول على جدول منفرد.

00_rollback_rls_for_table.sql

قالب التراجع عن تفعيل RLS لجدول عند فشل التحقق.

01_table_order.md

دليل ترتيب تفعيل RLS على الجداول حسب أهميتها وترابطها.