



فضاء الشفاء

دليل شامل لمنصة الدكتوراة نسرین التعليمية

شرح مفصّل خطوة بخطوة لجميع خصائص ومميزات منصة فضاء الشفاء، المنصة التعليمية المتخصصة في مجال العلاج النفسي والتطوير الذاتي. يغطي هذا الدليل نظام المصادقة، إدارة المحتوى، نظام الاشتراكات والمدفوعات، لوحة تحكم المشرف، نظام الأمان، والتكاملات التقنية.

الإصدار 1.0 — مايو 2026

فهرس المحتويات

1 نظرة عامة على المنصة

2 البنية التقنية والتقنيات المستخدمة

3 نظام المصادقة وتسجيل الدخول

4 الصفحة الرئيسية والمحتوى الديناميكي

5 نظام الدورات التعليمية

6 المقالات والبودكاست والفيديوهات والكتب

7 البث المباشر

8 نظام الاشتراكات والخطط

9 نظام المدفوعات عبر CCP

10 شراء المحتوى الفردي

11 لوحة تحكم المشرف (Admin)

12 نظام التحكم في الوصول للمحتوى

13 نظام الأمان والحماية

14 التكاملات الخارجية

15 دعم اللغات المتعددة والتصميم المتجاوب

1 نظرة عامة على المنصة

فضاء الشفاء (Healing Space / Espace de Guérison) هي منصة تعليمية رقمية متكاملة أسستها الدكتورة نسرين، تختص في مجال العلاج النفسي والتطوير الذاتي. تهدف المنصة إلى تقديم محتوى تعليمي متنوع يشمل الدورات التدريبية، المقالات المتخصصة، حلقات البودكاست الملهمة، الفيديوهات التعليمية، الكتب الإلكترونية، والبلث المباشر، كل ذلك ضمن بيئة رقمية آمنة وسهلة الاستخدام تدعم اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.

تعمل المنصة بنموذج اشتراكات مرّن يتيح للمستخدمين الاختيار بين الاشتراك الكامل الذي يمنح وصولاً لجميع المحتوى، أو اشتراكات مخصصة لنوع محتوى واحد مثل الدورات فقط أو البودكاست فقط، بالإضافة إلى إمكانية شراء المحتوى فرادى بدون الحاجة لاشتراك كامل. يتم التعامل المالي عبر نظام CCP (الحساب البريدي الجزائري) حيث يُحوّل المستخدم المبلغ ثم يرفع إيصال الدفع لمراجعتها من طرف المشرف.

الرؤية والرسالة

تسعى منصة فضاء الشفاء إلى جعل المعرفة في مجال الصحة النفسية والعلاج النفسي متاحة للجميع في العالم العربي، مع الحفاظ على جودة المحتوى العلمي وموثوقيته. المنصة تجمع بين العمق الأكاديمي والأسلوب المبسط الذي يسهل فهمه واستيعابه، مما يجعلها منصة فريدة من نوعها في المنطقة.

2 البنية التقنية والتقنيات المستخدمة

بُنيت المنصة على أحدث التقنيات المتاحة لضمان الأداء العالي والأمان القوي وسهولة التوسع. إليك نظرة تفصيلية على كل مكون تقني:

⚙️ مكونات UI

shadcn/ui — مكتبة مكونات عالية الجودة مبنية على Radix UI مع دعم كامل للتصميم المتجاوب وتخصيص الثيمات.

⚙️ الواجهة الأمامية

Next.js 16 مع App Router, React, TypeScript, Tailwind CSS 4g. تستخدم تحميلًا ديناميكيًا (Dynamic Import) لكل صفحة لتحسين الأداء.

⚙️ المصادقة

— Firebase Authentication (Client + Admin SDK) تسجيل دخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور، تسجيل دخول بحساب غوغل عبر signInWithPopup.

⚙️ إدارة الحالة

— Zustand مكتبة خفيفة لإدارة حالة التطبيق (المستخدم، التنقل، اللغة، الشريط الجانبي) مع دعم كامل لـ TypeScript.

⚙️ تخزين الملفات

Cloudinary للمحتوى (صور، فيديوهات، صوتيات، PDF) مع تحسين تلقائي. Firebase Storage للإيصال.

⚙️ قاعدة البيانات

— Firebase Firestore قاعدة بيانات NoSQL مرنة مع طبقة تجريد db.ts تحاكي نمط Prisma ORM للعمليات CRUD.

🔗 الرسوم المتحركة

Framer Motion — حركات انتقالية سلسلة بين الصفحات، تأثيرات الظهور التدريجي، والعداد المتحرك في الصفحة الرئيسية.

🔗 الجلسات

iron-session — جلسات مشفرة مبنية على الكوكيز (لا تخزين على الخادم). مدة الجلسة 7 أيام مع مفتاح تشفير 32 حرفًا.

التقنيات الإضافية

next-themes

MDX Editor

dnd-kit (Drag & Drop)@

Sonner (Toast)

React Hook Form + Zod

Vercel Deployment

3 نظام المصادقة وتسجيل الدخول

يستخدم الموقع نظام مصادقة متكاملًا يجمع بين Firebase Client SDK للواجهة الأمامية و Firebase Admin SDK للخادم، مع إدارة جلسات مشفرة عبر iron-session. هذا النظام يوفر طبقات حماية متعددة ويضمن تجربة مستخدم سلسة.

طرق التسجيل والدخول

- **البريد الإلكتروني وكلمة المرور:** يمكن للمستخدمين إنشاء حساب جديد باستخدام بريدهم الإلكتروني وكلمة مرور آمنة. يتم التحقق من صحة البيانات باستخدام مكتبة Zod قبل إرسالها.
- **تسجيل الدخول بحساب غوغل:** عبر نافذة منبثقة (signInWithPopup) تتيح للمستخدم اختيار حسابه الغوغل مباشرة. عند أول تسجيل دخول يتم إنشاء حساب جديد تلقائيًا.
- **دخول المشرف:** يتطلب كود وصول خاص (ADMIN_ACCESS_CODE) مخزن كمتغير بيئة على الخادم فقط، ولا يُكشف أبدًا في الكود العام.

مسار المصادقة خطوة بخطوة

- 1 المستخدم يملأ نموذج تسجيل الدخول أو ينقر على زر غوغل
- 2 Firebase يتحقق من بيانات الاعتماد ويعيد ID Token
- 3 يُرسل الـ ID Token إلى نقطة API الخلفية (/api/auth/login/ أو /api/auth/google/)
- 4 Admin SDK يتحقق من صحة الـ Token ويسحب بيانات المستخدم من Firestore
- 5 إذا كان المستخدم جديدًا يتم إنشاء حساب تلقائيًا في قاعدة البيانات
- 6 تُنشأ جلسة مشفرة (iron-session) تحتوي على userId و role g Admin
- 7 يُحدث Zustand Store في الواجهة بيانات المستخدم
- 8 يُعاد توجيه المستخدم إلى الصفحة الرئيسية

شبكة أمان onAuthStateChanged

بالإضافة إلى مسار النافذة المنبثقة الرئيسي، يعمل مستمع onAuthStateChanged كشبكة أمان. إذا نجحت مصادقة Firebase لكن فشل استدعاء الخادم لأي سبب (مثل خطأ شبكة)، يلتقط هذا المستمع حالة تسجيل الدخول ويُنشئ الجلسة تلقائيًا. يتضمن نظام حماية ضد المعالجة المزدوجة عبر متغير googleAuthProcessedThisMount.

استعادة الجلسة

عند إعادة تحميل الصفحة، يتم استعادة الجلسة من كوكي iron-session عبر نقطة `api/auth/session/` دون الاعتماد على Firebase. ثم تُسحب بيانات المستخدم الكاملة من `api/auth/profile/`. هذا يضمن عمل الموقع حتى لو لم يكن Firebase متاحًا مؤقتًا.

4 الصفحة الرئيسية والمحتوى الديناميكي

الصفحة الرئيسية هي واجهة المنصة الأولى وتتكون من عدة أقسام قابلة للتخصيص بالكامل من طرف المشرف. تتميز بتصميم عصري مع تدرجات لونية هادئة وحركات انتقالية سلسة.

أقسام الصفحة الرئيسية

☀ قسم البطل (Hero)

عنوان رئيسي ووصف وأزرار إجراء (CTA) قابلة للتخصيص بالكامل بثلاث لغات. يظهر اسم الدكتوراة نسرين بشكل بارز.

🎬 شريط العرض (Slider)

عرض صور ترويجية قابلة للنقر مع روابط. يدعم عناوين ثلاثية اللغة وترتيب مخصص. يمكن إضافة عدد غير محدود من الشرائح.

✳ شبكة الخدمات

ست بطاقات تفاعلية: الدورات، المقالات، البودكاست، الفيديوهات، الكتب، البث المباشر. كل بطاقة بصورة ووصف وأيقونة مميزة.

🎥 فيديو المقدمة

فيديو تعريفى اختياري يدعم YouTube والفيديو المباشر. يعرض صورة مصغرة مع زر تشغيل أيق قبل التشغيل.

💡 التخصيص الديناميكي

يمكن للمشرف تخصيص: عنوان البطل، العرض الفرعي، الوصف، اسم صاحب الموقع، نصوص أزرار CTA، رابط فيديو المقدمة، وإظهار/إخفاء كل قسم. جميع الإعدادات تُحفظ ثلاثية اللغة وتُخزن مؤقتًا في `localStorage` لمنع الوميض عند التحديث.

إحصائيات متحركة

تعرض الصفحة الرئيسية عدادًا متحركًا يظهر عند التمرير، يعرض إحصائيات مثل عدد الأعضاء (+1200)، عدد الدورات (+55)، عدد المقالات (+230)، وتقييم المستخدمين (4.9). تستخدم هذه الإحصائيات تقنية العداد المتحرك (Animated Counter) مع تأثيرات Framer Motion.

5 نظام الدورات التعليمية

يُعد نظام الدورات العمود الفقري للمنصة التعليمية. يتميز بهيكل هرمي منظم يضم الدورات التي تحتوي على فصول، وكل فصل يحتوي على دروس متعددة. هذا النظام يدعم المحتوى ثلاثي اللغة والتتبع التدريجي لتقديم المستخدم.

هيكل الدورة

المستوى	الوصف	الحقول الرئيسية
الدورة (Course)	الوحدة التعليمية الرئيسية	العنوان، الوصف، الصورة، السعر، الحالة (منشور/مسودة)، المدرّب
الفصل (Chapter)	مجموعة منظمة داخل الدورة	العنوان، الترتيب، معرف الدورة
الدرس (Lesson)	محتوى تعليمي فردي	العنوان، المدة، رابط الفيديو، مجاني/مدفوع، الترتيب

مميزات الدورات

- محتوى ثلاثي اللغة:** كل دورة وفصل ودرس يحتوي على عناوين وأوصاف بالعربية والفرنسية والإنجليزية. ويتم عرض اللغة المناسبة تلقائيًا.
- وضع العلامة المجانية:** يمكن تحديد دروس معينة كـ "مجانية" لجذب المستخدمين، بينما تتطلب بقية الدروس اشتراكًا أو شراءً فرديًا.
- تتبع التقدم:** نظام courseProgress يتيح تتبع الدروس المكتملة ونسبة التقدم لكل مستخدم.
- نظام التقييم:** يمكن للمستخدمين تقييم الدورات وترك تعليقات عبر نظام Reviews.
- عرض تفاعلي:** واجهة عرض الدورة تتضمن أكورديون للفصول، شريط تقدم، وأزرار تسجيل/متابعة ذكية حسب حالة المستخدم.
- حوار الشراء:** عند محاولة الوصول لمحتوى مقيد، يظهر حوار PurchaseDialog يتيح الشراء الفردي أو الاشتراك.

6 المقالات والبودكاست والفيديوهات والكتب

بالإضافة إلى الدورات، توفر المنصة أربعة أنواع أخرى من المحتوى التعليمي، كل نوع له صفحة عرض خاصة ونظام إدارة في لوحة تحكم المشرف:

البودكاست (Podcasts)

حلقات صوتية مع مشغل مدمج، أرقام حلقات، مدة، مضيف، وروابط بث. تدعم ملفات صوتية عبر Cloudinary مع تحويل تلقائي.

المقالات (Articles)

مقالات علمية متخصصة مع محرر MDX متقدم، صور غلاف، وقت قراءة estimated، تصنيفات، ومقالات ذات صلة. تدعم المحتوى ثلاثي اللغة والتقييمات.

📖 الكتب الإلكترونية (PDFs)

كتب ومستندات PDF قابلة للتحميل مع معاينة مباشرة. تخزين عبر Cloudinary كملفات raw مع روابط تحميل آمنة.

🎥 الفيديوها (Videos)

فيديوها تعليمية مع دعم YouTube والفيديو المباشر عبر Cloudinary. صور مصغرة تلقائية، جودة عالية، وتشغيل متكيف.

مميزات مشتركة لجميع أنواع المحتوى

- **حالة النشر:** كل محتوى يمكن أن يكون "منشور" (published) أو "مسودة" (draft)، ويظهر فقط المنشور للمستخدمين.
- **نظام التقييمات:** يمكن للمستخدمين المسجلين تقييم أي محتوى من 1 إلى 5 نجوم مع تعليق نصي.
- **التحكم في الوصول:** المحتوى المجاني متاح للجميع، والمحتوى المدفوع يتطلب اشتراكًا أو شراءً فرديًا.
- **العناوين ثلاثية اللغة:** titleAr, titleFr, titleEn مع fallback ذكي حسب لغة المستخدم.

7 البث المباشر

توفر المنصة نظام بث مباشر يتيح للدكتورة نسرین إجراء جلسات تفاعلية حية مع المتابعين. يتميز هذا النظام بإدارة ذكية لحالات البث المختلفة:

- **بث مباشر (Live):** جلسة جارية حاليًا تظهر في أعلى القائمة مع مؤشر بث أحمر.
- **بث قادم (Upcoming):** جلسة مجدولة مع تاريخ ووقت البث المتوقع.
- **بث منتهي (Ended):** جلسة سابقة مع رابط التسجيل إن وُجد.

يمكن للمشرف تحديد تاريخ ووقت البث (scheduledAt)، رابط البث (YouTube أو رابط مباشر)، ووصف الجلسة. تُفرز الجلسات تلقائيًا بحيث تظهر المباشرة أولاً ثم القادمة ثم المنتهية.

8 نظام الاشتراكات والخطط

يعتمد الموقع على نموذج اشتراكات مرّن يمنح المستخدمين خيارات متعددة للوصول إلى المحتوى. كل خطة لها سعرها وميزاتها الخاصة، ويمكن للمشرف تعديل الأسعار والإعدادات من لوحة التحكم.

الخطة	الوصف	السعر الافتراضي
الوصول الكامل (Full)	جميع أنواع المحتوى + شهادات + دعم مخصص	DA 2,000
الدورات فقط	جميع الدورات + شهادات + تتبع التقدم	DA 500
المقالات فقط	جميع المقالات + مقالات حصريّة + تحميل PDF	DA 500
البودكاست فقط	جميع الحلقات + حلقات حصريّة + تحميل للاستماع	DA 500
الفيديوهات فقط	جميع الفيديوهات + محتوى حصري + جودة عالية	DA 500
الكتب فقط	جميع الكتب + تحميل بلا حدود + إصدارات جديدة	DA 500
البث المباشر فقط	جميع البث + تسجيلات سابقة + جلسات تفاعلية	DA 500

🔒 التحكم الدقيق في خطة الوصول الكامل

يمكن للمشرف تحديد أنواع المحتوى المشمولة في خطة "الوصول الكامل" عبر إعداد fullPlanIncludes. كما يمكن استثناء عناصر محددة من الخطة الكاملة عبر fullPlanExcludedItems، مما يوفر تحكمًا دقيقًا على مستوى العنصر الفردي.

يمكن للمستخدم أن يكون لديه عدة اشتراكات نشطة في نفس الوقت (مثلًا: اشتراك الدورات + اشتراك البودكاست). نظام التحقق يفحص جميع الاشتراكات النشطة ويمنح الوصول وفقًا لذلك. يتم تجديد الاشتراكات يدويًا من طرف المشرف بعد التحقق من الدفع.

9 نظام المدفوعات عبر CCP

يستخدم الموقع نظام دفع مبني على الحساب البريدي الجزائري (CCP) مناسبًا للسوق المحلي. مسار الدفع يتضمن عدة خطوات واضحة ومؤمنة:

1 المستخدم يختار خطة الاشتراك أو المحتوى الفردي المراد شراؤه

2 يتم عرض رقم الحساب البريدي CCP مع اسم صاحب الحساب والولاية

3 المستخدم يحوّل المبلغ المطلوب عبر وكالة البريد أو تطبيق CCP

4 يُرفع صورة إيصال الدفع (صورة أو PDF، الحد الأقصى 20MB) عبر منطقة السحب والإفلات

5 يُدخل المستخدم رقم CCP الخاص به

6 يُرسل طلب الدفع إلى الخادم ويُسجّل بحالة "قيد المراجعة" (pending)

7 يتحقق المشرف من الإيصال ويوافق أو يرفض مع ملاحظة اختيارية

8 عند الموافقة، يُفعّل الاشتراك أو الشراء تلقائيًا

⚠ ملاحظة مهمة

تُخزن إيصال الدفع في Firebase Storage (وليس Cloudinary) لضمان خصوصيتها. يستغرق التحقق عادة 24 ساعة عمل. يمكن للمشرف رفض الدفع مع إضافة ملاحظة تشرح السبب.

10 شراء المحتوى الفردي

يتيح النظام للمستخدمين شراء عناصر محتوى فردية (دورة واحدة، مقال واحد، فيديو واحد...) بدون الحاجة للاشتراك الكامل. هذه الميزة يمكن تفعيلها أو تعطيلها من إعدادات الموقع بواسطة المشرف عبر مفتاح `individualPurchasesEnabled`.

عند محاولة الوصول لمحتوى مقيد، يظهر حوار `PurchaseDialog` يعرض خيارين: شراء العنصر بسعره المحدد، أو الاشتراك في خطة كاملة. الشراء الفردي يمنح وصولاً دائماً لا ينتهي، على عكس الاشتراكات التي لها تاريخ انتهاء. تُسجل المشتريات الفردية في مجموعة `purchases` في `Firestore` وتحتوي على معرف المحتوى ونوعه وسعره وحالته. نظام التحقق من الوصول يفحص المشتريات المقبولة قبل السماح بالوصول.

11 لوحة تحكم المشرف (Admin)

لوحة تحكم شاملة تتيح للدكتورة نسرین إدارة جميع جوانب المنصة من واجهة واحدة. تتكون من ثمانية أقسام رئيسية:

👥 إدارة الأعضاء

عرض وبحث وتصفية الأعضاء. تفعيل/تعطيل حسابات، عرض تفاصيل الاشتراكات والمدفوعات لكل عضو.

📊 لوحة المعلومات

إحصائيات شاملة: عدد الأعضاء، المدفوعات المعلقة، الإيرادات، الاشتراكات النشطة. رسوم بيانية ومؤشرات أداء رئيسية.

📖 إدارة المحتوى

إنشاء وتعديل وحذف: الدورات (مع فصول ودروس)، المقالات، البودكاست، الفيديوهات، PDF، البث المباشر، محرر MDX للمقالات.

💳 المدفوعات

مراجعة إيصالات الدفع، الموافقة أو الرفض مع ملاحظات، عرض تفاصيل كل دفعة مع صورة الإيصال.

🎨 تخصيص الرئيسية

تعديل نصوص الصفحة الرئيسية بثلاث لغات، إضافة شرائح عرض، إدارة الفيديو التعريفي، إظهار/إخفاء الأقسام. سحب وإفلات لإعادة الترتيب.

💰 الأسعار

تعديل أسعار الاشتراكات وأسعار المحتوى الفردي. تحديد المحتوى المشمول في الخطة الكاملة.

📦 المشتريات

مراجعة طلبات الشراء الفردي للمحتوى، الموافقة أو الرفض. عرض المحتوى المشتري وحالته.

⚙️ الإعدادات

رقم CCP واسم صاحبه والولاية، تفعيل/تعطيل الشراء الفردي، كود وصول المشرف، إعدادات أخرى.

يدعم المشرف رفع الملفات بطريقتين: رفع مباشر إلى Cloudinary عبر التوقيع المسبق (Signed Upload) للملفات الكبيرة (فيديوهات، صوتيات)، ورفع عبر الخادم (/api/upload/) للملفات الصغيرة. يتم تحديد نوع المورد تلقائيًا حسب MIME type (صورة، فيديو، صوت، مستند) ويُخزن في المجلد المناسب.

12 نظام التحكم في الوصول للمحتوى

يُعد نظام التحكم في الوصول (Content Access Control) من أهم أنظمة المنصة، حيث يحدد بدقة من يستطيع رؤية ماذا. يعتمد على مجموعة من القواعد الهرمية:

قواعد الوصول

- 1 **المحتوى المجاني:** متاح دائمًا للجميع بما في ذلك الزوار غير المسجلين
- 2 **المشرفون:** وصول كامل لجميع المحتوى بدون قيود
- 3 **المحتوى المشتري فرديًا:** وصول دائم لا ينتهي للعنصر المحدد
- 4 **خطة الوصول الكامل:** وفقًا لـ `fullPlanIncludes` مع استثناء العناصر في `fullPlanExcludedItems`
- 5 **الاشتراكات المحددة:** وصول فقط لنوع المحتوى المشترك فيه
- 6 **بدون اشتراك:** لا وصول للمحتوى المدفوع

دالة `canAccessContentById`

هي الدالة المركزية التي تحقق من الوصول. تأخذ: المستخدم، نوع المحتوى، معرف المحتوى، هل هو مجاني، قائمة المشتريات الفردية، الخطط النشطة، محتوى الخطة الكاملة، والعناصر المستثناة. تُرجع `true` أو `false` وفقًا للقواعد أعلاه بالترتيب.

13 نظام الأمان والحماية

تتضمن المنصة نظام أمان متعدد الطبقات يحمي البيانات والعمليات من التهديدات الشائعة، إليك تفصيل كل طبقة:

13.1 Proxy الأمني (Next.js 16)

- يعمل ملف `proxy.ts` كطبقة أمان أولية لجميع طلبات API. يتضمن سبع طبقات حماية:
- **تحديد المعدل (Rate Limiting):** 60 طلب/دقيقة عام، 10 للمصادقة، 20 للمشرف، 30 للمحتوى، 10 للمدفوعات. تنظيف تلقائي للإدخالات القديمة كل 10 دقائق.
- **رمز (CSRF (Double-Submit Cookie):** كوكي + ترويسة مخصصة مع مقارنة أمنة من ناحية التوقيت.
- **حماية الأصل (Origin Protection):** التحقق من `Origin/Referer` لطلبات التعديل، رفض الأصول غير الموثوقة.
- **حد حجم الطلب:** 10MB للطلبات العادية، 1.1GB للرفع.
- **التحقق من الطريقة:** قبول HTTP methods القياسية فقط.

- ترويسات أمان: X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, X-XSS-Protection, X-Request-ID.
- كشف الوكلاء المشبوهين: اكتشاف nmap, nikto, sqlmap وغيرها.

13.2 تشفير الجلسات

تستخدم iron-session جلسات مشفرة بالكامل مبنية على الكوكيز (httpOnly, secure, sameSite=lax). مفتاح التشفير يجب أن يكون 32 حرفًا على الأقل ويُقرأ من متغير البيئة SESSION_SECRET. مدة الجلسة 7 أيام.

13.3 أمان قاعدة البيانات

وحدة db-security.ts توفر: التحقق من أسماء المجموعات المسموحة (whitelist)، التحقق من معرّفات المستندات (منع الحقن)، التحقق من شروط where، وتطهير البيانات (sanitizeFirestoreData) قبل الكتابة لمنع حقن الحقول.

13.4 حماية المشرف

كود وصول المشرف (ADMIN_ACCESS_CODE) يُخزن كمتغير بيئة على الخادم فقط ولا يُرسل أبدًا إلى الواجهة الأمامية. يتم التحقق منه عبر نقطة /api/auth/verify-admin/. جميع عمليات المشرف تتطلب ترويسة x-admin-code صالحة.

13.5 تطهير HTML

مكتبة html-sanitize.ts تُنظف محتوى HTML من العناصر والسمات الخطرة قبل عرضه، مما يمنع هجمات XSS عبر محتوى المقالات.

التكاملات الخارجية 14

تعتمد المنصة على عدة خدمات خارجية متكاملة لتقديم تجربة مستخدم متكاملة:

الخدمة	الغرض	التفاصيل
Firestore	المصادقة	Client SDK + Admin SDK, بريد إلكتروني + غوغل, إدارة المستخدمين
Cloudinary	قاعدة البيانات	15 NoSQL+, مجموعة, استعلامات مرنة, عداد تلقائي
firebase Auth	تخزين الملفات	إيصالات الدفع, ملفات مؤقتة, روابط آمنة
firebase Storage	إدارة الوسائط	تحسين تلقائي (WebP/AVIF), CDN عالمي, صور مصغرة تلقائية, فيديو HLS
Vercel	الاستضافة	Serverless, CDN عالمي, متغيرات بيئة مشفرة, نشر تلقائي من GitHub
iron-session	الجلسات	تشفير الكوكيز, لا تخزين خادم, 7 أيام مدة

دعم اللغات المتعددة والتصميم المتجاوب 15

تدعم المنصة ثلاث لغات بالكامل: العربية (الافتراضية), الفرنسية, والإنجليزية. نظام i18n مدمج يوفر:

- **خطاف useTranslation:** يوفر دالة t() للترجمة, اللغة الحالية, دالة تغيير اللغة, واتجاه النص (RTL/LTR).
- **ملفات ترجمة كاملة:** ملفات ar.ts, en.ts, fr.ts تحتوي على ترجمات لجميع النصوص في الواجهة.
- **دعم RTL:** الصفحة الرئيسية بـ "dir="rtl" للعربية, و "dir="ltr" للغات الأخرى. جميع المكونات تدعم الاتجاهين.
- **خط Cairo:** خط عربي احترافي من Google Fonts يدعم العربية واللاتينية بأوزان متعددة.
- **محتوى ثلاثي اللغة:** كل عنصر محتوى (دورة, مقال, إلخ) يحتوي على عناوين وأوصاف باللغات الثلاث.

التصميم المتجاوب

الموقع متجاوب بالكامل ويعمل بسلاسة على جميع أحجام الشاشات. الشريط الجانبي ثابت على سطح المكتب (256px) ويتحول إلى Sheet (درج) على الهاتف. جميع الشبكات تتكيف من عمود واحد على الهاتف إلى عدة أعمدة على الشاشات الكبيرة. أزرار اللمس بحجم مناسب, والنصوص مقروعة على جميع الأجهزة.

ملخص الميزات الكامل 16

فيما يلي ملخص شامل لجميع ميزات منصة فضاء الشفاء:

إدارة المحتوى 📖

6 أنواع محتوى (دورات، مقالات، بودكاست، فيديوهات، كتب، بث مباشر)، محرر MDX، رفع Cloudinary، محتوى ثلاثي اللغة.

المصادقة والأمان 🔒

تسجيل دخول بالبريد وغوغل، جلسات مشفرة، CSRF، Rate Limiting، كود مشرف آمن، تطهير HTML، حماية الأصل.

* لوحة تحكم المشرف

8 أقسام: المعلومات، الأعضاء، المدفوعات، المحتوى، الأسعار، تخصيص الرئيسية، الإعدادات، المشتريات.

الاشتراكات والمدفوعات 💳

7 خطط اشتراك، شراء فردي، دفع CCP مع إيصال، موافقة/رفض من المشرف، سجل مدفوعات كامل.

SEO والأداء 🔍

JSON-LD، Open Graph، sitemap.xml، robots.txt، تحميل ديناميكي، تخزين مؤقت ذكي، CDN عالمي.

اللغات والتصميم 🌐

3 لغات (عربي، فرنسي، إنجليزي)، RTL/LTR، تصميم متجاوب، خط Cairo، حركات Framer Motion.

الأداء والتحسين 🚀

تستخدم المنصة تحميلًا ديناميكيًا (Dynamic Import) لكل صفحة بحيث لا تُحمّل جميع الصفحات مرة واحدة. كما يعمل نظام cachedFetch على تخزين بيانات API مؤقتًا لمدة قابلة للتعيين، ويُخزن المحتوى الديناميكي في localStorage لمنع وميض المحتوى عند التحديث. نظام SplashScreen يوفر تجربة تحميل أنيقة.