



SAP S/4HANA – End-to-End Maintenance Process

Enterprise Asset Management (EAM)

Praxisprojekt

im Rahmen des Moduls Grundlagen integrierter Informationssysteme

Sommersemester 25/26

Themensteller: Prof. Dr. Oliver Schmies

vorgelegt von: Tanay Aurelius Rüber
Mohammad Shakhahshiro

Studiengang: Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)

Abgabetermin: 25.06.2025

Inhalt

1 Einleitung.....	1
2 Prozessübersicht.....	1
3 Szenario EAM Herausforderung.....	2
4 Prozessschritte.....	3
4.1 Schritt 1 Erfassen Schadensmeldung.....	3
4.2 Schritt 2 Eröffnung Instandhaltungsauftrag aus Störmeldung.....	6
4.3 Schritt 3 Freigeben Auftrag und Anzeigen Papiere.....	8
4.4 Schritt 4 Rückmelden Auftrag	9
4.5 Schritt 5 Analysieren Gesamtkosten und technischer Abschluss.....	11
4.6 Schritt 6 Abbrechen Auftrag	12
4.7 Schritt 7 Analysieren Kosten und Abschließen Auftrag.....	14
4.8 Schritt 8 Anzeigen Auftragshistorie	15
5 Fazit	17

1 Einleitung

Die reibungslose Funktion technischer Anlagen ist eine zentrale Voraussetzung für effiziente betriebliche Abläufe. Ein unerwarteter Ausfall kann schnell zu Produktionsstopps, Kostensteigerungen und Qualitätsproblemen führen. Unternehmen stehen daher vor der Herausforderung, ihre physischen Assets strukturiert, präventiv und reaktionsschnell zu verwalten. Hier setzt das **Enterprise Asset Management (EAM)** an. EAM umfasst alle Aktivitäten zur Erfassung, Steuerung, Wartung und Optimierung technischer Anlagen während ihres gesamten Lebenszyklus. Als Bestandteil der SAP S/4HANA Suite integriert EAM relevante Unternehmensbereiche – von der Instandhaltung über die Materialwirtschaft bis hin zum Controlling – in einen durchgängigen digitalen Prozess. Ziel ist es, Anlagenverfügbarkeit zu maximieren, Kosten zu senken und die Planungssicherheit zu verbessern.

Ziel dieser Hausarbeit ist es, den **praktischen Ablauf eines integrierten Instandhaltungsprozesses** in SAP S/4HANA zu veranschaulichen. Grundlage bildet die Fallstudie „Global Bike EAM“, in der eine reale Störungssituation simuliert wird: Der Ausfall eines Ventilators gefährdet durch Überhitzung die laufende Fahrradproduktion während eines saisonalen Auftragshochs.

Anhand dieser praxisnahen Problemstellung wird der vollständige Instandhaltungsprozess in **acht strukturierten Schritten** durchlaufen – von der initialen Störmeldung über die Planung, Durchführung und Rückmeldung der Reparatur bis hin zur Abrechnung und Archivierung des Prozesses. Die Arbeit dokumentiert dabei jeweils:

- den **Fachkontext** des Prozessschritts,
- die **relevante SAP-Fiori-App** und Rolle (z. B. Fertigungsleiter, Instandhaltungstechniker),
- sowie die **systemseitige Umsetzung** inklusive Screenshots und typischer Eingabefelder.

2 Prozessübersicht

Die Fallstudie beschreibt einen vollständigen Instandhaltungsprozess mit insgesamt acht Hauptaufgaben (Prozessschritten). Im Szenario ist es Sommer – kurz vor dem großen Radrennen „Race Across America“ – und die Fahrradproduktion der Global Bike läuft auf Hochtouren. Plötzlich fällt in einer Produktionshalle die Klimaanlage teilweise aus, da ein Ventilator defekt ist. Dadurch drohen Überhitzung der Produktionsanlagen und Produktionsausfälle. Zwei Symptome des *Sick-Building-Syndroms* (schlechte Luftqualität, Unwohlsein der Mitarbeiter) treten bereits auf, und die Fertigungsleitung gerät unter Druck.

Um die Situation zu bewältigen, durchlaufen verschiedene Mitarbeiterrollen innerhalb des Unternehmens gemeinsam den Wartungsprozess: Ein Produktionsmitarbeiter meldet den Defekt über eine *Störmeldung* im SAP-System, die Fertigungsleitung plant daraufhin

einen *Instandhaltungsauftrag* zur Behebung des Schadens. Bevor der Auftrag gestartet wird, lokalisiert der Mitarbeiter den betroffenen Ventilator und hinterlegt die technischen Daten (Equipment- und Anlagenstruktur) in der Meldung. Im Instandhaltungsauftrag werden die erforderlichen *Vorgänge* geplant – in diesem Fall der Austausch des defekten Teils (Filters) sowie ein abschließender Funktionstest. Nach Vorbereitung aller Ressourcen (Ersatzteile, Personal) wird der Auftrag freigegeben und ein Arbeitsdokument für den Techniker (Auftragspapier) ausgegeben. Sobald die Reparatur durchgeführt ist, meldet der Techniker die Durchführung zurück (erfasst die geleisteten Stunden und verwendetet Materialien als *Rückmeldung* im System). Anschließend analysiert die Fertigungsleitung die entstandenen *Istkosten* und markiert den Auftrag als technisch erledigt (*Technischer Abschluss*). In einem weiteren Schritt werden die Kosten des Auftrags auf den zuständigen *Abrechnungsempfänger* (z.B. Kostenstelle der Instandhaltung) übertragen (*Abrechnung des Auftrags*). Schließlich wird der Auftrag auch kaufmännisch abgeschlossen, womit er vollständig beendet ist und nicht mehr mit Kosten belastet werden kann. Abschließend lässt sich zur Kontrolle eine *Auftragshistorie* aufrufen, um alle durchgeführten Aktivitäten am Equipment lückenlos nachzuvollziehen.




Abb. 1: Übersicht des EAM-Instandhaltungsprozesses

Die Abbildung 1 zeigt schematisch die acht Schritte des Prozesses. Im nächsten Kapitel werden diese Prozessschritte im Detail erläutert. Jeder Schritt wird mit der Frage „Was passiert in diesem Schritt?“ eingeleitet, um den inhaltlichen Zweck zu verdeutlichen, gefolgt von „Warum macht man das?“, um den geschäftlichen Hintergrund zu erklären. Anschließend wird die Durchführung im SAP-System (SAP Fiori Apps in S/4HANA) schrittweise beschrieben.

3 Szenario EAM Herausforderung

Ihr Unternehmen scheint Probleme mit Ihren Ventilatoren zu haben. Ein weiterer Ventilator im Shop Floor ist ausgefallen. In diesem Fall ist aber ein Rotorblatt durch


Verschleiß gerissen, da der Ventilator zu lange in Betrieb war. Lassen Sie diesen reparieren, die Instandhaltung sollte 1,50 Stunden dauern und der Funktionstest 15 Minuten. Für die Reparatur verwenden Sie zwei Sicherungsscheiben, eine Inbusschraube und eine Sechskantmutter.

4 Prozessschritte

4.1 Schritt 1 Erfassen Schadensmeldung

Umsetzung in SAP

Gehe zur Instandhaltung und in der Rolle Fertigungsarbeiter auf Störmeldung anlegen.



Kurzbeschreibung

Um die Störmeldung auszufüllen, gibt man im System die folgenden Eingaben ein. Als Kurzbeschreibung „Ventilator Defekt“.

Meldung: %000000000001 M2 Ventilator Defekt

Technischer Platz Eingabe

Den Technischen Platz füllt man mithilfe der F4 Eingabehilfe aus. In der Auswahl stellt man „Text (= Bezeichnung)“ ein. Dazu gibt man beim Hilfefenster „*DL00*“ ein. Man sollte zusätzlich sicherstellen, dass der Sprachenschlüssel auf DE eingestellt ist. Dann kann man die Suche starten.

Sprachenschlüssel:

Technischer Platz:

Dann sucht man den passenden technischen Platz aus der Auflistung aus. Aus der Aufgabenstellung weiß man, dass dieser im Shop Floor, also im Produktionsbereich, liegt. Man wählt diesen durch einen Doppelklick aus, somit wurde das Technischer Platz Feld der Meldung automatisch ausgefüllt.

1.

	DL00-S-SHFL1000	Produktionsstätte	DE
--	-----------------	-------------------	----
2. ->

Techn. Platz:	DL00-S-SHFL1000
---------------	-----------------

Equipment Eingabe

Für die Equipment Eingabe nutzt man wieder die F4 Eingabehilfe. In der Auswahl stellt man „Equipment über Equipmentliste“ ein. Im Equipment Feld gibt man 10000###, die ### ersetzt durch die eigene Zugangsnummer.

Selektion Equipment

Equipment: 

Danach kann man Ausführen und das Equipment Feld wird automatisch ausgefüllt. Falls es nicht direkt kommt (falls das Objekt nicht eindeutig definiert wurde) einen Doppelklick auf das entsprechende Equipment (Ventilator) aus und drücken Sie Enter.

Equipment:

Sachverhalt Langtext

Unter Sachverhalt Langtext beschreibt man das Problem und gibt eine Aufforderung ein.
In dieser Aufgabe:

Sachverhalt-Langtext

Ventilator ist ausgefallen.

Rotorblatt reparieren.

Zuständigkeit

Im Bereich „Zuständigkeiten“ werden die organisatorischen Angaben zur Bearbeitung der Meldung gemacht. Dabei wählt man:

- als Planergruppe: D00/DL00
- als Leitarbeitsplatz: MANT1000/DL00
- als Meldender: LEARN-#### (####, ersetzen durch die eigene Benutzernummer)

Diese Angaben legen fest, wer die Meldung plant, wo die Arbeiten ausgeführt werden und wer die Störung gemeldet hat.

Zuständigkeiten

Planergruppe: D00 / DL00 Dallas Group

LeitarbPlatz: MANT1000 / DL00 DL Wartung

Zust. Abteilung:

Verantwortliche:

Meldender: LEARN-212 Meldungsdatum: 06/25/2025 19:35:11

Planung

Anschließend trägt man im Bereich „Position“ folgende Informationen ein:

- Objektteil: VENT/1002 (Ventilator / Rotorblatt)
- Schadensbild: VENT/1001 (Rotorblatt gerissen)
- Ursache: PM-1000/1000 (Bedienung/ Überlastung)
- Ursachentext: Ventilator war zu lange in Betrieb.

Diese Angaben helfen, die genaue Fehlerursache und den betroffenen Anlagenteil systematisch zu dokumentieren.

Position

Objektteil: VENT 1002 Rotorblatt

Schadensbild: VENT 1001 Rotorblatt gerissen

Text:

Ursache: PM-1000 1000 Überlastung

Ursachentext: Ventilator war zu lange in Betrieb.

Eintrag: 1 von: 1

Aktionen Angeben

Anschließend gibt man die Aktionen an, die zur Behebung des Problems ausgeführt werden sollen.

Im Reiter „Aktionen“ tragen Sie folgende Daten ein:

- Aktionsschema: PM01 (Instandhaltungstätigkeiten)
- Aktionscode: 1 (Reparatur)
- Aktionstext: Rotorblatt Reparatur

Meldung	Bezugsobjekt	Störung, Ausfall	Standortdaten	Positionen	Maßnahmen	Aktionen							
	Nr.	Aktionssc...	Akti...	Text zum Aktionscode	Aktionstext	La...	M...	Starttermin	Uhrzeit	Endtermin	Uhrzeit	Angelegt von	Angel...
☐		PM01	1	Reparatur	Rotorblatt Reparatur				00:0...		00:0...		
☐									00:0...		00:0...		
☐									00:0...		00:0...		

4.2 Schritt 2 Eröffnung Instandhaltungsauftrag aus Störmeldung

Um dann den Auftrag weiter zu planen, öffnet man das „Auftrag eröffnen“ Eingabefenster.

1. Auftrag:

2. Im Fenster „Auftrag eröffnen“ gehen Sie sicher, dass folgende Angaben gemacht wurden:
 - Auftragsart: PM01 (Instandsetzungsauftrag)
 - Planungswerk: DL00

- Geschäftsbereich: BI00
- Leitarbeitsplatz: MANT1000/DL00

Anschließend bestätigen Sie die Eingaben.

* Auftragsart: PM01

Planungswerk: DL00

Geschäftsbereich: BI00

* Leitarbeitsplatz: MANT1000 * / DL00 DL Wartung

Im neuen Fenster unter „Vorgänge“, ersetzt man den Kurztext durch eine Aufforderung.

1. Vorgänge
2. Kurztext Vorgang
Ventilator Defekt

Kurztext Vorgang
Rotorblatt sofort reparieren.



3. Unter Arbeit trägt man 1,5h → 90MIN (Arbeitsaufwand)
4. Unter Anzahl: 1 (Mitarbeiteranzahl)
5. Unter Dauer: 1,5h → 90MIN(Gesamtdauer)
6. Unter Bschl: 1. Dauer Berechnen
7. Unter LstArt: MLABOR (Arbeit Wartung)

Dasselbe macht man mit dem zweiten Vorgang, dem Funktionstest. Mit dem Unterschied dass diese 15 Minuten dauern soll.

AnlZust...	Kurztext Vorgang	Langt...	Istarbeit	Arbeit	EH	An...	Dauer	EH	BSchl	LstArt	Em
	Rotorblatt sofort reparieren.			0	90 MIN	1	90 MIN	1	Dauer berechn...	MLABOR	
	Funktionstest			0	15 MIN	1	15 MIN	1	Dauer berechn...	MLABOR	
				0	H			H			

Danach wählt man beide Vorgänge aus und geht zum „Eigen“ Bereich.

Allgemein		Eigen
Vrg	UVR	ArbPlatz
☒ 0010		MANT1000
☒ 0020		MANT1000

Unter Komponente nutzt man dann die F4 Hilfsfunktion mit der „Materialnummer/-kurztext“ einstellung. Und sucht dann die Teile: 2x Sicherungsscheibe, Inbusschraube, Sechskantmutter. Hier als Beispiel mit der Sicherungsscheibe:

Materialkurztext:

Diesen fügt man dann allen die Angaben hinzu.

- Bedarfsmenge: 2x Sicherungsscheibe, 1x Inbusschraube, 1x Sechskantmutter
- Positionstyp L (Lagerposition)
- Lagerort: RM00
- Das Werk Dallas erscheint dann automatisch

Pos	Komponente	Bezeichnung	LT	Bedarfsmenge	ME	PT	Sonde...	Lort	Werk	Cha
☐ 0010	LWSH1000	Sicherungsscheibe 5 mm		2	EA	L		RM00	DL00	
☐ 0030	BOLT1095	Inbusschraube 5x20mm		1	EA	L		RM00	DL00	
☐ 0040	HXNT1000	Sechskantmutter 5 mm		1	EA	L		RM00	DL00	


Dann Sichern und die Meldung für gegebenenfalls zukünftige Nutzung notieren

- Auftrag 4000112 mit Meldung 10000035 gesichert -

4.3 Schritt 3 Freigeben Auftrag und Anzeigen Papiere

Gehe zur Instandhaltung und in der Rolle Fertigungsleiter auf Instandhaltungsauftrag ändern.

- 1.
- 2.



Instandhaltungsauftrag ändern

3.

Es kann nun ein Vorschlag zum Auftrag kommen, diesen mit der notierten Meldung vergleichen. Durch Enter gelangt man dann auf die nächste Seite.

Dann wählt man Freigeben, um den Auftrag freizugeben und bestätigt die Informationsmeldung. 

Anschließend Sichern. Es kommt dann eine Meldung, dass gesichert wurde:

- Auftrag 4000112 mit Meldung 10000035 gesichert -

4.4 Schritt 4 Rückmelden Auftrag

Gehe zur Instandhaltung und in der Rolle Fertigungsarbeiter auf Gesamtrückmeldung.

1.




Instandhaltung

2.



Fertigungsarbeiter



Dann geht man im Menü unter Mehr-Zusätze-Einstellungen und nach der Eingabe von 1, sichern.



001 an und bestätigt mit Enter.

Auftrag:

Vorgang:

Warenbewegung und Ursachen werden automatisch vervollständigt. Man trägt dann die Ist-Arbeit ein in dieser Aufgabe 90 Minuten und selektiert endrückmeldung und keine Restarbeit. Danach sichert man.

Zeitrückmeldung

Rückmeldung	Vor...	UVrg	D...	Istarbeit	Eh.	Endrückmeldung	Aus...	Keine Restarbeit	ArbPlatz	Werk	LArt	B...	BuchDatum	PersNr	Lhn...	Restarbeit	Eh.	Pr...
☐ 1404		0010		90	MIN	☒	☐	☒	MANT1000	DL00	MLABOR		06/25/2025					MIN
☐						☐	☐	☐										
☐						☐	☐	☐										
☐						☐	☐	☐										
☐						☐	☐	☐										

Information

3 Warenbewegungen wurden erfolgreich durchgeführt



Dasselbe wiederholt man für Vorgang 0020, die Ist-Arbeit ist hier jedoch 15 Minuten. Und dann wieder Sichern und Bestätigen.

Zeitrückmeldung

Rückmeldung	Vor...	UVrg	D...	Istarbeit	Eh.	En...	Aus...	Kei...	ArbPlatz	Werk	LArt	B...	BuchDatum	PersNr	Lhn...	Restarbeit	Eh.	ProgEnde	ProgEnde
☐ 1405	0020			15	MIN	☒	☐	☒	MANT1000	DL00	MLABOR		06/25/2025				MIN		24:00:0
☐						☐	☐	☐											00:00:0
☐						☐	☐	☐											00:00:0
☐						☐	☐	☐											00:00:0

4.5 Schritt 5 Analysieren Gesamtkosten und technischer Abschluss

Gehe zur Instandhaltung und in der Rolle Fertigungsleiter auf Instandhaltungsauftrag ändern.

1. 
2. 
3. 



Der zuletzt bearbeitete Auftrag wird wieder vorgeschlagen. Wenn nicht kann man diesen anhand der notierten Meldung angeben.

Unter Kosten kann man nun den den Auftrag technisch abzuschließen.

1. 
2. 
3. Im Dialogfenster trägt man dann das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein unter StörEnde und bestätigt die Eingabe.

4.6 Schritt 6 Abrechnen Auftrag

Gehe zur Instandhaltung und in der Rolle Fertigungsleiter auf Instandhaltungsauftrag Istabrechnung ausführen.

1. 
2. 
 Istabrechnung ausführen
 Instandhaltungsauftr...

3. _____

Falls ein Popup Kostenrechnungskreis setzen erscheint, gibt man als Kostenrechnungskreis NA00 ein.

Im neuen Fenster gibt man jetzt noch die folgenden Eingaben in. Den aktuellen Monat als Abrechnungsperiode und das aktuelle Jahr als Geschäftsjahr. Man sollte zusätzlich überprüfen, ob die Verarbeitungsart auf Automatisch eingestellt ist. Dazu muss das Feld Testlauf deselektiert werden.

Kostenrechnungskreis: NA00

* Auftrag:

Parameter

* Abrechnungsperiode: 6	Buchungsperiode:
* Geschäftsjahr: 2025	Bezugsdatum:
* Verarbeitungsart: 1 Automatisch 	

Ablaufsteuerung

☐ Testlauf

☐ Bewegungsdaten prüfe

Nachdem alle Eingaben getätigt wurden, klickt man auf Ausführen. Anschließend kann man in der Detaillistenansicht die Abrechnungen sehen.




1.

Detailliste - abgerechnete Werte				
Sender	Kurztext Sender	Empfänger	Wert/KWähr	Zusätzliche Information
AUF 4000112	Ventilator Defekt	KST NAPM1000	19.99	
			• 19.99	

2.

4.7 Schritt 7 Analysieren Kosten und Abschließen Auftrag

Gehe zur Instandhaltung und in der Rolle Fertigungsleiter auf Instandhaltungsauftrag ändern.



Um sich die Entlastung des Auftrags durch die Abrechnung anzeigen zu lassen, wählt man **Mehr → Zusätze → Kostenberichte → Plan/ist Vergleich**.



Auftrag 4000112 Ventilator Defekt Auftragsart PM01 Instandsetzungsauftrag Werk DL00 Plant Dallas Planversion 0 <i>kumulierte Daten</i> <i>Legale Bewertung</i> <i>Buchungskreis-/Objektwährung</i>							
Kostenart	Kostenart (Text)	Plankosten gesamt	Istkosten gesamt	Plan/Ist-Abweichung	P/I-Abw(%)	Währung	
5001000	Aufwendungen Rohstoffe	0.10	0.10	0.00		USD	
5001000	Aufwendungen Rohstoffe	0.10	0.10	0.00		USD	
5001000	Aufwendungen Rohstoffe	0.10	0.10	0.00		USD	
8004000	Kostenumlage Wartung	0.00	19.69	19.69		USD	
8013000	Admin. Gemeinkosten	0.05	0.00	0.05-	100.00-	USD	
8015000	Material Gemeinkosten	0.06	0.00	0.06-	100.00-	USD	
Belastung		0.41	19.99	19.58		USD	
8005000	Kostenver Wartung	0.00	0.10-	0.10-		USD	
8005000	Kostenver Wartung	0.00	0.10-	0.10-		USD	
8005000	Kostenver Wartung	0.00	19.69-	19.69-		USD	
8005000	Kostenver Wartung	0.00	0.10-	0.10-		USD	
Abrechnung		0.00	19.99-	19.99-		USD	
		0.41	0.00	0.41-		USD	

Danach geht man zurück und schließt es Kaufmännisch ab.

1. 
 2.  Kaufm. abschließen
-

4.8 Schritt 8 Anzeigen Auftragshistorie

Gehe zur Instandhaltung und in der Rolle Fertigungsleiter auf IH-Aufträge anzeigen.

1. 
2. 
3. 

Man selektiert den Auftragsstatus als abgeschlossen, als Equipment gibt man 10000### (ersetzt durch eigene Nummer) ein und wählt den Zeitraum vom 01.01 des aktuellen Jahres bis heute.

Auftragsstatus

☒ offen
 ☒ in Arbeit
 ☒ abgeschl.
 ☐ histor.
 Sel.Schema:
Adresse ✖

Auftragsselektion

Auftrag:		bis:		
Auftragsart:		bis:		
Technischer Platz:		bis:		
Equipment:	10000212	bis:		
Material:		bis:		
Serialnummer:		bis:		
Gerätezusatzdaten:		bis:		
Meldung:		bis:		
Leitarbeitsplatz:		bis:		
Werk zum ArbPlatz:		bis:		
Zeitraum:	01/01/2025	bis:	06/25/2025	
Partner:				
Währung:				

Lineare Daten

Segment:		bis:	
Startpunkt:		bis:	
Endpunkt:		bis:	
Länge:		bis:	
Maßeinheit:			

Anschließend führt man aus. Daraufhin wird der Auftrag geöffnet.

Auftrag: Ventilator Defekt

SysSt:

Kopfdaten | Vorgänge | Komponenten | Kosten | Partner | Objekte | Zusatzdaten | Standort | Planung | Steuerung

Zuständige

Planergrp.: D00 / DL00 Dallas Group	Meldung: 10000034
VerArbPl.: MANT1000 / DL00 DL Wartung	Kosten: 0.00 USD
Verantwortlicher: 0	IHLstArt: 003 Instandsetzung
	AnlZust.:
	Adresse:

Termine

Eckstart: 06/25/2025	Priorität:	
Eckende:	Revision:	

Bezugsobjekt

TechnPlatz: DL00-S-SHFL1000	Produktionsstätte:
Equipment: 10000212	Ventilator:
Baugrp.:	

Erster Vorgang

Vorgang: Filter sofort ersetzen	BerSchl: 1 Dauer berechnen
ArbPl/Werk: MANT1000 / DL00 SteuSchl: PM01	LeistArt: MLABOR ☐ FHM
ArbAufw.: 2 H Anzahl: 1	VrgDauer: 2 H ☒ Kmp
Personalnr: 0	

5 Fazit

Der durchgeführte EAM-Prozess bei Global Bike zeigt exemplarisch, wie ein digital unterstützter Instandhaltungsprozess in SAP S/4HANA strukturiert abläuft. Beginnend mit der Schadensmeldung bis hin zur technischen und kaufmännischen Abrechnung wird deutlich, wie systematisches Asset Management die Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Effizienz betrieblicher Abläufe steigert.

Die klare Rollentrennung im SAP-System – von der Fertigungsmitarbeiterin bis zum Fertigungsleiter – unterstützt die organisatorische Zuordnung und Verantwortlichkeit der Aufgaben. Die Nutzung von Fiori-Apps ermöglicht eine intuitive und benutzerfreundliche Bearbeitung der jeweiligen Prozessschritte, wodurch Fehler reduziert und Reaktionszeiten verkürzt werden können.

Besonders hervorzuheben ist die vollständige Integration der einzelnen Schritte: Die Schadensmeldung löst unmittelbar Folgeschritte aus, die wiederum systemisch erfasst, verfolgt und kontrolliert werden können. Somit lassen sich Wartungsmaßnahmen jederzeit rückverfolgen und auswerten – ein klarer Vorteil im Sinne der Instandhaltungsstrategie und des Qualitätsmanagements.

Insgesamt zeigt sich, dass das Enterprise Asset Management in SAP S/4HANA nicht nur ein technisches Werkzeug ist, sondern ein strategisches Instrument zur Sicherung der Anlagenverfügbarkeit, Kostentransparenz und Prozesssicherheit.