

## baseUrl/api/auth

- / [...nextauth]

next-auth پکیج signIn درون تابع credentials به عنوان {email, password, recaptcha} ورودی

خروجی : 200: user/ 500:null

- /forget-password

Method :POST

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

### Request Body:

- values (formic values, {email})
- lang

NextResponse :

- Message: کاربری با ایمیل وارد شده ثبت نشده است | status: 404
- Message: ایمیل با موفقیت ارسال شد | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /register

Method :POST

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

### Request Body:

- values (formic values, {firstName, lastName, email, mobile, password, confirmPassword, recaptcha})
- code
- country
- lang

NextResponse :

- Message: این ایمیل قبلاً ثبت شده است | status: 400
- Message: موارد وارد شده صحیح نمی باشد | status: 422
- Message: موفق | status: 201
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /reset-password

Method :POST

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Request Body: email, password

NextResponse :

- Message: کاربری با این مشخصات یافت نشد | status: 404
- Message: رمز ورود با موفقیت تغییر کرد | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /verify-token

Method :POST

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Request Body: token

NextResponse :

- Message: توکن نامعتبر | status: 404
- user | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

## baseUrl/api/blogs/events

- /

Method: GET

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

searchParams: status (optional, enable disable)

NextResponse:

- events (with status if exist) | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /

Method : POST

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Session: required

Request Body:

- values (formic values, {faTitle, enTitle, arTitle, faSlug, enSlug, arSlug, faFirstBody, arFirstBody, enFirstBody, faSecondBody, arSecondBody, enSecondBody, status, images}),
- imagesNames ([{name: image address string, size: image size}]),
- faKeywords (array of keywords),
- enKeywords (array of keywords),
- arKeywords (array of keywords),
- userId (writer id)
- date (event date)

NextResponse :

- Message: این رویداد قبلاً ثبت شده است | status: 400
- Message: موارد وارد شده صحیح نمی باشد | status: 422
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403
- event ({\_id, title: {fa: faTitle, ar: arTitle, en: enTitle}, slug: {fa: faSlug, ar: arSlug, en: enSlug}, firstBody: {fa: faFirstBody, ar: arFirstBody, en: enFirstBody}, secondBody: {fa: faSecondBody, ar: arSecondBody, en: enSecondBody}, keywords: {fa: faKeywords, en: enKeywords, ar: arKeywords}, status, images: imagesNames, writer, date}) | status: 201

- /[id]

Method : GET

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Params: id (eventId)

NextResponse :

- Message: رویدادی با این مشخصات یافت نشد | status: 404

- event | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /[id]

Method : PUT

Header: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Params: id (eventId)

Session: required

Request Body:

- values (formic values, {faTitle, enTitle, arTitle, faSlug, enSlug, arSlug, faFirstBody, arFirstBody, enFirstBody, faSecondBody, arSecondBody, enSecondBody, status, images}),
- imagesNames ([{name: image address string, size: image size}]),
- faKeywords (array of keywords),
- enKeywords (array of keywords),
- arKeywords (array of keywords),
- userId (writer id)
- imagesChanged (Boolean, if admin changes images, it will be true)
- date (event date)

NextResponse :

- Message: رویدادی با این مشخصات یافت نشد | status: 404
- Message: موارد وارد شده صحیح نمی باشد | status: 422
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403
- event ({\_id, title: {fa: faTitle, ar: arTitle, en: entitle}, slug: {fa: faSlug, ar: arSlug, en: enSlug}, firstBody: {fa: faFirstBody, ar: arFirstBody, en: enFirstBody}, secondBody: {fa: faSecondBody, ar: arSecondBody, en: enSecondBody}, keywords: {fa: faKeywords, en: enKeywords, ar: arKeywords}, status, images: imagesNames, writer, date }) | status: 200

- /[id]

Method : DELETE

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Session: required

NextResponse :

- Message: رویدادی با این مشخصات یافت نشد | status: 404
- event id | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /count

Method : GET

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

searchParams: keyword (optional) | lang (optional) (if use keyword, lang should be added too)

NextResponse:

- event count | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /paginated

Method: GET

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

searchParams: page (required) | keyword (optional) | lang (optional, fa en ar)

NextResponse:

- 25 events depend on page number | status: 200
- Message: صفحه وارد شده صحیح نمی باشد | status: 422
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /slug/[lang]/[slug]

Method: GET

Request Header: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Params: lang (user selected lang) | slug (event slug)

NextResponse:

- Message: رویدادی با این مشخصات یافت نشد | status: 404
- event | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

## baseUrl/api/blogs/news

- /

Method: GET

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

searchParams: status (optional, enable disable)

NextResponse:

- news (with status if exist) | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /

Method: POST

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Session: required

Request Body:

- values (formic values, {faTitle, enTitle, arTitle, faSlug, enSlug, arSlug, faFirstBody, arFirstBody, enFirstBody, faSecondBody, arSecondBody, enSecondBody, status, images, videos, category})),
- imagesNames ([{name: image address string, size: image size}]),
- videosNames ([{name: video address string, size: video size}]),
- faKeywords (array of keywords),
- enKeywords (array of keywords),
- arKeywords (array of keywords),
- userId (writer id)

NextResponse :

- Message: این خبر قبلاً ثبت شده است | status: 400
- Message: موارد وارد شده صحیح نمی باشد | status: 422
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403
- news ({\_id, title: {fa: faTitle, ar: arTitle, en: enTitle}, slug: {fa: faSlug, ar: arSlug, en: enSlug}, firstBody: {fa: faFirstBody, ar: arFirstBody, en: enFirstBody}, secondBody: {fa: faSecondBody, ar: arSecondBody, en: enSecondBody}, keywords: {fa: faKeywords, en: enKeywords, ar: arKeywords}, status, images: imagesNames, videos: videosNames, writer}) | status: 201

- /[id]

Method: GET

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Params: id (newsId)

NextResponse:

- Message: خبری با این مشخصات یافت نشد | status: 404

- single news | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /[id]

Method: PUT

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Params: id (newsId)

Session: required

Request Body:

- values (formic values, {faTitle, enTitle, arTitle, faSlug, enSlug, arSlug, faFirstBody, arFirstBody, enFirstBody, faSecondBody, arSecondBody, enSecondBody, status, images, videos})),
- imagesNames ([{name: image address string, size: image size}]),
- videosNames ([{name: video address string, size: video size}]),
- faKeywords (array of keywords),
- enKeywords(array of keywords),
- arKeywords (array of keywords),
- userId (writer id)
- imagesChanged (Boolean, if admin changes images or videos, it will be true)

NextResponse :

- Message: مشخصات یافت نشد | status: 404
- Message: موارد وارد شده صحیح نمی باشد | status: 422
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403
- event ({\_id, title: {fa: faTitle, ar: arTitle, en: enTitle}, slug: {fa: faSlug, ar: arSlug, en: enSlug}, firstBody: {fa: faFirstBody, ar: arFirstBody, en: enFirstBody}, secondBody: {fa: faSecondBody, ar: arSecondBody, en: enSecondBody}, keywords: {fa: faKeywords, en: enKeywords, ar: arKeywords}, status, images: imagesNames, videos: videosNames, writer}) | status: 200

- /[id]

Method: DELETE

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Params: id (newsId)

Session: required

NextResponse:

- Message: مشخصات یافت نشد | status: 404
- news id | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /count

Method : GET

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

searchParams: keyword (optional) | lang (optional) (if use keyword, lang should be added too)

NextResponse:

- news count (count of news with keyword if exist) | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /paginated

Method: GET

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

searchParams: page (required) | keyword (optional) | lang (optional, fa en ar) | category (optional, enable disable)

NextResponse:

- 25 news depend on page number | status: 200
- Message: صفحه وارد شده صحیح نمی باشد | status: 422
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /slug/[lang]/[slug]

Method: GET

Request Header: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Params: lang (user selected lang) | slug (news slug)

NextResponse:

- Message: خبری با این مشخصات یافت نشد | status: 404
- news | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403



## baseUrl/api/cooperations

- /

Method: GET

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

NextResponse:

- cooperations | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /

Method: POST

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Request Body:

- values (formic values, {firstName, lastName, email, job, mobile, message, resume, recaptcha}),
- filesNames ([{name: file address string, size: file size}]),
- code
- country

NextResponse :

- Message: موارد وارد شده صحیح نمی باشد | status: 422
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403
- cooperation ({\_id, firstName, lastName, email, job, mobile, message, resume: filesNames, countryCode: code, country}) | status: 201

- /[id]

Method: DELETE

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Params: id (cooperationId)

Session: required

NextResponse:

- Message: درخواستی با این مشخصات یافت نشد | status: 404
- cooperation id | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

## baseUrl/api/questions

- /

Method: GET

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

NextResponse:

- questions | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /

Method: POST

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Request Body:

- values (formic values, {firstName, lastName, email, job, mobile, message, images, recaptcha}),
- imagesNames ([{name: image address string, size: image size}]),
- code
- country

NextResponse :

- Message: موارد وارد شده صحیح نمی باشد | status: 422
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403
- question ({\_id, firstName, lastName, email, job, mobile, message, images: imagesNames, countryCode: code, country}) | status: 201

- /[id]

Method: DELETE

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Params: id (questionId)

Session: required

NextResponse:

- Message: سوالی با این مشخصات یافت نشد | status: 404
- question id | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

## baseUrl/api/suggestions

- /

Method: GET

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

NextResponse:

- suggestions | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /

Method: POST

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Request Body:

- values (formic values, {firstName, lastName, email, job, mobile, message, images, recaptcha}),
- imagesNames ([{name: image address string, size: image size}]),
- code
- country

NextResponse :

- Message: موارد وارد شده صحیح نمی باشد | status: 422
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403
- suggestion ({\_id, firstName, lastName, email, job, mobile, message, images: imagesNames, countryCode: code, country}) | status: 201

- /[id]

Method: DELETE

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Params: id (suggestionId)

Session: required

NextResponse:

- Message: پیشنهادی با این مشخصات یافت نشد | status: 404
- suggestion id | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

## baseUrl/api/custom-products

- /

Method: GET

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

NextResponse:

- Custom Products | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /

Method: POST

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Request Body:

- values (formic values, {firstName, lastName, email, job, mobile, message, address, postalCode, files, recaptcha})),
- imagesNames ([{name: image address string, size: image size}]),
- filesNames ([{name: file address string, size: file size}]),
- code
- country
- lang

NextResponse :

- Message: موارد وارد شده صحیح نمی باشد | status: 422
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403
- suggestion ({\_id, firstName, lastName, email, job, mobile, message, address, postalCode, images: imagesNames, files: filesNames, countryCode: code, country, lang}) | status: 201

- /[id]

Method: PUT

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Params: id (custom product id)

Session: required

Request Body:

- values (formic values, {status})),

NextResponse:

- Message: سفارشی با این مشخصات یافت نشد | status: 404
- Message: موارد وارد شده صحیح نمی باشد | status: 422
- {custom product id, status} | status: 200

- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /[id]

Method: DELETE

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Params: id (custom product id)

Session: required

NextResponse:

- Message: سفارشی با این مشخصات یافت نشد | status: 404
- custom product id | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

## baseUrl/api/faqs

- /

Method: GET

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

NextResponse:

- faqs | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /

Method: POST

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Session: required

Request Body:

- values (formic values, {faTitle, enTitle, arTitle, faBody, arBody, enBody, status}),

NextResponse :

- Message: موارد وارد شده صحیح نمی باشد | status: 422
- Message: این سوال قبلاً ثبت شده است | status: 400
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403
- faq ({\_id, title: {fa: faTitle, ar: arTitle, en: enTitle}, body: {fa: faBody, ar: arBody, en: enBody}, status}) | status: 201

- /[id]

Method: PUT

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Params: id (faq id)

Session: required

Request Body:

- values (formic values, {faTitle, enTitle, arTitle, faBody, arBody, enBody, status}),

NextResponse:

- Message: سوالی با این مشخصات یافت نشد | status: 404
- Message: موارد وارد شده صحیح نمی باشد | status: 422
- faq ({\_id, title: {fa: faTitle, ar: arTitle, en: enTitle}, body: {fa: faBody, ar: arBody, en: enBody}, status}) | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /[id]

Method: DELETE

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Params: id (faq id)

Session: required

NextResponse:

- Message: سوالی با این مشخصات یافت نشد | status: 404
- faq id | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

## baseUrl/api/gallery

- /

Method: GET

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

NextResponse:

- galleries | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /

Method: POST

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Session: required

Request Body:

- values (formic values, {faTitle, enTitle, arTitle, faSlug, arSlug, enSlug, images, videos, status}),
- imagesNames ([{name: image address string, size: image size}]),
- videosNames ([{name: video address string, size: video size}]),
- userId (writer id)

NextResponse :

- Message: موارد وارد شده صحیح نمی باشد | status: 422
- Message: این گالری قبلاً ثبت شده است | status: 400
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403
- gallery ({\_id, title: {fa: faTitle, ar: arTitle, en: enTitle}, slug: {fa: faSlug, ar: arSlug, en: enSlug}, status, images: imagesNames, videos: videosNamed, writer}) | status: 201

- /[id]

Method: PUT

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Params: id (gallery id)

Session: required

Request Body:

- values (formic values, {faTitle, enTitle, arTitle, faSlug, arSlug, enSlug, images, videos, status}),
- imagesNames ([{name: image address string, size: image size}]),
- videosNames ([{name: video address string, size: video size}]),
- userId (writer id)
- imagesChanged (Boolean, if admin changes images or videos it will be true)



NextResponse:

- Message: گالری با این مشخصات یافت نشد | status: 404
- Message: موارد وارد شده صحیح نمی باشد | status: 422
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403
- gallery ({\_id, title: {fa: faTitle, ar: arTitle, en: enTitle}, slug: {fa: faSlug, ar: arSlug, en: enSlug}, status, images: imagesNames, videos: videosNamed, writer}) | status: 200

- /[id]

Method: DELETE

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Params: id (gallery id)

Session: required

NextResponse:

- Message: گالری با این مشخصات یافت نشد | status: 404
- gallery id | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

## **baseUrl/api/orders**

- /

Method: GET

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

NextResponse:

- orders | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /[id]

Method: PUT

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Params: id (order id)

Session: required

Request Body:

- values (formic values, {status}),

NextResponse:

- Message: سفارشی با این مشخصات یافت نشد | status: 404
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403
- {\_id: orderId, status} | status: 200

## baseUrl/api/products

- /

Method: GET

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

searchParams: status (optional, enable disable)

NextResponse:

- products (with status if exist) | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /

Method : POST

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Session: required

Request Body:

- values (formic values, {faName, enName, arName, faSlug, enSlug, arSlug, faDescription, arDescription, enDescription, faFullDescription, arFullDescription, enFullDescription, faUseCases, enUseCases, arUseCases, faPrice, enPrice, qty, status, images, guideImages, guideVideos, files}),
- imagesNames [{name: image address string, size: image size}],
- guideImagesNames [{name: image address string, size: image size}],
- guideVideosNames [{name: video address string, size: video size}],
- filesNames [{name: file address string, size: file size}],
- faKeywords (array of keywords),
- enKeywords (array of keywords),
- arKeywords (array of keywords),
- userId (writer id)

NextResponse :

- Message: این محصول قبلا ثبت شده است | status: 400
- Message: موارد وارد شده صحیح نمی باشد | status: 422
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403
- product ({  
\_id,  
name: {fa: faName, ar: arName, en: enName},  
slug: {fa: faSlug, ar: arSlug, en: enSlug},  
description: {fa: faDescription, ar: arDescription, en: enDescription},  
fullDescription: {fa: faFullDescription, ar: arFullDescription, en: FullDescription},  
useCases: {fa: faUseCases, ar: arUseCases, en: enUseCases},  
keywords: {fa: faKeywords, en: enKeywords, ar: arKeywords},  
price: {fa: {amount: faPrice, unit: ریال}, en: {amount: enPrice, unit: \$}, ar: {amount: arPrice, unit: \$}},  
images: imagesNames,  
guideImages: guideImagesNames,  
guideVideos: guideVideosNames,

files: filesNames,  
writer,  
status,  
qty}} | status: 201

- /[id]

Method: GET

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Params: id (product id)

NextResponse:

- Message: محصولی با این مشخصات یافت نشد | status: 404
- product | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /[id]

Method: PUT

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Params: id (product id)

Session: required

Request Body:

- values (formic values, {faName, enName, arName, faSlug, enSlug, arSlug, faDescription, arDescription, enDescription, faFullDescription, arFullDescription, enFullDescription, faUseCases, enUseCases, arUseCases, faPrice, enPrice, qty, status, images, guideImages, guideVideos, files}),
- imagesNames ([{name: image address string, size: image size}]),
- guideImagesNames ([{name: image address string, size: image size}]),
- guideVideosNames ([{name: video address string, size: video size}]),
- filesNames ([{name: file address string, size: file size}]),
- faKeywords (array of keywords),
- enKeywords (array of keywords),
- arKeywords (array of keywords),
- userId (writer id)
- filesChanged (Boolean, if admin changes images, videos or files it will be true)

NextResponse :

- Message: محصولی با این مشخصات یافت نشد | status: 404
- Message: موارد وارد شده صحیح نمی باشد | status: 422
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403
- product ({  
\_id,  
name: {fa: faName, ar: arName, en: enName},  
slug: {fa: faSlug, ar: arSlug, en: enSlug},

description: {fa: faDescription, ar: arDescription, en: enDescription},  
fullDescription: {fa: faFullDescription, ar: arFullDescription, en: FullDescription},  
useCases: {fa: faUseCases, ar: arUseCases, en: enUseCases},  
keywords: {fa: faKeywords, en: enKeywords, ar: arKeywords},  
price: {fa: {amount: faPrice, unit: ریال}, en: {amount: enPrice, unit: \$}, ar: {amount: arPrice, unit: \$}},  
images: imagesNames,  
guideImages: guideImagesNames,  
guideVideos: guideVideosNames,  
files: filesNames,  
writer,  
status,  
qty}) | status: 200

- /{id}

Method: DELETE

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Params: id (product id)

Session: required

NextResponse:

- Message: محصولی با این مشخصات یافت نشد | status: 404
- product id | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /count

Method : GET

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

searchParams: keyword (optional) | lang (optional) (if use keyword, lang should be added too)

NextResponse :

- products count (count of news with keyword if exist) | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /paginated

Method: GET

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

searchParams: page (required) | keyword (optional) | lang (optional, fa en ar)

NextResponse:

- 25 products depend on page number | status: 200
- Message: صفحه وارد شده صحیح نمی باشد | status: 422

- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /slug/[lang]/[slug]

Method: GET

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Params: lang (user selected lang) | slug (product slug)

NextResponse:

- Message: محصولی با این مشخصات یافت نشد | status: 404
- product | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

## baseUrl/api/users

- /

Method: GET

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

NextResponse :

- users | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /

Method: PUT (add local cart to user after login)

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Request Body: email, localCart

NextResponse :

- {\_id (user id), openCart (new user openCart)} | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /[id]

Method: PUT

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Params: id (userId)

Request Body:

- values (formic values, {firstName, lastName, job, postalCode, field, address, mobile})
- code
- country

NextResponse :

- Message: کاربری با این مشخصات یافت نشد | status: 404
- Message: موارد وارد شده صحیح نمی باشد | status: 422
- {\_id, firstName, lastName, job, postalCode, field, address, mobile, countryCode: code, country} | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403

- /[id]/edit-open-cart

Method: PUT (increase or decrease product qty in openCart)

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Params: id (userId)

Request Body: productId, qty (number that want to increase or decrease)

NextResponse :

- {\_id (user id), openCart (new user openCart)} | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: محصول یا کاربری با این مشخصات یافت نشد | status: 404
- Message: access denied | status: 403

- /[id]/edit-role

Method: PUT

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Params: id (userId)

Request Body: values (formic values, {role})

NextResponse :

- {\_id (user id), role} | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: کاربری با این مشخصات یافت نشد | status: 404
- Message: موارد وارد شده اشتباه است | status: 422
- Message: access denied | status: 403

- /[id]/finish-open-cart

Method: PUT

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Params: id (userId)

Request Body: totalCartPrice

NextResponse :

- {\_id (user id), openCart: [], finishedCarts} | status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: کاربری با این مشخصات یافت نشد | status: 404
- Message: access denied | status: 403

- /export

Method: GET (increase or decrease product qty in openCart)

Request Headers: API\_KEY (process.env.NEXT\_PUBLIC\_API\_KEY)

Session: required (only admin)

Response Headers: {"Content-Disposition": `attachment; filename="users.xlsx"`, "Content-Type": "application/vnd.ms-excel"}



NextResponse :

- Users excel file| status: 200
- Message: مشکلی در سرور پیش آمده است | status: 500
- Message: access denied | status: 403