

TOURISM SAAS PLATFORM

# Tourism Management SaaS Platform

## نظام متكامل لإدارة شركات السياحة والسفر

System Design & Project Proposal

الإصدار 1.1 — يضم بنية القوالب (Themes)، التعدد اللغوي الكامل (AR/EN)، والحزم البرمجية الجاهزة (Packages)

الإصدار: 1.1 | التاريخ: يونيو 2026 | الحالة: وثيقة مشروع – سري للغاية (Confidential)

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| ملخص تنفيذي (Executive Summary)                                     | 01 |
| نظرة عامة على المشروع ونموذج العمل (Project Overview)               | 02 |
| المستخدمون والأدوار (Users & Roles)                                 | 03 |
| المعمارية التقنية (Technical Architecture) <b>يضم بنود جديدة</b>    | 04 |
| وحدات النظام الأساسية (Core System Modules)                         | 05 |
| البوابة العامة للحجوزات (Public Booking Portal)                     | 06 |
| البرامج السياحية - تفاصيل التصميم (Tour Programs)                   | 07 |
| مكتبة الموارد (Resource Library)                                    | 08 |
| سير عمل الحجوزات (Booking Workflows)                                | 09 |
| طبقة إدارة المنصة (SaaS Management Layer)                           | 10 |
| خارطة الطريق التطويرية (Development Roadmap) <b>أولويات مُحدّثة</b> | 11 |
| الرؤية المستقبلية والتكاملات (Future Vision & Integrations)         | 12 |
| المنافع المتوقعة والخاتمة (Benefits & Conclusion)                   | 13 |

### أهم التحديثات في هذا الإصدار (1.1)

- **معمارية القوالب (Theming):** اعتماد قالب (Theme) واحد افتراضي في الإصدار الأول، مع بنية برمجية مفصولة عن منطق العمل تسمح بإضافة معرض قوالب (Theme Gallery) مستقبلاً دون إعادة هيكلة.
- **التعدد اللغوي الكامل (AR/EN):** دعم اللغتين العربية والإنجليزية على مستوى النظام بالكامل (لوحة المنصة، لوحة الشركة، والبوابة العامة)، مع اتجاه واجهة ديناميكي (RTL/LTR).
- **التقويم المزدوج:** عرض التقويم الهجري بجانب الميلادي في كافة شاشات النظام.
- **الحزم البرمجية الجاهزة (Packages):** اعتماد رسمي على Spatie Laravel Permission (مع خاصية Teams)، Spatie Activity Log، Spatie Media Library، Laravel Breeze، كأساس لعدة وحدات جوهرية.

يهدف هذا المشروع إلى تطوير منصة SaaS متكاملة لإدارة شركات السياحة والسفر، توفر نظاماً مركزياً لإدارة العمليات اليومية من خلال واجهة موحدة وسهولة الاستخدام ومتاحة من أي مكان.

تستهدف المنصة الشركات السياحية بمختلف أحجامها، وتساعد على إدارة البرامج السياحية، الحجوزات، العملاء، الفواتير، المدفوعات، المصروفات، والتقارير التشغيلية والمالية من مكان واحد، مما يقضي تماماً على استخدام الجداول اليدوية والملفات المشتتة.

تعتمد المنصة على نموذج الاشتراكات الدورية (Subscription-Based SaaS) مع إمكانية تفعيل وحدات إضافية (Add-On Modules) حسب احتياجات كل شركة بشكل مرن ومستقل.

كما توفر المنصة لكل شركة بوابة حجز عامة (Public Booking Portal) عبر نطاق فرعي (Subdomain) خاص بها، تتيح لعملائها تصفح برامجها السياحية وتقديم طلبات الحجز مباشرة عبر الإنترنت، كمكوّن أساسي ضمن النواة الجوهرية للمنصة وليس كميزة مستقبلية إضافية.

## أبرز مزايا وخصائص المنصة

| الميزة الأساسية                                 | التفاصيل الفنية والتشغيلية                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نموذج متعدد الشركات (Multi-Company)             | بنية تعتمد على قاعدة بيانات مشتركة مع عزل تام وشامل للبيانات بين الشركات لضمان الخصوصية (Shared Database + Company Isolation)، مع تحديد هوية كل شركة عبر نطاق فرعي (Subdomain) خاص بها.                         |
| تصميم موديولر مرن (Modular Design)              | إمكانية تفعيل أو تعطيل الوحدات والخصائص لكل شركة بشكل مستقل ومباشر وفقاً لنوع اشتراكها.                                                                                                                         |
| منصة ثنائية اللغة بالكامل <span>جديد</span>     | دعم كامل وأصيل للغتين العربية والإنجليزية على مستوى النظام بالكامل — لوحة المنصة، لوحة الشركة الداخلية، والبوابة العامة — مع اتجاه واجهة ديناميكي (RTL / LTR) يتبدّل تلقائياً حسب اللغة المختارة.               |
| معمارية جاهزة للتوسع بالقوالب <span>جديد</span> | فصل واضح بين منطق العمل وطبقة العرض، بحيث يبدأ الإصدار الأول بقالب (Theme) واحد موّحد وموثوق، مع إمكانية إضافة قوالب جديدة لاحقاً عبر معرض قوالب (Theme Gallery) دون الحاجة لإعادة بناء أي من الوحدات البرمجية. |
| إدارة مالية مبسطة وموحدة                        | نظام مالي موحد يربط الفواتير، المدفوعات، والمصروفات التشغيلية بكل حجز وملف بشكل تلقائي وبسيط.                                                                                                                   |
| تقارير تشغيلية فورية                            | رؤية لحظية ومباشرة عن حالة الحجوزات، الإيرادات المحصلة، المصروفات، وأداء الموظفين العام.                                                                                                                        |
| قابلية عالية للتوسع (Scalable)                  | بنية تقنية مرنة ومدروسة تسمح بإضافة وحدات وخدمات مستقبلية متطورة دون الحاجة لإعادة بناء النظام من الصفر.                                                                                                        |

مشروع المنصة مصمم ليكون الحل الرقمي الشامل والأول لشركات السياحة العربية الساعية للتحول الرقمي الفعلي والتميز التشغيلي في السوق المحلي والإقليمي.

### عناصر نموذج العمل الأساسية

| العنصر                | التفاصيل                                                                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نوع المشروع           | منصة برمجية كخدمة متعددة الشركات (Multi-Company SaaS Platform)                                     |
| نموذج الإيرادات       | اشتراكات دورية (شهرية أو سنوية) + رسوم مستقلة للوحدات الإضافية المخصصة                             |
| الجمهور المستهدف      | وكالات السفر (Travel Agencies)، منظمو الرحلات (Tour Operators)، شركات السياحة، ومزودو خدمات السفر. |
| السوق الأولي المستهدف | الانطلاق والتركيز على السوق السعودي أولاً، ثم التوسع في دول الخليج العربي وبقية دول العالم العربي. |

### خط الاشتراك المقترحة

| الخطة           | الفئة المستهدفة           | المحتوى والمكونات (Includes)                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Core Plan       | الشركات الصغيرة والمتوسطة | تشمل الوحدات البرمجية الأساسية: إدارة العملاء، البرامج السياحية، إدارة الحجوزات، البوابة العامة للحجوزات (Public Booking Portal)، والأساسيات المالية — بالإضافة إلى القالب الافتراضي (Default Theme) ودعم اللغتين العربية والإنجليزية بشكل كامل. |
| Add-On Modules  | حسب الحاجة التشغيلية      | وحدات اختيارية إضافية يمكن تفعيلها بأسعار مستقلة بناءً على الحاجة الفعلية للشركة، ومنها مستقبلاً <b>قوالب إضافية</b> من معرض القوالب (Theme Gallery) لتخصيص شكل البوابة العامة.                                                                  |
| Enterprise Plan | الشركات الكبيرة والضخمة   | تشمل جميع الوحدات المتاحة في النظام، بالإضافة إلى خدمات دعم متقدمة وتخصيصات كاملة.                                                                                                                                                               |

### الأسماء التجارية المقترحة للمنصة

| الاسم المقترح | الإيحاء والمعنى الإبداعي للعلامة                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| رّحال         | يرمز إلى المسافرين الدائم ويعبر عن القوة، الحركة، والانتشار الواسع في مجال السفر. |
| ترحال         | يعكس التنقل المستمر، وبحمل طابعاً عربياً وأصالة عميقة ترتبط بالرحلات.             |

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| درب  | يعني المسار والطريق، ويمتاز بالبساطة والعمق وسهولة الحفظ والتداول.               |
| وجهة | يرمز مباشرة إلى الهدف أو الوجهة السياحية، ويعكس التركيز المباشر على خدمة العميل. |

## الأهداف الاستراتيجية

- رقمنة العمليات التشغيلية لشركات السياحة والتخلص التام من التعاملات اليدوية وملفات Excel وجداول المتابعة التقليدية.
- توحيد إدارة البرامج السياحية، الحجوزات، بيانات العملاء، والحركات المالية ضمن منصة مركزية متكاملة واحدة.
- توفير تقارير تشغيلية وإدارية دقيقة ومباشرة تدعم صناع القرار في الوقت الفعلي وبيانات موثوقة.
- بناء نظام مرن وقابل للتوسع المستقبلي السّيعاب خدمات تكنولوجيا جديدة وإضافات متطورة دون قيود فنية — تقنياً (themes) ولغوياً (locales) على حد سواء.
- أن تصبح المنصة هي الخيار والوجهة البرمجية الأولى لكافة شركات السياحة في الوطن العربي لبدء تحول رقمي حقيقي.

يتضمن النظام هيكلية صلاحيات دقيقة ومقسمة على مستويين رئيسيين لضمان التحكم الكامل، وحماية البيانات، وسهولة التشغيل الإداري. يتم تطبيق هذه الهيكلية فنياً عبر حزمة Spatie Laravel Permission (انظر القسم 4.7) بحيث يكون كل دور مرتبطاً بالشركة التابعة لها.

## 1. مستوى المنصة الشامل (Platform Level)

| الدور الوظيفي | المهام والمسؤوليات الواسعة (Responsibilities)                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Super Admin   | إدارة الشركات المشتركة بالكامل، إعداد خطط الاشتراكات ومتابعتها، تفعيل وتعطيل الوحدات البرمجية (بما فيها القوالب)، إدارة الأدوار والصلاحيات (Roles & Permissions Management) على مستوى المنصة، الإشراف الفني العام، ومراقبة أداء وأمن النظام التشغيلي بالكامل. |

## 2. مستوى الشركة (Company Level)

| الدور الوظيفي    | المسؤوليات الرئيسية والمهام اليومية                                                                                                              | نطاق الوصول والصلاحيات         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Company Admin    | إدارة كافة إعدادات الشركة (بما فيها إعدادات اللغة الافتراضية والهوية البصرية)، التحكم في حسابات الموظفين، تفعيل الصلاحيات، ومتابعة كافة الوحدات. | وصول كامل ومطلق لمستندات شركته |
| Sales Staff      | إدارة وإدخال بيانات العملاء الجدد، بناء ومتابعة عروض الحجوزات، وتصميم وعرض البرامج السياحية.                                                     | صلاحيات مبيعات محددة           |
| Operations Staff | متابعة تنفيذ الرحلات على الأرض، التنسيق مع الموردين، وإدارة خط السير اليومي والتشغيل الفعلي.                                                     | صلاحيات تشغيلية وميدانية       |
| Accountant       | إصدار الفواتير الرسمية، تسجيل المبالغ والمدفوعات المستلمة، تتبع المصروفات، ومراجعة التقارير المالية.                                             | صلاحيات مالية ومحاسبية شاملة   |
| Customer Service | استقبال استفسارات العملاء، متابعة الطلبات المعلقة، وحل الشكاوى وتوثيق التقييمات بعد انتهاء الرحلة.                                               | صلاحيات خدمة عملاء وتواصل      |

### ملاحظة تقنية — تفضيل اللغة لكل مستخدم

يحتوي جدول `users` على عمود `preferred_locale` يحدد لغة واجهة الاستخدام لكل موظف (عربي / إنجليزي) بشكل مستقل تماماً عن باقي زملائه وعن إعدادات شركته، ويمكن لأي موظف تبديلها في أي وقت من إعدادات حسابه الشخصي. التفاصيل الكاملة في القسم 4.6.

تم تصميم المعمارية الفنية للمنصة لتوفر أقصى درجات الأمان، السرعة، والاعتمادية، والقدرة على معالجة آلاف الطلبات المتزامنة بكفاءة عالية، ضمن بنية Laravel MVC تقليدية متكاملة (Monolithic Architecture) تعتمد على العرض من جهة الخادم (Server-Side Rendering).

في هذا الإصدار من الوثيقة، يتم توسيع هذا القسم ليشمل أربع طبقات معمارية إضافية تُعد أساسية لتوجهات المشروع المستقبلية: معمارية القوالب القابلة للتوسع (Theming)، معمارية التعدد اللغوي والاتجاه (RTL/LTR & i18n)، التقويم المزدوج، والحزم البرمجية الجاهزة المعتمدة رسمياً ضمن الـ Stack.

#### 4.1 حزمة التقنيات المستخدمة (Technology Stack)

| الطبقة (Layer) | التقنية المعتمدة (Technology) | الغرض البرمجي والوظيفة الفنية (Purpose)                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backend        | Laravel 13 (PHP 8.4)          | بناء منطق العمل الأساسي للنظام، معالجة البيانات، وإدارة كافة العمليات التشغيلية عبر بنية MVC متكاملة من جهة الخادم.                                                                                         |
| Frontend       | Laravel Blade + Bootstrap 5   | بناء واجهات مستخدم تفاعلية وسريعة الاستجابة بالكامل عبر العرض من جهة الخادم (Server-Side Rendering)، ضمن بنية Laravel MVC التقليدية المتكاملة (Monolithic) دون اعتماد على نمط تطبيقات الصفحة الواحدة (SPA). |
| Database       | MySQL 8                       | قاعدة البيانات الرئيسية لتخزين وإدارة البيانات الهيكلية وعلاقات النظام.                                                                                                                                     |
| Cache          | Redis                         | إدارة الجلسات الفورية (Sessions)، وتخزين البيانات المؤقتة لرفع سرعة النظام.                                                                                                                                 |
| Queue          | Laravel Horizon               | إدارة ومعالجة الوظائف الخلفية والمهام المجدولة والتلقائية (Background Jobs).                                                                                                                                |
| Cloud Storage  | AWS S3 / Cloudflare R2        | تخزين وحفظ الملفات، الفواتير، المستندات، والصور المرفوعة بشكل سحابي آمن عبر خدمات تخزين متوافقة مع S3.                                                                                                      |
| Authentication | Laravel Session Auth + RBAC   | تأمين عمليات تسجيل الدخول والجلسات عبر نظام المصادقة التقليدي القائم على الجلسات (Session-Based Authentication)، مع التحقق من الأدوار والصلاحيات (Role-Based Access Control) عبر طبقات Middleware لكل طلب.  |
| Search         | Laravel Scout                 | محرك بحث متطور يتيح للموظفين البحث الذكي والسريع في كامل قاعدة بيانات النظام.                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| أربع حزم Laravel جاهزة ومختبرة تُعتمد رسمياً كأساس لوحداث الصلاحيات، سجل التتبع، إدارة الملفات، وشاشات المصادقة. التفاصيل الكاملة والاعتبارات الفنية لكل حزمة في القسم 4.7. | Spatie Permission, Activity Log, Media Library + Laravel Breeze | Composer Packages<br>جديد |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|

## 4.2 معمارية العزل بين الشركات (Multi-Company Architecture)

يعتمد النظام على نموذج قاعدة البيانات المشتركة (Shared Database) مع عزل منطقي صارم ومحكم للبيانات على مستوى الـ Query Scope، وتحديد هوية كل شركة (Company) اعتماداً على نطاقها الفرعي (Subdomain) الخاص بها، لضمان كفاءة التكلفة والحماية المطلقة:

| المبدأ التقني          | التفاصيل الفنية للتطبيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Company Identification | تحتوي كل شركة على معرف فريد وصارم <code>company_id</code> يتم إدراجه تلقائياً في كافة جداول البيانات، ويُربط مباشرة بالنطاق الفرعي (Subdomain) الخاص بالشركة.                                                                                                                                                                                     |
| Data Isolation         | تطبيق Global Query Scope في الخلفية يمنع بشكل قطعي أي شركة من استعراض أو الوصول لبيانات شركة أخرى.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Company Resolution     | يتم التعرف على هوية كل شركة (Company) بشكل تلقائي بالكامل عبر النطاق الفرعي المخصص لها، على سبيل المثال:<br><code>company-a.platform.com</code><br><code>company-b.platform.com</code><br><code>company-c.platform.com</code><br>دون الاعتماد على مسارات النطاق (Path-Based Routing) من النوع <code>platform.com/</code> <code>company-a</code> . |
| Middleware Context     | يقوم <code>CompanyMiddleware</code> بفحص النطاق الفرعي الوارد مع كل طلب وتحديد سياق الشركة المقابلة له، لربطه بالبيانات الصحيحة قبل تنفيذ أي عملية. اعتباراً من هذا الإصدار، يقوم نفس الـ Middleware أيضاً بتحديد <b>القالب النشط واللغة الافتراضية</b> للشركة معاً ضمن نفس السياق (التفاصيل في القسمين 4.5 و 4.6).                               |
| Scalability            | مرونة تامة تسمح مستقبلاً بترقية الشركات الكبيرة جداً إلى قواعد بيانات منفصلة تماماً (Multiple Databases) بسهولة.                                                                                                                                                                                                                                  |

يحقق اعتماد النطاقات الفرعية (Subdomains) كآلية أساسية ووحيدة لتحديد هوية الشركات عدة مزايا جوهرية للمنصة:

- **هوية تجارية مميزة لكل شركة (Better Branding):** يحصل كل عميل على واجهة تحمل اسمه ونطاقه الخاص.
- **معمارية SaaS أكثر وضوحاً واحترافية (Cleaner SaaS Architecture):** فصل واضح ومنظم لحدود كل شركة ضمن النظام.
- **عزل أسهل وأكثر أماناً للبيانات (Easier Company Isolation):** تقليل مخاطر التداخل أو الوصول غير المصرح به بين الشركات.



- **تجربة استخدام أفضل للعملاء (Better Customer Experience):** دخول مباشر وسلس لكل شركة وعملائها دون تعقيد في المسارات.

### 4.3 معمارية الوحدات والبرمجيات (Module Architecture)

- **الاستقلالية التامة:** تعمل كل وحدة برمجية في النظام بشكل منفصل، مما يتيح تفعيلها أو تعطيلها دون التأثير على عمل النظام الأساسي.
- **سجل الوحدات المركزي (Module Registry):** لوحة تحكم مركزية تتابع حالة تفعيل موديولات النظام لكل شركة بدقة وتتحكم في ظهورها — اعتباراً من هذا الإصدار، يشمل هذا السجل أيضاً **القالب النشط (Active Theme)** لكل شركة كأحد عناصره القابلة للتفعيل والتبديل (انظر القسم 4.5 والقسم 10).
- **واجهة موحدة:** توفير واجهات API موحدة ومستقرة لتسهيل تناقل البيانات بكفاءة بين الموديولات المختلفة.
- **التحكم القائم على الأدوار (RBAC):** نظام صلاحيات دقيق ومفصل قائم على الأدوار والصلاحيات (Roles & Permissions Management) يحدد تصرفات وأدوار المستخدمين بداخل كل وحدة مستقلة عبر طبقات Middleware، ويُطبَّق فنياً عبر حزمة Spatie Laravel Permission (القسم 4.7).

### 4.4 الأمان ومكافحة المخاطر (Security Measures)

- إدارة وتأمين جلسات المستخدمين (Sessions) عبر آلية المصادقة التقليدية القائمة على الجلسات (Session-Based Authentication)، مع التكامل بالـ Redis لتخزين الجلسات وتسريع عمليات التحقق والأمان.
- تفعيل حماية كاملة وشاملة ضد هجمات تزوير الطلبات عبر مواقع أخرى (CSRF Protection) على كافة النماذج البرمجية.
- تطبيق محددات معدل الطلبات (Rate Limiting & Request Throttling) لحماية خوادم المنصة من هجمات الإغراق وإساءة الاستخدام.
- تطهير وفلترة المدخلات برمجياً عبر آليات Laravel الافتراضية لمنع هجمات حقن قواعد البيانات (SQL Injection) وهجمات حقن النصوص (XSS).
- تشفير البيانات الحساسة بالكامل أثناء الحفظ (At Rest) وأثناء الانتقال عبر بروتوكولات حماية النقل الآمنة المتقدمة (TLS).
- إدارة الأدوار والصلاحيات (RBAC) دقيقة: تحديد المهام المتاحة لكل دور وظيفي (مشاهدة، تعديل، حذف، إنشاء) بشكل تفصيلي داخل كل موديول عبر طبقات Middleware، عبر حزمة Spatie Laravel Permission.
- سجل تتبع نشاط شامل وموثَّق (Comprehensive Audit Trail): يسجل ويرصد كافة العمليات الحساسة مع توثيق هوية الموظف والوقت، عبر حزمة Spatie Activity Log — التفاصيل والاعتبارات الخاصة بالعزل بين الشركات والترجمة في القسم 4.7.

## 4.5 معمارية القوالب والعرض (Theming Architecture) جديد

اعتمد المشروع في الإصدار الأول على قالب (Theme) واحد مودّد للبوابة العامة، يضمن جودة عالية وموثوقية كاملة دون تشتيت الجهد. إلا أن البنية البرمجية والقاعدة البيانات مصمّمة منذ هذا الإصدار بحيث تكون **جاهزة لإضافة معرض قوالب (Theme Gallery)** في مرحلة لاحقة، دون أي حاجة لإعادة هيكلة الكود أو منطق العمل القائم.

المبدأ الجوهرى: فصل تام بين **طبقة منطق العمل** (Controllers / Services / Data) وبين **طبقة العرض** (Views / Theme). أي قالب — حالي أو مستقبلي — يستهلك نفس البيانات القادمة من نفس الـ Controllers، ويختلف فقط في طريقة عرضها وتنسيقها.

### مكوّنات المعمارية

| المكوّن                                      | الوصف والتطبيق التقني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سجل القوالب (Theme Registry)                 | جدول <code>themes</code> يحتوي حالياً على سجل واحد فقط بقيمة <code>"default"</code> ، ويستخدم مستقبلاً كقائمة مرجعية لأي قوالب إضافية تُضاف لمعرض القوالب دون أي تعديل جوهري في البنية.                                                                                                                                                                                                                      |
| القالب النشط لكل شركة (Active Theme)         | عمود <code>active_theme</code> ضمن إعدادات كل شركة (Company Settings)، بقيمة افتراضية <code>"default"</code> لكل الشركات حالياً.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تنظيم ملفات العرض (View Namespaces)          | تُنظّم كافة واجهات البوابة العامة منذ اليوم الأول داخل مسار مخصص للقالب، مثل: <code>resources/views/themes/default/portal/...</code> . أي قالب جديد مستقبلاً سيكون عبارة عن مسار مماثل <code>themes/{theme-slug}/portal/...</code> يحتوي نسخته الخاصة من نفس الواجهات.                                                                                                                                       |
| التفعيل عبر Middleware                       | بعد أن يحدد <code>CompanyMiddleware</code> هوية الشركة عبر النطاق الفرعي، يقوم بقراءة <code>active_theme</code> الخاص بها وتسجيل مساره كـ View Namespace ديناميكياً - <code>view()</code> <code>&gt;addNamespace('theme', ...)</code> . تستخدم كل الـ Controllers الاسم المنطقي <code>theme::portal.programs.index</code> بدلاً من مسار ثابت، فتعمل تلقائياً مع أي قالب نشط دون تعديل.                       |
| الهوية البصرية (Branding) — مستقلة عن القالب | تُخزّن إعدادات الهوية البصرية لكل شركة (الشعار، الألوان الأساسية والثانوية، الخطوط، صور الغلاف، نصوص التعريف) في جدول إعدادات مستقل تماماً عن القالب، وتُحقن في كل صفحة كمتغيرات تصميم (CSS Custom Properties / Variables) مثل <code>--brand-primary</code> و <code>--brand-logo</code> . بهذا الشكل، أي قالب جديد يُبنى على نفس متغيرات الهوية البصرية، فتعمل هوية كل شركة معه تلقائياً دون أي إعداد إضافي. |
| مكوّنات Blade قابلة لإعادة الاستخدام         | تُبنى صفحات البوابة من مكوّنات Blade مستقلة (مثل بطاقة برنامج سياحي، يوم من خط السير، نموذج الحجز، ملخص الدفع)، يحدد كل مكوّن المنطق والبيانات المطلوبة، بينما يحدد القالب فقط ترتيبها وتنسيقها. أي قالب جديد مستقبلاً يعيد توزيع نفس المكوّنات بشكل مختلف دون إعادة كتابة منطق الحجز أو عرض البيانات من الصفر.                                                                                              |

| المرحلة                    | الوصف                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المرحلة الحالية            | الإصدار الأول: قالب Default واحد، مع هوية بصرية قابلة للتخصيص لكل شركة (ضمن Core Plan).                                    |
| مرحلة لاحقة (القسم 11 و12) | معرض قوالب (Theme Gallery) يضم عدة تصاميم جاهزة، يتم تفعيله كوحدة إضافية (Add-On Module) عبر طبقة إدارة المنصة (القسم 10). |
| Enterprise Plan            | على المدى البعيد: تصميم قالب مخصص بالكامل لشركات Enterprise كخدمة تخصيص إضافية، باستخدام نفس البيانات والمكونات.           |

## 4.6 معمارية التعدد اللغوي والاتجاه (i18n & RTL/LTR Architecture) جديد

بموجب هذا الإصدار، يصبح دعم اللغتين العربية والإنجليزية مطلباً جوهرياً وأصيلاً يشمل **الواجهات الثلاث للنظام مجتمعة**: لوحة المنصة (Super Admin)، لوحة الشركة الداخلية بكل أدوارها الوظيفية، والبوابة العامة للحجوزات. تتناول الأقسام التالية الآليات التقنية لتحديد اللغة، تصنيف المحتوى القابل للترجمة، التوجيه، دعم الاتجاهين، والتقويم المزدوج.

### 4.6.1 تحديد اللغة عبر الواجهات الثلاث

| الواجهة                                         | آلية تحديد اللغة                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لوحة المنصة (Super Admin)                       | عمود <code>preferred_locale</code> في جدول <code>users</code> لكل مستخدم من فريق المنصة، قابل للتبديل من إعدادات الحساب الشخصي في أي وقت.                                                                                                              |
| لوحة الشركة الداخلية (Company Dashboard)        | نفس عمود <code>preferred_locale</code> لكل موظف، بشكل مستقل تماماً عن باقي زملائه وعن إعدادات شركته (كما ورد في القسم 03). عند أول تسجيل دخول، تُستخدم اللغة الافتراضية للشركة <code>companies.default_locale</code> كقيمة مبدئية يمكن للموظف تغييرها. |
| البوابة العامة للحجوزات (Public Booking Portal) | تُحدد اللغة الافتراضية لكل شركة عبر عمود <code>default_locale</code> في إعدادات الشركة (Company Settings)، مع إمكانية كاملة لزائر البوابة لتبديل اللغة يدوياً، ويُحفظ اختياره عبر بادئة المسار في الرابط (انظر 4.6.3).                                 |

### 4.6.2 تصنيف المحتوى القابل للترجمة

للتمييز بدقة بين ما يُترجم وما لا يُترجم، يُصنّف المحتوى ضمن النظام إلى ثلاث فئات:

| نوع المحتوى                                        | أمثلة                                                                                                                                     | آلية التخزين والترجمة                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نصوص الواجهة الثابتة (UI Strings)                  | تسميات الحقول، أزرار الإجراءات، حالات الحجز، رسائل النظام والتنبيهات، عناوين القوائم.                                                     | ملفات لغة Laravel القياسية <code>lang/ar</code> & <code>lang/en</code> ، مطبقة على الواجهات الثلاث جميعاً بما فيها شاشات Laravel Breeze (القسم 4.7).                                                                                                                  |
| محتوى تثنّئه الشركة (Translatable Company Content) | اسم ووصف البرنامج السياحي، بنود خط السير اليومي، تصنيفات وفئات البرامج، عناصر مكتبة الموارد (فنادق، أنشطة، مطاعم)، بنود «يشمل / لا يشمل». | أعمدة قابلة للترجمة بصيغة JSON ضمن نفس العمود <code>{ "ar": "...", "en": "..." }</code> ، بحيث تُدخل الشركة محتواها بلغة واحدة أو بكليهما، ويُعرض المحتوى المتاح حسب لغة الزائر مع رجوع تلقائي للغة الافتراضية عند عدم توفر ترجمة (تفاصيل تطبيقها في القسمين 07 و08). |
| بيانات العملاء الشخصية (Customer Data)             | اسم العميل، بيانات الاتصال، ملاحظات المسافرين، تفاصيل الحجز المُدخلة يدوياً.                                                              | <b>لا تُترجم</b> وتُخزّن وتُعرض كما أدخلها الموظف أو العميل بلغة واحدة، باعتبارها بيانات واقعية لا محتوى تسويقي.                                                                                                                                                      |

### 4.6.3 التوجيه والمسارات (Locale Routing)

تُضاف بادئة اللغة إلى مسار الروابط في البوابة العامة فقط (نطاق كل شركة مستقل لا يحتاج لتمييز إضافي)، مثال:

`company-a.platform.com/ar/programs/123`

`company-a.platform.com/en/programs/123`

يعمل `LocaleMiddleware` بعد `CompanyMiddleware` مباشرة في سلسلة الوسطاء (Middleware Pipeline)؛ فيحدد أولاً هوية الشركة عبر النطاق الفرعي، ثم يحدد لغة العرض عبر بادئة المسار. لاعتماد بادئة اللغة في المسار (بدلاً من الاعتماد فقط على إعداد الجلسة) فائدتان رئيسيتان: إمكانية مشاركة رابط مباشر لصفحة بلغة محددة، وتحسين فهرسة محركات البحث (SEO) لكل لغة بشكل مستقل.

### 4.6.4 دعم الاتجاهين RTL / LTR

- يستخدم Bootstrap 5 بنسخته الرسمية الداعمة للاتجاه من اليمين لليسار (RTL Build)، ويتم تحميل ملف التنسيق المناسب `bootstrap.rtl.css` أو `bootstrap.css` ديناميكياً حسب لغة الواجهة الحالية.
- تكتب كافة أنماط CSS المخصصة (لكل الواجهات الثلاث، بما فيها شاشات Laravel Breeze المُعاد بناؤها) باستخدام الخصائص المنطقية (CSS Logical Properties) مثل `padding-inline-end` & `margin-inline-start` بدلاً من `padding-right` & `margin-left`، بحيث تنعكس الاتجاهات تلقائياً وبشكل صحيح عند التبديل بين العربية والإنجليزية دون أي أنماط مكررة.
- يُحدّد اتجاه الصفحة عبر خاصية `dir="rtl"` أو `dir="ltr"` على عنصر `<html>` بناءً على لغة العرض الحالية للمستخدم أو الزائر.

### 4.6.5 التقويم المزدوج (Hijri & Gregorian Calendar)

#### عرض موحد في جميع شاشات النظام

يُعرض التاريخ الهجري بجانب التاريخ الميلادي معاً في كل مكان يظهر فيه تاريخ ضمن النظام، دون استثناء: تواريخ الحجوزات، أيام خط سير البرامج السياحية، تواريخ إصدار وسداد الفواتير، وكافة التقارير التشغيلية والمالية. يتم الحساب والتحويل عبر مكتبة Carbon الأساسية في Laravel بالتكامل مع حزمة تحويل تقويم هجري إضافية، بحيث يُخزّن التاريخ ميلادياً في قاعدة البيانات دائماً، ويُحوّل ويُعرض هجرياً عند الحاجة فقط — دون أي ازدواجية في التخزين.

### 4.6.6 المستندات والإشعارات ثنائية اللغة

- الفواتير وعروض الأسعار:** تُولّد المستندات المالية (القسم 05.2) بلغة العميل المسجلة في ملفه، عبر مكتبة توليد PDF تدعم تشكيل الحروف العربية (Arabic Glyph Shaping) بشكل صحيح، تجنباً لمشكلة ظهور الحروف العربية منفصلة أو غير متصلة في المستندات المُصدّرة.
- الإشعارات (SMS / Email / WhatsApp):** تُعد نسخة عربية وإنجليزية لكل قالب إشعار، ويُحدّد القالب المُرسَل تلقائياً حسب لغة العميل المسجلة (التفاصيل الكاملة في القسم 12).

## 4.7 الحزم البرمجية الجاهزة (Key Third-Party Packages) جديد

اعتماداً على نضج ومثانة بيئة Laravel، تعتمد المنصة رسمياً على أربع حزم برمجية جاهزة ومختبرة على نطاق واسع من نفس المطور (Spatie) وفريق Laravel نفسه، لتغطية وظائف جوهرية ومتكررة بدلاً من بنائها من الصفر. الجدول التالي يوضح دور كل حزمة، وأهم الاعتبار الفني الذي يجب تطبيقه عند دمجها ضمن المعمارية متعددة الشركات (Multi-Company) وثنائية اللغة لهذا المشروع.

| الحزمة                              | دورها في النظام                                                                                                                                                                                                           | الاعتبار الفني الواجب مراعاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>spatie/laravel-permission</b>    | الأساس البرمجي لإدارة الأدوار والصلاحيات (RBAC) المذكورة في القسمين 03 و4.4، وكافة الأدوار الوظيفية الموضحة في القسم 03 (Super Admin, Company Admin, Sales, Operations, Accountant, Customer Service).                    | تفعيل خاصية Teams المدمجة في الحزمة منذ <b>اليوم الأول</b> ، باستخدام <code>company_id</code> كقيمة لـ <code>team_id</code> . بهذا تصبح الأدوار والصلاحيات مرتبطة بكل شركة بشكل منفصل تلقائياً — حتى لو تشاركت شركتان في اسم دور واحد مثل "Sales Staff" — دون أي تعديل يدوي إضافي على بنية الحزمة. تفعيل هذه الخاصية بعد بدء التطوير يتطلب ترحيل بيانات (Migration) وإعادة ربط لكل الأدوار القائمة، لذا يجب إعدادها من البداية.                                                                               |
| <b>spatie/laravel-activitylog</b>   | الأساس البرمجي لسجل تتبع النشاط الشامل (Audit Trail) المذكور في القسمين 4.4 و5.4، حيث يُسجل تلقائياً أي إنشاء أو تعديل أو حذف على النماذج (Models) الحساسة مع توثيق هوية المستخدم والوقت.                                 | اعتباران أساسيان: (1) إضافة عمود <code>company_id</code> إلى جدول السجلات <code>activity_log</code> ليكون <b>معزولاً بالكامل</b> بين الشركات كباقي جداول النظام (القسم 4.2). (2) بما أن النظام بات ثنائي اللغة بالكامل، تُخزن السجلات بصيغة ثنائية الوصفية النهائية بلغة واحدة وقت الحفظ؛ ثم تُترجم وتُبنى الجملة الكاملة (مثل: «تم تعديل الحجز رقم 245») <b>وقت العرض فقط</b> عبر ملفات اللغة <code>lang/en</code> & <code>lang/ar</code> ، فتظهر بلغة كل مستخدم حسب <code>preferred_locale</code> الخاص به. |
| <b>spatie/laravel-media-library</b> | إدارة كافة الملفات والصور المرفوعة في النظام: شعارات وهوية الشركات (Branding) (القسم 4.5)، صور غلاف البرامج السياحية (القسم 07)، صور عناصر مكتبة الموارد كالفنادق والأنشطة (القسم 08)، والمستندات المرفقة بملفات العملاء. | تعمل الحزمة بشكل أصلي ومباشر مع التخزين السحابي المتوافق مع S3 المعتمد في القسم 4.1 / AWS S3 (Cloudflare R2) دون أي طبقة وسيطة إضافية. تُستخدم خاصية التحويلات (Conversions) لتوليد نسخ مصغرة (Thumbnails) تلقائياً من كل صورة مرفوعة لتسريع تحميل البوابة العامة. الملفات والتحويلات الناتجة <b>محايدة تجاه القالب</b> (Theme-Agnostic) — أي قالب مستقبلي (القسم 4.5) يستخدم نفس روابط الملفات والتحويلات دون إعادة معالجة.                                                                                  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                           | <b>laravel/breeze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>يُستفاد من منطق المصادقة والمسارات (Controllers &amp; Routes) الجاهز في الحزمة كما هو، بينما تُعاد بناء واجهات العرض (Blade Views) المرفقة بالحزمة بالكامل باستخدام Bootstrap 5 بدلاً من Tailwind CSS الافتراضي، لتتوافق مع باقي واجهات النظام (القسم 4.1). تُبنى هذه الواجهات الجديدة <b>منذ اليوم الأول</b> باستخدام الخصائص المنطقية لدعم RTL/LTR وملفات اللغة <code>lang/en</code> &amp; <code>lang/ar</code> (القسم 4.6.4)، تجنباً لإعادة بنائها مستقبلاً.</p> | <p>الهيكل البرمجي الجاهز<br/>لشاشات المصادقة (تسجيل)<br/>الدخول، إنشاء حساب<br/>استعادة كلمة المرور، تأكيد<br/>البريد الإلكتروني، بما<br/>يتوافق مع نظام المصادقة<br/>القائم على الجلسات<br/>(Session Auth) المعتمد<br/>في القسم 4.1.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.1 إدارة علاقات العملاء (CRM)

تُعد وحدة مركزية متكاملة تهدف إلى تسجيل ومتابعة دورة حياة التعامل مع العميل بالكامل لزيادة المبيعات والاحتفاظ بالولاء.

| الميزة البرمجية                 | تفاصيل الوظيفة                                                                                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الملف الشامل للعميل             | قاعدة بيانات موحدة تحتوي على بيانات التواصل، المستندات المرفقة، وسجل تاريخي شامل لكافة التعاملات السابقة. |
| إدارة العملاء المحتملين (Leads) | أداة لمتابعة العملاء الجدد في مراحل الاستفسار، التفاوض، والاهتمام بالبرامج السياحية لضمان إغلاق الصفقات.  |
| سجل الملاحظات والتواصل          | توثيق زمني دقيق لكل مكالمة، رسالة، أو تواصل تم مع العميل لتحديد الموظف المسؤول عن العملية.                |
| ربط وتتبع الحجوزات المباشر      | ربط فوري وتلقائي لكل عميل بملفات حجوزاته الحالية، فواتيره المالية، وحالة مدفوعاته دون تشتيت.              |

## 5.2 الإدارة المالية (Financial Management)

تتيح للشركات ضبط الحسابات وتتبع الأرباح والمصروفات بدقة لضمان الاستقرار المالي والشفافية التامة.

| الموديول الفرعي            | الوظيفة والمحتوى                                                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفواتير (Invoices)        | إنشاء وإصدار الفواتير الرسمية والضريبة المرتبطة تلقائياً بالحجوزات والبرامج السياحية المختارة وتتبع حالتها. |
| المدفوعات (Payments)       | تسجيل المبالغ المستلمة من العملاء عبر قنوات الدفع المختلفة وتوثيق سندات القبض والتحصيلات.                   |
| المصروفات (Expenses)       | تسجيل ومتابعة كافة المصروفات التشغيلية للشركة، وتكاليف الموردين، وتصنيفها حسب بنود الصرف المعتمدة.          |
| سجل الحركات (Transactions) | كشف حساب وسجل شامل وجامع لكافة التدفقات المالية الواردة والصادرة لضمان سهولة التدقيق والمراجعة.             |

ملاحظة — الفواتير ثنائية اللغة **جديد**



امتداداً لما ورد في القسم 4.6.6، تُولّد جميع المستندات المالية الصادرة من هذا المودول (الفواتير وعروض الأسعار) بلغة العميل المسجلة في ملفه — عربية أو إنجليزية — عبر مكتبة توليد PDF تدعم تشكيل الحروف العربية بشكل سليم ومتصل.

### 5.3 إدارة الحجوزات (Booking Management)

وحدة ذكية لإدارة دورة حياة الحجز التشغيلية والملفات بالكامل، بدءاً من تقديم الطلب الأولي حتى إتمام الرحلة وإغلاق الملف الفعلي.

| حالة الحجز (Status)     | الوصف التشغيلي الدقيق للحالة في النظام                                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معلق (Pending)          | طلب حجز جديد وارد للنظام، بانتظار المراجعة الفنية من موظفي المبيعات والتحقق من التفاصيل.             |
| تمت الموافقة (Approved) | تم مراجعة الطلب والموافقة عليه تشغيلياً، وهو الآن بانتظار تأكيد العميل النهائي وسداد الدفعة المالية. |
| مؤكد (Confirmed)        | حجز مؤكد بالكامل، تم استلام الدفعات المالية المرتبطة به، وأصبح الملف جاهزاً تماماً للتنفيذ الفعلي.   |
| ملغى (Cancelled)        | حجز تم إلغاؤه بناءً على طلب العميل أو الشركة مع توثيق أسباب الإلغاء واحتساب رسوم الإلغاء إن وجدت.    |
| منتهي (Completed)       | تم تنفيذ الرحلة السياحية بنجاح، وإغلاق ملف العميل بالكامل، وتحويله لتقييم تجربة الخدمة.              |

### 5.4 إدارة المستخدمين والصلاحيات (User & Permission Management)

نظام تحكم صارم مبني على الأدوار (Role-Based Access Control) يضمن أمن البيانات ويمنع التداخل في الصلاحيات بين الموظفين:

- **إدارة الحسابات:** إمكانية إضافة الموظفين، تعديل بياناتهم، أو تجميد حساباتهم التشغيلية فوراً عند الحاجة.
- **إدارة الأدوار والصلاحيات (RBAC - Roles & Permissions Management دقيق):** تحديد المهام المتاحة لكل دور وظيفي (مشاهدة، تعديل، حذف، إنشاء) بشكل تفصيلي داخل كل مودول عبر طبقات Middleware، عبر حزمة Spatie Laravel Permission مع خاصية Teams لعزل الأدوار بين الشركات (القسم 4.7).
- **سجل تتبع النشاط (Audit Log):** توثيق زمني صارم لكافة العمليات الحساسة في النظام لمعرفة الموظف الذي قام بالإجراء وتوقيته، عبر حزمة Spatie Activity Log المعزولة بين الشركات والمترجمة وقت العرض (القسم 4.7).

### 5.5 التقارير التشغيلية والإدارية (Reporting)

موديول تحليلي متقدم يوفر لصناع القرار لوحات بيانات تفاعلية وتقارير دورية وفورية بناءً على البيانات الحية للنظام.

| التقرير المتاح            | المحتوى والتحليلات المستهدفة                                                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تقارير الحجوزات           | إحصائيات تفصيلية عن الحجوزات المؤكدة، المعلقة، والملغاة خلال أي فترة زمنية محددة لمتابعة حجم التشغيل. |
| تقارير العملاء            | تحليل سلوك العملاء، رصد العملاء الأكثر حجراً، وحساب معدلات اكتساب العملاء الجدد والعملاء المحتملين.   |
| تقارير الإيرادات والأرباح | بيان مالي تفصيلي يوضح حجم الإيرادات المحصلة، المصروفات المدفوعة، وصافي الربح الفعلي بدقة تامة.        |
| تقارير أداء البرامج       | رصد البرامج السياحية الأكثر طلباً ومبيعاً في السوق، وتحليل معدلات الإلغاء المرتبطة بكل برنامج.        |
| تقارير أداء الموظفين      | تقييم إنتاجية كل موظف عبر حساب عدد الحجوزات المنجزة وحجم المبيعات الفعلي الذي حققه للشركة.            |

تُعد البوابة العامة للحجوزات مكوناً أساسياً وجوهرياً ضمن النواة الأساسية للمنصة، وليست ميزة مستقبلية إضافية. يتم توفيرها تلقائياً وبشكل قياسي لكل شركة سياحية عبر نطاق فرعي (Subdomain) مخصص خاص بها (مثل `company-a.platform.com`)، بحيث تشكل واجهتها الرسمية الموجهة لعملائها على شبكة الإنترنت، وذلك ضمن معمارية العزل بين الشركات القائمة على النطاقات الفرعية والموضحة في القسم 04.

#### اللغة والقالب على مستوى البوابة جديد

تُعرض البوابة بلغتها الافتراضية للشركة `default_locale` مع إمكانية تبديل كاملة للزائر عبر بادئة المسار `/ar/` أو `/en/` (القسم 4.6.3)، وتُعرض دائماً عبر القالب النشط `active_theme` الخاص بالشركة (القسم 4.5) مع هويتها البصرية الخاصة.

الوظائف الأساسية المتاحة لعملاء الشركة عبر البوابة:

| الوظيفة (Feature)                              | الوصف التشغيلي                                                                                         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تصفح البرامج السياحية (Browse Tour Programs)   | عرض كافة البرامج السياحية المنشورة (Published) والمتاحة للشركة بشكل منظم وجاذب لعملائها المحتملين.     |
| عرض تفاصيل البرنامج (View Tour Details)        | استعراض كامل تفاصيل البرنامج السياحي: الوصف، خط السير اليومي، التسعير، وما يشمله ولا يشمله البرنامج.   |
| تقديم طلبات الحجز (Submit Bookings)            | تمكين العميل النهائي من تعبئة وإرسال طلب حجز مباشر لأي برنامج سياحي معروض على البوابة.                 |
| الحجز والدفع الفوري (Make Online Reservations) | إتمام عملية الحجز والدفع عبر الإنترنت مباشرة، بما يتيح للعميل تثبيت حجزه دون التواصل اليدوي مع الشركة. |
| استقبال تأكيد الحجز (Booking Confirmations)    | استقبال تأكيد فوري وتلقائي لطلب الحجز فور إرساله أو إتمام عملية الدفع، لضمان راحة العميل.              |
| التواصل مع الشركة (Contact the Company)        | قناة تواصل مباشرة تتيح للعميل التواصل مع فريق خدمة العملاء التابع للشركة لأي استفسار.                  |

ترتبط البوابة العامة لكل شركة مباشرة بنطاقها الفرعي الخاص (Subdomain)، بما يمنح كل شركة هويتها التجارية المستقلة (Branding) أمام عملائها، مع الحفاظ على عزل كامل لبياناتها ضمن قاعدة البيانات المشتركة. وتُعد البوابة العامة، إلى جانب وحدات إدارة العملاء والبرامج السياحية والحجوزات والإدارة المالية الموضحة في القسم 05، أحد المكونات الأساسية التي يتم تضمينها ضمن خطة (Core Plan) وضمن النطاق الأساسي للإصدار الأول من المنصة (MVP Scope).

تم تصميم وحدة البرامج السياحية لتكون مرنة وقابلة للتخصيص بالكامل. البرنامج السياحي في هذا النظام مصمم كـ "برنامج خاص" يطلبه العميل خصيصاً لعائلته أو مجموعته المستقلة، وبالتالي فهو لا يفتح للحجز الجماعي العام أو الأفواج المشتركة، مما يمنحه طابع الخصوصية والراحة التامة للعملاء.

### الحقول القابلة للترجمة في البرنامج السياحي جديد

تماشياً مع تصنيف المحتوى في القسم 4.6.2، كل الحقول الموسومة بعلامة AR/EN أدناه (اسم البرنامج، الوصف، تصنيف الفئات، بنود خط السير، وبنود "يشمل / لا يشمل") تُخزَّن كأعمدة JSON قابلة للترجمة: {"ar": "...", "en": "..."}، وتُعرض في البوابة العامة (القسم 06) حسب لغة الزائر مع رجوع تلقائي للغة الافتراضية عند غياب الترجمة.

## 1. المعلومات الأساسية للبرنامج (Basic Information)

| اسم الحقل                  | حالة الإلزامية | ملاحظات وشروط الحقل البرمجية                                                                                           |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم البرنامج AR/EN         | إلزامي         | اسم مميز، واضح، وجاذب يعبر بدقة عن محتوى وطبيعة الرحلة السياحية المعروضة.                                              |
| عدد الأيام والليالي        | إلزامي         | تحديد المدى الزمني للرحلة (عدد الأيام التشغيلية الفعالة وما يقابلها من ليالي الإقامة).                                 |
| الدولة والمدينة            | اختياري        | إمكانية تحديد وجهة سياحية واحدة أو ربط البرنامج بعدة مدن ودول متتالية في خط سير واحد.                                  |
| وصف البرنامج السياحي AR/EN | اختياري        | شرح تفصيلي أو مختصر يوضح طبيعة الرحلة والأنشطة العامة المقررة بداخلها.                                                 |
| تصنيف الفئات AR/EN         | اختياري        | تصنيف البرنامج لسهولة الفرز والبحث (مثل: رحلات عائلية، شهر عسل، رحلات مغامرات، إلخ).                                   |
| صورة الغلاف                | اختياري        | صورة تعبيرية عالية الجودة تظهر للعميل في عروض الأسعار والمقترحات البرمجية، تُدار عبر Spatie Media Library (القسم 4.7). |

## 2. هيكل وآلية التسعير الفنية (Pricing Structure)

| حقل التسعير | حالة الإلزامية | الملاحظات والاستخدام المحاسبي داخل النظام                                                         |
|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سعر التكلفة | اختياري        | التكلفة الفعلية على الشركة، وتُستخدم داخلياً فقط لحساب صافي ربح البرنامج ولا تظهر للعميل نهائياً. |

|                      |         |                                                                                                    |
|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السعر الأساسي        | اختياري | السعر المرجعي والمعلن للعملاء قبل احتساب أي خصومات أو تعديلات خاصة.                                |
| سعر الخصم            | اختياري | قيمة أو سعر ترويجي مخفض يتم تفعيله وتطبيقه في مواسم معينة أو لعملاء محددين حسب الرغبة.             |
| نوع وآلية التسعير    | اختياري | تحديد طريقة حساب التكلفة: هل السعر إجمالي للبرنامج بالكامل أم يُحتسب بناءً على الفرد (Per Person). |
| عملة البرنامج        | اختياري | تحديد العملة المالية المعتمدة للبرنامج السياحي (مثل: SAR, USD, AED, EGP, KWD).                     |
| ضريبة القيمة المضافة | اختياري | تحديد هل السعر المعروض يشمل الضريبة أم لا يشملها، مع تحديد نسبة الضريبة المطبقة تلقائياً.          |

### 3. ما يشمل البرنامج (Inclusions & Exclusions) AR/EN

يتم اختيار وتوزيع العناصر بسلسلة من مكتبة الموارد المركزية (القسم 08) وتصنيفها بداخل البرنامج وتوضيحها في عمودين واضحين للعميل:

- **يشمل (Included):** الخدمات، التذاكر، الفنادق، أو الجولات المتضمنة بالكامل بداخل السعر النهائي المعروض للعميل.
- **لا يشمل (Excluded):** التكاليف الإضافية، التأشيرات، أو الأنشطة الاختيارية التي تقع على عاتق العميل ولا يتضمنها السعر الحالي.

4. تفاصيل خط السير اليومي (Daily Itinerary)

جدول زمني تفصيلي يوضح للعميل والمشغل خطة السير والأنشطة المقررة يوماً بيوم من بداية الرحلة حتى نهايتها:

| اسم الحقل             | حالة الإلزامية | الخيارات والأنواع المتاحة والاستخدام في النظام                                                                                                      |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم اليوم             | إلزامي         | التسلسل الزمني للأيام، ويدعم النظام البرامج ابتداءً من يوم 1 وحتى 365 يوماً للرحلات الطويلة.                                                        |
| نوع البند (Item Type) | إلزامي         | تصنيف فني يحدد طبيعة الخدمة، والخيارات هي: Activity (نشاط)   Transfer (تنقل)   Car (سيارة)   Flight (طيران)   Cruise (بحرية)   Info (معلومات عامة). |
| العنوان الأساسي       | إلزامي         | عنوان واضح ومختصر للبند يظهر بشكل مباشر في الجدول اليومي للبرنامج.                                                                                  |
| الموقع الجغرافي       | اختياري        | تحديد الإحداثيات أو موقع الفعالية لربطها بالخرائط وتسهيل الوصول من قبل السائق أو الدليل، عبر Google Maps API (القسم 12).                            |
| الملاحظات والتعليمات  | اختياري        | إضافة تفاصيل، شروط خاصة، نصائح للمسافرين، أو تعليمات تشغيلية موجهة للدليل أو العميل.                                                                |

5. نمط حجز وإدارة المسافرين (Accommodation & Travelers)

- **ربط الإقامة (اختياري بالكامل):** يتيح النظام ربط أماكن الإقامة (الفنادق، المنتجعات، أو أماكن الإقامة المباشرة من مكتبة الموارد) بأيام الإقامة المحددة في خط السير.
- **عدد البالغين (إلزامي):** قيمة مرجعية افتراضية عند تصميم البرنامج، وتكون قابلة للتعديل بالكامل عند بدء الحجز الفعلي للعائلة.
- **عدد الأطفال (إلزامي):** الافتراضي له في النظام هي (0)، ويكون قابلاً للتعديل والزيادة وتحديد الأعمار عند إجراء الحجز لتعديل حسابات التكلفة.
- **ملاحظات المسافرين (اختياري):** مخصص لتوثيق أي احتياجات خاصة (مثل: طلبات غرف متصلة، كراسي متحركة، تفضيلات الوجبات الغذائية، إلخ).

ملاحظة تشغيلية هامة

عند تحويل البرنامج إلى حجز فعلي، يقوم موظف المبيعات بمراجعة وتعديل أعداد المسافرين وتواريخهم الفعلية بدقة لتتوافق تماماً مع العائلة المستهدفة، مع إمكانية إعادة حساب وتسعير البرنامج آلياً بناءً على الأعداد الجديدة.

## 6. دورة حياة حالة البرنامج (Program Status Lifecycle)

| الحالة (Status)   | الوصف الفني والتنظيمي للحالة داخل لوحة التحكم                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مسودة (Draft)     | البرنامج لا يزال قيد الإعداد والمراجعة من قبل الموظف، وهو غير مرئي للعملاء ولا يمكن استخدامه في الحجوزات.   |
| منشور (Published) | البرنامج مكتمل، معتمد، و متاح للاستخدام الفوري من قبل موظفي المبيعات لعرضه على العملاء وتأكيد الحجوزات منه. |
| مؤرشف (Archived)  | برنامج قديم تم حفظه للأرشيف للرجوع إليه كمرجع تاريخي، وهو غير متاح نهائياً لعمل أي حجوزات جديدة من خلاله.   |

مكتبة الموارد هي المساحة المركزية والموحدة بداخل النظام لإدارة كافة العناصر والموردين الذين يتم الاستعانة بهم لبناء البرامج السياحية. تتيح هذه المكتبة إدخال بيانات الموارد لمرة واحدة فقط، ثم إعادة استخدامها وربطها بآلاف البرامج السياحية المختلفة دون الحاجة لتكرار إدخال البيانات يدوياً، مما يمنع الأخطاء ويوحد البيانات.

### إعادة هيكلة: كيانات (Components) مستقلة لكل نوع مورد جديد

بدلاً من الاعتماد على كيان عام واحد "Resource" يحدد نوعه عبر حقل `type` وحقول عامة مشتركة، يُبنى كل نوع من الموارد كنموذج Eloquent وجدول (Database Table) **مستقل تماماً** بحقله ومتطلباته الخاصة المناسبة لطبيعته (فالفندق له تصنيف نجوم وأنواع غرف، بينما المرشد السياحي له لغات وشهادات، وهي حقول غير قابلة للمقارنة أو التوحيد في جدول واحد). هذا الفصل يسهّل التحقق من صحة البيانات (Validation)، البحث، والتقارير المتخصصة لكل نوع على حدة.

لتفادي تكرار الكود المشترك بين هذه الكيانات الستة، تشترك جميعها في ثلاث Traits جاهزة: عزل الشركات `BelongsToCompany` (القسم 4.2)، الحقول القابلة للترجمة `HasTranslations` (AR/EN القسم 4.6.2)، وإدارة الصور `InteractsWithMedia` عبر Spatie Media Library (القسم 4.7).

### الكيانات المستقلة لمكتبة الموارد

| الكيان (Component)     | النموذج البرمجي (Model)             | أهم الحقول والخصائص المميزة                                                                                      | طريقة الاستخدام في خط السير                                                   |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| الفنادق وأماكن الإقامة | <code>Hotel</code>                  | اسم الفندق <code>AR/EN</code> ، تصنيف النجوم، المدينة والدولة، أنواع الغرف المتاحة، مواعيد تسجيل الدخول والخروج. | يُربط مباشرة بأيام الإقامة المحددة في خط السير اليومي للبرنامج (القسم 07.4g). |
| وسائل النقل والمواصلات | <code>TransportationProvider</code> | اسم الجهة الناقلة <code>AR/EN</code> ، نوع المركبة وسعتها، بيانات التواصل مع الجهة أو السائق.                    | يُستخدم لتحديد جهة ونوع المركبة في بنود التنقلات البرية (Transfer / Car).     |
| شركات الطيران          | <code>Airline</code>                | اسم شركة الطيران <code>AR/EN</code> ، رمز الشركة (IATA Code)، ملاحظات تشغيلية.                                   | يُستخدم لإدراج تفاصيل الناقل الجوي في بنود الطيران (Flight).                  |
| المرشدون السياحيون     | <code>TourGuide</code>              | اسم المرشد، اللغات المتحدث، الشهادات                                                                             | تعيين مرشد لرحلة أو يوم محدد ومتابعة                                          |



|                                                                      |                                                                                                       |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| جدول أعماله<br>وتكاليفه.                                             | والتراخيص، التكلفة<br>اليومية، بيانات التواصل.                                                        |            |                    |
| يستخدم كبنء نشاط<br>يومي (Activity) ضمن<br>خط السير.                 | اسم النشاط ووصفه<br>AR/EN ، المدينة،<br>المدة التقديرية، مستوى<br>الصعوبة والفئة العمرية<br>المناسبة. | Activity   | الأنشطة والفعاليات |
| يُدرء ضمن قسم "ما<br>يشمله البرنامج" أو<br>كبنء وجبة في خط<br>السير. | اسم المطعم AR/EN ،<br>نوع المطبخ، أنواع الوجبات<br>المتاحة، المدينة.                                  | Restaurant | المطاعم والوجبات   |

### الربط بخط السير عبر علاقة متعددة الأشكال (Polymorphic Relation) جديد

لكي يبقى جدول بنوء خط السير `itinerary_items` (القسم 07.4) محايداً تماماً تجاه نوع المورد المرتبط بكل بند، يحتوي على عمودين إضافيين `resourceable_type` و `resourceable_id` (Polymorphic Relation). بهذا الشكل، يمكن لأي بند الإشارة إلى سجل من أي من الكيانات الستة أعلاه (فندق، نشاط، مطعم...) دون أي ربط مباشر أو ثابت بجدول معين. هذه البنية تسمح أيضاً بإضافة كيانات/أنواع موارد جديدة مستقبلاً — مثل تذاكر المتاحف أو بوالص تأمين السفر — والربط بها من خط السير فوراً دون أي تعديل على بنية جدول `itinerary_items` نفسه.

يوضح هذا القسم الآلية التي يتحول بها البرنامج السياحي المصمم في القسم 07 إلى حجز فعلي مرتبط بعمل محدد، بدءاً من أول استفسار وحتى إغلاق الملف بعد انتهاء الرحلة، مع ربط كل خطوة بالوحدة المسؤولة عنها داخل النظام.

### مراحل سير العمل الأساسي

|   |                                                                                                                       |                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | استقبال طلب العميل، سواء عبر البوابة العامة (القسم 06) أو مباشرة من خلال موظف المبيعات                                | Sales Staff                 |
| 2 | تحويل البرنامج السياحي المختار إلى حجز مبدئي، مع تحديد التواريخ الفعلية وعدد المسافرين البالغين والأطفال (القسم 07.5) | Sales Staff                 |
| 3 | إصدار عرض سعر أو فاتورة مبدئية للعميل توضح التكلفة الإجمالية بعد إعادة حساب الأعداد الفعلية (القسم 05.2)              | / Sales Staff<br>Accountant |
| 4 | تأكيد الحجز رسمياً عند استلام دفعة العربون (Deposit) أو السداد الكامل، وتسجيل المعاملة المالية                        | Accountant                  |
| 5 | تنفيذ الرحلة على الأرض ومتابعة خط السير اليومي والتنسيق مع الموردين (الفنادق، النقل، المرشدين — القسم 08)             | Operations Staff            |
| 6 | إغلاق الحجز بعد انتهاء الرحلة، وتوثيق ملاحظات العميل وتقييمه                                                          | Customer Service            |

### دورة حياة حالة الحجز (Booking Status Lifecycle)

| حالة الحجز (Status)                      | الوصف التشغيلي الدقيق للحالة في النظام                                                              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| استفسار (Inquiry)                        | طلب أولي من العميل لم يتحول بعد إلى حجز رسمي، ويستخدم لمتابعة فريق المبيعات لفرص البيع المحتملة.    |
| مبدئي (Draft Booking)                    | تم تحويل البرنامج إلى حجز وربطه بملف العميل، لكن لم يُستلم أي دفعة بعد ولا يُعتبر مؤكداً.           |
| مؤكد بعربون – (Confirmed – Deposit Paid) | تم استلام دفعة جزئية (Deposit) وتأكيد حجز الموارد المرتبطة (الفنادق، النقل، المرشدين) لدى الموردين. |
| مدفوع بالكامل (Fully Paid)               | تم تحصيل كامل المستحقات المالية للحجز قبل بدء تنفيذ الرحلة.                                         |
| قيد التنفيذ (In Progress)                | الرحلة جارية فعلياً على الأرض، وفريق التشغيل يتابع تنفيذ خط السير يوماً بيوم.                       |
| مكتمل (Completed)                        | انتهت الرحلة بنجاح، وتم إغلاق الملف وتوثيق تقييم العميل من قبل خدمة العملاء.                        |

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ملغي (Cancelled) | تم إلغاء الحجز من قبل العميل أو الشركة قبل تنفيذه، مع تسجيل سبب الإلغاء وأي مبالغ مستردة مرتبطة به. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ملاحظة على التقييم والتواريخ**

يحمل كل حجز رقماً مرجعياً فريداً يُستخدم في كافة المستندات المرتبطة به (الفواتير، التأكيدات، الإشعارات). وتعرض جميع التواريخ المرتبطة بالحجز — تاريخ الإنشاء، تواريخ السفر، تواريخ السداد — بالتقويمين الهجري والميلادي معاً، كما هو معتمد على مستوى النظام بالكامل (القسم 4.6.5).

تمثل هذه الطبقة لوحة التحكم الحصرية لفريق المنصة (Super Admin) الموضح في القسم 03، وهي الطبقة المسؤولة عن إدارة كافة الشركات وضبط إعداداتها على مستوى المنصة ككل، بشكل مستقل تماماً عن لوحات التحكم الداخلية لكل شركة.

| الوظيفة                                                         | الوصف التشغيلي والفني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إدارة الشركات (Company Management)                              | إنشاء حسابات شركات جديدة وربطها بنطاقها الفرعي الخاص (Subdomain) تلقائياً (القسم 4.2)، وتعليق أو إعادة تفعيل حسابات الشركات حسب حالة اشتراكها.                                                                                                                                                                                                                                |
| إدارة خطط الاشتراك (Subscription Plans)                         | تحديد وتعديل خطط الاشتراك المتاحة (Core, Add-On, Enterprise) الموضحة في القسم 02، وربط كل شركة بالخطوة المناسبة لها مع تتبع تواريخ التجديد.                                                                                                                                                                                                                                   |
| سجل تفعيل الوحدات والقوالب (Module & Theme Activation Registry) | لوحة مركزية واحدة لتفعيل أو تعطيل الوحدات البرمجية (Add-On Modules) لكل شركة (القسم 4.3)، وتشمل اعتباراً من هذا الإصدار أيضاً تفعيل <b>القالب النشط</b> <code>active_theme</code> لكل شركة (القسم 4.5) من نفس الشاشة وبنفس آلية الصلاحيات — بحيث تصبح إضافة قوالب جديدة من معرض القوالب (Theme Gallery) مستقبلاً (القسم 12) عملية تفعيل مباشرة دون تطوير إضافي في هذه الطبقة. |
| الفوترة على مستوى المنصة (Platform Billing)                     | إصدار فواتير الاشتراك الدورية للشركات نفسها (وليس فواتير عملاء الشركات، الموضحة في القسم 05.2)، ومتابعة تحصيل قيم الاشتراكات.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مراقبة صحة النظام (System Health Monitoring)                    | رصد أداء الخوادم، حالة الوظائف الخلفية (Laravel Horizon)، ومعدلات الاستخدام لكل شركة لضمان استقرار المنصة بالكامل.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الإشراف على سجلات التتبع (Audit Oversight)                      | إمكانية مراجعة سجلات النشاط (Spatie Activity Log — القسم 4.7) على مستوى المنصة ككل لأغراض الدعم الفني والأمان، مع الحفاظ على عزل العرض بحيث لا يخلط بين سجلات الشركات المختلفة.                                                                                                                                                                                               |

اعتماداً على القرارات المعمارية الجديدة الموضحة في القسم 04، تمت إعادة ترتيب أولويات خارطة الطريق بشكل جوهري في هذا الإصدار. أصبحت بنية التعدد اللغوي (RTL/LTR & i18n)، بنية القوالب الأساسية (Theming)، والحزم البرمجية الجاهزة (Packages) جزءاً أساسياً وحتمياً من مرحلة الأساس (Phase 1)، وليست بنوداً تُضاف لاحقاً.

### لماذا في مرحلة الأساس وليس لاحقاً؟

تأجيل هذه البنود إلى مراحل لاحقة يعني إعادة هيكلة مكلفة لاحقاً: تفعيل خاصية Teams في Spatie Permission بعد إنشاء أدوار فعلية يتطلب ترحيل بيانات (Migration) معقد (القسم 4.7)، وإضافة الترجمة لمحتوى مُدخل مسبقاً يتطلب مراجعة كل سجل بأثر رجعي (القسم 4.6.2)، وإعادة بناء واجهات Laravel Breeze بعد ربطها بمنطق العمل تُضاعف وقت التطوير. لذلك يتم اعتماد هذه القرارات منذ أول أسبوع من التطوير.

| المرحلة                                                                                          | المحتوى الرئيسي والمخرجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>المرحلة 1</b><br><b>الأساس والبنية التحتية</b><br><b>(Foundation)</b><br><b>أولوية محدّثة</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>تجهيز بيئة (PHP 8.4) Laravel 13 ومعمارية العزل بين الشركات عبر النطاقات الفرعية (القسم 4.2).</li> <li>تثبيت وتهيئة الحزم الأربع الجاهزة منذ اليوم الأول: Spatie Permission مع تفعيل Teams (company_id = team_id)، Spatie Activity Log مع عمود company_id، Spatie Media Library، وإعادة بناء واجهات Laravel Breeze بـ Bootstrap 5 (القسم 4.7).</li> <li>البنية الأساسية للتعدد اللغوي: ملفات lang/en &amp; lang/ar، LocaleMiddleware، تصميم الأعمدة القابلة للترجمة {ar, en}، وتفعيل Bootstrap RTL Build + الخصائص المنطقية CSS (القسم 4.6).</li> <li>بنية القوالب الأساسية: جدول themes، عمود active_theme، وتنظيم View Namespaces (القسم 4.5).</li> <li>تكامل التقويم المزدوج هجري/ميلادي عبر Carbon (القسم 4.6.5).</li> <li>نظام المصادقة وإدارة المستخدمين والأدوار الأساسية (القسم 03).</li> </ul> |
| <b>المرحلة 2</b><br><b>الوحدات الأساسية</b><br><b>(Core Modules)</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>وحدة إدارة علاقات العملاء (CRM) (القسم 05.1).</li> <li>وحدة البرامج السياحية وخط السير (القسم 07)، ومكتبة الموارد بكياناتها المستقلة الستة (القسم 08).</li> <li>وحدة إدارة الحجوزات ودورة حياتها (القسم 09).</li> <li>الإدارة المالية الأساسية: الفواتير والمدفوعات بلغة العميل (القسم 05.2).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>المرحلة 3</b><br><b>البوابة العامة</b><br><b>(Public Booking Portal)</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>بناء واجهات البوابة العامة على القالب الافتراضي (Default Theme) باستخدام المكونات القابلة لإعادة الاستخدام (القسم 4.5).</li> <li>تفعيل التبديل بين اللغتين عبر بادئة المسار /ar/ و /en/ (القسم 4.6.3).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ▪ تفعيل تصفح البرامج، تقديم طلبات الحجز، والدفع عبر الإنترنت (القسم 06).                                                                                                                                             |                                                                                   |
| ▪ التقارير التشغيلية والمالية والإدارية (القسم 05.5).<br>▪ طبقة إدارة المنصة بالكامل، بما فيها سجل تفعيل الوحدات <b>والقوالب</b> (القسم 10).                                                                         | <b>المرحلة 4</b><br><b>التقارير وطبقة إدارة</b><br><b>المنصة</b>                  |
| ▪ اختبارات شاملة للأمان والأداء، وفحص دعم RTL/LTR على كافة الأجهزة والمتصفحات.<br>▪ إعداد التوثيق وتدريب الفريق التشغيلي للشركة المالكة للمنصة.<br>▪ إطلاق تجريبي (Pilot) مع عدد محدود من الشركات قبل الإطلاق العام. | <b>المرحلة 5</b><br><b>الإطلاق والتحسين (Launch</b><br><b>&amp; Optimization)</b> |

بعد استقرار النطاق الأساسي للمنصة (Core Plan)، تستهدف الرؤية المستقبلية مجموعة من التوسعات التي تبي مباشرة على المعمارية الموضحة في القسم 04، دون الحاجة لإعادة هيكلة جوهرية بفضل التصميم المسبق لها.

| التوسع المستقبلي                                        | الوصف وعلاقته بالمعمارية الحالية                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معرض القوالب (Theme Gallery) <span>جديد</span>          | وحدة إضافية (Add-On Module) رسمية تُضاف إلى خط الاشتراك (القسم 02)، تتيح للشركات اختيار قالب مختلف لبوابتها العامة من معرض قوالب جاهزة. يتم تفعيلها من سجل تفعيل الوحدات والقوالب (القسم 10) دون أي تطوير إضافي في ال Backend، بفضل فصل طبقة العرض المعتمد منذ الإصدار الأول (القسم 4.5). |
| قوالب مخصصة بالكامل (Custom Enterprise Themes)          | خدمة تخصيص إضافية لعملاء Enterprise (القسم 02)، حيث يُبنى قالب خاص بالشركة باستخدام نفس البيانات والمكونات القابلة لإعادة الاستخدام (القسم 4.5)، دون التأثير على باقي الشركات.                                                                                                            |
| إشعارات ثنائية اللغة عبر قنوات متعددة <span>جديد</span> | تفعيل إشعارات SMS والبريد الإلكتروني و WhatsApp Business API، بحيث يُعد لكل قالب إشعار (تأكيد حجز، تذكير بالدفع، تقييم بعد الرحلة) نسخة عربية وإنجليزية، ويُرسل القالب المناسب تلقائياً حسب لغة العميل المسجلة (preferred_locale) (القسم 4.6.6).                                          |
| تكامل بوابات الدفع الإلكتروني الإقليمية                 | إضافة بوابات دفع محلية (مثل mada, STC Pay) إلى جانب بوابات الدفع الدولية، لتغطية تفضيلات الدفع المختلفة في كل سوق مستهدف (القسم 02).                                                                                                                                                      |
| تكامل الخرائط (Google Maps API)                         | ربط مواقع بنود خط السير (القسم 07.4) بخرائط تفاعلية لتسهيل التنقل على فريق التشغيل والمرشدين السياحيين (القسم 08).                                                                                                                                                                        |
| تطبيقات الهاتف المحمول (Mobile Apps)                    | تطبيقات مخصصة للعملاء (تصفح البرامج والحجز) وللمرشدين/فريق التشغيل (متابعة خط السير اليومي)، تستهلك نفس واجهات API الموحدة (القسم 4.3) وتعمل بنفس اللغتين واتجاهي العرض المعتمدين في النظام.                                                                                              |
| التوصيات الذكية (AI-Powered Recommendations)            | اقتراح برامج سياحية أو أنشطة وأنواع موارد إضافية (القسم 08) للعملاء بناءً على تفضيلاتهم وسجل حجوزاتهم السابقة.                                                                                                                                                                            |

## المنافع المتوقعة من تطبيق المنصة

| المنفعة                                   | الأثر المتوقع على شركات السياحة المستخدمة                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كفاءة تشغيلية عالية                       | تقليص كبير في الوقت المستهلك في التنسيق اليدوي وملفات Excel، عبر مركزية البيانات والعمليات في منصة واحدة.                                                                  |
| دقة مالية وتشغيلية                        | ربط مباشر وتلقائي بين الحجوزات والفواتير والمصروفات (القسم 05.2)، يقلل من الأخطاء المحاسبية اليدوية.                                                                       |
| وصول أوسع للعملاء <span>جديد</span>       | منصة ثنائية اللغة بالكامل (القسم 4.6) تتيح للشركات خدمة العملاء الناطقين بالعربية والإنجليزية بنفس الجودة، عبر بوابة عامة بهوية الشركة الخاصة (القسم 06).                  |
| جاهزية للتوسع المستقبلي <span>جديد</span> | معمارية قوالب قابلة للتوسع (القسم 4.5) واعتماد حزم برمجية مُختبرة (القسم 4.7) تجعل إضافة قوالب جديدة، وحدات إضافية، أو لغات أخرى مستقبلاً عملية تفعيل بسيطة لا إعادة بناء. |
| قابلية النمو (Scalability)                | بنية متعددة الشركات تسمح باستيعاب عدد كبير ومتزايد من الشركات على نفس البنية التحتية بكفاءة وأمان (القسم 4.2).                                                             |
| رؤية لحظية لصناع القرار                   | تقارير تشغيلية ومالية فورية (القسم 05.5) تدعم اتخاذ القرار بناءً على بيانات حقيقية ومحدثة.                                                                                 |

## الخاتمة

تمثل هذه الوثيقة بصورتها المُحدّثة (الإصدار 1.1) التصميم الشامل لمنصة SaaS متكاملة لإدارة شركات السياحة والسفر، تجمع بين الأساسيات التشغيلية والمالية القوية وبين معمارية تقنية حديثة جاهزة للتوسع منذ اللحظة الأولى — عبر بنية القوالب القابلة للتوسع، التعدد اللغوي الكامل (عربي/إنجليزي) مع دعم الاتجاهين RTL/LTR والتقويم المزدوج، واعتماد حزم برمجية رصينة ومُختبرة لتسريع التطوير دون المساس بالجودة.

تم تصميم خارطة الطريق (القسم 11) بحيث تكون هذه القرارات المعمارية جزءاً من أساس المنصة منذ المرحلة الأولى، بما يضمن انتقالاً سلساً نحو أي توسعات مستقبلية — معرض قوالب، وحدات إضافية، أو لغات جديدة (القسم 12) — دون الحاجة لإعادة هيكلة النظام القائم.

— نهاية الوثيقة —