الاختناق

كيف أتصرف لإنقاذ شخص انسد المجرى التنفسي لديه

(أ) انسداد المجرى التنفسي باللسان: إذا كان الإنسان فاقداً للوعي ومستلقٍ على ظهره فتجب مساعدته للحيولة دون انسداد مجراه التنفسي بلسانه، ويتمثل ذلك في استخدام أسلوب إمالة الرأس ورفع الذقن، وبما أن اللسان متصل بالفك فإنه عندما يتم رفع الفك إلى أعلى يرتفع معه اللسان وبذلك يبقى المجرى التنفسي مفتوحاً.

(ب) انسداد المجرى التنفسي بواسطة جسم غريب: إن كيفية التصرف إزاء وجود جسم غريب في المجرى التنفسي يعتمد على كون المصاب في وعيه أم فاقداً للوعي:

بالنسبة للشخص الذي يكون في وعيه: هل انسداد المجرى التنفسي لديه كامل ام جزئي؟

إذا كان بإمكان المصاب أن يتكلم أو يسعل يكون انسداد المجرى التنفسي لديه جزئيا. في هذه الحالة لا تفعل له شيئاً سوى تشجيعه على السعال ومحاولة فتح مجرى تنفسه بنفسه. ابق معه لتساعده في حال ساءت حالته.

إذا لم يكن باستطاعة المصاب التكلم أو السعال فهذا يعني أن المجرى التنفسي لديه مغلق تماماً والمصاب في هذه الحالة بحاجة ماسة للمساعدة وبسرعة. ويترتب عليك في مثل هذه الحالة أن تضرب براحة يدك على ظهره عدة مرات أو تقوم بالضغط على منطقة بطن المصاب حيث أن الضغط على البطن من شأنه أن يجبر الهواء الموجود في الرئتين إلى الخروج دافعاً أمامه الجسم الغريب الذي يسد المجرى التنفسي.

كيف أنقذ مصاباً بانسداد المجرى التنفسي

١-اسأل المصاب"هل تختنق ؟ "

٢- إذا لم يتمكن المصاب من الإجابة على سؤالك، قم بالضغط على منطقة بطن المصاب ويمكن وصف هذا الأجراء على النحو التالي:

أ- اقبض إحدى يديك على شكل قبضة محكمة.

ب- قف خلف المصاب وأحطه بذراعيك بحيث تكون قبضة يدك على بطن المصاب (فوق السرة بقليل) ويكون إبهام قبضة يدك باتجاه بطن المصاب.

ج- أقفل ذراعيك بشكل محكم ثم اضغط على منطقة بطن المصاب مع مراعاة أن يكون الضغط إلى الداخل والى الأعلى في أن واحد.

٣-استمر في إجراء الضغط بشكل متقطع إلى أن يتم خروج الجسم الغريب من المجرى التنفسي، أو إلى أن يفقد المصاب وعيه بسبب عدم خروج هذا الجسم الغريب.

٤-إذا فقد المصاب وعيه أنزله على الأرض وحاذر أن يرتطم رأسه بالأرض.

٥-استدعِ سيارة الإسعاف فوراً بالاتصال على رقم الطوارئ.

٦-استخدم أسلوب إمالة الرأس ورفع الذقن. افتح فم المصاب وأدخل إصبعك وحاول إزالة الجسم الغريب الذي تسبب في انسداد المجرى التنفسي.

٧-المجرى التنفسي وحاول إعادة التنفس الطبيعي لدى المصاب عن طريق إجراء التنفس الصناعي.

٨-إذا لم يدخل الهواء إلى رئتي المصاب بعد إجراء التنفس الصناعي فذلك يعني أن



المجرى التنفسي لا يزال مسدوداً، في هذه الحالة أعد الخطوات المتبعة في (٦) و (٧) أعلاه ثلاث مرات.

٩-إذا لم يتم خروج الجسم الغريب من المجرى التنفسي بعد تلك المحاولات، أبدأ في إنقاذ المصاب من خلال الضغط على عظم الصدر (كما في حالات إنعاش القلب والرئتين).

١٠-استمر في محاولة إنقاذ المصاب إلى أن تصل سيارة الإسعاف أو إلى أن يتم خروج الجسم الغريب من المجرى.

١١-إذا خرج الجسم الغريب من المجرى التنفسي ، قم بفحص التنفس ونبض القلب تماما كما تفعل في حالة إنقاذ المصاب بتوقف القلب أو / و الرئتين.

التنفس الصناعي (قبلة الحياة):

يوضع المصاب على ظهره مع ثني الرأس إلى الوراء بحيث تتجه فتحتي الأنف إلى الأعلى ندفع الفك السفلى إلى أعلى بحيث تبرُز الذقن لأن هذا يمنع اللسان من إغلاق القسم الخلفي من الحلق.

يتم تفريغ الفم من كل شيء فيه حتى الأسنان الصناعية. إليك النص المستخرج من الصورة بالكامل:

باليد اليسرى نضم فتحتي الأنف وجذب الرأس إلى الوراء وباليد اليمنى نبقى الذقن متجها إلى الأعلى

خذ نفسا عميقا وأطبق شفتيك بإحكام حول فم المصاب

أنفخ بلطف وثبات إلى داخل الفم والرئتين ثم أدر رأسك لاستنشاق هواء جديد والتحقق من أن رأس المصاب يرتفع ثم ينخفض مع خروج الهواء من رئتيه فإذا لم يكن كذلك فلنفحص مسالك الهواء مرة أخرى ونستمر بالنفخ حتى يتم تزويده بالأوكسجين بأسرع ما يمكن

نتابع النفخ مرة كل ٥ ثواني

حالما يستعيد المصاب تنفسه لا نتركه وحده بأي حال من الأحوال .



ماهو وضع الإنقاذ للمصاب بانسداد مجرى التنفس؟

هو الوضع الآمن والمستقر الذي يوفر الحماية للمجرى التنفسي للمصاب الفاقد الوعي. عند وضع المصاب الفاقد للوعي بشكل يكون فيه شبه منكب على وجهه لن يرتد اللسان إلى الخلف ليسد مجرى التنفس، كما أن القيء والافرازات المخاطية لن تدخل إلى المجرى التنفسي بل ستخرج من الفم.

كيف تضع المصاب في وضع الإنقاذ؟

لوضع المصاب في وضع الإنقاذ يجب إتباع الخطوات التالية:

١-ضع المصاب مستلقيا على الأرض.

٢-ارفع الذراع اليسرى للمصاب إلى أعلى بزاوية قائمة.

٣-ضع اليد اليمنى للمصاب على خده الايسر بحيث يكون باطن يده إلى الخارج.

٤-اثن ركبة المصاب اليمنى إلى أعلى بزاوية قائمة

٥-أدر المصاب باتجاهك وضعه على جنبه الايسر وذلك بسحبه من ركبته اليمنى وكتفه الأيمن.

٦-تأكد من أن المصاب في وضع مريح.

اسعاف شخص توقف قلبه

.تعتمد إمكانية إنقاذ إنسان توقف قلبه على أول شخص شاهد ما قد حدث
كل دقيقة تمر على المصاب دون إسعاف تقلل من فرص هذا المصاب في النجاة أو البقاء على قيد الحياة، لذا فإن الوقت هنا يعني الفرق بين الحياة والموت
إن دماغ الإنسان وقلبه لا يستطيعان تحمل انقطاع الدم والأوكسجين عنهما لأكثر من (٦) ستة دقائق حيث أن خلايا الدماغ والقلب تبدأ بالموت بعد مرور هذه الدقائق الستة
تجدر الإشارة إلى أنه حتى في الدول المتقدمة فإن وصول سيارة الإسعاف إلى مكان الشخص المصاب يستغرق فترة ٨ إلى ١٠ دقائق
قد تعتمد حياة إنسان على ما يمكن أن يقدمه له من عون، ولا يقتصر ثواب إنقاذ حياة إنسان على الثواب في الدنيا فالله يجزيك خير الجزاء لعظم هذا العمل عند الله حيث يقول في كتابه الكريم"ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"

ما هو الإنعاش القلبي الرئوي؟

الإنعاش القلبي الرئوي: هي عملية مزدوجة يقوم المسعف فيهما بإنعاش الرئة والقلب
أما إنعاش الرئة فيتم من خلال إيصال الهواء والأوكسجين إليها عن طريق التنفس الصناعي، وأما إنعاش القلب فيتم عن طريق الضغط اليدوي على منطقة قلب المصاب (في المنطقة الواقعة بين العظم الصدري والعمود الفقري) بحيث يتم ضخ الدم إلى الأجزاء الحيوية من جسم المصاب، خصوصاً الدماغ



لماذا تعتبر عملية الإنعاش القلبي الرئوي هامة جداً؟

عملية الإنعاش القلبي الرئوي بحد ذاتها تعتبر عملية لكسب الوقت بحيث يتم تزويد الرئة بالأوكسجين والقلب بالدم إلى حين وصول سيارة الإسعاف، وبذلك تكون فرص المصاب في البقاء على قيد الحياة قد زادت. وفي حالة بقاء المصاب بدون إسعاف أولي فان دماغه يبدأ بالموت في فترة زمنية تتراوح من ٤ إلى ٦ دقائق، ولكن ينبغي أن نعرف بأن الإنعاش القلبي الرئوي وحده لا يمكن أن ينقذ حياة المصاب إنما هو واحد من سلسلة من الإجراءات الواجب إتباعها والتي تشمل العناية الطبية التي تقدم عن طريق الطاقم الطبي في سيارة الإسعاف وعن طريق الأطباء في المستشفى، لذا فان طلب العناية الطبية / استدعاء سيارة الإسعاف في وقت مبكر يعد ضروريا للغاية.

كيف تقوم بإسعاف / إنعاش المصاب بتوقف القلب أو الرئتين؟

١-تأكد من انك في وضع آمن إذا اقتربت من المصاب، احذر أن تصبح أنت نفسك مصابا.

٢-حاول معرفة ما إذا كان المصاب قادرا على الاستجابة أم لا، وحاول إيقافه عن طريق هز كتفيه ومناداته بصوت مرتفع وعلى مقربة من أذنيه.

٣-اطلب النجدة ممن هم حولك أو من المارّة، اطلب النجدة حتى ولو كنت لا ترى أحدا بالقرب منك. إذا استجاب أحد لطلب النجدة أطلب منه أن ينتظر بالقرب منك إلى أن تقوم بتقييم حالة المصاب.

٤-ضع المصاب على الأرض أو سطح صلب وقم بإزالة أية وسائد تكون تحت رأسه. كن حذرا في حالة تعاملك مع مصاب كان قد فقد وعيه اثر ارتطامه بشيء.

٥-تأكد من أن المجري التنفسي مفتوحاً، استخدم أُسلوب إمالة الرأس ورفع الذقن. وللتأكد من ان المجرى التنفسي مفتوحا، اتبع الخطوات التالية:

.أ- ضع إصبعين من أصابع أحد يديك تحت ذقن المصاب وارفع رأسه إلى أعلى

.ب- ضع راحة يدك الأخرى على جبين المصاب ثم اضغط إلى أسفل

ج- أنظر داخل فم المصاب للتأكد من خلو فمه من أي جسم غريب أو أسنان صناعية (طقم .أسنان) أو مخاط

د- إذا كان المصاب يعاني من أثر صدمة أو رضوض فان عليك أن تتجنب تحريك رقبته .وحاول فتح المجرى التنفسي بأَسْلوب الضغط على الفك

٦-تحقق ولمدة ١٠ ثوان فيما اذا كان المصاب يتنفس أم لا وذلك بالطرق التالية بتطبيق قاعدة:

هل يتنفس المصاب أم لا ؟

أ- إذا كان المصاب يتنفس ضعه في وضع الإنقاذ وانتظر سيارة الإسعاف

ب- إذا كان المصاب لا يتنفس:

اطلب من الشخص الذي يقوم بمساعدتك أن يستدعي سيارة إسعاف وان يعود إلى حيث أنت في أسرع وقت ممكن، وإذا لم يكن هناك شخص ليساعدك اذهب واستدع سيارة الإسعاف بنفسك قم بإجراء التنفس الصناعي بالنفخ في فم المصاب مرتين ببطء بطريقة ما يسمى (قَبْلَة الحياة) وذلك على مدى ثانية ونصف إلى ثانيتين، راقب ارتفاع صدر المصاب بعد النفخ في فمه وانتظر حتى يهبط صدره بين النفخة الأولى والثانية.

٨-إذا كنت مدربا على جس النبض السباتي فافعل ذلك لمدة ١٠ ثوان وذلك على النحو التالي: .
قم بتحسس مكان الحنجرة (تفاحة آدم) في الرقبة وذلك باستخدام إصبعين من أصابع يدك.
مرر إصبعك في المجرى المحاذي للحنجرة واضغط قليلاً لجَس النبض، أما إن لم تكن مدربا على جس النبض فابحث عن أية علامة من علامات الحياة على المصاب.
٩-هل هناك علامات تدل على أن المصاب لا يزال على قيد الحياة أو أن قلب المصاب لا يزال ينبض؟
إذا كانت الإجابة بنعم فعليك الاستمرار في محاولة إنقاذ المصاب بإعطائه تنفساً صناعياً مرة كل (٥) خمس ثوان إلى حين وصول سيارة الإسعاف.
إذا كانت الإجابة بلا فعليك المباشرة بما يلي:
١٠-اضغط على صدر المصاب بهدف إعادة قلبه إلى العمل بواقع ١٥ خمس عشرة مرة -10 وذلك بإتباع ما يلي:
تحسس الحد الخارجي للضلع السفلي للمصاب وذلك بوضع يديك على جانبي قفصه الصدري.
تتبع بأصابع يدك حدود الأضلاع السفلى إلى أن تلتقي أصابعك عند عظم صدر المصاب.
ضع إصبعك الوسطي (من يدك الواقعة باتجاه قدمي المصاب) على عظم الصدر ثم ضع إصبعك الشاهد إلى جانب الإصبع الوسطي.
ضع راحة يدك الأخرى على عظم صدر المصاب مكان الإصبعين الوسطي والشاهد.
ضع يدك الأخرى فوق راحة يدك جاعلا كلتا يديك في وضع تشابك.
اجعل جسمك في وضع يكون فيه كتافك وكوعاك بشكل عمودي بالنسبة ليديك، تأكد ان ذراعيك وظهرهك في وضع استقامة ثم باشر في إجراء الضغط على عظم صدر المصاب مستخدماً عضلات ظهرك وليس عضلات ذراعيك.
اضغط على عظم الصدر إلى أسفل بواقع ٤ إلى ٥ سم وبمعدل ٨٠ إلى ١٠٠ مرة في الدقيقة
١١-قم بإعطاء التنفس الصناعي مرتين، استمر في إعطاء دورة الدقيقة الواحدة من التنفس الصناعي.(أي ٤ دورات في كل منها ١٥ ضغطة لإنعاش القلب ونفختان اثنتان لإنعاش الرئتين)ثم افحص النبض.
إذا لم يكن هناك نبض استمر في عملية الإنقاذ إلى حين وصول سيارة الإسعاف مع الاستمرار في تفقد النبض كل بضعة دقائق.

