
ممقدمة

قد تجد نفسك وأنت في مكان العمل أو المدرسة أو المنزل أو الشارع أينما كنت تقف وجهاً لوجه أمام شخص عزيز عليك أباً كان أو ابناً أو قريباً أو صديقاً أو حتى إنساناً لا تعرفه وقد تعرض لجرح ، نزيف ،، كسر ، صدمة ، أو لنوبات مرض ما.

فهل فكرت ماذا سيكون تصرفك ؟ وهل ستقف عاجزاً عن تقديم بعض الإسعافات التي قد تنقذ حياته حتى يتم نقله إلى أقرب مستشفى أو عيادة طبية ، لتلقي العلاج المناسب ، إن الإسعافات الأولية على الرغم أنها علاج مؤقت لأي أزمة أو حالة إلا أنها قد تنقذ حياة الإنسان ولهذا فيجب على كل شخص منا التعرف على مبادئ الإسعافات الأولية ووسائلها وكيفية التعامل مع المصاب ، وهذا ما سنحاول عرضه فيما يلي

تعريف الإسعافات الأولية

الإسعافات الأولية هي الرعاية والعناية الأولية والفورية والمؤقتة التي يتلقاها الإنسان نتيجة التعرض المفاجئ لحالة صحية طارئة أدت إلى النزيف أو الجروح أو الكسور أو الإغماء .. الخ لإنقاذ حياته وحتى يتم تقديم الرعاية الطبية المتخصصة له بوصول الطبيب لمكان الحادث أو بنقله إلى أقرب مستشفى أو عيادة طبيبة



أهداف الإسعاف الأولية

١.الحفاظ على حياة المصاب.

٢.منع تدهور حالة المصاب.

٣.مساعدة المصاب على الشفاء.

مبادئ الإسعافات الأولية

١.السيطرة التامة على موقع الحدث

٢.ألا يعتبر المصاب ميتاً لمجرد زوال ظواهر الحياة مثل توقف التنفس أو النبض

٣.إبعاد المصاب عن مصدر الخطر.
٤.الاهتمام بعمليات التنفس الاصطناعي وإنعاش القلب والنزيف والصدمة، وما إلى ذلك.
٥.العناية بالحالة قبل نقلها إلى المستشفى.
٦.الاهتمام براحة المصاب.
٧ .الاهتمام بحفظ وتدوين كافة المعلومات المتوفرة عن الحادث والإجراءات التي اتُخذت.

المسعف - مسئولياته - خطوات عمله

المسعف

هو الشخص الذي يقوم تقديم الإسعافات الأولية والعناية بالمصاب أو من تعرض لحالة مرضية مفاجئة، يشترط أن يكون مؤهلاً للقيام بهذا العمل بحصوله على التدريب المناسب بالمراكز الصحية المتخصصة ولديه المعلومات التي تمكنه من تقديم الإسعافات الأولية للمصاب أو المريض بشكل صحيح لإنقاذ حياته.

مسؤولية المسعف الأولي

*تقييم وتشخيص صحيح وسريع سريع للإصابة أو الحالة لمعرفة سبب الحادث وتحديد نوع المرض أو الإصابة معتمداً على وصف وقائع الحادث والأعراض والعلامات المشاهدة.
*فحص المصاب بالكامل والاهتمام بالإصابة كبيرة كانت أم صغيرة وذلك لأنه غالباً ما يكتفي المسعف بالإصابة الأولى خاصة إذا كانت هذه الإصابة كبيرة ويهمل باقي الإصابات الصغيرة والتي قد تكون لها خطورتها.
*تقديم المعالجة الفورية المناسبة حسب الإصابة أو المرض.
*نقل المصاب إلى المستشفى أو المركز الصحي حسب خطورة الحالة.

شروط لابد من توافرها بالمسعف

١-هدوء الأعصاب.
٢-سرعة البديهة وسرعة التصرف.
٣-الثقة بالنفس والشجاعة دون اضطراب أو توتر وانعكاس ذلك على المصاب نفسه بطمأنته وتبسيط الأمور له ونزع التوتر منه.
الإحاطة بما ينبغي عمله
٥-عدم تعريض النفس للخطر .(مثلا) فلا يحاول أنقاذ غريق إذا كان لايعرف السباحة

خطوات عمل المسعف

*يجب على المسعف أن يتصرف في حدود معلوماته الطبية التي تمكنه من تقديم الإسعافات الأولية للمصاب أو المريض بشكل صحيح لإنقاذ حياته وأن يقوم بتقييم الموقف ومعرفة ما حدث للمصاب حتى يتمكن من تقديم الإسعافات الأولية التي تنفق مع نوعية الإصابة أو المرض نظراً لاختلاف نوعية الإسعافات بحسب نوع الإصابة.
*يجب على المسعف أن يطمئن المصاب ويهدئه من روعه ويزيل اضطرابه وتشجيعه ومعاملته بلطف والتخفيف من انزعاجه.
*يجب على المسعف أن لا يسمح بتراحم الناس حول المصاب لمساعدته على التنفس وتهدئة المصاب.

.*يجب على المسعف الاحتفاظ بشهود الحادث واستدعاء الطبيب والشرطة
*يجب على المسعف محاولة إيقاف النزيف أو عمل جبيرة أو تنفس صناعي وتدليك القلب حسب الحالة.
*يجب على المسعف أن يعرف ما حدث للمصاب بالاستفسار ودراسة الملابسات وأن يصل من ذلك إلى تشخيص تقريبي للإصابة المريض أو مرضه ومن أمثلة ذلك:

.المعرفة التامة بقواعد الإسعافات الأولية وطريقة تنفيذها .
.تأمين موقع الحادث، وعزل الجسم وتقييم مكان الحادث .
.تنفيذ عملية التنفس الصناعي وكيفية فتح ممرات للهواء .
.الوضع الملائم للمريض أو المصاب .
.معرفة الأعراض وعلامات الخطر للمشاكل الطبية .
.معرفة علامات الاستجابة من عدمها للمصاب .
.السيطرة على النزيف الخارجي .
.معرفة ما إذا كان يوجد نزيف داخلي أم لا .
.التعامل مع إصابات العمود الفقري .
.توافر المعلومات العامة لديه عن جسم الإنسان وتشريحه، وأعضائه وأجهزته المختلفة .
.كيفية حمل المريض وذلك لتخفيف تعرضه لمزيد من الضرر أو الأذى .
.معرفة الأعراض المتعلقة بمختلف الأمراض وكيفية التعامل معها .
.تدليك القلب .
.التعامل مع الحروق والكسور .
.كيفية تضميد الجراح .
.كيفية التعامل مع إصابات الأطفال .

صندوق الإسعافات الأولية

يعتبر صندوق الإسعافات الأولية ضرورة لا غنى عنه في المنزل أو السيارة أو العمل أو الرحلات، فوجود وسائل الإسعافات الأولية تساعد على إسعاف المصاب بسرعة، وتجنب تدهور حالته وتفادي حدوث المضاعفات المترتبة عن الإصابة، فمعظم الإصابات يمكن التعامل معها بسهولة وبقليل من الخبرة وكثير من العناية وتجهيز صندوق الإسعافات الأولية على أكمل وجه. ويجب حفظ مواد الإسعافات الأولية داخل صندوق محكم الغلق والكتابة عليه بشكل واضح ووضعه في مكان ظاهر يمكن الوصول إليه. حقيبة الإسعافات الأولية للرحلات يجب أن تكون من النوع الخفيف ولها مقابض لسهولة حملها.

.



ملاحظة هامة:في المنزل يجب حفظ حقيبة أو صندوق الإسعافات الأولية بعيد عن متناول .الأطفال الصغار لضمان سلامتهم

.تأكد من تاريخ صلاحية المواد من فترة لأخرى وقم باستبدال كل مادة انتهى تاريخ صلاحيتها .

.احتفظ بقائمة أرقام هواتف الطوارئ بصندوق أو بحقيبة الإسعافات الأولية .

يجب الاحتفاظ داخل صندوق الإسعافات الأولية بدليل المواد والحالة التي يتم استخدامها .

.كدليل إرشادي عند استعمال الأدوية

<u>القواعد الأساسية في الإسعاف الأولي</u>

١-إبعاد المصاب عن مصدر الخطر

٢-فك الأربطة والأحزمة والملابس الضيقة

تمزيق أو قص الملابس حول مكان الجرح أو الإصابة

٤-إذا كان المريض في حالة أغماء ابحث عن أي جسم غريب في الفم كالأسنان الصناعية أو بقايا القيء وأزلها وأمل رأسه جانبا وإلى الأسفل واجذب لسانه إلى الأمام حتى لا يختنق.

٥-إذا كان التنفس متوقفا أجر له تنفسا صناعيا من الفم للفم فورا .

٦-إذا كان النزف ظاهرا يوقف النزف بالضغط عاي موضع النزف باليد أو بقطعة قماش نظيفة أو يربط في مكان أعلى من الجرح برباط ضاغط

٧-في حالة الاشتباه بوجود نزف داخلي يجب الإسراع لنقل المصاب إلى أقرب مستشفى دون تمهل .

وعلامات النزف الداخلي هي فلق المصاب – شكواه من العطش – سرعة نفسه – شحوب لونه – برودة جلده – وسرعة في النبض وضعفه – عدم وجود إصابة ظاهرة

٨-إذا كان في حالة ضربة شمس يمدد المصاب بعيدا عن الشمس ورأسه أعلى من قدميه مع غمس أطرافه في ماء بارد مالح

٩-لا يعطى المغمى عليه أي شيء من الفم

ما هو الخطأ الأكثر شيوعا في الإسعاف الأولي؟

إن المسعفين غير المتمرسين في الإسعاف الأولي غالبا ما تلفت انتباههم الإصابات الظاهرة مثل النزف والكسور البائنة. يجب أن لا تدع أي شيء يحول دون التأكد من سلامتك الشخصية أولا وقبل كل شيء والتأكد من أن المصاب في وضع آمن ومن ثم التحقق من أساسيات الإسعاف الأولي والتي تتمثل في التأكد من أن المجرى التنفسي للمصاب مفتوحا وبأن قلبه يعمل بشكل طبيعي.

تعد هذه من أهم الأمور الواجب التأكد منها وإتباعها، وهي مع الأسف، ما يهمله المسعفون الغير مدربين في الغالب.

لقد مات الكثير من المصابين من جراء انسداد المجرى التنفسي لديهم في الوقت الذي كان المسعفون يقومون بتجبير أطراف مكسورة لدى هؤلاء المصابين !! ان الكسور أمر غاية في الأهمية ولكنها لا تشكل خطرا مباشرا على حياة المصاب، صحيح أن المصاب يمكن أن يموت من جراء نزف من أحد شرايينه أو أوردته ولكنه يموت في وقت أقل من جراء انسداد مجراه التنفسي.

لا تكرر هذا الخطأ. لا تشتغل بأي شيء عن التأكد من أساسيات الإسعاف الأولي من حيث التنفس ونبض القلب

مبادئ الإسعاف الأولية

يعرف المسعف عن نفسه لتأمين حمايته وذلك بإبراز بطاقة أو شارة تدل على أنه مسعف مؤهل لتأدية التقنيات الإسعافية وإذا لم تتوفر البطاقة أو الشارة فهنا يتدخل المسعف كلاميا بحيث يدخل إلى مكان الحادث بقوة وبثقة وبالنفس فارضاً وجوده على الآخرين ويعرّف عن نفسه بصوت قوي وهادئ:

(مثلا : أنا مسعف في الهلال الأحمر قادر على مساعدة المصاب- أفسحوا لي الطريق)

تأمين السلامة: على المسعف تأمين سلامته الشخصية دائما في المقام الأول وذلك حتى لا يزداد وضع الحادث سوءا باحتمال وجود مصاب جديد، ثم عليه أن يخفف من المخاطر التي قد تطال المصاب أو المتجمهرين.

الاستفادة من وجود المتجمهرين: أحياناً يشكل وجود المتجمهرين حول المصاب عبئاً على المسعف أثناء أدائه للعمل الإسعافي وربما يكون ذلك من خلال تدخلهم العشوائي والغير منظم لمساعدة المصاب بدافع النية الطبية والاندفاع للمساعدة، لذا يجب على المسعف أن يوجه هؤلاء المتجمهرين بما يخدم العملية الإسعافية وذلك من خلال:

الطلب منهم أن يقوموا بتأمين معدات لازمة للعمل (ضمانات - ألواح خشبية . . .).

أن يحضروا ماء مثلا أو أن يكلف أحدهم بعملية الإبلاغ.

أن يشبكوا أيديهم ويشكلوا دائرة حول المصاب.

طرق سحب المصاب :

ان القاعدة العامة تقضي بعدم تحريك المصاب من مكانه وتقديم الاسعافات اللازمة في مكان تواجده

الا أنه أحياناً يضطر المسعف الى اجلاء المصاب من مكانه وذلك لحمايته أو حماية المسعف لنفسه وذلك على اعتبار ان هذا أهون الشرين للابتعاد عن مصدر الخطر

ان سحب المصاب أمتارا قليلة قد تكفي لتحقيق مبدأ الحماية.

يضم المسعف ذراعي المصاب على صدره

يجثو أمام قدمي المصاب بحيث تتوضع إحدى ركبتيه على الأرض ,أما الرجل الأخرى فتوضع عمودية على الأرض بحيث تشكل الساق مع الفخذ زاوية قائمة .

يمسك المسعف كاحلي المصاب بإحكام ويرفعهما بمقدار ٤٥ درجة.

يجذب المسعف إليه قدمي المصاب بحركة واحدة متجها للخلف

يجب الانتباه دائما إلى الحفاظ على استقامة الرأس والرقبة والجذع.

يعود المسعف إلى الوضعية الأولى ويكرر العملية