# أسئلة MCQ — المصطلحات الاتجاهية ومستويات الجسم والوضعيات

التصوير الشعاعي · نظري · 25 سؤال · الجواب الصحيح معلّم بـ ✓

**1.**

**What is a radiograph?**

ما هي الصورة الشعاعية؟

**الجواب الصحيح ✓**
A) An image of a patient's anatomic part(s) produced by x-rays on an image receptor
صورة لجزء من جسم المريض تنتجها الأشعة السينية على مستقبِل الصورة

B) The process and procedures of producing an image
العملية والإجراءات التي تُنتَج بها الصورة

C) The device that captures the radiographic image that exits the patient, such as a cassette
الجهاز الذي يلتقط الصورة الشعاعية الخارجة من المريض، مثل الكاسيت

D) The center-most portion of the x-ray beam
الجزء الأوسط من حزمة الأشعة السينية

💡 هذا تعريف الصورة الشعاعية في المحاضرة. أما «العملية» فهي Radiography، و«الجهاز» هو IR، و«الجزء الأوسط» هو CR.

**2.**

**Which term describes the front of the body?**

أي مصطلح يصف مقدّمة الجسم؟

A) Posterior (dorsal)
خلفي (ظهري)

B) Superior
علوي

**الجواب الصحيح ✓**
C) Anterior (ventral)
أمامي (بطني)

D) Medial
إنسي

💡 Anterior (ventral) يعني مقدّمة الجسم أو الاتجاه نحوها، وعكسه Posterior.

3.

**The supine position means:**

وضعية Supine تعني:

A) Lying on the abdomen, facing downward

الاستلقاء على البطن والوجه للأسفل

B) Lying on the back, facing upward ✓ الجواب الصحيح

الاستلقاء على الظهر والوجه للأعلى

C) An upright position, standing or sitting

وضع منتصب، وقوفاً أو جلوساً

D) A true lateral position at 90°

وضع Lateral حقيقي بزاوية 90 درجة

💡 Supine هو الاستلقاء على الظهر والوجه للأعلى، أما الاستلقاء على البطن فهو Prone.

4.

**Which movement decreases the angle of the joint?**

أي حركة تُنقص زاوية المفصل؟

A) Extension

البسط

B) Abduction

التبعيد

C) Adduction

التقريب

D) Flexion ✓ الجواب الصحيح

الثني

💡 الثني Flexion يُنقص زاوية المفصل، والبسط Extension يزيدها.

5.

**Which plane divides the body into anterior and posterior parts?**

أي مستوى يقسم الجسم إلى جزء أمامي وجزء خلفي؟

A) Sagittal plane

المستوى السهمي

B) Transverse (axial) plane

المستوى المستعرض (المحوري)

C) Coronal (frontal) plane ✓ الجواب الصحيح

المستوى الإكليلي (الجبهي)

D) Midsagittal (median) plane

المستوى السهمي الناصف

💡 المستوى الإكليلي (الجبهي) يقسم الجسم إلى أمامي وخلفي. السهمي يقسمه يميناً ويساراً، والمستعرض أعلى وأسفل.

6.

**The device that captures the radiographic image that exits the patient is called:**

الجهاز الذي يلتقط الصورة الشعاعية الخارجة من المريض يُسمّى:

A) Image receptor (IR) ✓ الجواب الصحيح

مستقبِل الصورة

B) Central ray (CR)

الشعاع المركزي

C) X-ray tube

أنبوب الأشعة السينية

D) Radiograph

الصورة الشعاعية

💡 مستقبِل الصورة IR هو الذي يلتقط الصورة الخارجة من المريض، ويشمل الكاسيتات والأجهزة الرقمية.

7.

**The term caudal means:**

مصطلح Caudal يعني:

A) Toward the head

نحو الرأس

B) Toward the medial plane

نحو المستوى الناصف

C) Closer to the surface of the body

أقرب إلى سطح الجسم

D) Toward the feet

**الجواب الصحيح ✓**

نحو القدمين

💡 Caudal يعني نحو القدمين، وعكسه Cranial/cephalic أي نحو الرأس.

8.

**A movement towards the midline is called:**

الحركة نحو الخط الأوسط تُسمّى:

A) Abduction

التبعيد

B) Adduction

**الجواب الصحيح ✓**

التقريب

C) Extension

البسط

D) Flexion

الثني

💡 Adduction حركة نحو الخط الأوسط، أما Abduction فحركة بعيداً عنه.

**9.**

**In a postero-anterior (PA) projection, the central ray:**

في الإسقاط الخلفي الأمامي (PA)، الشعاع المركزي:

A) Enters the anterior surface and exits the posterior surface

يدخل من السطح الأمامي ويخرج من الخلفي

B) Enters the posterior surface and exits the anterior surface ✓ الجواب الصحيح

يدخل من السطح الخلفي ويخرج من الأمامي

C) Enters the anterior surface after being angled toward the head

يدخل من السطح الأمامي بعد إمالته نحو الرأس

D) Is angled toward the feet

يميل نحو القدمين

💡 اسم PA نفسه يدل على المسار: من الخلف Posterior إلى الأمام Anterior.

**10.**

**A sagittal plane that divides the body into unequal right and left sides is called:**

المستوى السهمي الذي يقسم الجسم إلى جانبين أيمن وأيسر غير متساويين يُسمّى:

A) Parasagittal plane ✓ الجواب الصحيح

المستوى المجاور للسهمي

B) Midsagittal (median) plane

المستوى السهمي الناصف

C) Coronal plane

المستوى الإكليلي

D) Transverse plane

المستوى المستعرض

💡 إذا لم يمرّ المستوى السهمي من المنتصف تماماً يُسمّى Parasagittal. أما الذي يمرّ من المنتصف فهو Midsagittal.

**11.**

**Which statement about the central ray (CR) is correct?**

أي عبارة عن الشعاع المركزي (CR) صحيحة؟

A) It is the device that captures the image

هو الجهاز الذي يلتقط الصورة

B) It is the process of producing a radiograph

هو عملية إنتاج الصورة الشعاعية

C) It is the center-most portion of the beam, with the least divergence ✓ الجواب الصحيح

هو الجزء الأوسط من الحزمة، والأقل تباعداً

D) It is the image of the patient's anatomic part stored and displayed on film

صورة الجزء التشريحي للمريض المخزّنة والمعروضة على الفيلم

💡 الشعاع المركزي هو الجزء الأوسط تماماً من حزمة الأشعة، وهو الجزء الأقل تباعداً.

**12.**

**"The skin is ___ to the bones." Which term completes the sentence?**

«الجلد ___ بالنسبة للعظام». أي مصطلح يكمل الجملة؟

A) Deep

عميق

B) Distal

بعيد

C) Proximal

قريب

D) Superficial ✓ الجواب الصحيح

سطحي

💡 الجلد أقرب إلى سطح الجسم من العظام، فهو سطحي Superficial بالنسبة لها. هذا هو المثال المذكور في المحاضرة.

13.

**The word decubitus literally means:**

كلمة Decubitus تعني حرفياً:

A) To lie down

**الجواب الصحيح ✓**

الاستلقاء

B) To stand or sit upright

الوقوف أو الجلوس منتصباً

C) To rotate a limb

تدوير الطرف

D) To face downward

توجيه الوجه للأسفل

💡 Decubitus تعني حرفياً «الاستلقاء»، أو الوضع الذي يُتَّخذ عند الاستلقاء.

14.

**In a right lateral position (erect), which part of the body is closest to the image receptor?**

في وضع Right lateral (قائماً، Erect)، أي جزء من الجسم يكون الأقرب إلى مستقبِل الصورة؟

A) The left side

الجانب الأيسر

B) The right side

**الجواب الصحيح ✓**

الجانب الأيمن

C) The anterior surface

السطح الأمامي

D) The posterior surface

السطح الخلفي

💡 في وضع Right lateral يكون الجانب الأيمن هو الأقرب إلى IR، و Left lateral عكسه.

**15.**

**An oblique projection must include a qualifying term that indicates:**

إسقاط Oblique يجب أن يُذكر معه مصطلح يوضح:

A) The size of the film

حجم الفيلم

B) Whether the patient is supine or prone

هل المريض Supine أم Prone

C) Which way the part is rotated (medial or lateral) **الجواب الصحيح ✓**

اتجاه دوران الجزء (إنسي أو وحشي)

D) The angle of the central ray toward the head (cephalic) or feet (caudal)

زاوية الشعاع المركزي نحو الرأس (رأسية) أو نحو القدمين (ذيلية)

💡 المحاضرة تقول إن إسقاط Oblique ليس AP حقيقياً، ويجب أن يُذكر معه اتجاه الدوران: إنسي أو وحشي.

**16.**

**A patient lies on the back, facing upward, and the central ray enters the front of the abdomen. This is:**

مريض مستلقٍ على ظهره ووجهه للأعلى، والشعاع المركزي يدخل من مقدّمة البطن. هذا هو:

A) Prone position, PA projection

وضع الانبطاح، إسقاط PA

B) Supine position, PA oblique projection

وضع الاستلقاء على الظهر، إسقاط PA مائل

C) Erect position, AP projection

الوضع القائم، إسقاط AP

D) Supine position, AP projection **الجواب الصحيح ✓**

وضع الاستلقاء على الظهر، إسقاط AP

💡 المحاضرة: Supine = الاستلقاء على الظهر والوجه للأعلى، وفي إسقاط AP يدخل الشعاع المركزي من السطح الأمامي ويخرج من الخلفي.

17.

**For a PA chest projection, through which surface does the central ray exit?**

في إسقاط الصدر PA، من أي سطح يخرج الشعاع المركزي؟

A) The anterior surface of the chest

**الجواب الصحيح ✓**

السطح الأمامي للصدر

B) The posterior surface of the chest

السطح الخلفي للصدر

C) The right lateral surface of the chest

السطح الجانبي الأيمن للصدر

D) The superior surface of the shoulders

السطح العلوي للكتفين

💡 المحاضرة: في إسقاط PA يدخل الشعاع المركزي من السطح الخلفي ويخرج من السطح الأمامي.

18.

**An MRI image divides the head into a front part and a back part. In which plane was it taken?**

صورة رنين تقسم الرأس إلى جزء أمامي وجزء خلفي. في أي مستوى أُخذت؟

A) Midsagittal plane

المستوى السهمي الناصف

B) Coronal (frontal) plane

**الجواب الصحيح ✓**

المستوى الإكليلي (الجبهي)

C) Transverse (axial) plane

المستوى المستعرض (المحوري)

D) Parasagittal plane

المستوى المجاور للسهمي

💡 المحاضرة: Coronal (frontal) plane يقسم الجسم إلى جزء أمامي وجزء خلفي.

19.

**A CT slice separates the upper part of the abdomen from the lower part. It lies in the:**

مقطع مفراس يفصل الجزء العلوي من البطن عن الجزء السفلي. هذا المقطع في:

A) Coronal (frontal) plane

المستوى الإكليلي (الجبهي)

B) Midsagittal plane

المستوى السهمي الناصف

C) Transverse (axial) plane ✓ الجواب الصحيح

المستوى المستعرض (المحوري)

D) Parasagittal plane

المستوى المجاور للسهمي

💡 المحاضرة: Transverse or axial plane يقسم الجسم إلى جزء علوي وجزء سفلي.

20.

**Compared with the elbow, the wrist is:**

مقارنةً بالمرفق، موضع الرسغ:

A) Proximal

قريب (Proximal)

B) Superficial

سطحي (Superficial)

C) Superior

علوي (Superior)

D) Distal ✓ الجواب الصحيح

بعيد (Distal)

💡 المحاضرة: Distal = موضع في الطرف أبعد عن نقطة الاتصال بالجذع؛ والرسغ أبعد عن الجذع من المرفق.

**21.**

**To bring the arm away from the side of the body for a shoulder image, the patient performs:**

لإبعاد الذراع عن جانب الجسم من أجل صورة الكتف، يقوم المريض بـ:

A) Abduction

**الجواب الصحيح ✓**

التبعيد (Abduction)

B) Adduction of the arm

تقريب الذراع (Adduction)

C) Flexion of the elbow

ثني المرفق (Flexion)

D) Medial rotation

الدوران الإنسي

💡 المحاضرة: Abduction حركة بعيداً عن الخط الأوسط، وAdduction حركة نحوه.

**22.**

**When the knee is bent for a radiograph, the movement and its effect on the joint are:**

عند ثني الركبة من أجل صورة شعاعية، الحركة وتأثيرها على المفصل هما:

A) Extension — the joint angle increases

البسط — تزيد زاوية المفصل

B) Flexion — the joint angle decreases

**الجواب الصحيح ✓**

الثني — تقل زاوية المفصل

C) Abduction — away from the midline

التبعيد — بعيداً عن الخط الأوسط

D) Adduction — toward the midline

التقريب — نحو الخط الأوسط

💡 المحاضرة: Flexion يُنقص زاوية المفصل (الرسغ والركبة والمرفق)، وExtension يزيدها.

**23.**

**In the right-hand drawing of this figure, into which parts does the plane divide the body?**

في الرسم الأيمن من هذا الشكل، إلى أيّ جزأين يقسم المستوى الجسم؟

A) Superior and inferior parts — **الجواب الصحيح ✓**

جزء علوي وجزء سفلي

B) Anterior and posterior parts

جزء أمامي وجزء خلفي

C) Right and left parts

جزء أيمن وجزء أيسر

D) Medial and lateral parts

جزء إنسي وجزء وحشي

💡 شرح الصورة: Sagittal plane · Frontal plane · Horizontal plane؛ والمحاضرة: المستوى الأفقي يقسم الجسم إلى جزء علوي وجزء سفلي.

**24.**

**Which plane is shown in the middle drawing of this figure?**

أيّ مستوى يظهر في الرسم الأوسط من هذا الشكل؟

A) Frontal (coronal) plane — **الجواب الصحيح ✓**

المستوى الجبهي (الإكليلي)

B) Midsagittal plane

المستوى السهمي الناصف

C) Horizontal (transverse) plane

المستوى الأفقي (المستعرض)

D) Parasagittal plane

المستوى المجاور للسهمي

💡 شرح الصورة: الرسم الأوسط هو المستوى الجبهي؛ والمحاضرة: يقسم الجسم إلى جزء أمامي وجزء خلفي.

25.

**This photo shows a PA projection. According to this lecture's caption, what is the name of the patient position shown?**

تُظهر هذه الصورة إسقاطاً خلفياً أمامياً (PA). بحسب شرح الصورة في هذه المحاضرة، ما اسم وضعية المريض الظاهرة؟

A) Right lateral decubitus

**الجواب الصحيح ✓**

الاضطجاع الجانبي الأيمن

B) Erect right lateral

الجانبي الأيمن واقفاً

C) Supine position

وضعية الاستلقاء على الظهر

D) Prone position

وضعية الانبطاح

💡 شرح الصورة في المحاضرة: وضعية الاضطجاع الجانبي الأيمن (إسقاط PA)؛ المريض مستلقٍ على جنبه أمام مستقبِل صورة عمودي، و«الاضطجاع» يعني حرفياً الاستلقاء. أما الجانبي الأيمن واقفاً فهو الصورة الأخرى في الشكل نفسه.