أسئلة MCQ — المصطلحات الأساسية والاتجاهات والوضعيات

التصوير الشعاعي · عملي · 39 سؤال · الجواب الصحيح معلّم بـ ✓

1.

A radiograph is:

الصورة الشعاعية هي:

A) An image of a patient's anatomic part(s) produced by x-rays — **الجواب الصحيح ✓**
صورة لجزء من جسم المريض تنتجها الأشعة السينية

B) The device that captures the radiographic image exiting the patient
الجهاز الذي يلتقط الصورة الشعاعية الخارجة من المريض

C) The center of the x-ray beam
مركز حزمة الأشعة السينية

D) The room where films are processed
الغرفة التي تُحمَّض فيها الأفلام

💡 هذا تعريف المحاضرة: صورة لجزء أو أجزاء من جسم المريض تنتج بفعل الأشعة السينية.

2.

With traditional film screen technology, the image is:

في تقنية الفيلم والشاشة التقليدية، الصورة:

A) Viewed and stored with computers
تُعرض وتُخزَّن بالحاسوب

B) Stored and displayed on film — **الجواب الصحيح ✓**
تُخزَّن وتُعرض على الفيلم

C) Sent directly to the monitor
تُرسل مباشرة إلى الشاشة

D) Not stored at all
لا تُخزَّن أبداً

💡 في التقنية التقليدية تُخزَّن الصورة وتُعرض على الفيلم، أما في DR فبالحاسوب.

3.

In digital radiography (DR), the image is:

في التصوير الرقمي (DR)، الصورة:

A) Developed in a darkroom and then displayed on film

تُحمَّض في الغرفة المظلمة ثم تُعرض على الفيلم

B) Stored and displayed on film

تُخزَّن وتُعرض على الفيلم

C) Viewed and stored with the use of computers ✓ الجواب الصحيح

تُعرض وتُخزَّن باستخدام الحاسوب

D) Printed only

تُطبع فقط

💡 المحاضرة: في DR تُعرض الصورة وتُخزَّن باستخدام الحاسوب.

4.

When the hand is placed on the IR, the crossed lines on it show:

عند وضع اليد على مستقبِل الصورة، الخطان المتقاطعان عليها يبيّنان:

A) The direction of rotation

اتجاه الدوران

B) The size of the film

حجم الفيلم

C) The midsagittal plane of the body

المستوى السهمي الناصف للجسم

D) Where the central ray (CR) is centered ✓ الجواب الصحيح

موضع تمركز الشعاع المركزي

💡 صورة الشعاع المركزي في المحاضرة تُظهر الخطين المتقاطعين على اليد، وهما موضع تمركز الشعاع المركزي (أوسط الحزمة).

5.

Which term describes the back of the body?

أي مصطلح يصف ظهر الجسم؟

A) Anterior (ventral)

أمامي (بطني)

B) Posterior (dorsal) ✓ الجواب الصحيح

خلفي (ظهري)

C) Superficial (body surface)

سطحي (سطح الجسم)

D) Lateral

وحشي

💡 Posterior أو dorsal يعني ظهر الجسم أو الاتجاه نحوه، وعكسه Anterior.

6.

In the medial picture, the arrows point toward:

في صورة «إنسي»، الأسهم تتجه نحو:

A) The outer side of the arms

الجانب الخارجي للذراعين

B) The feet

القدمين

C) The head

الرأس

D) The midline ✓ الجواب الصحيح

الخط الأوسط

💡 إنسي Medial يعني نحو المستوى الناصف (الخط الأوسط)، أما الأسهم المتجهة للخارج فهي Lateral.

7.

In the lecture's picture of distal, the arrows point:

في صورة Distal بالمحاضرة، تشير الأسهم:

A) Away from the trunk

الجواب الصحيح ✓

بعيداً عن الجذع

B) Toward the trunk

نحو الجذع

C) Toward the midline

نحو الخط الأوسط

D) Up toward the head

إلى الأعلى نحو الرأس

💡 في صورة Distal تتجه الأسهم بعيداً عن الجذع، وفي صورة Proximal تتجه نحوه.

8.

Angling the central ray toward the head is called:

إمالة الشعاع المركزي باتجاه الرأس تُسمّى:

A) Medial rotation

دوران إنسي

B) Caudal CR angle

إمالة ذيلية

C) Cephalic CR angle

الجواب الصحيح ✓

إمالة رأسية

D) Lateral rotation

دوران وحشي

💡 Cranial/cephalic يعني نحو الرأس، فإمالة الشعاع نحو الرأس هي Cephalic CR angle.

9.

A caudal CR angle means the central ray is angled toward the:

الإمالة الذيلية للشعاع المركزي تعني أن الشعاع يميل نحو:

A) Midline

الخط الأوسط

B) Head

الرأس

C) Feet ✓ الجواب الصحيح

القدمين

D) Anterior surface

السطح الأمامي

💡 Caudal يعني نحو القدمين.

10.

The opposite of superficial is:

عكس «سطحي» هو:

A) Deep ✓ الجواب الصحيح

عميق

B) Distal

بعيد

C) Inferior

سفلي

D) Posterior

خلفي

💡 في جدول المراجعة: Superficial Vs. Deep.

11.

The sagittal plane divides the body into:

المستوى السهمي يقسم الجسم إلى:

A) Proximal and distal parts

جزء قريب وجزء بعيد

B) Anterior and posterior parts

جزء أمامي وجزء خلفي

C) Superior and inferior parts

جزء علوي وجزء سفلي

D) Right and left sides ✓ الجواب الصحيح

جانب أيمن وجانب أيسر

💡 المستوى السهمي يقسم الجسم أو العضو عمودياً إلى يمين ويسار.

12.

Which plane divides the body into superior and inferior parts?

أي مستوى يقسم الجسم إلى جزء علوي وجزء سفلي؟

A) Coronal plane

المستوى الإكليلي

B) Transverse (axial) plane ✓ الجواب الصحيح

المستوى المستعرض (المحوري)

C) Sagittal plane

المستوى السهمي

D) Parasagittal plane

المستوى المجاور للسهمي

💡 المستوى المستعرض أو المحوري (الأفقي) يقسم الجسم إلى علوي وسفلي.

13.

The coronal plane is also called the:

المستوى الإكليلي يُسمّى أيضاً:

A) Horizontal plane

المستوى الأفقي

B) Axial plane

المستوى المحوري

C) Median plane

المستوى الناصف

D) Frontal plane ✓ الجواب الصحيح

المستوى الجبهي

Coronal (frontal) plane: الإكليلي هو الجبهي، ويقسم الجسم إلى أمام وخلف.

14.

In the head MRI images, the image that shows the brain from the side is the:

في صور الرنين للرأس، الصورة التي تُظهر الدماغ من الجانب هي:

A) Transverse (axial) image

المقطع المستعرض (المحوري)

B) Coronal image

المقطع الإكليلي

C) Sagittal image ✓ الجواب الصحيح

المقطع السهمي

D) Oblique image

المقطع المائل

المقطع السهمي يقسم الرأس إلى يمين ويسار، فيُظهر الدماغ من الجانب.

15.

A supine patient's central ray is angled toward the head. In the lecture's terms, this is:

مريض مستلقٍ على ظهره، والشعاع المركزي مائل نحو الرأس. بمصطلحات المحاضرة هذا:

A) A caudal CR angle

إمالة ذيلية للشعاع المركزي

الجواب الصحيح ✓

B) A cephalic (cranial) CR angle

إمالة رأسية (قحفية) للشعاع المركزي

C) A medial rotation of the part

دوران إنسي للجزء

D) A lateral rotation of the part

دوران وحشي للجزء

💡 المحاضرة: Cranial/cephalic = نحو الرأس، فإمالة الشعاع نحو الرأس هي Cephalic CR angle، وعكسها Caudal (نحو القدمين). أما الدوران الإنسي والوحشي فيخص الجزء نفسه لا زاوية الشعاع.

16.

In the lecture, the midsagittal plane and the parasagittal plane are listed under the:

في المحاضرة، يرد المستوى السهمي الناصف والمستوى المجاور للسهمي تحت:

الجواب الصحيح ✓

A) Sagittal plane

المستوى السهمي

B) Coronal plane

المستوى الإكليلي

C) Transverse plane

المستوى المستعرض

D) Oblique projection

الإسقاط المائل

💡 المحاضرة تذكرهما تحت البند الأول: المستوى السهمي.

17.

In the lecture, the AP oblique projection of the foot is done with:

في المحاضرة، الإسقاط AP oblique للقدم يُجرى مع:

A) Lateral rotation

دوران وحشي

B) Medial rotation — **الجواب الصحيح ✓**

دوران إنسي

C) No rotation

بدون دوران

D) Cephalic angle

إمالة رأسية

💡 تعليق الصورة: AP oblique projection - medial rotation (القدم).

18.

In the lecture, the PA oblique projection of the hand is done with:

في المحاضرة، الإسقاط PA oblique لليد يُجرى مع:

A) Lateral rotation — **الجواب الصحيح ✓**

دوران وحشي

B) Medial rotation

دوران إنسي

C) Caudal angle

إمالة ذيلية

D) Flexion of the elbow

ثني المرفق

💡 تعليق الصورة: PA oblique projection - lateral rotation (اليد).

19.

In the lecture, the mediolateral projection is shown on the:

في المحاضرة، يُعرض الإسقاط الإنسي الوحشي على:

A) Wrist

الرسغ

B) Chest

الصدر

C) Shoulder

الكتف

D) Ankle ✓ الجواب الصحيح

الكاحل

صورة Mediolateral في المحاضرة للكاحل، وصورة Lateromedial للرسغ.

20.

A patient stands with the right side of the body against the image receptor. This position is the:

مريض واقف والجانب الأيمن من جسمه ملاصق لمستقبِل الصورة. هذا الوضع هو:

A) Left lateral position (erect)

الوضع الجانبي الأيسر (قائم)

B) Right lateral decubitus position

الوضع الاضطجاعي الجانبي الأيمن

C) Right lateral position (erect) ✓ الجواب الصحيح

الوضع الجانبي الأيمن (قائم)

D) PA projection, erect

إسقاط PA، قائم

المحاضرة: Right lateral position يكون فيه الجانب الأيمن من الجسم هو الأقرب لمستقبِل الصورة في الوضع القائم، والأيسر عكسه؛ والاضطجاعي (decubitus) يعني الاستلقاء.

21.

In the lecture, the lateromedial projection is shown on the:

في المحاضرة، الإسقاط الوحشي الإنسي معروض على:

A) Chest

الصدر

B) Ankle

الكاحل

C) Wrist

الجواب الصحيح ✓

الرسغ

D) Shoulder

الكتف

صورة Lateromedial في المحاضرة للرسغ، وصورة Mediolateral للكاحل.

22.

A patient lying on the back, facing upward, is in the:

المريض المستلقي على ظهره ووجهه للأعلى يكون في وضع:

A) Lateral position

الجانبي

B) Prone position

الانبطاح

C) Erect position

القائم

D) Supine position

الجواب الصحيح ✓

الاستلقاء على الظهر

Supine: lying on back, facing upward.

23.

A patient lying on the abdomen is in the:

المريض المستلقي على بطنه يكون في وضع:

A) Prone position — **الجواب الصحيح ✓**
الانبطاح

B) Supine position
الاستلقاء على الظهر

C) Erect position
القائم

D) Oblique position
المائل

💡 Prone: lying on abdomen.

24.

Which of these is listed in the lecture as a general body position?

أي من هذه ورد في المحاضرة ضمن وضعيات الجسم العامة؟

A) Lateromedial projection
الإسقاط الوحشي الإنسي

B) Decubitus position — **الجواب الصحيح ✓**
الوضع الاضطجاعي

C) Abduction
التبعيد

D) Parasagittal plane
المستوى المجاور للسهمي

💡 وضعيات الجسم العامة في المحاضرة: Supine وProne وErect وDecubitus position.

25.

Extension ___ the angle of the joint.

البسط ___ زاوية المفصل.

A) Decreases

يُنقص

B) Does not change

لا يغيّر

C) Halves

ينصّف

D) Increases

الجواب الصحيح ✓

يزيد

المحاضرة: Extension increases the angle of the joint، والثني Flexion يُنقصها.

26.

Which movement decreases the angle of the joint?

أي حركة تُنقص زاوية المفصل؟

A) Extension

البسط

B) Flexion

الجواب الصحيح ✓

الثني

C) Abduction

التبعيد

D) Adduction

التقريب

Flexion يُنقص زاوية المفصل، وExtension يزيدها.

27.

Raising the arm away from the side of the body is:

رفع الذراع بعيداً عن جانب الجسم هو:

A) Flexion

الثني

B) Adduction

التقريب

C) Abduction ✓ الجواب الصحيح

التبعيد

D) Medial rotation

الدوران الإنسي

💡 Abduction حركة بعيداً عن الخط الأوسط، كما في صورة الذراع المرفوعة.

28.

Bringing the arm back toward the midline is:

إعادة الذراع نحو الخط الأوسط هي:

A) Adduction ✓ الجواب الصحيح

التقريب

B) Abduction

التبعيد

C) Lateral rotation

الدوران الوحشي

D) Flexion

الثني

💡 Adduction حركة نحو الخط الأوسط.

29.

Using the lecture's directional terms, a structure that lies closer to the midline of the body than another structure is:

باستعمال المصطلحات الاتجاهية في المحاضرة، التركيب الذي يقع أقرب إلى الخط الأوسط للجسم من تركيب آخر يوصف بأنه:

A) Medial

الجواب الصحيح ✓

إنسي (Medial)

B) Lateral

وحشي (Lateral)

C) Proximal

قريب (Proximal)

D) Superficial

سطحي (Superficial)

💡 المحاضرة (المصطلحات الاتجاهية): إنسي Medial — الأسهم تتجه نحو الخط الأوسط؛ أما وحشي Lateral فالأسهم تبتعد عن الخط الأوسط، وProximal يعني نحو الجذع.

30.

A finger X-ray report describes a fracture at the distal end of the proximal phalanx. Which end of that bone is involved?

يصف تقرير صورة إصبع كسراً في النهاية البعيدة (القاصية) للسلامية القريبة. أيّ طرف من هذا العظم هو المصاب؟

A) The end nearer the wrist

الطرف الأقرب إلى الرسغ

B) The end nearer the fingertip

الجواب الصحيح ✓

الطرف الأقرب إلى رأس الإصبع

C) The side nearer the thumb

الجانب الأقرب إلى الإبهام

D) The surface nearer the skin

السطح الأقرب إلى الجلد

💡 شرح الصورة في المحاضرة: البعيد (Distal) اتجاهه بعيداً عن الجذع، والقريب نحو الجذع؛ فالنهاية البعيدة للسلامية هي الأقرب إلى رأس الإصبع، والأقرب إلى الرسغ هي القريبة.

31.

An MRI image of the head cuts exactly through the middle, dividing it into equal right and left halves. Which plane is this?

صورة رنين للرأس تقطعه من المنتصف تماماً، فتقسمه إلى نصفين أيمن وأيسر متساويين. ما هذا المستوى؟

A) Coronal plane

المستوى الإكليلي

B) Transverse plane

المستوى المستعرض

C) Midsagittal (median) plane ✓ الجواب الصحيح

المستوى السهمي الناصف (المستوى الناصف)

D) Parasagittal plane

المستوى المجاور للسهمي

💡 المستوى السهمي يقسم الجسم عمودياً إلى أيمن وأيسر، وإذا مرّ من المنتصف تماماً سُمّي السهمي الناصف.

32.

A vertical slice runs through the right eye, parallel to the midline, dividing the head into unequal right and left parts. Which plane is this?

مقطع عمودي يمرّ عبر العين اليمنى موازياً للخط الأوسط، ويقسم الرأس إلى جزأين أيمن وأيسر غير متساويين. ما هذا المستوى؟

A) Parasagittal plane ✓ الجواب الصحيح

المستوى المجاور للسهمي

B) Midsagittal plane

المستوى السهمي الناصف

C) Coronal plane

المستوى الإكليلي

D) Horizontal plane

المستوى الأفقي

💡 المقطع العمودي الذي يقسم إلى أيمن وأيسر هو سهمي، وإذا لم يمرّ من المنتصف وكانت الأجزاء غير متساوية فهو المجاور للسهمي.

33.

A patient stands facing the image receptor with the back toward the x-ray tube. Which projection is this?

يقف المريض ووجهه نحو مستقبِل الصورة وظهره نحو أنبوب الأشعة. ما هذا الإسقاط؟

A) AP projection

الإسقاط الأمامي الخلفي (AP)

B) Lateral position

الوضع الجانبي

C) Mediolateral projection

الإسقاط الإنسي الوحشي

D) PA projection ✓ الجواب الصحيح

الإسقاط الخلفي الأمامي (PA)

💡 في الإسقاط الخلفي الأمامي يواجه المريض المستقبِل وظهره نحو الأنبوب، فيدخل الشعاع من الخلف ويخرج من الأمام.

34.

For a lateral ankle image, the beam enters the medial side of the ankle and exits the lateral side. Which projection is this?

في صورة جانبية للكاحل، يدخل الشعاع من الجهة الإنسية للكاحل ويخرج من الجهة الوحشية. ما هذا الإسقاط؟

A) Lateromedial projection

الإسقاط الوحشي الإنسي

B) Mediolateral projection ✓ الجواب الصحيح

الإسقاط الإنسي الوحشي

C) AP oblique projection

الإسقاط الأمامي الخلفي المائل

D) PA projection

الإسقاط الخلفي الأمامي

💡 اسم الإسقاط يتبع اتجاه الشعاع من نقطة الدخول إلى الخروج: من الإنسي إلى الوحشي إسقاط إنسي وحشي، وهو المعروض في المحاضرة على الكاحل.

35.

A report on a left knee radiograph notes soft-tissue swelling on the lateral side of the knee. Where, relative to the body's midline, should you look?

يذكر تقرير صورة الركبة اليسرى تورّماً في الأنسجة الرخوة على الجهة الوحشية للركبة. أين تبحث عنه بالنسبة للخط الأوسط للجسم؟

A) On the side toward the midline

على الجهة المتجهة نحو الخط الأوسط

B) On the side away from the midline — الجواب الصحيح ✓

على الجهة البعيدة عن الخط الأوسط

C) On the front surface of the knee

على السطح الأمامي للركبة

D) On the back surface of the knee

على السطح الخلفي للركبة

💡 شرح الصورة في المحاضرة: الوحشي (Lateral) اتجاهه بعيداً عن الخط الأوسط، والإنسي (Medial) نحوه؛ فالجهة الوحشية للركبة اليسرى هي جهتها الخارجية البعيدة عن الخط الأوسط.

36.

For a knee image, the patient straightens the bent knee fully. Which movement is this, and what happens to the joint angle?

في صورة الركبة، يمدّ المريض ركبته المثنية حتى تستقيم تماماً. ما هذه الحركة، وماذا يحدث لزاوية المفصل؟

A) Flexion — the angle decreases

الثني — تنقص الزاوية

B) Abduction — the angle decreases

التبعيد — تنقص الزاوية

C) Adduction — the angle increases

التقريب — تزيد الزاوية

D) Extension — the angle increases — الجواب الصحيح ✓

البسط — تزيد الزاوية

💡 البسط يزيد زاوية المفصل، وفرد الركبة المثنية يزيد زاويتها.

37.

For a lateral elbow image the elbow must be bent to about 90°, but this patient's elbow is stiff and stays fully straight. Which movement can he not perform?

في صورة المرفق الجانبية يجب ثني المرفق إلى نحو 90 درجة، لكن مرفق هذا المريض متيبّس ويبقى مستقيماً تماماً. أيّ حركة لا يستطيع أداءها؟

A) Extension

البسط

B) Abduction

التبعيد

C) Flexion ✓ الجواب الصحيح

الثني

D) Adduction

التقريب

💡 الثني يُنقص زاوية المفصل (من الاستقامة إلى نحو 90 درجة)، والبسط يزيدها؛ والمرفق المستقيم تماماً في أقصى البسط أصلاً، فالحركة الناقصة هي الثني.

38.

Which general body position is shown in this drawing?

أيّ وضعية عامة للجسم يبيّنها هذا الرسم؟

A) Prone ✓ الجواب الصحيح

الانبطاح

B) Supine

الاستلقاء على الظهر

C) Erect

الوقوف

D) Decubitus

الاضطجاع

💡 شرح الصورة في المحاضرة: الرسم الأيسر Prone، أي الاستلقاء على البطن (الانبطاح)؛ أما الاستلقاء على الظهر فهو Supine.

39.

In these three head MRI images, in which plane was the middle image taken?

في صور الرنين الثلاث للرأس هذه، في أيّ مستوى أُخذت الصورة الوسطى؟

A) Coronal — **الجواب الصحيح ✓**

الإكليلي

B) Sagittal

السهمي

C) Transverse (axial)

المستعرض (المحوري)

D) Parasagittal

المجاور للسهمي

💡 شرح الصورة في المحاضرة: من اليسار صورة سهمية ثم إكليلية ثم مستعرضة (محورية)؛ فالوسطى إكليلية، والمستوى الإكليلي يقسم الجسم إلى جزء أمامي وجزء خلفي.