



المقارنات الكمية

مفتاح الإجابات

مقارنات عددية

1 العمود أ: 7×8 . العمود ب: $6 \times 9 + 2$. قارن بين العمودين: أيهما أكبر، أم أنهما متساويان، أم يتعذر تحديد ذلك؟

$$A = 56, B = 54 + 2 = 56, A = B.$$

2 العمود أ: $123 + 456$. العمود ب: $700 - 120$. قارن بين العمودين.

$$A = 579, B = 580, B > A.$$

3 العمود أ: 9^2 . العمود ب: $8^2 + 15$. قارن بين العمودين.

$$A = 81, B = 64 + 15 = 79, A > B.$$

4 العمود أ: $(-3)^2$. العمود ب: -3^2 . قارن بين العمودين.

$$A > B. \quad A = (-3) \times (-3) = 9, B = -(3^2) = -9 \text{ لا يوجد قوسان حول الأساس}$$

مقارنات كسور وأعداد عشرية

5 العمود أ: $\frac{3}{7}$. العمود ب: 0.43. قارن بين العمودين.

$$B > A, 0.43 \text{ وهي أقل من } \frac{3}{7} \approx 0.4286.$$

6 العمود أ: $\frac{7}{12}$. العمود ب: 0.58. قارن بين العمودين.

$$A > B, 0.58 \text{ وهي أكبر من } \frac{7}{12} \approx 0.5833.$$

7 العمود أ: $2\frac{3}{8}$. العمود ب: $\frac{19}{8}$. قارن بين العمودين.

$$A = B, 2\frac{3}{8} = \frac{19}{8}.$$

8 العمود أ: 0.6. العمود ب: $\frac{5}{9}$. قارن بين العمودين.

$$A > B, 0.6 \text{ وهي أقل من } \frac{5}{9} \approx 0.5556.$$

مقارنات النسبة المئوية

9 العمود أ: 25% من 160. العمود ب: 20% من 200. قارن بين العمودين.

$$A = 0.25 \times 160 = 40, B = 0.20 \times 200 = 40, A = B.$$

10 العمود أ: 30% من 90. العمود ب: 40% من 60. قارن بين العمودين.

$$A = 0.3 \times 90 = 27, B = 0.4 \times 60 = 24, A > B.$$

11 ناتج زيادة 100 بنسبة 10% مرتين متتاليتين. العمود ب: ناتج زيادة 100 بنسبة 20% مرة واحدة. قارن بين العمودين.
العمود أ:

$$A = 100 \times 1.1 \times 1.1 = 121, B = 100 \times 1.2 = 120, A > B.$$

12 العمود أ: 15% من 80. العمود ب: 12% من 100. قارن بين العمودين.

$$A = 0.15 \times 80 = 12, B = 0.12 \times 100 = 12, A = B.$$

مقارنات الأسس والجذور

13 العمود أ: $\sqrt{50}$. العمود ب: 7.1. قارن بين العمودين.

$$\sqrt{50} \approx 7.07, \text{ وهي أقل من } 7.1, B > A.$$

14 العمود أ: 2^{10} . العمود ب: 10^3 . قارن بين العمودين.

$$A = 1,024, B = 1,000, A > B.$$

15 العمود أ: $\sqrt{0.09}$. العمود ب: 0.3. قارن بين العمودين.

$$\sqrt{0.09} = 0.3, A = B.$$

16 العمود أ: 3^4 . العمود ب: 4^3 . قارن بين العمودين.

$$A = 81, B = 64, A > B.$$

مقارنات جبرية عند قيمة ثابتة

17 علماً بأن $x = 5$. العمود أ: $2x + 3$. العمود ب: $x + 8$. قارن بين العمودين.

$$A = 2(5) + 3 = 13, B = 5 + 8 = 13, A = B.$$

18 علماً بأن $x = 4$. العمود أ: $(x + 2)^2$. العمود ب: $x^2 + 4x + 4$. قارن بين العمودين.

$$A = B. \text{ إذن العمودان متساويان دائماً } x, \text{ لكل قيم } x^2 + 4x + 4 \text{ يساوي عند فكه } (x + 2)^2$$

19 علماً بأن $n = -2$. العمود أ: n^2 . العمود ب: n^3 . قارن بين العمودين.

$$A = (-2)^2 = 4. B = (-2)^3 = -8. A > B.$$

20 علماً بأن $x = 3$. العمود أ: $5x - 2$. العمود ب: $2(x + 5)$. قارن بين العمودين.

$$A = 5(3) - 2 = 13. B = 2(3 + 5) = 16. B > A.$$

مقارنات تتطلب اختبار قيم

21 لأي عدد حقيقي x : العمود أ: x . العمود ب: x^2 . قارن بين العمودين.

إذا كان $x = 2$: $B > A$. إذا كان $x = \frac{1}{2}$: $A > B$. إذا كان $x = 1$: $A = B$. العلاقة تتغير، إذن يتعذر تحديدها.

22 لأي عدد حقيقي x : العمود أ: $x + 5$. العمود ب: $2x$. قارن بين العمودين.

إذا كان $x = 5$: $A = B$. إذا كان $x = 0$: $A > B$. إذا كان $x = 10$: $B > A$. العلاقة تتغير، إذن يتعذر تحديدها.

23 لأي عدد حقيقي x : العمود أ: $|x|$. العمود ب: x . قارن بين العمودين.

كان $x < 0$ مثلاً $x = -3$: $A = 3, B = -3$. إذن $A > B$. وبما أن العلاقة ليست ثابتة في كل الحالات، يتعذر تحديدها.
إذا كان $x \geq 0$: $A = B$. إذا

24 علماً فقط بأن n عدد صحيح: العمود أ: n^2 . العمود ب: 4 . قارن بين العمودين.

إذا كان $n = 1$: $A = 1 < 4$. إذا كان $n = 3$: $A = 9 > 4$. العلاقة تتغير، إذن يتعذر تحديدها.

25 لأي عدد حقيقي x : العمود أ: $(x - 3)^2$. العمود ب: $x^2 - 6x + 9$. قارن بين العمودين.

بالفك: $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$ لكل قيم x ، إذن العمودان متساويان دائماً. $A = B$.

مقارنات هندسية

26 العمود أ: محيط مربع طول ضلعه 6 سم. العمود ب: محيط مستطيل طوله 8 سم وعرضه 3 سم. قارن بين العمودين.

$$A > B. \text{سم } A = 4 \times 6 = 24. \text{سم } B = 2(8 + 3) = 22.$$

27 مساحة دائرة نصف قطرها 4 سم استخدم $\pi \approx 3.14$. العمود ب: مساحة مربع طول ضلعه 7 سم. قارن بين العمودين.
العمود أ:

$$A > B. \text{سم } A = 3.14 \times 4^2 = 3.14 \times 16 = 50.24. \text{سم } B = 7^2 = 49.$$

28 العمود أ: مجموع الزوايا الداخلية لخماسي. العمود ب: مجموع الزوايا الداخلية لمثلثين. قارن بين العمودين.

$$A = (5 - 2) \times 180^\circ = 540^\circ. B = 2 \times 180^\circ = 360^\circ. A > B.$$

29 العمود أ: وتر مثلث قائم الزاوية ضلعاه القائمان 5 و 12. العمود ب: 14. قارن بين العمودين.

$$A = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13. B = 14. B > A.$$

مقارنات النسبة والتناسب

30 العمود أ: قيمة x ، إذا كان $x : 12 = 3 : 4$. العمود ب: 10. قارن بين العمودين.

$$x = \frac{3 \times 12}{4} = 9. B = 10. B > A.$$

31 دقيقاً وسكراً بنسبة 1 : 3. العمود أ: كمية السكر اللازمة لـ 240 جم من الدقيق. العمود ب: 90 جم. قارن بين العمودين.
تستخدم وصفة طعام

$$\text{السكر} = 240 \div 3 = 80 \text{ جم. } B = 90. B > A.$$

32 العمود أ: مجموع أجزاء الصورة المبسطة للنسبة 18 : 24. العمود ب: 8. قارن بين العمودين.

$$3 + 4 = 7. B = 8. B > A. 18 : 24 \text{ تُبَسِّطُ إلى } 3 : 4.$$

33 عدنان بينهما نسبة 3 : 5، ومجموعهما 96. العمود أ: العدد الأكبر. العمود ب: 61. قارن بين العمودين.

$$\text{إجمالي الأجزاء } 8 = 5 + 3, \text{ كل جزء } 12 = \text{العدد الأكبر } B = 61. B > A. 5 \times 12 = 60.$$

مقارنات البيانات والاحتمالات

34 مجموعة بيانات هي 4, 7, 7, 9, 13. العمود أ: الوسط الحسابي. العمود ب: الوسيط. قارن بين العمودين.

$$\text{الوسيط الحسابي } 8 = \frac{4 + 7 + 7 + 9 + 13}{5} = \frac{40}{5}. \text{ الوسيط القيمة الوسطى } 7. A > B.$$

35 العمود أ: مدى مجموعة البيانات 3, 8, 15, 22. العمود ب: 20. قارن بين العمودين.

$$\text{المدى } 19 = 22 - 3. B = 20. B > A.$$

36 حمراء و5 كرات زرقاء. العمود أ: احتمال سحب كرة حمراء. العمود ب: احتمال سحب كرة زرقاء. قارن بين العمودين.
كيس يحتوي على 3 كرات

$$\text{احتمال الأحمر } \frac{3}{8} = \text{احتمال الأزرق } A > B. \frac{5}{8}.$$

مقارنات في صورة مسائل لفظية

37 الإجمالية ل 4 قطع بسعر 15 ريالاً لكل قطعة، بعد خصم 10% على الإجمالي. العمود ب: 55 ريالاً. قارن بين العمودين. العمود أ: التكلفة

$$\text{الإجمالي قبل الخصم} = 4 \times 15 = 60 \text{ ريالاً. بعد الخصم: } 60 \times 0.9 = 54 \text{ ريالاً. } B = 55. B > A.$$

38 عمر علي أكبر بـ 3 سنوات من ضعف عمر سارة. عمر سارة 8. العمود أ: عمر علي. العمود ب: 20. قارن بين العمودين. علي $B = 20. B > A. = 2(8) + 3 = 19.$

39 العمود أ: الفائدة البسيطة على 2,000 ريال بنسبة 5% سنوياً لمدة 3 سنوات. العمود ب: 350 ريالاً. قارن بين العمودين. $B = 350. B > A. I = 2,000 \times 0.05 \times 3 = 300$ ريالاً.

40 240 كم مستهلكة 20 لتراً من الوقود. العمود أ: المسافة المقطوعة لكل لتر. العمود ب: 12 كم لكل لتر. قارن بين العمودين. تقطع سيارة

$$\text{المسافة لكل لتر} = 240 \div 20 = 12 \text{ كم لتر. } A = B. B = 12.$$

مقارنات مع متباينات ومجالات

41 علماً بأن $9 > x > 5$. العمود أ: x . العمود ب: 7. قارن بين العمودين.

إذا كان $A < B$: $x = 6$. إذا كان $A > B$: $x = 8$. العلاقة تتغير، إذن يتعذر تحديدها.

42 علماً بأن $x > 10$. العمود أ: x . العمود ب: 10. قارن بين العمودين.

بما أن x أكبر من 10 دائماً، فإن $A > B$ في كل الحالات.

43 علماً بأن $1 < x < 0$. العمود أ: x . العمود ب: x^2 . قارن بين العمودين.

لأي قيمة بين 0 و 1 تماماً مثلاً $0.5 < x^2 = 0.25$: $x = 0.5$ ، فإن التربيع يجعل القيمة أصغر. $A > B$ في كل الحالات.

44 علماً بأن $-1 \leq x \leq -5$. العمود أ: x^2 . العمود ب: 10. قارن بين العمودين.

إذا كان $A < 10$: $A = 1$: $x = -1$. إذا كان $A > 10$: $A = 25$: $x = -5$. العلاقة تتغير، إذن يتعذر تحديدها.

مزيد من المقارنات الهندسية

45 حجم مكعب طول حرفه 4 سم. العمود ب: حجم صندوق مستطيل أبعاده 3 سم $\times$ 4 سم $\times$ 6 سم. قارن بين العمودين. العمود أ:

$$B > A. B = 3 \times 4 \times 6 = 72 \text{ سم}^3. A = 4^3 = 64 \text{ سم}^3.$$

46 محيط دائرة نصف قطرها 7 سم استخدم $\pi = \frac{22}{7}$. العمود ب: محيط مربع طول ضلعه 11 سم. قارن بين العمودين. العمود أ:

$$A = 2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 44 \text{ سم} . B = 4 \times 11 = 44 \text{ سم} . A = B .$$

47 العمود أ: مساحة مثلث قاعدته 10 وارتفاعه 8. العمود ب: مساحة مستطيل طوله 9 وعرضه 5. قارن بين العمودين.

$$A = \frac{1}{2} \times 10 \times 8 = 40 . B = 9 \times 5 = 45 . B > A .$$

48 العمود أ: مجموع الزوايا الداخلية لرباعي. العمود ب: ثلاثة أمثال مجموع الزوايا الداخلية لمثلث. قارن بين العمودين.

$$A = 360^\circ . B = 3 \times 180^\circ = 540^\circ . B > A .$$

اختيار من متعدد مقارنات عددية

49 العمود الأول: 6×7 . العمود الثاني: $3 - 9 \times 5$. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الثاني أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الأول أكبر

متساويان: $42 = 45 - 3$ مقابل 42

50 العمود الأول: $678 + 345$. العمود الثاني: $100 + 900$. قارن بين العمودين.

أ. العمود الأول أكبر

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمودان متساويان

العمود الأول أكبر: 1,000 مقابل 1,023

51 العمود الأول: 11^2 . العمود الثاني: $10^2 + 23$. قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمود الأول أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمودان متساويان

العمود الثاني أكبر: 123 مقابل 121

52 العمود الأول: $(-4)^2$. العمود الثاني: -4^2 . قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمود الأول أكبر

العمود الأول أكبر: 16 مقابل 16

اختيار من متعدد مقارنات الكسور والأعداد العشرية

53 العمود الأول: $\frac{5}{8}$. العمود الثاني: 0.62. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الأول أكبر

0.62 وهي أكبر من $\frac{5}{8} = 0.625$.

54 العمود الأول: $\frac{9}{16}$. العمود الثاني: 0.5625. قارن بين العمودين.

أ. العمود الأول أكبر

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمودان متساويان

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

بالضبط: متساويان $\frac{9}{16} = 0.5625$

55 العمود الأول: $3\frac{1}{6}$. العمود الثاني: $\frac{19}{6}$. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمود الأول أكبر

د. العمودان متساويان

متساويان: $3\frac{1}{6} = \frac{19}{6}$

56 العمود الأول: 0.7. العمود الثاني: $\frac{5}{7}$. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمود الأول أكبر

0.7 وهي أكبر من $\frac{5}{7} \approx 0.714$

اختيار من متعدد مقارنات النسبة المئوية

57 العمود الأول: 20% من 150. العمود الثاني: 25% من 120. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمود الثاني أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

متساويان: 30 مقابل 30

58 العمود الأول: 45% من 80. العمود الثاني: 40% من 100. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

العمود الثاني أكبر: 40 مقابل 36

59 العمود الأول: ناتج إنقاص 100 بنسبة 20%، ثم زيادة الناتج بنسبة 20%. العمود الثاني: 96.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

متساويان: $100 \times 0.8 \times 1.2 = 96$

60 العمود الأول: 18% من 50. العمود الثاني: 9% من 90. قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الأول أكبر

د. العمودان متساويان

العمود الأول أكبر: 8.1 مقابل 9

اختيار من متعدد مقارنات الأسس والجذور

61 العمود الأول: $\sqrt{72}$. العمود الثاني: 8.5. قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

8.5 وهي أقل من $\sqrt{72} \approx 8.49$.

62 العمود الأول: 3^5 . العمود الثاني: 5^3 . قارن بين العمودين.

أ. العمود الأول أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الثاني أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

العمود الأول أكبر: 125 مقابل 243

63 العمود الأول: $\sqrt{0.16}$. العمود الثاني: 0.4. قارن بين العمودين.

أ. العمود الأول أكبر

ب. العمود الثاني أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمودان متساويان

بالضبط: متساويان $\sqrt{0.16} = 0.4$

64 العمود الأول: 2^6 . العمود الثاني: 6^2 . قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمودان متساويان

العمود الأول أكبر: 36 مقابل 64

اختيار من متعدد مقارنات جبرية عند قيمة ثابتة

65 بمعلومية $x = 6$. العمود الأول: $3x - 4$. العمود الثاني: $x + 10$. قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمود الأول أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمودان متساويان

العمود الثاني أكبر: 16 مقابل 14

66 بمعلومية $x = 3$. العمود الأول: $(x + 1)^2$. العمود الثاني: $x^2 + 2x + 1$. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمود الأول أكبر

د. العمودان متساويان

كلاهما يساوي 16 هذه متطابقة صحيحة لكل x : متساويان.

67 بمعلومية $n = -3$. العمود الأول: n^2 . العمود الثاني: n^3 . قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الأول أكبر

العمود الأول أكبر: 27- مقابل 9

68 بمعلومية $x = 2$. العمود الأول: $4x + 1$. العمود الثاني: $3(x + 2)$. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الثاني أكبر

العمود الثاني أكبر: 12 مقابل 9

اختيار من متعدد مقارنات تتطلب اختبار قيم

69 لأي عدد حقيقي x : العمود الأول: x^2 . العمود الثاني: 0. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

أو يتجاوزه العلاقة ليست ثابتة $x = 0$ عند 0 لكنه قد يساوي، $0 \leq x^2$ دائماً

70 لأي عدد صحيح n : العمود الأول: n . العمود الثاني: $-n$. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمود الأول أكبر

إذا كان $n > 0$ فالأول أكبر؛ وإذا كان $n < 0$ فالثاني أكبر؛ وإذا كان $n = 0$ فهما متساويان العلاقة تتغير.

71 لأي عدد حقيقي x حيث $x \neq 0$: العمود الأول: x^2 . العمود الثاني: 0. قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

بما أن $x \neq 0$ ، فإن x^2 موجب دائماً، إذن العمود الأول أكبر دائماً.

72 لأي عدد حقيقي x : العمود الأول: $(x + 2)^2$. العمود الثاني: $x^2 + 4x + 4$. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الأول أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الثاني أكبر

متساويان: x لكل قيم $x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$

73 بمعلومية أن m عدد صحيح موجب فقط: العمود الأول: m . العمود الثاني: m^2 . قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

عند $m = 1$ يتساويان؛ وعند $m > 1$ يكون العمود الثاني أكبر العلاقة تتغير.

74 لأي عدد حقيقي x : العمود الأول: $-x$. العمود الثاني: $x - 1$. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الأول أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الثاني أكبر

العلاقة تتغير x وإشارتها تعتمد على $-x - (x - 1) = 1 - 2x$.

اختيار من متعدد مقارنات هندسية

75 العمود الأول: محيط الدائرة المبيّنة استخدم $\pi \approx 3.14$. العمود الثاني: 32.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الثاني أكبر

32. وهي أقل من $C = 2(3.14)(5) = 31.4$ ،

76 العمود الأول: مساحة المستطيل المبيّن. العمود الثاني: محيط مربع ضلعه 7.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمود الأول أكبر

مساحة المستطيل $36 = 9 \times 4$ ؛ محيط المربع $28 = 7 \times 4$. العمود الأول أكبر.

77 العمود الأول: مجموع زوايا سداسي. العمود الثاني: مجموع زوايا مثلثين.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

السداسي $720^\circ =$ ؛ المثلثان $360^\circ = 180 + 180$. العمود الأول أكبر.

78 العمود الأول: وتر المثلث القائم الزاوية المُبَيَّن. العمود الثاني: 16.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الأول أكبر

$$16. \text{ وهي أقل من } 15, \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{225} = 15$$

79 العمود الأول: حجم أسطوانة نصف قطرها 3 وارتفاعها 7 استخدم $\pi \approx 3.14$. العمود الثاني: 200.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الثاني أكبر

$$200. \text{ وهي أقل من } 197.82, V = 3.14 \times 9 \times 7 = 197.82$$

اختيار من متعدد مقارنات النسبة والتناسب

80 العمود الأول: قيمة x ، إذا كان $5 : 2 = 15 : x$. العمود الثاني: 7.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

$$7. \text{ وهي أقل من } 6, x = 15 \times \frac{2}{5} = 6$$

81 عددان بنسبة 7 : 4، ومجموعهما 99. العمود الأول: العدد الأصغر. العمود الثاني: 40.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

كل جزء $9 = 11 \div 99$ ؛ الأصغر $36 = 4 \times 9$ ، وهي أقل من 40.

82 العمود الأول: مجموع أجزاء أبسط صورة للنسبة 36 : 24. العمود الثاني: 5.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الأول أكبر

د. العمودان متساويان

متساويان: $5 = 3 + 2$ ؛ $2 : 3$ تُبسّط إلى 36 : 24.

83 تستخدم وصفة ماء وأرزًا بنسبة 1 : 2. العمود الأول: الماء اللازم لـ 300 غ من الأرز. العمود الثاني: 550 غ.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

الماء $600 = 2 \times 300$ غ، وهي أكبر من 550 غ.

اختيار من متعدد مقارنات البيانات والاحتمال

84 مجموعة بيانات: 5, 8, 8, 10, 14. العمود الأول: الوسط الحسابي. العمود الثاني: الوسيط.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمود الأول أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

الوسط الحسابي $= 9 = \frac{45}{5}$ ؛ الوسيط $= 8$. العمود الأول أكبر.

85 العمود الأول: مدى مجموعة البيانات 6, 11, 19, 25. العمود الثاني: 19.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الأول أكبر

المدى $19 = 25 - 6$: متساويان.

86 كيس يحتوي 4 كرات خضراء و9 كرات صفراء. العمود الأول: احتمال سحب كرة خضراء. العمود الثاني: 0.4.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمودان متساويان

د. العمود الأول أكبر

العمود الثاني أكبر: 0.4 وهي أقل من $P = \frac{4}{13} \approx 0.31$.

87 مجموعة بيانات: 2, 4, 4, 4, 6. العمود الأول: المنوال. العمود الثاني: الوسط الحسابي.

أ. العمود الأول أكبر

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمودان متساويان

د. العمود الثاني أكبر

المنوال = 4 ؛ الوسط الحسابي $= \frac{20}{5} = 4$: متساويان.

اختيار من متعدد مقارنات في مسائل لفظية

88 العمود الأول: التكلفة الإجمالية لـ 5 قطع بسعر 20 ريالاً للقطعة، بعد خصم 15% على الإجمالي. العمود الثاني: 90.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الأول أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الثاني أكبر

90 وهي أقل من ، $85 = 100 \times 0.85$ ؛ بعد الخصم $100 = 5 \times 20$

89 عمر ليلى يقل بمقدار 4 سنوات عن ثلاثة أمثال عمر هدى. عمر هدى 9 سنوات. العمود الأول: عمر ليلى. العمود الثاني: 25.

أ. العمود الأول أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الثاني أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

عمر ليلى $23 = 3(9) - 4$ ، وهي أقل من 25.

90 العمود الأول: الفائدة البسيطة على 3,000 ريال بنسبة 4% سنوياً لمدة سنتين. العمود الثاني: 250.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

$$250. \text{ وهي أقل من } I = 3,000 \times 0.04 \times 2 = 240.$$

91 تقطع سيارة 300 كم مستهلكة 25 لتراً من الوقود. العمود الأول: المسافة المقطوعة لكل لتر. العمود الثاني: 12 كم.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمود الأول أكبر

$$\text{كم لكل لتر: متساويان } 12 = 300 \div 25$$

اختيار من متعدد مقارنات بمتباينات ومجالات

92 بمعلومية أن $3 < x < 8$. العمود الأول: x . العمود الثاني: 5.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

يمكن أن يكون x أقل من أو يساوي أو أكبر من 5 ضمن هذا المجال العلاقة تتغير.

93 بمعلومية أن $x < -4$. العمود الأول: x . العمود الثاني: -4 .

أ. العمود الأول أكبر

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمودان متساويان

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

كل قيمة أقل من -4 هي أصغر من -4 ، إذن العمود الثاني أكبر دائماً.

94 بمعلومية أن $-3 \leq x \leq 2$. العمود الأول: x^2 . العمود الثاني: 9 .

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

عند $x = -3$ ، $x^2 = 9$ متساويان؛ وعند $x = 0$ ، $x^2 = 0$ العمود الثاني أكبر العلاقة تتغير.

95 بمعلومية أن $x \geq 7$. العمود الأول: x^2 . العمود الثاني: 49 .

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمود الأول أكبر

عند $x = 7$ يتساويان؛ ولـ $x > 7$ يكون العمود الأول أكبر العلاقة تتغير.

اختيار من متعدد مزيد من المقارنات الهندسية

96 العمود الأول: حجم المكعب المُبيّن. العمود الثاني: حجم صندوق مستطيل أبعاده $4 \times 5 \times 7$.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمودان متساويان

المكعب $5^3 = 125$ ؛ الصندوق $4 \times 5 \times 7 = 140$. العمود الثاني أكبر.

97 العمود الأول: محيط دائرة نصف قطرها 7 سم استخدم $\pi = \frac{22}{7}$. العمود الثاني: مساحة مربع ضلعه 11 سم.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمود الثاني أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

المحيط $2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 44$ ؛ مساحة المربع $11 \times 11 = 121$. العمود الثاني أكبر.

98 العمود الأول: مجموع زوايا الشكل الثماني المُبيّن. العمود الثاني: أربعة أمثال مجموع زوايا مثلث.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

الثماني $(8 - 2) \times 180 = 1,080^\circ$ ؛ أربعة مثلثات $4 \times 180 = 720^\circ$. العمود الأول أكبر.

اختيار من متعدد سهل

99 العمود الأول: 4×8 . العمود الثاني: $8 - 5 \times 9$. قارن بين العمودين.

أ. العمود الأول أكبر

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمودان متساويان

العمود الثاني أكبر: $37 = 8 - 45$ مقابل 32

100 العمود الأول: 5×8 . العمود الثاني: $15 - 8 \times 7$. قارن بين العمودين.

أ. العمود الأول أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الثاني أكبر

العمود الثاني أكبر: $41 = 15 - 56$ مقابل 40

101 العمود الأول: 6×10 . العمود الثاني: $3 - 11 \times 9$. قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الأول أكبر

د. العمودان متساويان

العمود الثاني أكبر: $96 = 3 - 99$ مقابل 60

102 العمود الأول: 8×12 . العمود الثاني: $8 \times 3 + 1$. قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

العمود الأول أكبر: $25 = 24 + 1$ مقابل 96

103 العمود الأول: 7×9 . العمود الثاني: $11 - 3 \times 7$. قارن بين العمودين.

أ. العمود الأول أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الثاني أكبر

العمود الأول أكبر: $10 = 11 - 21$ مقابل 63

104 العمود الأول: 4×11 . العمود الثاني: $11 - 6 \times 10$. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمود الأول أكبر

العمود الثاني أكبر: $49 = 60 - 11$ مقابل 44

105 العمود الأول: 7×11 . العمود الثاني: $9 + 8 \times 11$. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

.العمود الثاني أكبر: $97 = 9 + 88$ مقابل 77

106 العمود الأول: 9×7 . العمود الثاني: $5 - 3 \times 9$. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمود الأول أكبر

د. العمودان متساويان

.العمود الأول أكبر: $22 = 5 - 27$ مقابل 63

107 العمود الأول: 6×11 . العمود الثاني: $2 + 9 \times 11$. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الثاني أكبر

.العمود الثاني أكبر: $101 = 2 + 99$ مقابل 66

108 العمود الأول: 8×4 . العمود الثاني: $3 \times 8 + 1$. قارن بين العمودين.

أ. العمود الأول أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الثاني أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

.العمود الأول أكبر: $25 = 24 + 1$ مقابل 32

109 العمود الأول: 7×6 . العمود الثاني: $4 \times 3 + 8$. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الثاني أكبر

.العمود الأول أكبر: $20 = 12 + 8$ مقابل 42

110 العمود الأول: 11×10 . العمود الثاني: $6 \times 5 + 15$. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمود الأول أكبر

.العمود الأول أكبر: $45 = 30 + 15$ مقابل 110

111 العمود الأول: 12×12 . العمود الثاني: $10 - 12 \times 9$. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

العمود الأول أكبر: $98 = 10 - 108$ مقابل 144

112 العمود الأول: 3×8 . العمود الثاني: $2 + 9 \times 4$. قارن بين العمودين.

أ. العمود الأول أكبر

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمودان متساويان

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

العمود الثاني أكبر: $38 = 2 + 36$ مقابل 24

113 العمود الأول: 3×11 . العمود الثاني: $10 - 12 \times 7$. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمود الأول أكبر

العمود الثاني أكبر: $74 = 10 - 84$ مقابل 33

اختيار من متعدد متوسط

114 العمود الأول: 10% من 160. العمود الثاني: 20% من 40. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الأول أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الثاني أكبر

$$A = 0.1 \times 160 = 16, B = 0.2 \times 40 = 8. \text{ العمود الأول أكبر.}$$

115 العمود الأول: 30% من 250. العمود الثاني: 80% من 60. قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الأول أكبر

د. العمودان متساويان

$$A = 0.3 \times 250 = 75, B = 0.8 \times 60 = 48. \text{ العمود الأول أكبر.}$$

116 العمود الأول: 50% من 70. العمود الثاني: 60% من 250. قارن بين العمودين.

أ. العمود الأول أكبر

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمودان متساويان

$$A = 0.5 \times 70 = 35, B = 0.6 \times 250 = 150. \text{ العمود الثاني أكبر.}$$

117 العمود الأول: 80% من 60. العمود الثاني: 30% من 120. قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الأول أكبر

$$\text{العمود الأول أكبر. } A = 0.8 \times 60 = 48. B = 0.3 \times 120 = 36.$$

118 العمود الأول: 50% من 170. العمود الثاني: 30% من 250. قارن بين العمودين.

أ. العمود الأول أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الثاني أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

$$\text{العمود الأول أكبر. } A = 0.5 \times 170 = 85. B = 0.3 \times 250 = 75.$$

119 العمود الأول: 15% من 80. العمود الثاني: 20% من 290. قارن بين العمودين.

أ. العمود الأول أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الثاني أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

$$\text{العمود الثاني أكبر. } A = 0.15 \times 80 = 12. B = 0.2 \times 290 = 58.$$

120 العمود الأول: 60% من 20. العمود الثاني: 20% من 60. قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الأول أكبر

د. العمودان متساويان

$$A = 0.6 \times 20 = 12. B = 0.2 \times 60 = 12. \text{ العمودان متساويان.}$$

121 العمود الأول: 75% من 60. العمود الثاني: 10% من 160. قارن بين العمودين.

أ. العمود الأول أكبر

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمودان متساويان

د. العمود الثاني أكبر

$$A = 0.75 \times 60 = 45. B = 0.1 \times 160 = 16. \text{ العمود الأول أكبر.}$$

122 العمود الأول: 60% من 150. العمود الثاني: 20% من 150. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

$$A = 0.6 \times 150 = 90. B = 0.2 \times 150 = 30. \text{ العمود الأول أكبر.}$$

123 العمود الأول: 50% من 190. العمود الثاني: 30% من 70. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الثاني أكبر

$$\text{العمود الأول أكبر. } A = 0.5 \times 190 = 95. B = 0.3 \times 70 = 21.$$

124 العمود الأول: 75% من 200. العمود الثاني: 75% من 20. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

$$\text{العمود الأول أكبر. } A = 0.75 \times 200 = 150. B = 0.75 \times 20 = 15.$$

125 العمود الأول: 10% من 130. العمود الثاني: 60% من 230. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الثاني أكبر

$$\text{العمود الثاني أكبر. } A = 0.1 \times 130 = 13. B = 0.6 \times 230 = 138.$$

126 العمود الأول: 30% من 280. العمود الثاني: 15% من 100. قارن بين العمودين.

أ. العمود الأول أكبر

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمودان متساويان

د. العمود الثاني أكبر

$$\text{العمود الأول أكبر. } A = 0.3 \times 280 = 84, B = 0.15 \times 100 = 15.$$

127 العمود الأول: 20% من 140. العمود الثاني: 50% من 200. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمود الأول أكبر

$$\text{العمود الثاني أكبر. } A = 0.2 \times 140 = 28, B = 0.5 \times 200 = 100.$$

128 العمود الأول: 30% من 210. العمود الثاني: 30% من 270. قارن بين العمودين.

أ. العمود الأول أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الثاني أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

$$\text{العمود الثاني أكبر. } A = 0.3 \times 210 = 63, B = 0.3 \times 270 = 81.$$

اختيار من متعدد صعب

129 علماً بأن $x = 3$. العمود الأول: $x + 4$. العمود الثاني: $2x + 5$. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمود الأول أكبر

د. العمودان متساويان

العمود الثاني أكبر. $A = (3) + 4 = 7$. $B = 2(3) + 5 = 11$.

130 علماً بأن $x = -5$. العمود الأول: x . العمود الثاني: $x - 9$. قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الأول أكبر

د. العمودان متساويان

العمود الأول أكبر. $A = (-5) = -5$. $B = (-5) - 9 = -14$.

131 علماً بأن $x = -9$. العمود الأول: $2x - 2$. العمود الثاني: $5x - 2$. قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

العمود الأول أكبر. $A = 2(-9) - 2 = -20$. $B = 5(-9) - 2 = -47$.

132 علماً بأن $x = -3$. العمود الأول: $3x + 9$. العمود الثاني: $4x + 9$. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمود الأول أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

$$\text{العمود الأول أكبر. } A = 3(-3) + 9 = 0. B = 4(-3) + 9 = -3.$$

133 علماً بأن $x = 8$. العمود الأول: $2x + 5$. العمود الثاني: $2x + 9$. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمودان متساويان

$$\text{العمود الثاني أكبر. } A = 2(8) + 5 = 21. B = 2(8) + 9 = 25.$$

134 لأي عدد حقيقي x . العمود الأول: x^2 . العمود الثاني: 4. قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمود الأول أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمودان متساويان

مساوياً له أو أكبر منه حسب قيمة x مثلاً $x = 0$ يعطي $x^2 = 0$ ، وقيمة كبيرة لـ x تعطي $x^2 > 4$ ، فالعلاقة غير ثابتة. يمكن أن يكون x^2 أقل من 4 أو

135 لأي عدد صحيح لا يساوي صفراً n . العمود الأول: n . العمود الثاني: $-n$. قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

إذا كان $n > 0$ فالعمود الأول أكبر؛ وإذا كان $n < 0$ فالعمود الثاني أكبر العلاقة تتغير.

136 علماً بأن $x < 15$. العمود الأول: x . العمود الثاني: 5. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمود الأول أكبر

د. العمودان متساويان

يمكن أن يكون x أقل من 5 مثلاً $x = 0$ أو أكبر منه مثلاً $x = 6$ ، وهو لا يزال أقل من 15 ، فالعلاقة غير ثابتة.

137 لأي عدد حقيقي m . العمود الأول: $|m|$. العمود الثاني: m . قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الأول أكبر

إذا كان $m \geq 0$ فالعمودان متساويان؛ وإذا كان $m < 0$ فالعمود الأول أكبر لأن $|m| > m$ العلاقة غير ثابتة.

138 لأي عدد حقيقي t . العمود الأول: t^2 . العمود الثاني: t . قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الثاني أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الأول أكبر

إذا كان $t = 2$ ، فإن $A > B$ ؛ وإذا كان $t = 0.5$ ، فإن $A < B$ ؛ وإذا كان $t = 1$ ، فإن $A = B$ العلاقة غير ثابتة.

139 العمود الأول: مساحة مستطيل طوله 13 سم وعرضه 7 سم. العمود الثاني: مساحة مربع طول ضلعه 11 سم.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمود الثاني أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

العمود الثاني أكبر. $B = 11^2 = 121$ سم². $A = 13 \times 7 = 91$ سم².

140 العمود الأول: محيط مستطيل طوله 5 سم وعرضه 3 سم. العمود الثاني: محيط مربع طول ضلعه 5 سم.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الأول أكبر

سم. العمود الثاني أكبر $B = 4 \times 5 = 20$ سم. $A = 2(5 + 3) = 16$ سم.

141 العمود الأول: محيط مستطيل طوله 8 سم وعرضه 5 سم. العمود الثاني: محيط مربع طول ضلعه 14 سم.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الثاني أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الأول أكبر

سم. العمود الثاني أكبر $B = 4 \times 14 = 56$ سم $A = 2(8 + 5) = 26$ سم

142 العمود الأول: محيط مستطيل طوله 4 سم وعرضه 3 سم. العمود الثاني: محيط مربع طول ضلعه 14 سم.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

سم. العمود الثاني أكبر $B = 4 \times 14 = 56$ سم $A = 2(4 + 3) = 14$ سم

143 العمود الأول: مساحة مستطيل طوله 6 سم وعرضه 4 سم. العمود الثاني: مساحة مربع طول ضلعه 4 سم.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

العمود الأول أكبر $B = 4^2 = 16$ سم². $A = 6 \times 4 = 24$ سم²