



المقارنات الكمية

مفتاح الإجابات

مقارنات عددية

- 1 العمود أ: 7×8 . العمود ب: $6 \times 9 + 2$. قارن بين العمودين: أيهما أكبر، أم أنهما متساويان، أم يتعذر تحديد ذلك؟
 $A = 56, B = 54 + 2 = 56, A = B.$
- 2 العمود أ: $123 + 456$. العمود ب: $700 - 120$. قارن بين العمودين.
 $A = 579, B = 580, B > A.$
- 3 العمود أ: 9^2 . العمود ب: $8^2 + 15$. قارن بين العمودين.
 $A = 81, B = 64 + 15 = 79, A > B.$
- 4 العمود أ: $(-3)^2$. العمود ب: -3^2 . قارن بين العمودين.
 $A > B.$ لا يوجد قوسان حول الأساس $-9 = -(3^2)$.
 $A = (-3) \times (-3) = 9, B = -(3^2) = -9$

مقارنات كسور وأعداد عشرية

- 5 العمود أ: $\frac{3}{7}$. العمود ب: 0.43. قارن بين العمودين.
 $\frac{3}{7} \approx 0.4286$ ، وهي أقل من 0.43. $B > A.$
- 6 العمود أ: $\frac{7}{12}$. العمود ب: 0.58. قارن بين العمودين.
 $\frac{7}{12} \approx 0.5833$ ، وهي أكبر من 0.58. $A > B.$
- 7 العمود أ: $2\frac{3}{8}$. العمود ب: $\frac{19}{8}$. قارن بين العمودين.
 $2\frac{3}{8} = \frac{19}{8}, A = B.$
- 8 العمود أ: 0.6. العمود ب: $\frac{5}{9}$. قارن بين العمودين.
 $\frac{5}{9} \approx 0.5556$ ، وهي أقل من 0.6. $A > B.$

مقارنات النسبة المئوية

- 9 العمود أ: 25% من 160. العمود ب: 20% من 200. قارن بين العمودين.
 $A = 0.25 \times 160 = 40, B = 0.20 \times 200 = 40, A = B.$
- 10 العمود أ: 30% من 90. العمود ب: 40% من 60. قارن بين العمودين.
 $A = 0.3 \times 90 = 27, B = 0.4 \times 60 = 24, A > B.$

11 ناتج زيادة 100 بنسبة 10% مرتين متتاليتين. العمود ب: ناتج زيادة 100 بنسبة 20% مرة واحدة. قارن بين العمودين.
العمود أ:

$$A = 100 \times 1.1 \times 1.1 = 121, B = 100 \times 1.2 = 120, A > B.$$

12 العمود أ: 15% من 80. العمود ب: 12% من 100. قارن بين العمودين.

$$A = 0.15 \times 80 = 12, B = 0.12 \times 100 = 12, A = B.$$

مقارنات الأسس والجذور

13 العمود أ: $\sqrt{50}$. العمود ب: 7.1. قارن بين العمودين.

$$\sqrt{50} \approx 7.07, \text{ وهي أقل من } 7.1, B > A.$$

14 العمود أ: 2^{10} . العمود ب: 10^3 . قارن بين العمودين.

$$A = 1,024, B = 1,000, A > B.$$

15 العمود أ: $\sqrt{0.09}$. العمود ب: 0.3. قارن بين العمودين.

$$\sqrt{0.09} = 0.3, A = B.$$

16 العمود أ: 3^4 . العمود ب: 4^3 . قارن بين العمودين.

$$A = 81, B = 64, A > B.$$

مقارنات جبرية عند قيمة ثابتة

17 علماً بأن $x = 5$. العمود أ: $2x + 3$. العمود ب: $x + 8$. قارن بين العمودين.

$$A = 2(5) + 3 = 13, B = 5 + 8 = 13, A = B.$$

18 علماً بأن $x = 4$. العمود أ: $(x + 2)^2$. العمود ب: $x^2 + 4x + 4$. قارن بين العمودين.

$$A = B. \text{ إذن العمودان متساويان دائماً } x, \text{ لكل قيم } x^2 + 4x + 4 \text{ يساوي عند فكه } (x + 2)^2$$

19 علماً بأن $n = -2$. العمود أ: n^2 . العمود ب: n^3 . قارن بين العمودين.

$$A = (-2)^2 = 4, B = (-2)^3 = -8, A > B.$$

20 علماً بأن $x = 3$. العمود أ: $5x - 2$. العمود ب: $2(x + 5)$. قارن بين العمودين.

$$A = 5(3) - 2 = 13, B = 2(3 + 5) = 16, B > A.$$

مقارنات تتطلب اختبار قيم

- 21 لأي عدد حقيقي x : العمود أ: x . العمود ب: x^2 . قارن بين العمودين.
إذا كان $x = 2$: $B > A$. إذا كان $x = \frac{1}{2}$: $A > B$. إذا كان $x = 1$: $A = B$. العلاقة تتغير، إذن يتعذر تحديدها.
- 22 لأي عدد حقيقي x : العمود أ: $x + 5$. العمود ب: $2x$. قارن بين العمودين.
إذا كان $x = 5$: $A = B$. إذا كان $x = 0$: $A > B$. إذا كان $x = 10$: $B > A$. العلاقة تتغير، إذن يتعذر تحديدها.
- 23 لأي عدد حقيقي x : العمود أ: $|x|$. العمود ب: x . قارن بين العمودين.
كان $x < 0$ مثلاً $A = 3$, $B = -3$, $x = -3$, إذن $A > B$. وبما أن العلاقة ليست ثابتة في كل الحالات، يتعذر تحديدها.
إذا كان $x \geq 0$: $A = B$. إذا
- 24 علماً فقط بأن n عدد صحيح: العمود أ: n^2 . العمود ب: 4 . قارن بين العمودين.
إذا كان $n = 1$: $A = 1 < 4$. إذا كان $n = 3$: $A = 9 > 4$. العلاقة تتغير، إذن يتعذر تحديدها.
- 25 لأي عدد حقيقي x : العمود أ: $(x - 3)^2$. العمود ب: $x^2 - 6x + 9$. قارن بين العمودين.
بالفك: $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$ لكل قيم x , إذن العمودان متساويان دائماً $A = B$.

مقارنات هندسية

- 26 العمود أ: محيط مربع طول ضلعه 6 سم. العمود ب: محيط مستطيل طوله 8 سم وعرضه 3 سم. قارن بين العمودين.
 $A > B$. سم $A = 4 \times 6 = 24$. سم $B = 2(8 + 3) = 22$.
- 27 مساحة دائرة نصف قطرها 4 سم استخدم $\pi \approx 3.14$. العمود ب: مساحة مربع طول ضلعه 7 سم. قارن بين العمودين.
العمود أ:
 $A > B$. سم $A = 3.14 \times 4^2 = 3.14 \times 16 = 50.24$. سم $B = 7^2 = 49$.
- 28 العمود أ: مجموع الزوايا الداخلية لخماسي. العمود ب: مجموع الزوايا الداخلية لمثلثين. قارن بين العمودين.
 $A = (5 - 2) \times 180^\circ = 540^\circ$. $B = 2 \times 180^\circ = 360^\circ$. $A > B$.
- 29 العمود أ: وتر مثلث قائم الزاوية ضلعا القائمان 5 و 12. العمود ب: 14. قارن بين العمودين.
 $A = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$. $B = 14$. $B > A$.

مقارنات النسبة والتناسب

- 30 العمود أ: قيمة x , إذا كان $12 = 3 : 4$. العمود ب: 10. قارن بين العمودين.
 $x = \frac{3 \times 12}{4} = 9$. $B = 10$. $B > A$.
- 31 دقيقاً وسكراً بنسبة 1 : 3. العمود أ: كمية السكر اللازمة لـ 240 جم من الدقيق. العمود ب: 90 جم. قارن بين العمودين.
تستخدم وصفة طعام
السكر $80 = 240 \div 3$ جم. $B = 90$ جم. $B > A$.

32 العمود أ: مجموع أجزاء الصورة المبسطة للنسبة 24 : 18. العمود ب: 8. قارن بين العمودين.
 $3 + 4 = 7, B = 8, B > A$. إذن مجموع الأجزاء 4 : 3 تُبسّط إلى 18 : 24.

33 عدنان بينهما نسبة 3 : 5، ومجموعهما 96. العمود أ: العدد الأكبر. العمود ب: 61. قارن بين العمودين.
 إجمالي الأجزاء $8 = 5 + 3$ ، كل جزء $12 = 96 \div 8$. العدد الأكبر $B = 61, B > A$. $5 \times 12 = 60$.

مقارنات البيانات والاحتمالات

34 مجموعة بيانات هي 4, 7, 7, 9, 13. العمود أ: الوسط الحسابي. العمود ب: الوسيط. قارن بين العمودين.
 الوسط الحسابي $= \frac{4 + 7 + 7 + 9 + 13}{5} = \frac{40}{5} = 8$. الوسيط القيمة الوسطى $= 7, A > B$.

35 العمود أ: مدى مجموعة البيانات 3, 8, 15, 22. العمود ب: 20. قارن بين العمودين.
 المدى $B = 20, B > A = 22 - 3 = 19$.

36 حمراء و 5 كرات زرقاء. العمود أ: احتمال سحب كرة حمراء. العمود ب: احتمال سحب كرة زرقاء. قارن بين العمودين.
 كيس يحتوي على 3 كرات
 احتمال الأحمر $= \frac{3}{8}$. احتمال الأزرق $B > A = \frac{5}{8}$.

مقارنات في صورة مسائل لفظية

37 الإجمالية ل 4 قطع بسعر 15 ريالاً لكل قطعة، بعد خصم 10% على الإجمالي. العمود ب: 55 ريالاً. قارن بين العمودين.
 العمود أ: التكلفة

الإجمالي قبل الخصم $4 \times 15 = 60$ ريالاً. بعد الخصم: $60 \times 0.9 = 54$ ريالاً. $B = 55, B > A$.

38 عمر علي أكبر ب 3 سنوات من ضعف عمر سارة. عمر سارة 8. العمود أ: عمر علي. العمود ب: 20. قارن بين العمودين.
 علي $B = 20, B > A = 2(8) + 3 = 19$.

39 العمود أ: الفائدة البسيطة على 2,000 ريال بنسبة 5% سنوياً لمدة 3 سنوات. العمود ب: 350 ريالاً. قارن بين العمودين.
 $I = 2,000 \times 0.05 \times 3 = 300$ ريالاً. $B = 350, B > A$.

40 240 كم مستهلكة 20 لتراً من الوقود. العمود أ: المسافة المقطوعة لكل لتر. العمود ب: 12 كم لكل لتر. قارن بين العمودين.
 تقطع سيارة
 المسافة لكل لتر $12 = 240 \div 20$ كم لتر. $A = B = 12$.

مقارنات مع متباينات ومجالات

- 41 علماً بأن $5 < x < 9$. العمود أ: x . العمود ب: 7. قارن بين العمودين.
إذا كان $A < B$: $x = 6$. إذا كان $A > B$: $x = 8$. العلاقة تتغير، إذن يتعذر تحديدها.
- 42 علماً بأن $x > 10$. العمود أ: x . العمود ب: 10. قارن بين العمودين.
بما أن x أكبر من 10 دائماً، فإن $A > B$ في كل الحالات.
- 43 علماً بأن $0 < x < 1$. العمود أ: x . العمود ب: x^2 . قارن بين العمودين.
لأي قيمة بين 0 و 1 تماماً مثلاً $0.5 < x^2 = 0.25$: $x = 0.5$ ، فإن التربيع يجعل القيمة أصغر. $A > B$ في كل الحالات.
- 44 علماً بأن $-1 \leq x \leq -5$. العمود أ: x^2 . العمود ب: 10. قارن بين العمودين.
إذا كان $A < B$: $x = -1$. إذا كان $A > B$: $x = -5$. العلاقة تتغير، إذن يتعذر تحديدها.

مزيد من المقارنات الهندسية

- 45 حجم مكعب طول حرفه 4 سم. العمود ب: حجم صندوق مستطيل أبعاده 3 سم $\times$ 4 سم $\times$ 6 سم. قارن بين العمودين.
العمود أ:
 $A = 4^3 = 64$ سم³. $B = 3 \times 4 \times 6 = 72$ سم³. $B > A$.
- 46 محيط دائرة نصف قطرها 7 سم استخدم $\pi = \frac{22}{7}$. العمود ب: محيط مربع طول ضلعه 11 سم. قارن بين العمودين.
العمود أ:
 $A = B$. $A = 2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 44$ سم. $B = 4 \times 11 = 44$ سم.
- 47 العمود أ: مساحة مثلث قاعدته 10 وارتفاعه 8. العمود ب: مساحة مستطيل طوله 9 وعرضه 5. قارن بين العمودين.
 $A = \frac{1}{2} \times 10 \times 8 = 40$. $B = 9 \times 5 = 45$. $B > A$.
- 48 العمود أ: مجموع الزوايا الداخلية لرباعي. العمود ب: ثلاثة أمثال مجموع الزوايا الداخلية لمثلث. قارن بين العمودين.
 $A = 360^\circ$. $B = 3 \times 180^\circ = 540^\circ$. $B > A$.

اختيار من متعدد مقارنات عددية

49 العمود الأول: 6×7 . العمود الثاني: $3 - 5 \times 9$. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الثاني أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الأول أكبر

متساويان: $42 = 45 - 3$ مقابل 42

50 العمود الأول: $345 + 678$. العمود الثاني: $100 + 900$. قارن بين العمودين.

أ. العمود الأول أكبر

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمودان متساويان

العمود الأول أكبر: 1,000 مقابل 1,023

51 العمود الأول: 11^2 . العمود الثاني: $23 + 10^2$. قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمود الأول أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمودان متساويان

العمود الثاني أكبر: 123 مقابل 121

52 العمود الأول: $(-4)^2$. العمود الثاني: -4^2 . قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمود الأول أكبر

العمود الأول أكبر: 16 – مقابل 16

اختيار من متعدد مقارنات الكسور والأعداد العشرية

53 العمود الأول: $\frac{5}{8}$. العمود الثاني: 0.62. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الأول أكبر

0.62 وهي أكبر من $\frac{5}{8} = 0.625$.

54 العمود الأول: $\frac{9}{16}$. العمود الثاني: 0.5625. قارن بين العمودين.

أ. العمود الأول أكبر

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمودان متساويان

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

بالبسيط: متساويان $\frac{9}{16} = 0.5625$

55 العمود الأول: $3\frac{1}{6}$. العمود الثاني: $\frac{19}{6}$. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمود الأول أكبر

د. العمودان متساويان

$$\text{متساويان: } 3\frac{1}{6} = \frac{19}{6}$$

56 العمود الأول: 0.7. العمود الثاني: $\frac{5}{7}$. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمود الأول أكبر

$$0.7 \text{ وهي أكبر من } \frac{5}{7} \approx 0.714$$

اختيار من متعدد مقارنات النسبة المئوية

57 العمود الأول: 20% من 150. العمود الثاني: 25% من 120. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمود الثاني أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

متساويان: 30 مقابل 30

58 العمود الأول: 45% من 80. العمود الثاني: 40% من 100. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

.العمود الثاني أكبر: 40 مقابل 36

59 العمود الأول: ناتج إنقاص 100 بنسبة 20%، ثم زيادة الناتج بنسبة 20%. العمود الثاني: 96.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

.متساويان: $96 = 100 \times 0.8 \times 1.2$

60 العمود الأول: 18% من 50. العمود الثاني: 9% من 90. قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الأول أكبر

د. العمودان متساويان

.العمود الأول أكبر: 8.1 مقابل 9

اختيار من متعدد مقارنات الأسس والجذور

61 العمود الأول: $\sqrt{72}$. العمود الثاني: 8.5. قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

8.5 وهي أقل من $\sqrt{72} \approx 8.49$.

62 العمود الأول: 3^5 . العمود الثاني: 5^3 . قارن بين العمودين.

أ. العمود الأول أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الثاني أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

العمود الأول أكبر: 125 مقابل 243

63 العمود الأول: $\sqrt{0.16}$. العمود الثاني: 0.4. قارن بين العمودين.

أ. العمود الأول أكبر

ب. العمود الثاني أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمودان متساويان

بالضبط: متساويان $\sqrt{0.16} = 0.4$

64 العمود الأول: 2^6 . العمود الثاني: 6^2 . قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمودان متساويان

.العمود الأول أكبر: 36 مقابل 64

اختيار من متعدد مقارنات جبرية عند قيمة ثابتة

65 بمعلومية $x = 6$. العمود الأول: $3x - 4$. العمود الثاني: $x + 10$. قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمود الأول أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمودان متساويان

.العمود الثاني أكبر: 16 مقابل 14

66 بمعلومية $x = 3$. العمود الأول: $(x + 1)^2$. العمود الثاني: $x^2 + 2x + 1$. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمود الأول أكبر

د. العمودان متساويان

كلاهما يساوي 16 هذه متطابقة صحيحة لكل x : متساويان.

67 بمعلومية $n = -3$. العمود الأول: n^2 . العمود الثاني: n^3 . قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الأول أكبر

.العمود الأول أكبر: 27- مقابل 9

68 بمعلومية $x = 2$. العمود الأول: $4x + 1$. العمود الثاني: $3(x + 2)$. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الثاني أكبر

.العمود الثاني أكبر: 12 مقابل 9

اختيار من متعدد مقارنات تتطلب اختبار قيم

69 لأي عدد حقيقي x : العمود الأول: x^2 . العمود الثاني: 0. قارن بين العمودين.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

.أو يتجاوزه العلاقة ليست ثابتة $x = 0$ عند 0 لكنه قد يساوي $0 \leq x^2$ دائماً

70 لأي عدد صحيح n : العمود الأول: n . العمود الثاني: $-n$. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمود الأول أكبر

إذا كان $n > 0$ فالأول أكبر؛ وإذا كان $n < 0$ فالثاني أكبر؛ وإذا كان $n = 0$ فهما متساويان العلاقة تتغير.

71 لأي عدد حقيقي x حيث $x \neq 0$: العمود الأول: x^2 . العمود الثاني: 0 . قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

بما أن $x \neq 0$ ، فإن x^2 موجب دائماً، إذن العمود الأول أكبر دائماً.

72 لأي عدد حقيقي x : العمود الأول: $(x + 2)^2$. العمود الثاني: $x^2 + 4x + 4$. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الأول أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الثاني أكبر

متساويان: x لكل قيم $x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$

73 بمعلومية أن m عدد صحيح موجب فقط: العمود الأول: m . العمود الثاني: m^2 . قارن بين العمودين.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

عند $m = 1$ يتساويان؛ وعند $m > 1$ يكون العمود الثاني أكبر العلاقة تتغير.

74 لأي عدد حقيقي x : العمود الأول: $-x$. العمود الثاني: $x - 1$. قارن بين العمودين.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الأول أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الثاني أكبر

العلاقة تتغير x وإشارتها تعتمد على $-x - (x - 1) = 1 - 2x$.

اختيار من متعدد مقارنات هندسية

75 العمود الأول: محيط الدائرة المبيّنة استخدم $\pi \approx 3.14$. العمود الثاني: 32.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الثاني أكبر

32. وهي أقل من $C = 2(3.14)(5) = 31.4$.

76 العمود الأول: مساحة المستطيل المُبين. العمود الثاني: محيط مربع ضلعه 7.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمود الأول أكبر

مساحة المستطيل $9 \times 4 = 36$ ؛ محيط المربع $4 \times 7 = 28$. العمود الأول أكبر.

77 العمود الأول: مجموع زوايا سداسي. العمود الثاني: مجموع زوايا مثلثين.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

السداسي $720^\circ =$ ؛ المثلثان $360^\circ = 180 + 180$. العمود الأول أكبر.

78 العمود الأول: وتر المثلث القائم الزاوية المُبين. العمود الثاني: 16.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الأول أكبر

16. وهي أقل من $15 = \sqrt{225} = \sqrt{9^2 + 12^2}$

79 العمود الأول: حجم أسطوانة نصف قطرها 3 وارتفاعها 7 استخدم $\pi \approx 3.14$. العمود الثاني: 200.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الثاني أكبر

200. وهي أقل من، $V = 3.14 \times 9 \times 7 = 197.82$

اختيار من متعدد مقارنات النسبة والتناسب

80 العمود الأول: قيمة x ، إذا كان $2 : 5 = 15 : x$ ، العمود الثاني: 7.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

7. وهي أقل من، $x = 15 \times \frac{2}{5} = 6$

81 عدنان بنسبة 4 : 7، ومجموعهما 99. العمود الأول: العدد الأصغر. العمود الثاني: 40.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

كل جزء $9 = 99 \div 11 =$ ؛ الأصغر $36 = 4 \times 9 =$ ، وهي أقل من 40.

82 العمود الأول: مجموع أجزاء أبسط صورة للنسبة 36 : 24. العمود الثاني: 5.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الأول أكبر

د. العمودان متساويان

متساويان: $5 = 3 + 2$ ؛ $2 : 3$ تُبَسِّط إلى $24 : 36$

83 تستخدم وصفة ماء وأرزًا بنسبة 1 : 2. العمود الأول: الماء اللازم لـ 300 غ من الأرز. العمود الثاني: 550 غ.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

الماء $600 = 300 \times 2 =$ غ، وهي أكبر من 550 غ.

اختيار من متعدد مقارنات البيانات والاحتمال

84 مجموعة بيانات: 5, 8, 8, 10, 14. العمود الأول: الوسط الحسابي. العمود الثاني: الوسيط.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمود الأول أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

الوسط الحسابي $= \frac{45}{5} = 9$ ؛ الوسيط $= 8$. العمود الأول أكبر.

85 العمود الأول: مدى مجموعة البيانات 6, 11, 19, 25. العمود الثاني: 19.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمودان متساويان

د. العمود الأول أكبر

المدى $19 = 25 - 6 =$: متساويان.

86 كيس يحتوي 4 كرات خضراء و9 كرات صفراء. العمود الأول: احتمال سحب كرة خضراء. العمود الثاني: 0.4.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمودان متساويان

د. العمود الأول أكبر

العمود الثاني أكبر: 0.4 وهي أقل من $P = \frac{4}{13} \approx 0.31$

87 مجموعة بيانات: 2, 4, 4, 4, 6. العمود الأول: المنوال. العمود الثاني: الوسط الحسابي.

أ. العمود الأول أكبر

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمودان متساويان

د. العمود الثاني أكبر

المنوال $4 =$ ؛ الوسط الحسابي $\frac{20}{5} = 4$: متساويان.

اختيار من متعدد مقارنات في مسائل لفظية

88 العمود الأول: التكلفة الإجمالية لـ 5 قطع بسعر 20 ريالاً للقطعة، بعد خصم 15% على الإجمالي. العمود الثاني: 90.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الأول أكبر

ج. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

د. العمود الثاني أكبر

$$90 \text{ وهي أقل من } 85 = 100 \times 0.85 = 85 \text{ ؛ بعد الخصم } 100 = 5 \times 20$$

89 عمر ليلي يقل بمقدار 4 سنوات عن ثلاثة أمثال عمر هدى. عمر هدى 9 سنوات. العمود الأول: عمر ليلي. العمود الثاني: 25.

أ. العمود الأول أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الثاني أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

$$\text{عمر ليلي } 23 = 3(9) - 4 \text{ ، وهي أقل من } 25.$$

90 العمود الأول: الفائدة البسيطة على 3,000 ريال بنسبة 4% سنوياً لمدة سنتين. العمود الثاني: 250.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

$$250 \text{ وهي أقل من } 240 = 3,000 \times 0.04 \times 2$$

91 تقطع سيارة 300 كم مستهلكة 25 لتراً من الوقود. العمود الأول: المسافة المقطوعة لكل لتر. العمود الثاني: 12 كم.

أ. العمودان متساويان

ب. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمود الأول أكبر

كم لكل لتر: متساويان $12 = 300 \div 25$

اختيار من متعدد مقارنات بمتباينات ومجالات

92 بمعلومية أن $3 < x < 8$. العمود الأول: x . العمود الثاني: 5.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. العمود الثاني أكبر

يمكن أن يكون x أقل من أو يساوي أو أكبر من 5 ضمن هذا المجال العلاقة تتغير.

93 بمعلومية أن $x < -4$. العمود الأول: x . العمود الثاني: -4.

أ. العمود الأول أكبر

ب. العمود الثاني أكبر

ج. العمودان متساويان

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

كل قيمة أقل من -4 هي أصغر من -4، إذن العمود الثاني أكبر دائماً.

94 بمعلومية أن $-3 \leq x \leq 2$. العمود الأول: x^2 . العمود الثاني: 9.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمودان متساويان

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

عند $x = -3$ ، $x^2 = 9$ متساويان؛ وعند $x = 0$ ، $x^2 = 0$ العمود الثاني أكبر العلاقة تتغير.

95 بمعلومية أن $x \geq 7$. العمود الأول: x^2 . العمود الثاني: 49.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمود الأول أكبر

عند $x = 7$ يتساويان؛ ولـ $x > 7$ يكون العمود الأول أكبر العلاقة تتغير.

اختيار من متعدد مزيد من المقارنات الهندسية

96 العمود الأول: حجم المكعب المبيّن. العمود الثاني: حجم صندوق مستطيل أبعاده $4 \times 5 \times 7$.

أ. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمود الثاني أكبر

د. العمودان متساويان

المكعب $5^3 = 125$ ؛ الصندوق $4 \times 5 \times 7 = 140$. العمود الثاني أكبر.

97 العمود الأول: محيط دائرة نصف قطرها 7 سم استخدم $\pi = \frac{22}{7}$. العمود الثاني: مساحة مربع ضلعه 11 سم.

أ. العمودان متساويان

ب. العمود الأول أكبر

ج. العمود الثاني أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

المحيط $44 = 7 \times \frac{22}{7} \times 2 = 44$ ؛ مساحة المربع $121 = 11 \times 11$. العمود الثاني أكبر.

98 العمود الأول: مجموع زوايا الشكل الثماني المُبَيَّن. العمود الثاني: أربعة أمثال مجموع زوايا مثلث.

أ. العمود الثاني أكبر

ب. العمودان متساويان

ج. العمود الأول أكبر

د. لا يمكن تحديد العلاقة من المعطيات

الثلثاني $1,080^\circ = (8 - 2) \times 180 = 1,080^\circ$ ؛ أربعة مثلثات $720^\circ = 4 \times 180 = 720^\circ$. العمود الأول أكبر.