Trigonometric identities

1 $\dfrac{\sin x}{\cos x}$

2 0

3

a $\dfrac{1}{2}$ **b** $\dfrac{a}{c}$

4

a $\dfrac{8}{17}$ **b** $-\dfrac{12}{13}$

5

a $\dfrac{4}{3}$ **b** $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$

6

a $\sin\theta$ **b** $\sin y$ **c** $\tan\theta - 1$

7

a 2 **b** $\dfrac{17}{31}$ **c** $\dfrac{11}{6}$ **d** $\pm\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

Pythagorean identities

8

a Yes **b** No

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

9

a 1 **b** 4

10

a $-\sin^2(\theta)$ **b** $1-2\cos\theta\sin\theta$ **c** $-\cos^3(\theta)$ **d** $10-6\cos x$

e $\tan^2(\theta)$ **f** $\cos^2(\theta)$

11 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

Proofs

12

a No solution provided.

b No solution provided.

c No solution provided.

d No solution provided.

e No solution provided.

f No solution provided.

g No solution provided.

h No solution provided.

i No solution provided.

j No solution provided.

13

a No solution provided.

b No solution provided.

c No solution provided.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647