Multiplication of integers

1

a True **b** False

2

a Negative **b** Positive **c** Positive **d** Negative

3

a -24 **b** -24 **c** 24

4

a -323 **b** -323 **c** 323

5

a -1147 **b** -1147 **c** 1147

6

a -30 **b** 30 **c** 30 **d** -30

7

a -16 **b** 16 **c** -64 **d** 144

e -144 **f** 512 **g** -216 **h** -36

i -45 **j** 120 **k** -9 **l** 0

m -44 **n** 44 **o** 16 **p** -64

q -140 **r** 36 **s** -144 **t** -720

8

a $r = 6$ **b** $n = 12$ **c** $q = -4$ **d** $t = -6$

9

a $-11 \times (-5) = 55$ **b** $-6 \times 11 = -66$

c $-7 \times 8 = -56$ **d** $7 \times (-12) = -84$

10

a -7 **b** 4

11 When we square a number the result is always positive. As -1 is negative there is no number x which we can square and get -1.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

Division of integers

12 Negative

13

a Negative **b** Positive **c** Negative **d** Positive

14

a -6 **b** -6 **c** 6

15

a -23 **b** 23 **c** 23

16

a -33 **b** -33 **c** 33

17

a 1 **b** -2 **c** -4 **d** 0

e -3 **f** -5 **g** -3 **h** -2

i 5 **j** 8 **k** -1 **l** 1

m -10 **n** -6 **o** -6 **p** 4

18

a $n = 9$ **b** $p = -88$ **c** $t = -8$ **d** $k = -48$

19

a $54 \div (-6) = -9$ **b** $-35 \div 5 = -7$

c $-55 \div 5 = -11$ **d** $(-72) \div (-8) = 9$

20

a -27 **b** 20

21

a 6 **b** 105 **c** -16 **d** -72

e 8 **f** -30 **g** 3 **h** -7

Applications

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

22 **a** Quadrants I and III **b** Quadrants III and IV

23 **a** 12 **b** -5 **c** 11

24 **a** $\$13\,200$ **b** $\$2400$ **c** $\$10\,800$

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647