
الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 4, 8, 6, 10, 7.

2 أوجد وسيط الأعداد 3, 9, 5, 1, 7.




3 أوجد منوال الأعداد 2, 4, 4, 6, 8, 4, 2.

4 مجموعة بيانات قيمها 8, 12, 10, 15, 10, 14, 11. أوجد الوسط والوسيط والمنوال.

5 أوجد مدى الأعداد 5, 12, 8, 20, 3.

6 لمجموعة البيانات 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12، أوجد Q_1 و Q_3.



7 أوجد المدى الربيعي لنفس مجموعة البيانات.


الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

8 أوجد تباين الأعداد 2, 4, 6, 8, 10 باستخدام $\sigma^2 = \frac{\sum(x-\mu)^2}{n}$.

9 أوجد الانحراف المعياري لنفس مجموعة البيانات لأقرب منزلتين عشريتين.

10 مجموعة بيانات تباينها 25. اذكر انحرافها المعياري.



11 جدول تكراري يبيّن القيمة 1 بتكرار 3، والقيمة 2 بتكرار 5، والقيمة 3 بتكرار 2. أوجد الوسط الحسابي.

12 باستخدام نفس الجدول، أوجد المنوال.


13 باستخدام نفس الجدول، أوجد الوسيط.

14 يُرمى نرد عادل ذو ستة أوجه. أوجد احتمال الحصول على عدد أكبر من 4.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 كيس يحتوي على 5 كرات حمراء و3 زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة زرقاء.

16 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق لعب قياسية 52 ورقة. أوجد احتمال سحب ورقة ملك.



17 تُرمى عملتان عادلتان. أوجد احتمال ظهور صورة في كلتيهما.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

18 إذا كان $P(A) = 0.35$، أوجد احتمال عدم وقوع الحدث A.

19 يُرمى نرد. الحدث A هو الحصول على عدد زوجي، والحدث B هو الحصول على 5. هل A و B متنافيان؟

20 إذا كان $P(A) = 0.4$ و $P(B) = 0.25$، وA, B متنافيان، أوجد احتمال وقوع A أو B.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 أوجد الوسط الحسابي لـ5, 9, 7, 11, 8.

أ. 8

ب. 7

ج. 40

د. 9

22 مجموعة بيانات قيمها 9, 13, 11, 16, 11, 15, 12. أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال.

أ. الوسط الحسابي = 13 ، الوسيط = 12 ، المنوال = 11


ب. الوسط الحسابي = 12.43 ، الوسيط = 11 ، المنوال = 12

ج. الوسط الحسابي ≈ 12.43 ، الوسيط = 12 ، المنوال = 11

د. الوسط الحسابي ≈ 12.43 ، الوسيط = 13 ، المنوال = 11

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

23 أوجد تباين 3, 5, 7, 9, 11، باستخدام $\sigma^2 = \frac{\sum(x-\mu)^2}{n}$.



أ. 4

ب. 2.83

ج. 8

د. 40

24 أوجد الانحراف المعياري لنفس مجموعة البيانات، مقربًا لمنزلتين عشريتين.

أ. 1.41

ب. 4.00

ج. 2.83

د. 8.00

25 يوضح جدول تكراري القيمة 1 بتكرار 4، والقيمة 2 بتكرار 6، والقيمة 3 بتكرار 5. أوجد العدد الإجمالي لنقاط البيانات.

أ. 10

ب. 15

ج. 3

د. 6

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

26 باستخدام نفس الجدول التكراري، أوجد المنوال.

أ. 6

ب. 3

ج. 2

د. 1

27 باستخدام نفس الجدول التكراري، أوجد الوسيط.


أ. 1.5

ب. 1

ج. 2

د. 3

28 باستخدام نفس الجدول التكراري، أوجد الوسط الحسابي.



أ. 2.33

ب. ≈ 2.07


ج. 2.00

د. 1.87

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

29 يوضح الرسم البياني جدولاً تكرارياً. أوجد العدد الإجمالي لنقاط البيانات.



أ. 15

ب. 6

ج. 3

د. 10

30 يُرمى نرد سداسي عادل. أوجد $P(\text{m } 3)$.

أ. $\frac{1}{6}$

ب. $\frac{1}{2}$

ج. $\frac{1}{3}$

د. $\frac{2}{3}$

31 كيس يحتوي 7 كرات حمراء و4 زرقاء. أوجد $P(\text{m})$.

أ. $\frac{7}{11}$

ب. $\frac{1}{11}$

ج. $\frac{4}{11}$

د. $\frac{7}{4}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

32 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق قياسية 52 ورقة. أوجد $P(\text{mT})$.


أ. $\frac{4}{13}$

ب. $\frac{1}{4}$

ج. $\frac{1}{13}$

د. $\frac{1}{52}$

33 تُقذف عملتان عادلتان. أوجد $P(\ \text{T}\ )$.



أ. $\frac{1}{2}$

ب. $\frac{3}{4}$

ج. $\frac{1}{4}$

د. $\frac{1}{3}$

34 يُرمى نرد. الحدثان $A = \{\}$ و$B = \{\text{H}\ \ 4\}$. هل A وB متنافيان؟

أ. نعم

ب. أحيانًا فقط

ج. لا

د. لا يمكن تحديد ذلك

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

35 إذا كان $P(A) = 0.3$ و$P(B) = 0.45$، وA, B متنافيان، أوجد $P(AB)$.

أ. 0.75

ب. 0.15

ج. 1.05

د. 0.135

36 حدثان مستقلان حيث $P(A) = 0.7$ و$P(B) = 0.4$. أوجد $P(AB)$.

أ. 1.1

ب. 0.28

ج. 0.3

د. 0.175

37 تُقذف عملة عادلة مرتين. أوجد $P(\text{ T m})$.

أ. $\frac{1}{3}$

ب. 1

ج. $\frac{1}{4}$

د. $\frac{1}{2}$

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 تُسحب ورقة من مجموعة، تُرجع، ثم تُسحب ورقة ثانية. أوجد $P(\text{Tm mT})$.

أ. $\frac{2}{13}$


ب. $\frac{1}{26}$

ج. $\frac{1}{13}$

د. $\frac{1}{169}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 في صف دراسي، $P(\text{m}) = 0.65$ و$P(\text{ m}) = 0.3$. أوجد $P(\ |\ \text{m})$.



أ. 0.65

ب. 0.195

ج. ≈ 0.46

د. 0.3

40 صندوق به 12 كرة: 7 حمراء و5 زرقاء. تُسحب كرتان دون إرجاع. بمعلومية أن الأولى زرقاء، أوجد $P()$.

أ. $\frac{5}{11}$

ب. $\frac{4}{11}$

ج. $\frac{5}{12}$

د. $\frac{4}{12}$

41 بمعلومية $P(AB) = 0.2$، $P(B) = 0.4$، $P(A) = 0.6$، أوجد $P(A \mid B)$.

أ. 0.3

ب. 0.33

ج. 0.8

د. 0.5

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 بكم طريقة يمكن اختيار لجنة من 4 أشخاص من بين 9 أشخاص الترتيب لا يهم؟

أ. 126

ب. 3,024

ج. 362,880

د. 36

43 يستخدم رمز 4 أرقام مختلفة من 0 إلى 9، حيث الترتيب مهم. كم عدد الرموز الممكنة؟

أ. 10,000

ب. 40

ج. 210

د. 5,040

44 بكم طريقة يمكن ترتيب 6 أشخاص في صف؟

أ. 720

ب. 120

ج. 36

د. 6

45 لمجموعة البيانات 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40، أوجد الوسيط.

أ. 25

ب. 30

ج. 20

د. 27.5

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved