



الجبر والمعادلات

حل المعادلات الخطية

1 حل المعادلة $3x - 7 = 11$

2 حل المعادلة $5(x - 2) = 3x + 4$

3 حل المعادلة $\frac{3x - 2}{4} = x - 1$

4 حل المعادلة $2(x + 3) - 5 = 3(x - 1)$

بسط وتوسيع المقادير الجبرية

5 وسِّع وبَسِّط $3(2x - 1) - 2(x - 4)$

6 وسِّع المقدار $(x + 5)(x - 2)$

7 وسِّع المقدار $(2x - 3)^2$

8 بسِّط $\frac{6x^2 - 9x}{3x}$ حيث $x \neq 0$

تحليل المقادير التربيعية

9 حلّل $x^2 + 7x + 12$ إلى عوامل.

10 حلّل $x^2 - 2x - 15$ إلى عوامل.

11 حلّل $2x^2 + 5x - 3$ إلى عوامل.

12 حلّل $x^2 - 49$ إلى عوامل باستخدام الفرق بين مربعين.

حل المعادلات التربيعية بالتحليل

13 حل المعادلة $x^2 - 5x + 6 = 0$

14 حل المعادلة $x^2 + 2x - 8 = 0$

15 حل المعادلة $2x^2 - 5x - 3 = 0$.

16 حل المعادلة $x^2 - 9x + 20 = 0$.

القانون العام والمميز
17 استخدم القانون العام $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ لحل المعادلة $x^2 + 3x + 1 = 0$ ، واترك الإجابة بصورة دقيقة.

18 أوجد مميز المعادلة $2x^2 - 4x + 5 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

19 أوجد مميز المعادلة $x^2 - 6x + 9 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

20 استخدم القانون العام لحل المعادلة $3x^2 - 2x - 1 = 0$.

معادلات القيمة المطلقة


21 حل المعادلة $|x - 4| = 9$.

22 حل المعادلة $|2x + 3| = 7$.

23 حل المعادلة $3|x - 1| = 12$.

المتباينات الخطية

24 حل المتباينة $2x - 5 < 9$ ومثل مجموعة الحل على خط الأعداد.



25 حل المتباينة $-3x + 4 \geq -8$.

26 حل المتباينة المركبة $5 < 2x + 1 \leq 11$.

أنظمة المعادلات الخطية

27 حل النظام $x + y = 10, x - y = 2$

28 حل النظام $3x + 2y = 16, x - y = 2$

29 هذا السؤال يتكون من جزأين. مجموع عددين يساوي 15 والفرق بينهما يساوي 3.

أ اكتب نظاماً من معادلتين للعددين x و y .

ب حل النظام لإيجاد العددين.

المعادلات الكسرية

30 حل المعادلة $\frac{x}{x-2} = 3$

31 حل المعادلة $\frac{2}{x+1} = \frac{1}{3}$

32 حل المعادلة $\frac{x+1}{x-1} = 2$

إيجاد متغير من صيغة

33 مساحة المثلث تُعطى بالصيغة $A = \frac{1}{2}bh$. أوجد h .

34 محيط الدائرة يُعطى بالصيغة $C = 2\pi r$. أوجد r .

35 الصيغة $v = v_0 + at$ تعطي السرعة تحت تسارع ثابت. أوجد t .

أنظمة معادلات خطية وتربيعية

36 حل النظام $y = x^2 - 1, y = 2x + 2$

37 حل النظام $y = x^2, y = 3x - 2$

مسائل لفظية: صياغة المعادلات وحلها

38 السؤال يتكون من جزأين. حديقة مستطيلة الشكل طولها أكبر من عرضها w بمقدار 4 أمتار، ومساحتها 96 متراً مربعاً. هذا

أ اكتب معادلة تربط w بالمساحة.

ب حل المعادلة لإيجاد w ، ثم اذكر طول الحديقة.

39 r لكل جيجابايت. في أحد الأشهر بلغت تكلفة 5 جيجابايت 65 ريالاً، وفي شهر آخر بلغت تكلفة 9 جيجابايت 93 ريالاً. هذا السؤال يتكون من جزأين. تفرض إحدى باقات الجوال رسماً شهرياً ثابتاً f بالإضافة إلى معدل

أ اكتب نظاماً من معادلتين للرسم الثابت f ومعدل الجيجابايت r .

ب حل النظام لإيجاد الرسم الثابت والمعدل لكل جيجابايت.

اختيار من متعدد حل المعادلات الخطية

40 حل $4x - 9 = 15$

أ. $x = 6$

ب. $x = -6$

ج. $x = 24$

د. $x = 1.5$

41 حل $6(x - 3) = 2x + 10$

أ. $x = -7$

ب. $x = 4$

ج. $x = 7$

د. $x = 1$

42 حل $\frac{2x-1}{3} = x-2$

أ. $x = 5$

ب. $x = 1$

ج. $x = 7$

د. $x = -5$

43 حل $3(x+4) - 7 = 2(x-1)$

أ. $x = -7$

ب. $x = -3$

ج. $x = 3$

د. $x = 7$

44 حل $5x + 3 = 2x - 9$

أ. $x = -2$

ب. $x = 2$

ج. $x = 4$

د. $x = -4$

اختيار من متعدد فك وتبسيط المقادير

45 افك وبسط $4(3x - 2) - 3(x - 5)$.

أ. $15x - 23$

ب. $9x + 23$

ج. $9x + 7$

د. $9x - 23$

46 افك $(x + 7)(x - 3)$.

أ. $x^2 + 10x - 21$

ب. $x^2 - 4x - 21$

ج. $x^2 + 4x - 21$

د. $x^2 + 4x + 21$

47 افك $(3x - 1)^2$.

أ. $3x^2 - 6x + 1$

ب. $9x^2 - 1$

ج. $9x^2 - 6x + 1$

د. $9x^2 - 6x - 1$

48 بسط $\frac{8x^2 - 12x}{4x}$ حيث $x \neq 0$.

أ. $2x - 12$

ب. $8x - 3$

ج. $2x - 3$

د. $2x^2 - 3$

اختيار من متعدد تحليل المقادير التربيعية

49 حلّل $x^2 + 9x + 14$ إلى عوامل.

أ. $(x + 2)(x + 7)$

ب. $(x - 2)(x - 7)$

ج. $(x + 1)(x + 14)$

د. $(x + 14)(x - 1)$

50 حلّل $x^2 - 3x - 18$ إلى عوامل.

أ. $(x - 9)(x + 2)$

ب. $(x - 2)(x + 9)$

ج. $(x - 6)(x + 3)$

د. $(x + 6)(x - 3)$

51 حلّل $3x^2 + 7x + 2$ إلى عوامل.

أ. $(3x + 1)(x + 2)$

ب. $(3x - 1)(x - 2)$

ج. $(3x + 2)(x + 1)$

د. $(x + 1)(3x + 2)$

52 حلّل $x^2 - 81$ إلى عوامل باستخدام فرق مربعين.

أ. $(x - 9)^2$

ب. $(x - 9)(x + 9)$

ج. $(x + 9)^2$

د. $(x - 81)(x + 1)$

53 حلّ $2x^2 - x - 6$ إلى عوامل.

أ. $(2x + 3)(x - 2)$

ب. $(2x - 3)(x + 2)$

ج. $(x + 3)(2x - 2)$

د. $(2x + 1)(x - 6)$

اختيار من متعدد حل المعادلات التربيعية بالتحليل

54 حل $x^2 - 7x + 10 = 0$

أ. $x = 1$ أو $x = 10$

ب. $x = 7$ أو $x = 10$

ج. $x = -2$ أو $x = -5$

د. $x = 2$ أو $x = 5$

55 حل $x^2 + 3x - 10 = 0$

أ. $x = -3$ أو $x = 10$

ب. $x = -10$ أو $x = 1$

ج. $x = 5$ أو $x = -2$

د. $x = -5$ أو $x = 2$

56 حل $3x^2 - 11x - 4 = 0$

أ. $x = -\frac{1}{3}$ أو $x = 4$

ب. $x = \frac{1}{3}$ أو $x = -4$

ج. $x = 1$ أو $x = 4$

د. $x = -\frac{1}{3}$ أو $x = -4$

57 حل $x^2 - 11x + 24 = 0$

أ. $x = 1$ أو $x = 24$

ب. $x = 4$ أو $x = 6$

ج. $x = -3$ أو $x = -8$

د. $x = 3$ أو $x = 8$

اختيار من متعدد القانون العام والمميز

58 استخدم القانون العام لحل $x^2 + 5x + 2 = 0$ ، وترك الإجابة بصورة جذرية.

أ. $x = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{2}$

ب. $x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{4}$

ج. $x = \frac{-5 \pm \sqrt{33}}{2}$

د. $x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{2}$

59 أوجد مميز $3x^2 - 6x + 5 = 0$ وحدد عدد جذوره الحقيقية.

أ. ؛ جذران حقيقيان 96

ب. ؛ جذران حقيقيان 24

ج. ؛ لا توجد جذور حقيقية -24

د. ؛ جذر حقيقي واحد -24

60 أوجد مميز $x^2 - 8x + 16 = 0$ وحدد عدد جذوره الحقيقية.

أ. ؛ جذر حقيقي واحد 0

ب. ؛ جذران حقيقيان 64

ج. ؛ جذران حقيقيان 0

د. ؛ لا توجد جذور حقيقية -64

61 استخدم القانون العام لحل $2x^2 + 3x - 2 = 0$.

أ. $x = -2$ أو $x = 1$

ب. $x = 2$ أو $x = -0.5$

ج. $x = -2$ أو $x = 0.5$

د. $x = 2$ أو $x = 0.5$

اختيار من متعدد معادلات القيمة المطلقة

62 حل $|x - 6| = 11$

أ. $x = -17$ أو $x = 5$

ب. $x = 5$ أو $x = -17$

ج. $x = 17$ أو $x = -5$

د. $x = 17$ أو $x = 5$

63 حل $|3x + 2| = 13$

أ. $x = \frac{11}{3}$ أو $x = 5$

ب. $x = 5$ أو $x = -5$

ج. $x = -\frac{11}{3}$ أو $x = 5$

د. $x = \frac{11}{3}$ أو $x = -5$

64 حل $4|x - 2| = 20$

أ. $x = 7$ أو $x = -3$

ب. $x = -7$ أو $x = 3$

ج. $x = 5$ أو $x = -5$

د. $x = 7$ أو $x = 3$

65 حل $|2x - 5| = 9$


أ. $x = 7$ أو $x = 2$

ب. $x = -7$ أو $x = 2$

ج. $x = 2$ أو $x = -7$

د. $x = 7$ أو $x = -2$

66 يوضح الرسم البياني $y = |x - 3|$. عند أي قيمة لـ x يبلغ الرسم أدنى قيمة له؟



أ. $x = 1$


ب. $x = 3$

ج. $x = -3$

د. $x = 0$

اختيار من متعدد المتباينات الخطية

67 حل $3x - 7 < 14$ ، وحدد الرسم البياني لمجموعة الحل.




أ. $x < 7$

ب. $x \geq 7$

ج. $x \leq 7$

د. $x > 7$

68 حل $-4x + 6 \geq -10$ ، وحدد الرسم البياني لمجموعة الحل.



أ. $x > 4$

ب. $x < 4$

ج. $x \leq 4$

د. $x \geq 4$

69 حل المتباينة المركبة $7 < 3x + 1 \leq 19$.

أ. $2 < x \leq 6$

ب. $2 < x < 6$

ج. $2 \leq x < 6$

د. $6 < x \leq 2$

70 حل $-3 < 2x + 5$ و $x - 1 < 6$ معاً يجب تحقق الشرطين. أوجد مجموعة الحل المشتركة.

أ. $x > -4$

ب. $-4 < x \leq 7$

ج. $x < 7$

د. $-4 < x < 7$

اختيار من متعدد أنظمة المعادلات الخطية

71 حل النظام $x + y = 14$, $x - y = 4$

أ. $x = 5, y = 9$

ب. $x = 10, y = 4$

ج. $x = 9, y = 5$

د. $x = 9, y = 4$

72 حل النظام $4x + 3y = 26$, $x - y = 3$

أ. $x = 5, y = 2$

ب. $x = 2, y = 5$

ج. $x = 8, y = 5$

د. $x = 5, y = 3$

73 مجموع عددين يساوي 22 والفرق بينهما 6. أوجد العددين.

أ. 11 و 11

ب. 14 و 6

ج. 16 و 6

د. 14 و 8

74 حل النظام $2x - y = 7$, $3x + 2y = 21$

أ. $x = 5, y = -3$

ب. $x = 5, y = 3$

ج. $x = 3, y = 5$

د. $x = 7, y = 7$

اختيار من متعدد المعادلات النسبية

75 حل $\frac{x}{x-3} = 4$

أ. $x = 12$

ب. $x = -4$

ج. $x = 4$

د. $x = 3$

76 حل $\frac{3}{x+2} = \frac{1}{4}$

أ. $x = 6$

ب. $x = 14$

ج. $x = 10$

د. $x = -10$

77 حل $\frac{x+2}{x-2} = 3$

أ. $x = 2$

ب. $x = 8$

ج. $x = 4$

د. $x = -4$

78 حل $\frac{4}{x-1} = \frac{2}{x+2}$

أ. $x = -5$

ب. $x = 5$

ج. $x = -1$

د. $x = 2$

79 حل $\frac{6}{x} = \frac{2}{x-4}$

أ. $x = 12$

ب. $x = 4$

ج. $x = -6$

د. $x = 6$

اختيار من متعدد إيجاد متغير من صيغة

80 محيط مستطيل هو $P = 2l + 2w$. أوجد l .

أ. $l = \frac{P}{2} - w$

ب. $l = \frac{P - 2w}{2}$

ج. $l = \frac{P + 2w}{2}$

د. $l = P - 2w$

81 صيغة الفائدة البسيطة هي $I = Prt$. أوجد r .

أ. $r = \frac{I}{P}$

ب. $r = \frac{I}{Pt}$

ج. $r = \frac{Pt}{I}$

د. $r = I - Pt$

82 صيغة $F = \frac{9}{5}C + 32$ تحول درجة مئوية إلى فهرنهايت. أوجد C .

أ. $C = \frac{5(F - 32)}{9}$

ب. $C = \frac{5F - 32}{9}$

ج. $C = \frac{5}{9}F + 32$

د. $C = \frac{9(F - 32)}{5}$

83 حجم أسطوانة هو $V = \pi r^2 h$. أوجد h .

أ. $h = \frac{V}{\pi r^2}$

ب. $h = V - \pi r^2$

ج. $h = \frac{V}{\pi r}$

د. $h = \frac{\pi r^2}{V}$

اختيار من متعدد أنظمة خطية تربيعية

84 حل النظام $y = x^2 - 4$, $y = 3x$.

أ. $(1, 3)$ و $(-4, -12)$

ب. $(1, 3)$ و $(-1, -3)$

ج. $(1, 3)$ و $(4, 12)$

د. $(-1, -3)$ و $(4, 12)$

85 حل النظام $y = x^2$ ، $y = 2x + 3$


أ. $(-3, 9)$ و $(1, 1)$

ب. $(3, 9)$ و $(1, 1)$

ج. $(-1, 1)$ و $(1, 1)$

د. $(3, 9)$ و $(-1, 1)$

86 يوضح الرسم البياني النظام $y = x^2 - 4$ ، $y = 3x$ ما نقطتا التقاطع؟




أ. $(4, 12)$ و $(1, 3)$

ب. $(-4, -12)$ و $(1, 3)$

ج. $(-1, -3)$ و $(1, 3)$

د. $(4, 12)$ و $(-1, -3)$

87 يوضح الرسم البياني النظام $y = x^2$ ، $y = 2x + 3$. ما نقطتا التقاطع؟



أ. $(1, 1)$ و $(3, 9)$

ب. $(1, 1)$ و $(-1, 1)$

ج. $(1, 1)$ و $(-3, 9)$

د. $(-1, 1)$ و $(3, 9)$

اختيار من متعدد مسائل لفظية: صياغة المعادلات وحلها

88 حديقة مستطيلة طولها أكبر من عرضها بمقدار 5 أمتار، ومساحتها 84 متراً مربعاً. أوجد العرض.

أ. 12

ب. 7

ج. 9

د. 14

89 ثابتاً قدره 40 ريالاً زائد 2 ريال لكل غيغابايت مستخدم. إذا كانت فاتورة مستخدم 68 ريالاً، كم غيغابايت استخدم؟
تفرض خطة بيانات جوال رسماً شهرياً

أ. 34

ب. 14

ج. 54

د. 28

اختيار من متعدد سهل

90 حل المعادلة $4(x - 1) = x + 11$.

أ. -5

ب. 3

ج. 5

د. 7

91 حل المعادلة $4(x + 9) = x + 36$.

أ. 3

ب. -2

ج. 0

د. 2

92 حل المعادلة $4(x - 1) = 2x - 8$.

أ. 2

ب. 0

ج. -4

د. -2

93 حل المعادلة $4(x + 7) = 3x + 25$.

أ. 3

ب. -1

ج. -3

د. -5

94 حل المعادلة $5(x + 9) = x + 89$.

أ. -11

ب. 11

ج. 9

د. 13

95 حل المعادلة $2(x + 7) = 3x + 23$.

أ. -11

ب. -7

ج. -9

د. 9

96 حل المعادلة $5(x + 6) = x + 78$.

أ. 10

ب. 12

ج. -12

د. 14

97 حل المعادلة $4(x - 9) = x - 12$.

أ. 10

ب. 8

ج. -8

د. 6

98 حل المعادلة $5(x - 1) = x - 9$.

أ. 2

ب. -3

ج. 1

د. -1

99 حل المعادلة $5(x + 6) = x + 18$.

أ. -1

ب. -5

ج. 3

د. -3

100 حل المعادلة $5(x - 2) = 2x - 22$.

أ. -2

ب. -6

ج. 4

د. -4

101 حل المعادلة $2(x - 1) = x + 7$.

أ. 9

ب. -9

ج. 11

د. 7

102 حل المعادلة $2(x - 3) = 3x - 11$.

أ. 3

ب. 5

ج. -5

د. 7

103 حل المعادلة $5(x + 9) = x + 57$.

أ. 5

ب. 1

ج. 3

د. -3

104 حل المعادلة $2(x + 7) = x + 10$.

أ. 4

ب. -2

ج. -4

د. -6

اختيار من متعدد متوسط

105 حلّل $x^2 + 12x + 35$ إلى عوامل.

أ. $(x + 9)(x + 5)$

ب. $(x + 7)(x + 5)$

ج. $(x + 7)(x - 3)$

د. $(x - 7)(x - 5)$

106 حلّ $x^2 - 13x + 36$ إلى عوامل.

أ. $(x - 2)(x - 9)$

ب. $(x - 4)(x + 11)$

ج. $(x - 4)(x - 9)$

د. $(x + 4)(x + 9)$

107 حلّ $x^2 - 2x - 15$ إلى عوامل.

أ. $(x - 3)(x + 5)$

ب. $(x + 5)(x - 5)$

ج. $(x + 3)(x - 5)$

د. $(x + 3)(x + 7)$

108 حلّ $x^2 + 10x + 21$ إلى عوامل.

أ. $(x + 7)(x - 1)$

ب. $(x - 7)(x - 3)$

ج. $(x + 7)(x + 3)$

د. $(x + 9)(x + 3)$

109 حلّ $x^2 - x - 72$ إلى عوامل.

أ. $(x - 9)(x - 6)$

ب. $(x + 9)(x - 8)$

ج. $(x - 9)(x + 8)$

د. $(x - 7)(x + 8)$

110 حلّ $x^2 - 4x - 32$ إلى عوامل.

أ. $(x - 6)(x + 4)$

ب. $(x - 8)(x + 4)$

ج. $(x + 8)(x - 4)$

د. $(x - 8)(x - 2)$

111 حلّ $x^2 + 5x + 6$ إلى عوامل.

أ. $(x - 3)(x - 2)$

ب. $(x + 3)(x)$

ج. $(x + 5)(x + 2)$

د. $(x + 3)(x + 2)$

112 حلّ $x^2 + 3x - 28$ إلى عوامل.

أ. $(x + 9)(x - 4)$

ب. $(x + 7)(x + 6)$

ج. $(x - 7)(x + 4)$

د. $(x + 7)(x - 4)$

113 حلّ $x^2 - 8x + 15$ إلى عوامل.

أ. $(x - 3)(x - 5)$

ب. $(x + 3)(x + 5)$

ج. $(x - 3)(x + 7)$

د. $(x - 1)(x - 5)$

114 حلّ $x^2 + 5x - 14$ إلى عوامل.

أ. $(x + 9)(x - 2)$

ب. $(x + 7)(x + 4)$

ج. $(x - 7)(x + 2)$

د. $(x + 7)(x - 2)$

115 حلّ $x^2 + 4x - 32$ إلى عوامل.

أ. $(x + 8)(x - 4)$

ب. $(x + 10)(x - 4)$

ج. $(x - 8)(x + 4)$

د. $(x + 8)(x + 6)$

116 حلّ $x^2 + 11x + 18$ إلى عوامل.

أ. $(x + 4)(x + 9)$

ب. $(x + 2)(x - 7)$

ج. $(x - 2)(x - 9)$

د. $(x + 2)(x + 9)$

117 حلّ $x^2 + 6x - 16$ إلى عوامل.

أ. $(x - 8)(x + 2)$

ب. $(x + 10)(x - 2)$

ج. $(x + 8)(x - 2)$

د. $(x + 8)(x + 4)$

118 حلّ $x^2 - 36$ إلى عوامل.

أ. $(x - 6)(x - 4)$

ب. $(x - 4)(x + 6)$

ج. $(x + 6)(x - 6)$

د. $(x - 6)(x + 6)$

119 حلّ $x^2 - 9$ إلى عوامل.

أ. $(x + 3)(x - 3)$

ب. $(x - 3)(x + 3)$

ج. $(x - 1)(x + 3)$

د. $(x - 3)(x - 1)$

اختيار من متعدد صعب

120 استخدم القانون العام لحل المعادلة $x^2 + x - 9 = 0$ ، واترك الإجابة بصورة دقيقة.

أ. $\frac{1 \pm \sqrt{37}}{2}$

ب. $\frac{-1 \pm \sqrt{41}}{2}$

ج. $\frac{-1 \pm \sqrt{33}}{2}$

د. $\frac{-1 \pm \sqrt{37}}{2}$

121 استخدم القانون العام لحل المعادلة $2x^2 - 9x + 8 = 0$ ، واترك الإجابة بصورة دقيقة.

أ. $\frac{-9 \pm \sqrt{17}}{4}$

ب. $\frac{9 \pm \sqrt{13}}{4}$

ج. $\frac{9 \pm \sqrt{21}}{4}$

د. $\frac{9 \pm \sqrt{17}}{4}$

122 استخدم القانون العام لحل المعادلة $x^2 - 8x - 5 = 0$ ، واترك الإجابة بصورة دقيقة.

أ. $\frac{-8 \pm \sqrt{84}}{2}$

ب. $\frac{8 \pm \sqrt{84}}{2}$

ج. $\frac{8 \pm \sqrt{88}}{2}$

د. $\frac{8 \pm \sqrt{80}}{2}$

123 استخدم القانون العام لحل المعادلة $2x^2 + 5x - 8 = 0$ ، واترك الإجابة بصورة دقيقة.

أ. $\frac{-5 \pm \sqrt{93}}{4}$

ب. $\frac{-5 \pm \sqrt{85}}{4}$

ج. $\frac{-5 \pm \sqrt{89}}{4}$

د. $\frac{5 \pm \sqrt{89}}{4}$

124 استخدم القانون العام لحل المعادلة $x^2 + 8x + 3 = 0$ ، واترك الإجابة بصورة دقيقة.

أ. $\frac{-8 \pm \sqrt{56}}{2}$

ب. $\frac{8 \pm \sqrt{52}}{2}$

ج. $\frac{-8 \pm \sqrt{52}}{2}$

د. $\frac{-8 \pm \sqrt{48}}{2}$

125 أوجد مميز المعادلة $x^2 - 3 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

أ. جذر حقيقي واحد مكرر، 12.

ب. لا توجد جذور حقيقية، 12.

ج. جذران حقيقيان مختلفان، 12.

د. جذران حقيقيان مختلفان، -12.

126 أوجد مميز المعادلة $2x^2 - 2x + 4 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

أ. لا توجد جذور حقيقية، -28.

ب. جذر حقيقي واحد مكرر، -28.

ج. لا توجد جذور حقيقية، 28.

د. جذران حقيقيان مختلفان، -28.

127 أوجد مميز المعادلة $2x^2 - 6x + 5 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

أ. جذران حقيقيان مختلفان، -4.

ب. جذر حقيقي واحد مكرر، -4.

ج. لا توجد جذور حقيقية، -4.

د. لا توجد جذور حقيقية، 4.

128 أوجد مميز المعادلة $3x^2 - 4x + 9 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

أ. لا توجد جذور حقيقية، 92.

ب. لا توجد جذور حقيقية، -92.

ج. جذران حقيقيان مختلفان، -92.

د. جذر حقيقي واحد مكرر، -92.

129 أوجد مميز المعادلة $2x^2 - 8x - 2 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

أ. لا توجد جذور حقيقية، 80.

ب. جذران حقيقيان مختلفان، 80.

ج. جذر حقيقي واحد مكرر، 80.

د. جذران حقيقيان مختلفان، -80.

130 حل المعادلة $|3x + 6| = 18$.

أ. 4, -6.

ب. 4, -8.

ج. -8, 4.

د. 6, -8.

131 حل المعادلة $|3x| = 3$.

أ. -1, 1.

ب. 1, -1.

ج. 1, 1.

د. 3, -1.

132 حل المعادلة $|x + 9| = 11$.

أ. -20, 2.

ب. 4, -20.

ج. 2, -20.

د. 2, -18.

133 حل المعادلة $|x - 9| = 11$.

أ. $-2, 20$

ب. $22, -2$

ج. $20, 0$

د. $20, -2$

134 حل المعادلة $|x - 6| = 17$.

أ. $-11, 23$

ب. $23, -11$

ج. $23, -9$

د. $25, -11$