


محمد مهدي

Offline AI

دليل التشغيل خطوة بخطوة

شغّل نموذج ذكاء اصطناعي متقدّمًا على جهازك، دون اتصال بالإنترنت، ودون اشتراك، ودون الحاجة إلى أي خبرة تقنية.

دون إنترنت | مجاني بالكامل | نماذج Qwen · Google · OpenAI | يدعم العربية



إعداد وتصميم: محمد مهدي

طالب هندسة ذكاء اصطناعي

Instagram · @mo.79u


WhatsApp · +964 783 853 3230

1 الخطوة الأولى

تثبيت برنامج Ollama

Ollama هو البرنامج الذي يشغّل نماذج الذكاء الاصطناعي على جهازك، وهو مجاني ورسمي.


1. افتح الرابط التالي في المتصفح: **ollama.com/download**
2. اضغط على **Download manually** (المحدد باللون الأحمر 👇) لتنزيل ملف التثبيت **OllamaSetup.exe**.



صفحة التنزيل الرسمية لبرنامج Ollama

3. افتح الملف الذي نزّلته بالنقر عليه نقرًا مزدوجًا، ثم اضغط **Install** وانتظر حتى يكتمل التثبيت.

شكل توضيحي



تمّ بنجاح! إذا ظهرت أيقونة Ollama 🦙 بجوار الساعة أسفل يمين الشاشة، فهذا يعني أن البرنامج يعمل.

2 الخطوة الثانية (أ)

اختر النموذج المناسب لجهازك

لا يحتاج كل جهاز إلى النموذج الأكبر. ابحث في الجدول عن حجم الذاكرة (RAM) في جهازك، واختر نموذجًا يناسبه. الجدول مرتّب من الأخف إلى الأثقل؛ فكلما نزلت كانت الإجابات أدق، لكن النموذج يحتاج إلى ذاكرة أكبر ويكون أبطأ.

النموذج	الشركة	الحجم	الذاكرة (RAM)	الصور	مناسب لـ
Qwen3.5-0.8B	Alibaba	1.3 GB	4 GB	✓	التجربة فقط (سريع، لكنه قد يخطئ في المعلومات)
Qwen3.5-2B	Alibaba	3 GB	8 GB	✓	الأسئلة البسيطة (دقة محدودة)
Qwen3.5-4B	Alibaba	4 GB	8 GB	✓	الحواسيب العادية
Gemma 4 E2B	Google	4.6 GB	8 GB	✓	الأجهزة الخفيفة
Gemma 4 E4B	Google	6.6 GB	12 GB	✓	الحواسيب العادية
⭐ **Qwen3.5-9B**	Alibaba	7 GB	16 GB	✓	معظم الاستخدامات بجودة عالية
Gemma 4 12B	Google	8 GB	16 GB	✓	توازن ممتاز بين السرعة والدقة
gpt-oss-20B	OpenAI	14 GB	16 GB	✗	التفكير والبرمجة
Qwen3.8-27B	Alibaba	17 GB	32 GB	✓	أعلى دقة في هذا الدليل
Gemma 4 26B	Google	18 GB	32 GB	✓	سريع رغم حجمه (MoE)
Gemma 4 31B	Google	20 GB	32 GB	✓	أعلى دقة من Google
Qwen3.6-35B-A3B	Alibaba	24 GB	Page File + 32 GB	✓	سريع رغم حجمه (MoE)

⭐ الخيار المقترح لأغلب الأجهزة الحديثة. نماذج Qwen من Alibaba Cloud، ونماذج Gemma من Google DeepMind، وgpt-oss من OpenAI. الأحجام حسب مكتبة **Ollama**.

ذاكرة جهازك 8 GB	ذاكرة جهازك 16 GB	ذاكرة جهازك 32 GB أو أكثر
اختر Qwen3.5-4B	اختر Qwen3.5-9B ⭐	اختر Qwen3.8-27B

💡 **كيف أعرف حجم الذاكرة في جهازي؟** اضغط Esc + Shift + Ctrl معًا لفتح **Task Manager**، ثم انتقل إلى تبويب **Performance** واختر **Memory**؛ الرقم الكبير في الأعلى هو حجم الذاكرة.


⚡ **للحصول على أعلى سرعة:** اختر نموذجًا حجمه أصغر من ذاكرة بطاقة الرسوميات. تجدها في **Task Manager** ← **Performance** ← **GPU** ← **Dedicated GPU memory**. وإذا كان النموذج أكبر منها، فسيعمل ببطء شديد.

2 الخطوة الثانية (ب)

نزّل النموذج الذي اخترته

1. اضغط زر Windows ⊞ في لوحة المفاتيح، واكتب **cmd**
2. افتح **Command Prompt**
3. انسخ أمر النموذج الذي اخترته من القائمة أدناه، والصقه فيه، ثم اضغط Enter

شكل توضيحي



`ollama pull qwen3.5:0.8b`	Qwen3.5-0.8B
`ollama pull qwen3.5:2b`	Qwen3.5-2B
`ollama pull qwen3.5:4b`	Qwen3.5-4B
`ollama pull gemma4:e2b-it-q4_K_M`	Gemma 4 E2B
`ollama pull gemma4:e4b-it-q4_K_M`	Gemma 4 E4B
`ollama pull qwen3.5:9b`	⭐ Qwen3.5-9B
`ollama pull gemma4:12b-it-q4_K_M`	Gemma 4 12B
`ollama pull gpt-oss:20b`	gpt-oss-20B
`ollama pull qwen3.8:27b-q4_K_M`	Qwen3.8-27B
`ollama pull gemma4:26b-a4b-it-q4_K_M`	Gemma 4 26B
`ollama pull gemma4:31b-it-q4_K_M`	Gemma 4 31B
`ollama pull qwen3.6:35b-a3b-q4_K_M`	Qwen3.6-35B-A3B

📋 حدّد سطر الأمر وانسخه بـ Ctrl+C، ثم الصقه في **Command Prompt** بالنقر بزر الفأرة الأيمن أو بـ Ctrl+V.



سيظهر شريط تنزيل كهذا: أبقِ النافذة مفتوحة حتى تظهر كلمة **success** في النهاية.

⚠️ **إذا توقف التنزيل** بسبب انقطاع الإنترنت، فالصق **الأمر نفسه** مرة أخرى، وسيُكمل من حيث توقف.


3 الخطوة الثالثة

تنزيل الواجهة من GitHub

هذه هي الواجهة التي تتحدث من خلالها مع النموذج، وهي تشبه ChatGPT لكنها تعمل على جهازك.


1. افتح صفحة المشروع على GitHub.
2. اضغط الزر الأخضر **Code**، ثم اختر **Download ZIP**.

شكل توضيحي



3. افتح مجلد **Downloads**، وانقر بزر الفأرة الأيمن على الملف المضغوط، واختر **Extract All**.
4. في النافذة التي تظهر، امسح المسار المكتوب واكتب مكانه **D:**، ثم اضغط **Extract**.

شكل توضيحي



5. افتح القرص **D:** من **This PC**، وستجد المجلد **offline-ai-main**؛ انقر عليه بزر الفأرة الأيمن واختر **Rename**، وغيّر اسمه إلى **offline-ai**.

📌 مهم جدًا

يجب أن يكون **المشروع كاملًا** في القرص D داخل مجلد اسمه **offline-ai**، وفيه ملف **start.bat** مباشرةً:

```
D:\offline-ai\start.bat
```

لأن أمر التشغيل في الصفحة التالية يبحث عنه في هذا المكان. وإذا لم يكن في جهازك قرص D، فاكتب **C:** في الخطوة 4، واكتب **C:** بدلًا من **D:** في أمر **cd**.

4 الخطوة الرابعة

تشغيل الواجهة على نموذجك

في **المرة الأولى** شغّل الواجهة من **Command Prompt**، وبعدها بالنقر المزدوج.

1. افتح **Command Prompt**: اضغط زر Windows ⊞، واكتب **cmd**، ثم اضغط Enter.
2. انسخ هذا الأمر كما هو والصقه، ثم اضغط Enter:

```
> cd /d D:\offline-ai
```

✔ إذا نجح الأمر، فسيبدأ السطر في النافذة السوداء بـ `D:\offline-ai>`

3. الصق **أمر التشغيل** الخاص بنموذجك من القائمة أدناه، ثم اضغط Enter. ويتكوّن من **start.bat** (يشغّل Ollama ويفتح الواجهة)، ثم مسافة، ثم اسم النموذج كما نزّلته.

📋 أمر التشغيل لكل نموذج

`> start.bat qwen3.5:0.8b`	**Qwen3.5-0.8B**
`> start.bat qwen3.5:2b`	**Qwen3.5-2B**
`> start.bat qwen3.5:4b`	**Qwen3.5-4B**
`> start.bat gemma4:e2b-it-q4_K_M`	**Gemma 4 E2B**
`> start.bat gemma4:e4b-it-q4_K_M`	**Gemma 4 E4B**
`> start.bat qwen3.5:9b`	⭐ **Qwen3.5-9B**
`> start.bat gemma4:12b-it-q4_K_M`	**Gemma 4 12B**
`> start.bat gpt-oss:20b`	**gpt-oss-20B**
`> start.bat qwen3.8:27b-q4_K_M`	**Qwen3.8-27B**
`> start.bat gemma4:26b-a4b-it-q4_K_M`	**Gemma 4 26B**
`> start.bat gemma4:31b-it-q4_K_M`	**Gemma 4 31B**
`> start.bat qwen3.6:35b-a3b-q4_K_M`	**Qwen3.6-35B-A3B**


✅ سيفتح المتصفح الواجهة والنموذج جاهز 🎉 **لا تغلق النافذة السوداء** ما دمت تستخدم البرنامج. **وفي المرات التالية** انقر نقرًا مزدوجًا على **start.bat** في **D:\offline-ai**.

⚠️ **لم يُفتح النموذج من Command Prompt؟** **1.** انقر نقرًا مزدوجًا على **start.bat** في **D:\offline-ai**.
2. وإن لم يُفتح، فانقر نقرًا مزدوجًا على **start-lowmem.bat** (يشغّل Qwen3.8-27B؛ ولغيره: **start-lowmem.bat -Model** واسم النموذج).

5 الخطوة الأخيرة

طريقة الاستخدام والتبديل بين النماذج

اكتب سؤالك بالعربية واضغط Enter، وسيظهر الجواب كلمةً كلمة.



1. **مربع الكتابة**: اكتب سؤالك هنا
2. **صورة**: ارفع صورة واسأل عنها (أو اسحبها إلى الصفحة)
3. **تفكير عميق**: أبطأ، لكنه أدق في الأسئلة الصعبة
4. **إرسال**: ويتحوّل إلى زر **إيقاف** أثناء الكتابة
5. **محادثة جديدة**: لبدء موضوع جديد
6. **المحادثات**: جميعها محفوظة، ويمكنك العودة إليها متى شئت
7. **الوضع الفاتح والداكن**
8. **الإعدادات**: لتغيير النموذج والتعليمات

التبديل بين النماذج

1. اضغط زر **الإعدادات** (رقم 8).
2. من قائمة **النموذج** اختر أي نموذج نزّلته (المحددة بالأحمر).
3. اضغط **حفظ**، وستستخدم المحادثات التالية النموذج الجديد.



السرعة: تظهر تحت كل إجابة بعدد الرموز في الثانية. وإذا كانت الإجابة بطيئة جدًا، فاختر نموذجًا أصغر، أو تأكد أنك فتحت الواجهة على النموذج الصحيح (صفحة 6).

🛠️ عند حدوث مشكلة

حل المشكلات الشائعة

المشكلة	الحل
رسالة **The system cannot find the file .bat**	لم تنتقل إلى مجلد المشروع؛ نفّذ أمر **cd /d D:\offline-ai** أولًا (صفحة 6).
رسالة **The system cannot find the path specified**	المشروع ليس في مكانه؛ تأكد أنه في **D:\offline-ai** (صفحة 5).
تحذير أزرق Windows protected your PC	اضغط **More info** ثم **Run anyway**؛ يظهر مع أي ملف منزَّل من الإنترنت، ولا يعني أنه ضار.
توقف التنزيل وظهرت رسالة خطأ	الصق أمر التنزيل نفسه مرة أخرى، وسيُكمل من حيث توقف.
رسالة 'ollama' is not recognized	أغلق **Command Prompt** وافتحه من جديد. وإن لم ينجح ذلك، فأعد تشغيل الجهاز.
خطأ في الذاكرة (يحتوي على memory أو allocate)	اختر نموذجًا أصغر من جدول صفحة 3. وإن أردت Qwen3.8-27B تحديدًا، فشغّل **start-lowmem.bat** بدلًا من **start.bat**.
ظهور رسالة «Ollama غير مشغَّل»	شغّل **start.bat** مرة أخرى (فهو يشغّل Ollama تلقائيًا)، أو افتح Ollama من قائمة «ابدأ».
ظهور رسالة «لا يوجد نموذج»	لم تنزّل أي نموذج بعد؛ انسخ أمر التنزيل من صفحة 4.
ظهور رسالة «النموذج قيد التحميل...»	انتظر من 20 إلى 60 ثانية؛ فالتشغيل الأول يستغرق بعض الوقت.
الإجابة بطيئة جدًا	النموذج أكبر من ذاكرة بطاقة الرسوميات؛ فاختر نموذجًا أصغر (صفحة 3)، وأوقف «التفكير العميق».
جهازي أضعف من المطلوب	نزّل نموذجًا أصغر من جدول صفحة 3، ثم اختره من ⚙ «الإعدادات».

إذا ظهر خطأ في ذاكرة بطاقة الرسوميات حتى مع **start-lowmem.bat**، فشغّل الأمر التالي لتخفيف الحمل عنها:


```
> start-lowmem.bat -GpuLayers 10
```

📋 افتح **Command Prompt**، وانتقل إلى مجلد المشروع بأمر **cd** (صفحة 6)، ثم الصق الأمر

تهانينا 🎉

أصبح لديك ذكاء اصطناعي خاص بك يعمل دون إنترنت.

إذا استفدت من هذا الدليل، فتابعني على Instagram؛ أشارك فيه أدوات الذكاء الاصطناعي ونصائحه بأسلوب مبسّط.



محمد مهدي

طالب هندسة ذكاء اصطناعي · مطوّر Offline AI

Instagram · @mo.79u

WhatsApp · +964 783 853 3230

© 2026 محمد مهدي – جميع حقوق الدليل والتصميم محفوظة. المشروع مفتوح المصدر بموجب رخصة MIT، ويجب الإبقاء على حقوق المطوّر عند نشره أو تعديله.

Ollama وQwen علامتان تجاريتان لمالكيهما، وهذا المشروع مستقل وغير تابع لهما. تُنزَّل النماذج من مكتبة Ollama الرسمية وتخضع لتراخيصها.