تكليفات JavaScript Bootcamp من الدرس 086 إلى 093

[6] تكليفات خاصة بـ [Document Object Model]

المقاطع المطلوب مشاهدتها

الدروس من رقم 086 إلى رقم 093 من الدورة التعليمية الموجودة هنا

التكليف 01

لدينا العنصر التالي في الـ HTML عليك إختيارة بالـ JavaScript بـ 15 طريقة مختلفة

يمكنك إستخدام querySelector و querySelectorAll أربع مرات فقط وهكذا getElementById أربع مرات فقط

```HTML
<div id="elzero" class="element" name="js">JavaScript</div>
```

التكليف 02

- لدينا مجموعة من الصور في الصفحة عبارة عن 10 صور بـ Source
- المطلوب هو تغيير الـ Src Attribute لكل صورة لتصبح النتيجة النهائية "https://elzero.org/wp-content/themes/elzero/imgs/logo.png"
- تغيير محتوى الـ Alt Attribute إلى Elzero Logo
- يجب عمل Loop يقوم بالوظيفة مشابهة وقد تقوم بتذكر الـ Code

```HTML
<div>
  <img decoding="async" src="#" alt="" />
</div>
<div>
  <img decoding="async" src="#" alt="" />
</div>
<div>
  <img decoding="async" src="#" alt="" />
</div>
<div>
  <img decoding="async" src="#" alt="" />
</div>
<div>
  <img decoding="async" src="#" alt="" />
</div>
<div>
  <img decoding="async" src="#" alt="" />
</div>
<div>
  <img decoding="async" src="#" alt="" />
</div>
<div>
  <img decoding="async" src="#" alt="" />
</div>
<div>
  <img decoding="async" src="#" alt="" />
</div>
<div>
  <img decoding="async" src="#" alt="" />
</div>
```

النتيجة المطلوبة هي العنصر التالي، مكرر عشر مرات

```HTML
<div>
  <img decoding="async" src="https://elzero.org/wp-content/themes/elzero/imgs/logo.png" alt="Elzero Logo">
</div>
```

التكليف 03

- لدينا النموذج التالي الخاص بتحويل العملات
- كل ما عليك هو كتابة العملة بالدولار داخل حقل الإدخال
- في مكان النتيجة أسفل حقل الإدخال يجب عليك إظهار العملة بالدولار والمقابل لها بالجنيه المصري
- الشخص يمكن أن يكتب الرقم أو يقوم بعمل Paste للرقم أيضا
- يمكنك تغيير الـ rtl الخاص بالنتيجة والقيام بالتعديل عليه كما تحب
- لا تقوم بتعديل حقل الإدخال أبدا
- تنسيقات الـ CSS للتحميل الشكلي فقط لو أردت عملها لا توجد مشكلة
- الدولار = 15.6 جنيه مصري
- تأكد أن الكسور التي تظهر في النتيجة لا تتعدى رقمين فقط مثلا 1500.32

```HTML
<form action="">
  <input type="number" name="dollar" placeholder="USD Dollar" />
  <div class="result">{0} USD Dollar = {0} Egyptian Pound</div>
</form>
```

شاهد الصورة التالية لكي المطلوب والمفهوم أكثر



التكليف 04

- لدينا عنصرين محتواهم وال Attributes الخاصة بهم مماثلة
- المطلوب نقل المحتوى وال Title Attribute من الـ div الأول لثاني وممن الثاني للأول
- غير مسموح نهائيا كتابة أرقام أو Strings أو باستعمال False أو باستدعاء أسماء الـ Classes لهذا
- يجب عليك إضافة رقم 2 بجانب كلمة Two
- شاهد النتيجة لكي المطلوب

الـ Code الحالي

```HTML
<div class="one" title="two">Two</div>
<div class="two" title="one">One</div>
```

النتيجة المطلوبة

```HTML
<div class="one" title="one">One</div>
<div class="two" title="two">Two 2</div>
```

التكليف 05

- لدينا 5 صور في الصفحة بعضهم يحتوي على الـ Alt Attributes والباقي لا
- قم بعمل Loop على جميع الصور وتأكد أن الـ Alt Attribute موجود أم لا
- في حالة كان موجود قم بتغيير القيمة إلى الكلمة Old
- في حالة لم يكن موجود قم بتغيير القيمة إلى Elzero New
- شاهد النتيجة لكي المطلوب

```HTML
<img decoding="async" src="#" alt="One" />
<img decoding="async" src="#" />
<img decoding="async" src="#" alt="Three" />
<img decoding="async" src="#" />
<img decoding="async" src="#" />
```

النتيجة المطلوبة

```HTML
<img decoding="async" src="#" alt="Old" />
<img decoding="async" src="#" alt="Elzero New" />
<img decoding="async" src="#" alt="Old" />
<img decoding="async" src="#" alt="Elzero New" />
<img decoding="async" src="#" alt="Elzero New" />
```

التكليف 06

اختياري


- لدينا حقل إدخال نقوم بكتابة عدد العناصر التي نريد إنشائها
- لدينا حقل آخر يحتوي على نوع العنصر سواء كان Div أو Section
- لدينا حقل إدخالي لكتابة الكلمة التي ستظهر داخل العنصر
- لدينا زر لبدأ عملية الإنشاء
- عند الضغط على إنشاء العناصر تأكد أن أي عناصر قديمة تم إنشاءها سوف يتم إزالتها أولا
- يمكنك عمل تنسيقات الـ CSS بالـ JavaScript في حالة كنت تريد التمرين على التنسيق بالـ JavaScript
- يمكنك عمل التنسيق بشكل طبيعي بالـ CSS بدون أي مشكلة
- تأكد أن الـ Form لا تقوم بإرسال البيانات حتى لا يتم عمل Refresh للصفحة
- العنصر يحتوي على ID و Class و ID يبدأ برقم مع كل عنصر شاهد المثال المطلوب لتفهم

```HTML
<form action="">
  <input type="number" name="elements" class="input" placeholder="Number Of Elements" />
  <input type="text" name="texts" class="input" placeholder="Elements Text" />
  <select name="type" class="input">
    <option value="div">Div</option>
    <option value="section">Section</option>
  </select>
  <input type="submit" name="create" value="Create" />
  <div class="results"></div>
</form>
```

النتيجة المطلوبة داخل الـ div بـ results هي كالتالي حسب العدد الذي إخترته وحسب نوع العنصر

```HTML
<div class="box" title="Element" id="id-1">Hellos</div>
<div class="box" title="Element" id="id-2">Hellos</div>
<div class="box" title="Element" id="id-3">Hellos</div>
```

شاهد الصورة التالية لكي المطلوب وللمفهوم أكثر



تسليم ومراجعة الحلول

الحلول المتوصية هي هذية لذا تعلن يمكنك الإنضمام لذا معلن لكي جميع الحلول من هنا

السابق
تكليفات JavaScript Bootcamp من الدرس 079 إلى 085
التالي
تكليفات JavaScript Bootcamp من الدرس 094 إلى 101

2 تعليقات



Ahmed Elzero
منذ 2 أسابيع

في حل التكليف 01
الأول
تكلفني بالبحث عن العناصر 15 طريقة
console.log(document.body.firstElementChild);
console.log(document.body.childNodes[1]);
ممكن إضافتهم شكرا لك!

رد



Ahmed Elzero
منذ 2 أسابيع

أهلا بيك في الدروس القادمة إن شاء الله

رد

أترك تعليقاً

يجب أن تكون مسجل الدخول للتعليق تعليقاً.