


MAGIKLAYOUT

Skrip video pendidikan 3 minit

THE INVISIBLE RULE

Sebuah naratif tentang butang yang hilang, aturan yang tidak kelihatan, dan AI yang tahu batasnya.

AUDIENS	Pelajar diploma TVET, guru, dan vibe coder
OBJEKTIF	Meramal dan memperbaiki pelanggaran region SOUTH dalam BorderLayout
STRUKTUR	Hook -> Problem -> Concept -> Example -> Summary -> Reflection
FORMAT	3:00 tepat 16:9 Minimum 1080p Narasi Bahasa Malaysia



ACT I | The mystery

Set induksi dan fokus PdP: hasil salah tanpa ralat, kemudian satu objektif pembelajaran yang spesifik.

SCENE	DURATION	NARRATION	VISUAL	ON-SCREEN TEXT
1. HOOK The vanishing button	0:00-0:15 15 saat	Bayangkan anda menulis satu baris Java yang betul. Anda tekan Run. Tetapi butang hilang. Tiada ralat. Tiada amaran. Hanya satu ruang kosong. Jadi, siapakah yang sebenarnya mengawal skrin?	Mulakan dalam gelap dengan bunyi detik halus. Kod add(save, SOUTH) muncul. Klik Run; butang kedua lenyap. Bekukan bingkai, kemudian gerak kamera digital ke ruang SOUTH yang kosong.	KOD BETUL. HASIL SALAH? Siapa mengawal skrin?
2. PROBLEM An invisible rule	0:15-0:40 25 saat	Ramai pelajar cuba membaiki masalah ini dengan menukar koordinat atau menyalin kod secara cuba jaya. Hakikatnya, komponen tidak menentukan kedudukannya sendiri. Layout manager yang membuat keputusan. Dalam BorderLayout, dua komponen pada region SOUTH tidak berkongsi ruang; komponen terakhir menggantikan yang pertama.	Montaj pantas: pelajar ubah nombor koordinat, kompilasi semula, hasil tetap salah. Potong kepada rajah JFrame lima region. SOUTH berdenyut apabila komponen kedua masuk; komponen pertama menjadi lutsinar.	MISKONSEPSI Komponen bukan menentukan kedudukan. Layout manager menentukan aturan.
3. CONCEPT One learning objective	0:40-1:00 20 saat	Inilah fokus MagikLayout: menjadikan peraturan yang tidak kelihatan itu boleh dilihat dan diuji. Objektif PdP kita hanya satu: pada akhir aktiviti, pelajar dapat meramal dan membaiki pelanggaran region SOUTH dalam BorderLayout, selaras dengan kompetensi NOSS IT-010-3:2016-C01.	Judul MagikLayout terbina daripada lima region. Paparkan objektif tunggal sebagai laluan: RAMAL -> UJI -> BAIKI. Kod NOSS muncul kecil, bukan sebagai tajuk utama.	OBJEKTIF TUNGGAL Ramalkan dan baiki collision di SOUTH NOSS IT-010-3:2016-C01

ACT II | Reveal the rule

Isi kandungan dan aktiviti: buktikan aturan sebenar, tunjuk pembaikan, kemudian gunakan AI sebagai jurulatih yang selamat.

SCENE	DURATION	NARRATION	VISUAL	ON-SCREEN TEXT
4. CONCEPT Truth before explanation	1:00-1:25 25 saat	MagikLayout bukan simulasi CSS. Enjinnya mengira susun atur seperti algoritma sebenar JDK untuk BorderLayout, FlowLayout dan GridLayout. Apabila bingkai berubah saiz, kanvas dan kod Java berubah serentak. Prinsip kami mudah: enjin menentukan kebenaran; AI hanya membantu menerangkannya.	Paparan terbelah: algoritma enjin di kiri, kanvas JFrame di tengah, kod Java boleh kompil di kanan. Tiga garisan bergerak serentak menuju satu cap: DETERMINISTIC TRUTH.	BUKAN CSS APPROXIMATION Enjin menilai. AI menerangkan.
5. EXAMPLE See the cause	1:25-1:55 30 saat	Mari lihat. Saya seret butang Simpan ke SOUTH. Kemudian saya letakkan butang Batal pada region yang sama. Simpan hilang - tepat seperti Swing sebenar. MagikLayout menamakan puncanya, bukan sekadar menunjukkan hasil. Sekarang saya cipta JPanel di SOUTH, masukkan kedua-dua butang, dan ubah saiz bingkai. Kedua-duanya kekal tersusun.	Rakaman skrin Playground tanpa potongan pada tindakan utama: seret Simpan, seret Batal, tunjuk collision, tambah JPanel, pindahkan kedua-dua butang, kemudian seret tepi bingkai. Gunakan sorotan oren pada sebab dan baris kod yang berubah.	1 Dua komponen -> satu region 2 Cipta JPanel di SOUTH 3 Letak kedua-dua butang dalam panel
6. EXAMPLE Safe AI coaching	1:55-2:25 30 saat	Dalam Challenges, percubaan saya dinilai oleh enjin yang sama. Apabila salah, AI Coach tidak memberi jawapan dan tidak mengubah markah. Ia menerima diagnosis berstruktur, lalu bertanya: 'Apakah yang berlaku apabila dua komponen menggunakan region yang sama?' Petunjuk meningkat hanya selepas pelajar mencuba lagi. Jika AI gagal, maklum balas deterministik masih berfungsi.	Tunjuk percubaan gagal -> finding enjin -> butang Ask the Coach -> petunjuk Socratic BM. Bekukan aliran sebagai diagram empat langkah: ATTEMPT -> ENGINE -> AI HINT -> RETRY. Paparkan toggle AI dimatikan dan maklum balas tetap muncul.	AI BERETIKA Tidak menilai Tidak menulis jawapan Tidak mengatasi enjin

ACT III | Transfer and reflect

Penutup: perluaskan pengalaman tanpa melebih-lebihkan bukti, kemudian pulangkan soalan kepada pelajar.

SCENE	DURATION	NARRATION	VISUAL	ON-SCREEN TEXT
7. SUMMARY From screen to skill	2:25-2:48 23 saat	Satu enjin kini menyokong Playground, Challenges dan aktiviti pemindahan dalam AR Lab, termasuk bukti kod Java. Teras aplikasi berjalan dalam pelayar, tanpa pemasangan, dengan laluan papan kekunci dan sokongan dwibahasa. Ia telah dibina dan diuji; langkah seterusnya ialah rintis bilik darjah untuk mengukur pembelajaran sebenar.	Tiga permukaan mengorbit satu simbol enjin: Playground, Challenges, AR Lab. Telefon mengesan kad AR dan JFrame muncul. Akhiri dengan lencana Browser, Keyboard, BM/EN; kemudian teks kecil 'Classroom pilot: next milestone'.	SATU ENJIN. BANYAK CARA BELAJAR. Browser-based Accessible Bilingual Pilot bilik darjah: langkah seterusnya
8. REFLECTION Return to the first frame	2:48-3:00 12 saat	Sekarang kita kembali kepada butang yang hilang. Ia bukan misteri lagi. Jika dua komponen perlu berada di SOUTH, apakah struktur yang akan anda bina - dan mengapa?	Kembali tepat ke bingkai pembukaan. Kali ini ruang SOUTH diterangi dan bentuk JPanel muncul sebagai garis luar, tetapi jangan lengkapkan jawapan. Tahan dua saat pada soalan sebelum logo.	REFLEKSI Apakah struktur yang anda bina di SOUTH - dan mengapa? MagikLayout Make the invisible visible.

Final frame

MagikLayout membuat aturan Swing yang tidak kelihatan menjadi jelas - dengan enjin yang berkata benar tentang Java, dan AI yang tahu peranannya.

Production notes | Built to score

Nota ini mengikat keputusan produksi kepada spesifikasi dan kriteria AI DigiTeach tanpa menambah tuntutan yang belum terbukti.

TIMING	Sasaran 3:00 tepat. Rakam narasi pada kira-kira 120-125 perkataan seminit dan simpan 1-2 saat ruang pada peralihan utama.
FORMAT	Eksport mendatar 16:9, minimum 1080p, audio bersih, visual stabil, dan sari kata BM. Format akhir: MP4, MOV atau AVI.
MONEY SHOT	Rakam collision SOUTH dan pembaikan JPanel dalam satu take yang jelas. Resize bingkai selepas pembaikan supaya aturan layout benar-benar terlihat.
AI PROOF	Paparkan rantai bukti pada skrin: engine finding -> AI hint -> learner retry. Elakkan dakwaan bahawa AI menentukan betul atau salah.
ETHICS	Tunjukkan toggle AI off sambil feedback deterministik kekal tersedia. Ini membuktikan AI menambah nilai tetapi bukan syarat untuk belajar.
HONEST IMPACT	Gunakan frasa 'dibina dan diuji' serta 'pilot bilik darjah ialah langkah seterusnya'. Jangan mendakwa peningkatan hasil pembelajaran sebelum kajian pre/post dijalankan.
ORIGINALITY	Gunakan hanya rakaman aplikasi, grafik, suara dan muzik yang dimiliki atau dilesenkan oleh pasukan. Simpan storyboard ini sebagai dokumen sokongan.
UPLOAD	Muat naik video sebagai YouTube Public atau Unlisted tanpa sekatan akses, seperti ditetapkan dalam garis panduan pertandingan.

Source basis

Disediakan berdasarkan Garis Panduan Kategori AI DigiTeach MIPAC TVET 2026 (5 halaman) dan OscarScript.MD, dengan semakan silang terhadap PRODUCT.md, RAG.md dan MIPAC_TVET_2026.md. Struktur PdP: set induksi, isi kandungan, aktiviti, penutup dan soalan refleksi.