


提單管理系統 SB 提單(發貨通知單)編碼規則

1. 編號方式



註：提單第2位規則(ORD-TYPE 第三碼=PROD-TYPE)請詳閱 BOOK SB002 程式內容

中鋼出貨

產品	提單前二碼	品類說明	分類說明	備註
鋼板	AA	鋼板一般正常品,鋼板/焰切板	AA0000~AA4999 是鋼板薄板(屬 C341)、AA5000~AA9999 鋼板厚板(焰切板(屬 W412))	裝車計劃時 AA5000~AA9999 鋼板厚板在品名處打入 AP (SBA2)
	AB	鋼板 LEEWAY 品 厚度小於 28 mm	C3 發貨之 APPLY HEAT	鋼板已無 AD 及 AP 提單編號
	AC	鋼板 LEEWAY 品 厚度大於 28 mm	W4 發貨之 APPLY HEAT	
	AH	熱軋鋼板		
	AJ	熱軋鈦板	PROD-NO(1)=A, PROD-TYPE=W PC-ID=AU	
	AM	熱軋鎳板	PROD-NO(1)=A, PROD-TYPE=W PC-ID=AK	
	AV	C3 鋼板 L E W Y 次雜級	PROD-TYPE = 'N', 'M', 'A'	
	AW	W4 發貨之焰板 LEEWAY 次雜級品		
	AR	鋼板 LEEWAY 品 鋼板 RJ		
	AX	熱軋鋼板 LEEWAY 品 鋼板 LEEWAY		
	AZ	熱軋鋼板 LEEWAY 品 KICK OFF 鋼板	PROD-NO= AXXXBX, AXXXEX 'ASSSBS' OR 'ASSSCS'	
	AI	鈦合金鋼板	PROD-NO(1)=A, PROD-TYPE =U,V	
	AN	鎳合金鋼板	PROD-NO(1)=A, PROD-TYPE =K,L	
	AL	LP 鋼板	PSR 第一位為 A,	

			LP-TYPE>SPACE	
	AT	LP 鋼板 Leeway	PSR 第一位為 A, LP-TYPE>SPACE,PROD-NO-6=X,Y,S	
	AQ	代軋唐榮不銹鋼鋼板	PROD-TYPE=P,Q,R	
線材	BB	條鋼： 捲狀棒鋼(盤元) 直條棒鋼(直棒鋼)	BB000A~BB4999 是盤元、 BB500A~BB9999 直棒鋼	裝車計劃時 BB5000~BB9999 直棒鋼在品名處 打入 BD(SBA2)
	BE	球化棒鋼、盤元		已無 BD 提單
	DD	線材		
	DE	球化線材		
	EE	鋼筋		
	EE	鋼線球化		
	DC	中龍電爐小鋼胚線材	PSR 第一位為 D 且 ODER TYPE 第三位為 D	
	BS	中龍胚條鋼： 捲狀棒鋼(盤元) 直條棒鋼(直棒鋼)	PSR 第一位為 B 且 ODER TYPE 第三位為 D,F	D:盤元 F:直棒鋼
	BT	中龍胚球化棒鋼、盤元	PROD-NO(1)=B,PROD-TYPE=D,F	
	DT	中龍胚球化線材	PROD-NO(1)=D,PROD-TYPE=D	
	BI	鈦合金棒盤元	PROD-NO(1)=B,PROD-TYPE=A	
	BN	鎳合金棒盤元	PROD-NO(1)=B,PROD-TYPE =N	
	BJ	鈦合金直棒鋼	PROD-NO(1)=B, PROD-TYPE=B	
	BP	鎳合金直棒鋼	PROD-NO(1)=B, PROD-TYPE=L	
	DI	鈦合金線材	PROD-NO(1)=D,PROD-TYPE =A	
	DN	鎳合金線材	PROD-NO(1)=D, PROD-TYPE=N	
熱軋	HT	熱軋鋼片		
	HX	熱軋鋼片 LEEWAY		
	HC	熱軋鋼捲	HC000A~HC4999 → 熱軋鋼 捲 (臨海廠儲區) HC500A~HC9999 → 熱軋鋼 捲 (中鋼儲區)	HC000A~HC4999 其裝車計劃的品 名及派車履運單 號前二碼改為 HD
	HY	熱軋鋼捲 LEEWAY	HY000A~HY4999 → 熱軋鋼 捲 LEEWAY(臨海廠儲區) HY500A~HY9999 → 熱軋鋼 捲 LEEWAY(中鋼儲區)	HY000A~HY4999 其裝車計劃的品 名及派車履運單 號前二碼改為 HZ
	HV	熱軋粗鋼捲 Y421 M8 YARD	存貨系統會將 HV 的後四碼運 算後拋給程控電腦,故維持後四 碼為數字	95/03 應 C53 要 求改為只剩 'HV'

	HB	熱軋粗鋼捲臨海廠	95/07 為履約折扣,HRB 整併為單一 HV 提單	
	HS	熱軋粗鋼捲 C34 儲區		
	HP	熱軋酸洗鋼捲,	HP000A~HP4999 → 熱軋 P O (臨海廠儲區) HP500A~HP9999 → 熱軋 P O (中鋼儲區)	HP000A~HP4999 其裝車計劃的品名及派車履運單號前二碼改為 HL
	HA	熱軋酸洗退火鋼捲		
	HE	熱軋酸洗球化鋼捲		
	HD	熱軋臨海廠		現已少有
	HL	臨海廠酸洗熱軋鋼捲		現已少有
	HZ	中龍代軋熱軋 LEEWAY 次雜級		中龍代軋模式
	HG	熱軋鈦鎳捲片(含 LEEWAY)	PROD-NO(1)=H, PC-ID=HI/HU/HN/HE	
不鏽鋼	QB	不鏽鋼粗鋼捲		
	QC	熱軋不鏽鋼鋼捲		
	QY	熱軋不鏽鋼 LEEWAY 次雜級鋼捲		
	QH	不銹鋼厚板 LEEWAY		
	QG	不銹鋼厚板	PROD-NO(1)=I, PROD-TYPE =N,M,A	
	MC	冷軋不鏽鋼鋼捲		
	MY	冷軋不鏽鋼 LEEWAY 次雜級鋼捲		
冷軋	FT	冷軋鋼片		
	FC	冷軋鋼捲		
	FS	冷軋切條鋼捲		
	FO	冷軋後鋼捲		
	FN	清洗後鋼捲		
	FA	退火後鋼捲		
	FM	調質後鋼捲		
	FD	冷軋鈦捲	PROD-NO(1)=F, PROD-TYPE=F	
	FE	冷軋鈦片	PROD-NO(1)=F, PROD-TYPE=P	
	FF	冷軋鎳捲	PROD-NO(1)=F, PROD-TYPE=I	
	FG	冷軋鎳片	PROD-NO(1)=F, PROD-TYPE=Z	
	FX	冷軋鋼片 LEEWAY 次雜級鋼片		
	FY	冷軋鋼捲 LEEWAY 次雜級鋼捲	(含電氣鋼片 LEEWAY)	
	FZ	冷軋切條 LEEWAY	次雜級分條鋼捲	

	FQ	冷軋二次切邊		
	FP	包裝鋼帶		
	FK	鋼扣		
	FW	電氣鋼片		
	GG	底片，彩色鋼片		
	GX	底片，彩色鋼片 LEEWAY	次雜級	
	JC	熱浸鍍鋅		
	JY	熱浸鍍鋅 LEEWAY	次雜級	
	VC	電鍍鋅		
	VY	電鍍鋅 LEEWAY	次雜級品	
	VM	電鍍鋅委外加工鋼片鋼條， 現已少有	委外加工直棒鋼、矯直、扁鋼 胚、電鍍鋅鋼片鋼條	委託代工之虛擬 提單在 TBSBEM
其他	SS	扁鋼胚	PROD-NO(1)=S, PROD-TYPE=N	
	ST	鈦扁鋼胚	PROD-NO(1)=S, PROD-TYPE=T	
	SU	鎳扁鋼胚	PROD-NO(1)=S, PROD-TYPE=S	
	RR	大鋼胚		
	TT	小鋼胚		
	TS	鈦鎳小鋼胚	PROD-NO(1)=T, PROD-TYPE=T/S	
	KK	焦炭	KD 中龍細焦炭、焦粉	
	LL	石灰，熔劑(生石灰、石灰石)		
	NN	燒結礦，鐵屑 H 型鋼	ND 鐵渣、燒石灰	
	PP	生鐵		
	OO	氧，氮，液氫		
	UU	廢鐵，廢鋼、氧化鋅		
	WW	煤焦油，無水液氮，輕油，氧 化鐵，燒石灰，水淬爐石	WD 粗輕油、煤焦油、脫硫渣、 液氧、硫、氮、水淬爐石	氧化鋅粉
	XX	原物料(鐵礦砂)		
	YY	廢料，爐石		
	ZZ	瀝青油，洗油泥，特用化學品		

中龍出貨

產品	提單前二碼	品類說明	分類說明	備註
扁鋼胚	SL	扁鋼胚	PROD-TYPE=N	行紀
	SV	扁鋼胚	PROD-TYPE=N,CUST-NO=CSC	買賣(賣給中鋼)
熱軋	HR	中龍 熱軋鋼捲 (本廠+外儲區)	PROD-NO-6<>Y,X,S PROD-TYPE= C,H,A	行紀
	HK	中龍 熱軋鋼捲 LEEWAY (本廠+外儲區)	PROD-NO-6=Y,X,S PROD-TYPE= C,H,A,T	行紀

	HU	中龍 熱軋粗鋼捲(本廠)	PROD-TYPE=B,M,V,S	行紀
	HM	中龍 熱軋鋼捲(本廠)	PROD-TYPE=C,H,A, CUST-NO=CSC	買賣(賣給中鋼)
	HN	中龍 熱軋粗鋼捲(本廠)	PROD-TYPE=B,M,V,S, CUST-NO=CSC	買賣(賣給中鋼)
副產品	KD	K01021(焦炭)、K04007(細焦炭)、 K04004(CDQ焦粉)、K04009(CDQ焦粉)	細焦炭	行紀
	ND	N77000(鐵渣)、N70000(塊狀燒石灰)、 N71000(粉狀燒石灰)、 N71001(粉塵燒石灰)		行紀
	UD	U53000(氧化鋅)	氧化鋅	行紀
	WD	W50000(煤焦油)、W51000(粗輕油)、 W21000(液氧)、W90000(脫硫渣)、 W26000(液硫)、W20000(液氫)、 W22000(液氮)、W11000(水淬爐石)、 W10000(氣冷高爐石)	煤焦油及粗輕油	行紀
	AY	中龍 K I C K O F F 熱軋鋼板		行紀
	TD	中龍線材級小鋼胚	PSR 第一位為 T 且 ODER TYPE 第三位為 D	行紀
	TR	中龍鋼筋級小鋼胚		中鋼代中龍派車, TR 只是中龍產生之派車單代號, 並無實際 TR 提單

SB001: 鋼品以 BLNM-S, 鋁品以 BLNM-M 為 KEY(現以 C322-A 當 KEY) 去讀取 VKSSTF 檔
讀取 提單代號 (提單前兩碼) 與提單中文名稱說明對照表
比如 AAXXXX 表示是鋼板提單
可以 SSTB 查 VKSSTF, TABLE: VKSSTF, KEY=BLNM-S(或 C322-A) 密碼 :F314 去查詢

SB002: 在開立提單, 建立提單號碼時, 以 PROD-NO 依產品類別去決定
提單前二碼

提單編號第六碼原為數字, 從 87/01/05 起已改為文數字,
即 A~Z 0~9, 但其中的 I;O;Q 是 BY PASS 不使用, 為了
避免與 0;1 混淆

例外 由於存貨系統會將 HV, QB 的後四碼運算後拋給程控電腦, 所以 HV, QB 仍維持後四碼為數字

97 年

提單主檔 VKS2MF 分有兩筆 CONTROL RECORD 來記錄上次該類提單(比如鋼板 AA)編到第幾號,接著應該編第幾號(例如 AA234F 即表示下次再開 AA 提單應編為 AA234F)

第一筆是 22 個 A 為 KEY,提單種類有 AA,AH,BB,CC,DD,HT,HC,FT,FC,FS,GG,SS,RR,TT,PP,KK,LL,WW,YY
ZZ,HV,FQ,HP,FN,HY,FM,FX,FY,FZ,GX,UU,OO,II,NN,BE,DE,EE,FO

共 38 種提單,其中有多種提單已未用,如 CC,FT,FS,FQ,FN,FM,FX,FZ,II,EE,FO

第二筆是 22 個 B 為 KEY,提單種類有 FP,FK,FW,HX,FA,AX,AA,BB,VC,VY,XX,AZ,QB,QC,QY,AB,AC,AV,
AW,AR,HC,HY,QG,QH,JC,JY,VM,HP,HB,HS,HA,HE

共 32 種提單,尚有 6 個空位,其中有多種提單已未用,如 FA,QB,QC,QY,AB,QG,QH,HB,HS(101 年以前)

102 年因中鋼試產不銹鋼而再次啟用 QB,QC,QY, QG,QH, 並新增冷軋 MC.MY
而重複編號(前二碼相同)而分前五千號與後五千號者有 AA,HC,BB,HY,HP.

更改後之 CONTROL RECORD.

第一筆是 22 個 A 為 KEY,提單種類有 AA,AH,BB,CC,DD,HT,HC,FT,FC,FS,GG,SS,RR,TT,PP,KK,LL,WW,YY
ZZ,HV,FQ,HP,FN,HY,FM,FX,FY,FZ,GX,UU,OO,II,NN,BE,DE,EE,FO,
~~HR,HK~~,SL,HU 共 40 筆

第二筆是 22 個 B 為 KEY,提單種類有 FP,FK,FW,HX,FA,AX,AA,BB,VC,VY,XX,AZ,QB,QC,QY,AB,AC,AV,
AW,AR,HC,HY,QG,QH,JC,JY,VM,HP,HB,HS,HA,HE
SV, HR,HK, ~~VU,VR~~, HM,HN 共 37 筆

101/08/06

第一筆是 22 個 A 為 KEY,提單種類有AA,AH,BB,CC,DD,HT,HC,FT,FC,FS,GG,SS,RR,TT,PP,KK,LL,WW,YY
ZZ,HV,FQ,HP,FN,HY,FM,FX,FY,FZ,GX,UU,OO,II,NN,BE,DE,EE,FO,SV,HN,TD,BS,
AL,AT,AL,AN,HF,HG

共48種提單,其中有多種提單已未用,如CC,FT,FS,FQ,FN,FM,FX,FZ,II,EE,FO

第二筆是 22 個 B 為 KEY,提單種類有FP,FK,FW,HX,FA,AX,AA,BB,VC,VY,XX,AZ,QB,QC,QY,AB,AC,AV,
AW,AR,HC,HY,QG,QH,JC,JY,VM,HP,HB,HS,HA,HE,SL,HK,HM,HR,HU,KD,WD,DC,
AY,BS,BI,BN,DI,DN,FD,FE

共48種提單,尚有6個空位,其中有多種提單已未用,如FA,QB,QC,QY,AB,QG,QH,HB,HS