```
1   /*
2   SQLyog Ultimate v9.50
3   MySQL - 5.0.51b-community : Database - fuzzy_db
4   ********************************************************************
    *
5   */
6
7
8   /*!40101 SET NAMES utf8 */;
9
10  /*!40101 SET SQL_MODE=''*/;
11
12  /*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
13  /*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
    FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
14  /*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
    SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
15  /*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
16
17  CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/`fuzzy_db` /*!40100
    DEFAULT CHARACTER SET latin1 */;
18
19  USE `fuzzy_db`;
20
21  /*Table structure for table `tb_emp` */
22
23  DROP TABLE IF EXISTS `tb_emp`;
24
25  CREATE TABLE `tb_emp` (
26    `id` int(10) NOT NULL auto_increment,
27    `nama` varchar(50) default NULL,
28    `usia` tinyint(2) default NULL,
29    `masakerja` tinyint(2) default NULL,
30    `gaji` int(10) default NULL,
31    PRIMARY KEY  (`id`)
32  ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=11 DEFAULT CHARSET=latin1;
33
34  /*Data for the table `tb_emp` */
35
36  insert  into `tb_emp`(`id`,`nama`,`usia`,`masakerja`,`gaji`) values
    (1,'Anik',30,6,750000),(2,'Yudi',48,17,1255000),(3,'Inawati',36,14
    ,1500000),(4,'Rudi',37,4,1040000),(5,'Riska',42,12,950000),(6,
    'Aman',39,13,1600000),(7,'Dudi',37,5,1250000),(8,'Rini',32,1,550000
    ),(9,'Ratih',35,3,735000),(10,'Panjul',25,2,860000);
37
38  /*Table structure for table `tb_kelompok` */
39
40  DROP TABLE IF EXISTS `tb_kelompok`;
41
42  CREATE TABLE `tb_kelompok` (
43    `id` int(10) NOT NULL auto_increment,
44    `nama_kelompok` varchar(25) default NULL,
45    `field_akses` varchar(25) default NULL,
46    PRIMARY KEY  (`id`)
47  ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=latin1;
48
49  /*Data for the table `tb_kelompok` */
50
51  insert  into `tb_kelompok`(`id`,`nama_kelompok`,`field_akses`)
```

```
     values (1,'Umur','usia'),(2,'Masa Kerja','masakerja'),(3,'Gaji',
     'gaji');
52
53   /*Table structure for table `tb_kriteria` */
54
55   DROP TABLE IF EXISTS `tb_kriteria`;
56
57   CREATE TABLE `tb_kriteria` (
58     `id` int(10) NOT NULL auto_increment,
59     `nama_kriteria` varchar(30) default NULL,
60     `bawah` float(10,2) default NULL,
61     `tengah` float(10,2) default NULL,
62     `atas` float(10,2) default NULL,
63     `kelompok` tinyint(2) default NULL,
64     `keterangan` varchar(100) default NULL,
65     PRIMARY KEY  (`id`)
66   ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET=latin1;
67
68   /*Data for the table `tb_kriteria` */
69
70   insert  into `tb_kriteria`(`id`,`nama_kriteria`,`bawah`,`tengah`,
     `atas`,`kelompok`,`keterangan`) values (1,'Muda',0.00,30.00,40.00,1
     ,'Darah Muda'),(2,'Parobaya',35.00,45.00,50.00,1,NULL),(3,'Tua',
     40.00,50.00,99.00,1,NULL),(4,'Baru',0.00,5.00,15.00,2,NULL),(5,
     'Lama',10.00,25.00,99.00,2,NULL),(6,'Rendah',0.00,300000.00,
     800000.00,3,NULL),(7,'Sedang',500000.00,1000000.00,1500000.00,3,
     NULL),(8,'Tinggi',1000000.00,2000000.00,100000000.00,3,NULL);
71
72   /*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
73   /*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
74   /*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
75   /*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;
76
```