color =>

0 = Black 8 = Gray

1 = Blue 9 = Light Blue

2 = Green A = Light Green

3 = Aqua B = Light Aqua

4 = Red C = Light Red

5 = Purple D = Light Purple

6 = Yellow E = Light Yellow

7 = White F = Bright White

color 0 => black text

color 14 => blue text &&& red background

ipconfig

title

title mohmad => change title to (mohmad)
title good => change title to (good)

explorer

```
كدا هيفتح المجلد اللي انا واقف عليه ع <=. explorer طول طول
```

======cd .. => خطوه للوراء <= cd \ => کدا هیروح <= \ root (C:\)

---- mkdir or

md

mkdir css image => to create folder

mkdir "mo gamal" => المون الم

mkdir => in command line in widows
mkdir or md => in onther termenal linux
or mac or cmder in windows
mkdir or md => make directory

=====

clear or cls

Is or dir

Is or dir => termenal linux or mac or cmder in windows

Is => termenal linux or mac or cmder in windows

dir => termenal linux or mac or cmder or command line in windows

بتعرض المحتوى بتاع المجلد اللي انت <= Is or dir فيه حاليا

=====

move or mv

the directory has => css js fonts images good

=> كدا هيعمل نقل للمجلد <= move good fonts دا علشان المجلد موجود فعلا انما لو مش موجود هيغير اسم المجلد

move or mv => termenal linux or mac or cmder in windows

move => termenal linux or mac or cmder or command line in windows

copy & remove

 cp -r css css2 => کدا عمل نسخ للمجلا

 cp => copy

كدا هيحذف المجلد باللي فيه <= rm -r css2

rm -d css => لو المجلد فاضي هيحذفه انما لو في حاجه مش هيتحذف

rm => remove

======

كتابة محتوى في ملف

وعرضه

echo "go" > go.txt => كدا هينشئ ملف ويحط في الكلمه دي فيه الكلمه دي

echo "food" > go.txt => كدا هيشيل المحتوى <= اللي موجود ويحط الكلمه دي

echo "dog" >> go.txt => كدا هيضيف الكلمه دي المحتوى ومش هيحذف حاجه

كدا هيعرض محتوى كل الملفات اللي موجوه <= * كدا هيعرض اللي انا فيه

کدا هیعرض محتوی الملف دا بس <= cat go.txt

```
كدا هينسخ محتوى الملف <= cat go.txt >>row.txt
ويحطه في الملف الجديد من غير حذف حاجه عشان
( << ) = العلامه دي
_________
                   البحث عن كلمه او محتوى
في ملف
grep = Global Regular Expression Print
echo "good" > mohmad.txt
echo"food" > ali.txt
echo "non" > ahmed.txt
echo "food" >> mohmad.txt
echo "food" >> ahmed.txt
cat *
"good"
"food"
"non"
```

"food"

"food"

هنا هيبحث عن الكلمه دي في <= r الملفات اللي عندي كلها

mohmad.txt: "food"

ali.txt: "food"

ahmed.txt: "food"

هنا هيبحث عن الملفات كلها <= grep "food" -r -l => الملفات كلها دي

mohmad.txt

ali.txt

ahmed.txt

grep "f" -r

mohmad.txt: "food"

ali.txt: "food"

ahmed.txt: "food"

هنا هيبحث عن الكلمه دي <= grep "food" ali.txt في الملف دا

"food"

grep "food" namepath\name file

انشاء الملفات وفحصها

touch style.css good.js index.html go.txt => دا امر عشان بنشئ الملفات

دا عشان يعمل فحصل للملفات هل هما <= * elile * فاضيين و لا لا

style.css

good.js

index.html

go.txt

دا عشان يعمل فحصل للملف هل <= <= file go.txt كالمناف والمناف المناف الم

is empty

=====

/?

move /? => دا کدا بیجبلك کل حاجه خاصه ب

بس move <= وطبعا دا مع اي امر مش شرط tree /a => دا امر بيرسملك من اول المسار اللي <= التي انت فيه انت فيه لحد اخر حاجه موجوده بعد اللي انت فيه

Folder PATH listing

Volume serial number is 8E57-6922 C:.

\---javascript

- +---CSS
- +---fonts
- \---c3
- +---foo
- +---go
- +---good
- +---images
- \---js

osk = on screen keybourd => بيعرض لوحة مفاتيح ع الشاشه

عشان يجيبلك كل الاو امر اللي عندك <= tasklist

alias

alias e=explorer => مکان و کدا ممکن استعمل explorer

انفذ امرین اوکتر في نفس الوقت بستخدام && ممکن انفذ امرین اوکتر في نفس الوقت بستخدام alias && ...

ipconfig && systeminfo && alias && ...

=> termenal linux or mac or cmder or command line in windows

=====

clip

ipconfig | clip => كدا كانه عمل نسخ للمحتوى > ctrl + v في اي ملف هيطبع المحتوى > ctrl + v وممكن اعمل كدا بردو

ipconfig > ipinfo.txt => كدا هيعمل ملف ويحط فيه المحتوى بتاعي

=====

SS64

https://ss64.c