# بهنام خدا

# گزارش توضیحات پیادهسازی تارنمای فروشگاه سفارش و خرید آنلاین کتابها

براساس کتاب درسی «پیادهسازی سیستمهای اطلاعاتی و طراحی وب»

پروژهٔ درس کارگاه آموزش در رشتهٔ تخصصی ۶

نگارنده: محسن الهيفرد

خردادماه ۱٤۰۳



#### ۱. معرفی اجمالی امکانات تارنمای فروشگاه

در این گزارش به بررسی تارنمای یک فروشگاه سفارش و خرید آنلاین کتابها پرداخته شده است. نمایی از صفحهٔ اصلی این تارنما، زمانی که کاربر واردشده دارای دسترسی مدیر است در شکل ۱ نشان داده شده است.



شکل 1 – صفحهٔ اصلی تارنمای فروشگاه 1

کاربر با هر نوعی از طریق این صفحهٔ تارنما میتواند لیستی از مشخصات کتابهای ثبتشده توسط مدیر شامل کد کتاب، نام کتاب، نویسندهٔ کتاب، ناشر کتاب، تعداد موجودی کتاب، دربارهٔ کتاب، قیمت کتاب و تصویر کتاب را مشاهده کند. از آنجایی که در صفحهٔ اصلی، مقدار فیلد دربارهٔ کتاب بهصورت خلاصه نشان داده می شود، کاربر می تواند با کلیک روی دکمهٔ توضیحات تکمیلی و خرید متناظر با هر کتاب، توضیحات تکمیلی مربوط به کتاب انتخاب شده را مشاهده کند (شکل ۲) و در صورت تمایل، اقدام به سفارش و خرید پستی آن کتاب به تعداد دلخواه کند.

<sup>ٔ</sup> در حالتی که کاربر مدیر نباشد، سلولهای مدیریت کتابها و مدیریت سفارشات برای او نمایش داده نمیشوند.



شكل ٢ – صفحهٔ جزئيات كتاب تارنمای فروشگاه

با کلیک روی سفارش و خرید پستی در صورتی که عملیات ورود انجام نشده باشد باید ابتدا ثبتنام یا ورود انجام شود (شکل ۳)؛ وگرنه، کاربر به صفحهٔ سفارش هدایت می شود. مطابق شکل ۴، کد کتاب، نام کتاب، قیمت واحد کتاب، مبلغ قابل پرداخت (که از ضرب تعداد درخواستی در قیمت واحد کتاب در صورتی که تعداد درخواستی از تعداد موجودی کتاب بیشتر نباشد بهصورت خودکار مشخص می شود)، نام خریدار و ایمیل بهصورت فقط خواندنی نمایش داده می شوند. مابقی اطلاعات باید توسط کاربر تکمیل شود. تعداد درخواستی نمی تواند خالی و یا صفر باشد. شماره تلفن همراه حتماً باید دارای حداقل ۱۱ رقم و آدرس حتماً باید دارای حداقل ۱۵ رقم باشد؛ وگرنه، پیغامی مبنی بر عدم پر شدن درست برخی از ورودی های فرم سفارش محصول در قالب هشدار به کاربر نمایش داده می شود و اجازهٔ خرید محصول را به کاربر نمی دهد. در صورت کلیک کاربر بر روی دکمهٔ خرید محصول و عدم وجود مشکل، پیغام ثبت موفق سفارش در سامانه به همراه نام کاربر سفارش دهنده، نام کتاب، کد کتاب، تعداد درخواستی کتاب، قیمت پایهٔ کتاب و مبلغ قابل پرداخت برای سفارش نشان داده می شود و گفته می شود که پس درخواستی کتاب، قیمت پایهٔ کتاب و مبلغ قابل پرداخت برای سفارش نشان داده می شود و گفته می شود که پس مبلغ در محل بعد از اطمینان از صحت و سلامت آن(ها) تحویل گرفته خواهد شد. ضمناً تعداد درخواستی از تعداد موجودی کتاب کاسته خواهد شد.



شکل ۳ – نمایش پیام ثبتنام / ورود هنگام مراجعهٔ کاربر واردنشده به صفحهٔ خرید و سفارش کتاب



شکل  $^{*}$  – صفحهٔ خرید و سفارش کتاب تارنمای فروشگاه

در صورتی که کاربر در تارنما ورود کرده باشد و به صفحهٔ ثبتنام مراجعه کند با پیغام «شما قبلاً در فروشگاه سفارش و خرید آنلاین کتابها ثبتنام کردید.» مواجه می شود و نمی تواند ثبتنام را انجام دهد. در این حالت باید روی دکمهٔ «خروج از سایت (نام واقعی کاربر)» کلیک کند تا نشست از بین برود؛ سپس، اقدام به عضویت کند. برای ثبتنام نیاز به وارد کردن نام واقعی، نام کاربری، کلمهٔ عبور و تکرار آن و ایمیل می باشد. در صورت خالی نبودن فیلدهای ورودی، تکراری نبودن نام کاربری، برابر بودن کلمهٔ عبور و تکرار آن، معتبر بودن ایمیل و اطمینان

کاربر از صحت اطلاعات بعد از کلیک روی دکمهٔ ثبتنام، عضویت کاربر بررسی و انجام می شود و یک رکورد به جدول کاربران پایگاه دادهٔ فروشگاه افزوده می شود. با کلیک روی دکمهٔ ریست، اطلاعات واردشده از بین می رود. صفحهٔ ورود نیز از لحاظ ظاهری، مشابه صفحهٔ ثبتنام است و تنها در صورتی به عنوان یک سلول در سربرگ نمایش داده می شود که کاربری وارد نشده باشد.

صفحهٔ دربارهٔ ما صرفاً حاوی نوشته است و نیازی به توضیح بیشتر نیست. صفحهٔ ارتباط با ما فقط در صورتی نشان داده می شود که کاربر در تارنما ورود کرده باشد؛ در صورت عدم ورود، به صفحهٔ اصلی هدایت می شود. صفحهٔ ارتباط با ما حاوی سه فیلد نام و نامخانوادگی، ایمیل و متن پیام است و پس از پر شدن کادرها با مقادیر و ثبت، اطلاعات در جدول مخاطبین پایگاه دادهٔ فروشگاه ذخیره می شود و توسط مدیر پایگاه داده قابل مشاهده است. هر کاربر می تواند تعدادی متن درج کند و به همین دلیل، نام کاربری در جدول مخاطبین، کلید اصلی نیست.

کاربر مدیر در صورتی که قصد مدیریت کتابها اعم از افزودن، ویرایش و یا حذف کتابها را داشته باشد با شکل ۵ مواجه می شود. با کلیک روی ویرایش، تمام مقادیر با توجه به اطلاعات از قبل واردشده برای کتاب مورد نظر، پر می شوند تا مدیر بتواند عملیات را انجام دهد.



شکل ۵ – صفحهٔ مدیریت کتابهای تارنمای فروشگاه


نمایی از صفحهٔ مدیریت سفارشات در شکل ۶ به نمایش در آمده است. مدیر میتواند سفارش را در وضعیتهای آماده برای ارسال و یا ارسال شده قرار دهد و یا اعلام کند که سفارش، لغو شده است.



شکل ۶ – صفحهٔ مدیریت سفارشات تارنمای فروشگاه

## ۲. بررسی روابط پایگاه دادهٔ فروشگاه

پایگاه دادهٔ فروشگاه حاوی چهار جدول کتابها، مخاطبین، سفارشها و کاربران است. در شکلهای ۷، ۸، ۹ و ۱۰ ساختارهای این جداول نشان داده شده اند. ستونها انواع دادههای مختلفی دارند و کلید اصلی جدول سفارشها به صورت خود کار با شروع از ۱ مقدار می گیرد.



شكل ٧ – ساختار جدول كتابها

#	Name	Туре	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action		
1	username	varchar(20)	utf8_persian_ci		No	None	نام کاربری		Change	Drop	<b>▼</b> More
2	message	varchar(255)	utf8_persian_ci		No	None	متن پيام		Change	Drop	▼ More

شكل ٨ – ساختار جدول مخاطبين

#	Name	Туре	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action		
1	id 🔑	int(10)			No	None	كد سفار ش	AUTO_INCREMENT	Change	Drop	<b>▼</b> More
2	username	varchar(30)	utf8_persian_ci		No	None	نام کاربری سفارشدهنده کتاب		Change	Drop	<b>▼</b> More
3	book_code	int(10)			No	None	کد کتاب سفارش داده شده		Change	Drop	<b>▼</b> More
4	book_qty	int(10)			No	None	تعداد سفارش كتاب		Change	Drop	▼ More
5	book_price	int(11)			No	None	قیمت پایه کتاب			Drop	<b>▼</b> More
6	mobile	varchar(11)	utf8_persian_ci		No	None	شماره تماس خريدار		Change	Drop	<b>▼</b> More
7	address	varchar(400)	utf8_persian_ci		No	None	نشانی در یافت کتاب		Change	Drop	<b>▼</b> More
8	trackcode	varchar(24)	utf8_persian_ci		No	None	کد مرسوله پستی		Change	Drop	▼ More
9	state	int(1)			No	None	وضىعيت سفارش		⊘ Change	Drop	▼ More

شکل ۹ – ساختار جدول سفارشها

#	Name	Туре	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action		
1	realname	varchar(80)	utf8_persian_ci		No	None	نام واقعى كاربر		Change	Drop	▼ More
2	username 🔑	varchar(30)	utf8_persian_ci		No	None	نام کار بری		Change	Drop	▼ More
3	password	varchar(20)	utf8_persian_ci		No	None	گذرواژه		Change	Drop	▼ More
4	email	varchar(60)	utf8_persian_ci		No	None	ايميل		Change	Drop	▼ More

شکل ۱۰ – ساختار جدول کاربران

### ۳. توضیح فایلهای پروژه

• style.css این فایل برای استایل دهی به بعضی عناصر و کلاسهای فایلهای دیگر ایجاد شده است. در کلاس divTable خواص طوری نوشته شده که عناصر بهصورت جدول نمایش داده می شوند، عرض عنصر ۱۰۲۴ پیکسل است، عناصر در وسط صفحه از لحاظ افقی قرار می گیرند، متن داخل عنصر وسطچین است و جهت متن از راست به چپ تنظیم شده است. برای کلاس divTable و تگهای وسطچین است و جهت متن از راست به چپ تنظیم شده است. همچنین در کلاس divTableCell خواص طوری نوشته شده که عناصر بهصورت سلولهایی از جدول نمایش داده شوند و یک حاشیهٔ یک پیکسلی بهرنگ خاکستری دور خود داشته باشند؛ همچنین، فاصلهٔ بین محتوای عنصر و لبههای آن از بالا و پایین، سه پیکسل و از چپ و راست، ده پیکسل تنظیم شده است.

- header.php: در این فایل، ابتدا رنگ پسزمینهای برای سربرگ تنظیم میشود؛ سپس، عنوان آن قرار داده میشود و در قالب تعدادی تگ تودر تو، پیغام بالای سایت به نمایش در میآید. سپس، لیست صفحاتی که کاربر میتواند به آنها مراجعه کند در چندین سلول، نمایش داده میشود. اگر کاربر وارد شده باشد، گزینهٔ خروج از سایت برایش فعال است و اگر مدیر باشد، گزینههای مدیریت کتابها و مدیریت سفارشات برایش فعال هستند.
  - footer.php: در این فایل، متن مربوط به پابرگ تارنما قرار داده شده است.
- about.php: این فایل مربوط به صفحهٔ دربارهٔ ماست. بدون در نظر گرفتن فایلهای شاملشده از پوشهٔ includes که سربرگ و پابرگ را اضافه می کند، فقط یک تگ پاراگراف در این فایل قرار دارد.
- action\_admin\_books.php: اين فايل مربوط به اقدام صفحهٔ مديريت كتابهاست. اگر كاربر مجوز افزودن، ویرایش یا حذف کتاب را نداشته باشد به صفحهٔ اصلی هدایت می شود؛ در غیر این صورت، اطلاعات دریافتشده بهواسطهٔ متد POST (که در مورد ماهیتشان در قسمت معرفی اجمالی امکانات تارنمای فروشگاه صحبت شد) در تعدادی متغیر ذخیره میشوند. اگر بهقصد ویرایش اطلاعات، یکی از فیلدهای ضروری تعریف نشده باشد و یا خالی باشد، پیغامی نمایش داده شده و اسکریپت متوقف می شود. سپس، اتصال به پایگاه دادهٔ shop\_db با نام میزبان localhost و نام کاربری سرویسدهندهٔ root انجام می شود. فرض می کنیم که در phpMyAdmin کلمهٔ عبوری تعریف نشده است. **در صورت تغییر** نام کاربری و کلمهٔ عبور پیشفرض phpMyAdmin، تغییر پورت ماژول MySQL در XAMPP یا دیگر محیطها و یا هر تغییر دیگر در پیکربندی، باید دستور اتصال به پایگاه داده را تغییر داد. اگر کاربر مدیر قصد ویرایش کتاب را داشته باشد با اجرای یک پرسوجو، مقادیر بهروز میشوند و اگر قصد حذف کتاب را داشته باشد با اجرای یک پرسوجو، رکورد مورد نظر از جدول حذف میشود. اگر نه قصد ویرایش و نه قصد حذف کتاب را داشته باشد به این معناست که برای افزودن کتاب به این صفحه آمده است. تمام تصاویر کتابها با نامی که دارند بهشرط داشتن فرمت jpeg ..png ..jpg. و یا gif. در مسیر images/books ذخیره می شوند. تصاویر نمی توانند نامهای تکراری داشته باشند و همچنین، نمی توانند اندازهای بیش از ۵۰۰ کیلوبایت داشته باشند. بعد از مشخص شدن وضعیت بارگذاری تصاویر، پرسوجویی برای افزودن رکورد با اطلاعات دریافتشده اجرا می شود. در نهایت، اتصال با پایگاه داده قطع می شود. در توضیح دیگر فایل ها به موارد تکراری اشاره نمی شود.
- action\_admin\_manage\_order.php: این فایل مربوط به اقدام صفحهٔ مدیریت سفارشهاست. با توجه به مقدار فیلد action که بهواسطهٔ متد GET ارسال شده، جدول سفارشها بهروز می شود.

- action\_contact.php: این فایل مربوط به اقدام صفحهٔ ارتباط با ماست. نام کاربری و متن پیام در قالب یک رکورد به جدول مخاطبین پایگاه دادهٔ فروشگاه افزوده می شوند.
- action\_login.php: این فایل مربوط به اقدام صفحهٔ ورود است. در صورت موفقیت آمیزبودن ورود کاربر، مقدار نشانگر ورود کاربر در متغیر مربوط به نشست، true می شود و نام کاربری و رمز عبور واردشده به عنوان مقادیر متناظر انتساب داده می شوند تا در فایل های دیگر مورد استفاده قرار گیرند.
- action\_register.php: این فایل مربوط به اقدام صفحهٔ ثبتنام است. پس از بررسی یکسان بودن کلمهٔ عبور و تکرار آن، اعتبار ایمیل و مقداردهی تمام فیلدها، رکوردی به جدول کاربران این پایگاه داده افزوده می شود. تمام کاربران به طور پیش فرض دسترسی عادی دارند.
- admin\_books.php: این فایل مربوط به صفحهٔ مدیریت کتابهاست. در صورتی که کاربر مدیر قصد ویرایش یک کتاب را داشته باشد، مقادیر فیلدهای رکورد مورد نظر از پایگاه داده واکشی میشوند تا در کادرهای متناظر نمایش داده شوند. در فرم ایجادشده بعد از کلیک روی دکمهٔ ویرایش کتاب، نام و مقادیر تکتک ورودیها از طریق متد POST به صفحهٔ اقدام مربوطه ارسال میشوند. برای فیلد عکس، مقدار محل ذخیره بههمراه نوع رمزگشایی multipart/form-data ارسال میشود. در انتها، جدولی حاوی کتابهای ثبتشده نشان داده میشود.
- admin\_manage\_order.php: این فایل مربوط به صفحهٔ مدیریت سفارشهاست. ابتدا با یک پرسوجو، تمام سفارشها از جدول سفارشها انتخاب میشوند. سپس، تکبهتک رکوردها فراخوانی شده و جدولی حاوی مقادیر تشکیل میشود. در این جدول، ستونی بهنام ابزار مدیریتی وجود دارد که امکان تنظیم وضعیت سفارش را فراهم می کند.
- book\_detail.php: این فایل مربوط به صفحهٔ توضیحات تکمیلی کتاب است. با توجه به کد کتاب که به واسطهٔ متد GET به این صفحه ارسال شده، انتخاب کتاب را از جدول کتابها انجام می دهد و اطلاعات آن را به نمایش می گذارد.
- contact.php: این فایل مربوط به صفحهٔ ارتباط با ماست. در ابتدا اسکریپتی از جنس جاوااسکریپت قرار داده شده تا اطمینان کاربر از صحت اطلاعات واردشده در زمان کلیک بر روی دکمهٔ ثبت حاصل

- شود. سپس، جدولی برای دریافت اطلاعات و متن پیام کاربر درج شده که اطلاعات را به action\_contact.php
- index.php: این فایل مربوط به صفحهٔ اصلی ست. به ازای هر کتاب در جدولی که هر سطر آن، حداکثر سه ستون دارد، مشابه صفحهٔ توضیحات تکمیلی کتاب، اطلاعات آن نمایش داده می شود؛ با این تفاوت که فقط ۱۲۰ کاراکتر اول از قسمت دربارهٔ کتاب در صفحهٔ اصلی نشان داده می شود.
- login.php: این فایل مربوط به صفحهٔ ورود است و در قالب یک جدول از کاربر، نام کاربری و رمز عبور او را دریافت و از طریق متد POST به صفحهٔ اقدام مربوطه ارسال می کند.
- logout.php: جهت خروج یک کاربر هنگام کلیک او بر روی دکمهٔ خروج از سایت، تمام متغیرهای تنظیم شده در نشست جاری از بین می روند و نشست و تمام اطلاعات آن نابود می شود. سپس، کاربر بدون این که متوجه ورود به این صفحه شود به صفحهٔ اصلی هدایت می شود.
- order.php: این فایل مربوط به صفحهٔ سفارش است. در صورتی که کاربر در تارنما وارد شده باشد از کد کتابی که بهواسطهٔ متد GET به این صفحه آمده استفاده می شود تا کتاب مورد نظر انتخاب شود. مطابق جدول سفارشها، جدولی حاوی تعدادی فیلد و مقدار نمایش داده می شود که بعضی از مقادیر، فقط خواندنی هستند و بقیه باید توسط کاربر تکمیل شوند. مبلغ قابل پرداخت به شرط داشتن موجودی کافی از کتاب مورد نظر با یک اسکریپت جاوااسکریپت محاسبه می شود. همچنین، اسکریپت دیگری برای بررسی اعتبار ورودیهای تعداد در خواستی، شماره تلفن همراه و آدرس قرار داده شده است تا ورودی ها بهدرستی تکمیل شوند.
- register.php: این فایل مربوط به صفحهٔ ثبتنام است و در صورتی که کاربر وارد تارنما نشده باشد با مراجعه به این صفحه و پر کردن درست مقادیر خواسته شده که طبعاً به صفحهٔ اقدام مربوطه ارسال می شود، می تواند اقدام به استفاده از صفحات دارای مجوز کند.