بسمه تعالى



دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر گزارش نهایی پروژه سکوی آنلاین شبکه اجتماعی رادیو بهشت درس مهندسی اینترنت


محسن كربلائى امينى، 98242128 دى 1403

توصیف پروژه:


در این پروژه هدف ایجاد بستری برای تولید محتوا در سطح دانشگاه میباشد. این سکو دارای ایستگاههایی بیرای هیر دانشکده خواهید بیود و کاربران میتوانند ایستگاهها را انتخاب، و به محتوایی که در قالب زنده از این ایستگاهها پخش میشود، گوش کنند. همچنین کاربرانی دارای حساب بوده و وارد حساب خود شدهاند، میتوانند ارائه درخواست خود را از طریق فیرمی بیرای اجیرای برنامه در زمانی خاص ارسال کنند تا مورد بررسی میدیر این سکو قیرار بگیرید. در صورت تایید، هماهنگیهای لازم برای اجرای برنامه روی ایستگاه میورد درخواست انجام میشود. این سکو ارتباطات بین و درون دانشکدهای را ارتقا خواهد داد.

معماری سامانه در قالب دو سطح اول مدل C4:

:Context view



:Container view



اقدامات انجام شده در طول پروژه به صورت کلی:

بكند:

- شروع بکند با فریمورک django
- پیادهسازی احراز هویت بکند با استفاده از djoser
 - آزمون احراز هویت بکند با استفاده از curl
- آزمون مشاهده و تغییر کاربران ساخته شده از طریق django admin
- ساخت یک model با نام RadioUser که یکی از نقشهای سامانه میباشد.
 - داکرایز شدن بکند و ایجاد فایل Dockerfile و docker-compose.yml
 - پیکربندی CORS برای اتصال به فرانتاند
 - ساخت API برای ثبت درخواست اجرای برنامه توسط کاربران
 - ساخت API برای گرفتن لیست ایستگاههای موجود
 - پیادهسازی API کاربر
 - · پیادهسازی تستهای curl برای درخواستها، لیست ایستگاهها، و کاربر
 - پیکربندی پنل ادمین جنگو برای درخواستها و ایستگاهها
 - ایجاد تستهای واحد

- ایجاد فرایند یکپارچهسازی مستمر و ادغام با تستواحد
 - ایجاد بستر ارتباط امن از طریق HTTPS
 - انجام تستهای بار با استفاده از Jmeter

فرانتاند:

- شروع فرانت با فریمورک NextJs
- ایجاد صفحه ریشه با یک لینک به صفحه ثبتنام
 - ۰ ایجاد صفحه ثبت نام،به صورت راستچین
 - تغییر خطالرسم به وزیرمتن
- داكرايز شدن فرانتاند و ايجاد فايل Dockerfile
- استفاده از MUI و کلاسهای آن برای ایجاد کامپوننتهای فرانت
 - پیادہسازی پخشکنندہ
 - پیادہ سازی صفحہ پروفایل
 - پیادهسازی فرم درخواست اجرای برنامه
 - پیادہسازی لیست ایستگاہها
 - قابلیت تغییر حالت تاریک و روشن در کد
 - · اتصال فرانت به بکند در لایه APIهای ایجاد شده
 - تغییر صفحه ریشه بر اساس اینکه کاربر وارد شده یا خیر
 - ایجاد بستر ارتباط امن از طریق HTTPS
 - انجام تستهای بار با استفاده از Jmeter

در ادامه تصاویر مربوط به انجام آزمونهای مختلف خدمت شـما ارائـه میگردد:

آزمونهای API با استفاده از Curl:

```
14 -d'{"username": "testuser", "password": "V4q57giibABXzx2S"}' | jq
-r'.refresh'`
     sen@user-HP:~/University/internet-eng/radio behesht backend/tests$ cat *
          1 #!/bin/bash
                                                                                                                                                                      16 curl -X POST http://localhost:8000/api/auth/jwt/verify/ \
17 -H "Content-Type: application/json" \
18 -d "{\"token\": \"${TOKEN}\"}"
             curl -X POST http://localhost:8000/api/auth/users/ \
                                                                                                                                                                      19 echo
20 curl -X POST http://localhost:8000/api/auth/jwt/refresh/ \
21 -H "Content-Type: application/json" \
22 -d "{\"refresh\": \"${REFRESH_TOKEN}\"}"
                 -H "Content-Type: application/json" \
-d '{"username": "testuser", "password": "V4q57giibABXzx2S"}'
        8 export TOKEN=`curl -X POST http://localhost:8000/api/auth/jwt/create
        9 -H "Content-Type: application/json" \
10 -d '("username": "testuser", "password": "V4q57giibABXzx2S"}' | jq
.access'
                                                                                                                                                                      27 TOKEN=$1
28 curl -X GET http://localhost:8000/api/users/ \
29 -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
30 curl http://localhost:8000/api/radio/stations/
31 #!/bin/bash
11 echo
12 export REFRESH_TOKEN=`curl -X POST http://localhost:8000/api/auth/jw
t/create/ \
13 -H "Content-Type: application/json" \
14 -d '{"username": "testuser", "password": "V4q57giibABXzx2S"}' | jq
-r '.refresh'`
                                                                                                                                                                      34 curl -X POST <a href="http://127.0.0.1:8000/api/stream/request">http://127.0.0.1:8000/api/stream/request</a> \
35 -H "Content-Type: & lication/json" \
36 -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
      16 curl -X POST http://localhost:8000/api/auth/jwt/verify/ \
17    -H "Content-Type: application/json" \
18    -d "{\"token\": \"${TOKEN}\"}"
                                                                                                                                                                                 ' {


'mrogram_name\": \"My Program\",

\"description\": \"This is a test program.\",


\"schedule\": \"Every Thursday\",

\"start_date\": \"2024-01-01\",
      19 echo
20 curl "X POST http://localhost:8000/api/auth/jwt/refresh/ \
21 -H "Content-Type: application/json" \
22 -d "{\"refresh\": \"${REFRESH_TOKEN}\"}"
                                                                                                                                                                                  \"episodes\": 10,
\"contact\": \"example@example.com\"
```


انجام آزمون واحد در فرایند Cl:




انجام آزمون عملکرد سرور و دریافت پاسخ اولیه در فرایند CI:





ادغام با SonarQube:







انجام آزمونبار با استفاده از Jmeter و نتایج آن:











برقراری ارتباط امن از طریق HTTPS در فرانت و بکند:



ورود به رادیو بهشت








و نهایتا تصاویری از محیط سامانه خدمت شما ارائه میگردد:

صفحه ریشه:




صفحه ریشه بعد از ورود کاربر به همراه پخشکننده و پنجره درخواست برای اجرا:




صفحه فرم درخواست اجرای برنامه:




صفحه پروفایل:



صفحه ثبتنام:



صفحه ورود:



مستندات تحويل شده:

- دو سطح اول از مستند معماری محصول بر اساس مدل C4
 - تکمیل مراحل اولیه سند گوگل داک برای توصیف پروژه
 - رعایت رسمورسومات کامیت در گیت
 - تحویل دو سری گزارش پیشرفت پروژه
 - مستند گزارش نهایی(این سند)

مراجع یادگیری:

- https://nextjs.org/docs/app/getting-started/project-structure •
- https://medium.com/@eyuthedev/authenticating-your-djangorest-framework-with-djoser-9ce5cb370d7
 - ChatGPT •
 - stackoverflow •