ساختار ارتباطی شبکه — فام (تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات ملل)

شعبه → PTMP / MPLS استانی → مرکز استان → MPLS کشوری → دیتاسنتر تهران / دیتاسنتر سمنان



مدل‌های ارتباطی شعب

سه مدل شعبه در شبکه وجود دارد

مدل ۱ — رایج‌ترین



مدل ۲ — با پشتیبان LTE



مدل ۳ — بدون PTMP/MPLS استانی



نکته: در مدل ۳ شعبه هیچ لینک PTMP / MPLS استانی ندارد و تمام ترافیک روی اینترانت کشوری و موبیننت LTE منتقل می‌شود.

ارتباط خودپردازها (ATM) و کش‌لس‌ها (Cash-less)

خودپردازها روتر دارند — کش‌لس‌ها روتر ندارند و از طریق Stunnel متصل می‌شوند

خودپرداز (ATM) — دارای روتر



آسیاتک: دو بستر — ADSL و LTE | موبیننت: یک بستر — فقط LTE

کش‌لس (Cash-less) — بدون روتر



آسیاتک: دو بستر — ADSL و LTE | موبیننت: یک بستر — فقط LTE

تمام ارتباطات از طریق Stunnel و بدون روتر برقرار می‌شود

نقشه شماره تونل‌ها (Tunnel Numbering)

تانل‌ها در شعبه مادر میانی (مرکز استان) و در شعبه عادی

شعبه مادر میانی — مرکز استان

مقصد	شماره تونل	سرویس / بستر
دیتاسنتر تهران	Tun 3000	کشوری MPLS
دیتاسنتر سمنان	Tun 2000	کشوری MPLS
شعبه زیرمجموعه	Tun 0 / Tun 1	استانی → شعب زیرمجموعه PTMP
دیتاسنتر تهران	Tu 33	اینترانت کشوری
دیتاسنتر سمنان	Tu 44	اینترانت کشوری
دیتاسنتر تهران	Tu 38	اینترانت — آنتی‌ویروس
دیتاسنتر تهران	Tu 2 / Tu 22	موبیننت LTE
دیتاسنتر سمنان	Tu 42	موبیننت LTE
دیتاسنتر تهران	Tu 40	موبیننت LTE — آنتی‌ویروس

شعبه عادی

مقصد	شماره تونل	سرویس / بستر
مرکز استان — مثال: شعبه ۲۵۷ ← Tu257	Tu * (نام شعبه)	استانی MPLS / PTMP
دیتاسنتر تهران	Tu 33	اینترانت کشوری
دیتاسنتر سمنان	Tu 44	اینترانت کشوری
دیتاسنتر تهران	Tu 38	اینترانت — آنتی‌ویروس
دیتاسنتر تهران	Tu 2 / Tu 22	موبیننت LTE
دیتاسنتر سمنان	Tu 42	موبیننت LTE
دیتاسنتر تهران	Tu 40	موبیننت LTE — آنتی‌ویروس

نکته مهم: اگر شعبه سرویس اینترانت کشوری داشته باشد، تونل آنتی‌ویروس روی موبیننت نخواهد بود و Tu 40 تعریف نمی‌شود.

در این حالت ترافیک آنتی‌ویروس همان Tu 38 روی اینترانت کشوری است. | مثال نام‌گذاری: شعبه ۲۵۷ در PTMP/MPLS استانی ← Tu257