دليل النشر الكامل — OTAZ III

خطوة بخطوة، مع أسماء الملفات التي تُرفع على كل منصة، والخيارات التي تُختار في كل حقل.

الوديعة: `OTAZ III: The Gibbs Ledger` · نسخة ٣٫٠٫٠ · ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ · المؤلف: المعتز بالله صلاح عبد ربه الداودية

---

٠. الترتيب الإلزامي للخطوات (لماذا هذا الترتيب)

الترتيب ليس تفضيلًا: معرّف DOI لا يوجد إلا بعد النشر على زينودو، وملفاتك تحمل حقلًا له، فالترتيب الصحيح هو: **تحقق محلي ← GitHub ← زينودو (إنشاء السجل وحجز الـDOI) ← إدخال الـDOI في الملفات وإعادة البناء ← إعادة رفع الملفات النهائية ← النشر ← ORCID ← لينكدإن**. هذا يضمن أن كل ملف تُنشره يحمل معرّفه الصحيح، وأن بصمات SHA-256 صحيحة عند النشر لا بعده.

#	الخطوة	المنصة	الناتج الذي تنتقل به للخطوة التالية
١	تحقق محلي وتشغيل كل شيء	جهازك	ملفات محدَّثة وبصمات سليمة
٢	إنشاء المستودع ورفع الشيفرة	GitHub	رابط مستودع (لا يُذكر في الوديعة قبل وجوده)
٣	إنشاء الإصدار `v3.0.0` مع الأرشيف	GitHub	ملف `OTAZ_III.zip` مرفق بالإصدار
٤	سجل جديد + رفع الملفات + حجز DOI	Zenodo	**الـDOI** (قبل النشر)
٥	إدخال الـDOI في الملفات وإعادة البناء والرفع	جهازك ← Zenodo	ملفات نهائية تحمل المعرّف
٦	النشر (Publish)	Zenodo	رابط الوديعة العام
٧	إضافة العمل إلى السيرة	ORCID	سجل مرتبط بالـDOI
٨	المنشور والصورة	LinkedIn	وصول إلى الوديعة

١. الملفات: ما يُرفع وأين، بالاسم الدقيق

كل الملفات في مجلد `/publication` ما لم يُذكر غير ذلك. الأحجام تقريبية وتُذكر للتمييز فقط.

اسم الملف	الحجم	ما هو	GitHub	Zenodo	LinkedIn
`OTAZ_III_Gibbs_Ledger_EN.pdf`	315 KB	المتن، ٣٤ صفحة	نعم	نعم	اختياري
`OTAZ_III_Gibbs_Ledger_EN_IEEE_layout.pdf`	328 KB	المتن، عمودان، ٢٠ صفحة	نعم	نعم	—
`OTAZ_III_Novelty_Assessment_AR.pdf`	37 KB	تقييم الجدة، صفحة واحدة	نعم	نعم	—
`OTAZ_III_Cover.png`	516 KB	الغلاف A4	نعم	نعم	—
`OTAZ_III_Social_Card.png`	213 KB	بطاقة المنشور ١٢٠٠×١٢٠٠	نعم	نعم	**نعم**
`OTAZ_III.zip`	2.4 MB	الوديعة كاملة (٩٢ مُدخلًا)	**نعم**	**نعم**	—
`OTAZ_III_Abstract.md`	3 KB	الخلاصة نصًّا	نعم	—	مصدر للنص
`OTAZ_III_Zenodo_Metadata.json`	4 KB	حقول زينودو جاهزة	نعم	مرجع	—
`OTAZ_III_Citation.bib`	1 KB	BibTeX	نعم	—	—
`OTAZ_III_LinkedIn_Post.md`	5 KB	نص المنشور الإنجليزي	نعم	—	**مصدر**
`OTAZ_III_Social_Card_wide.png`	182 KB	بطاقة ١٢٠٠×٦٢٧	نعم	نعم	بديل
`OTAZ_III_Research_Package.zip`	875 KB	الشيفرة والنتائج فقط	نعم	بديل	—
`OTAZ_III_Publication_Kit.zip`	1.5 MB	الملفات المنشورة فقط	نعم	بديل	—

> **القاعدة في الرفع:** على **زينودو** ارفع ستة ملفات فقط: المقالتان، وتقييم الجدة، والغلاف، وبطاقة المنشور، و`OTAZ_III.zip`. أمّا الحزمتان الأصغر فبديلٌ لا يُستخدم مع الأرشيف الكامل، لأن الأرشيف يحتويهما محتوىً لا ملفين. وعلى **GitHub** ارفع الشجرة كلها عبر `git` (لا رفعًا يدويًا)، ثم أرفق `OTAZ_III.zip` والملفات الثلاثة الرئيسة كأصول في الإصدار.

٢. GitHub — خطوة بخطوة

٢٫١ إنشاء المستودع

1. الحساب: `github.com` ← زر **+** أعلى اليمين ← `New repository`.
2. **Repository name:** `OTAZ-III-Gibbs-Ledger` — بهذا الشكل بالضبط (اسم المشروع يبدأ بـOTAZ، والاسم الشخصي لا يدخل في اسم المستودع).
3. **Description:** `Exact aggregation, a sharp impossibility theorem, and certified error budgets for scored-record fusion (preprint)`
4. **Visibility:** `Public` — العام إلزامي ليعمل الربط مع زينودو ولينكدإن.
5. **لا تُضِف** `README` ولا `.gitignore` ولا `license` من الصفحة: الملفات موجودة في المشروع، وإضافتها تُنشئ تعارضًا عند أول دفع.
6. **Create repository**.

٢٫٢ رفع الشجرة من جهازك

```
cd otaz_fusion_quantum
git init
git add .
git commit -m "OTAZ III v3.0.0: manuscript, code, results, figures, novelty assessment"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/<USERNAME>/OTAZ-III-Gibbs-Ledger.git
git push -u origin main
```

استبدل <USERNAME> باسم حسابك. لا تُشغّل `git add` من مجلد أعلى يحتوي على أرشيفات أو ملفات شخصية.

٢٫٣ الخيارات التي تُضبط على المستودع (Settings)

الحقل / الخيار	القيمة التي تختارها
About ← Description	كما في ٢٫١
About ← Website	رابط زينودو بعد الخطوة ٦ (اتركه فارغًا الآن)
About ← Topics (وسوم)	`gibbs-distribution`, `softmax`, `log-sum-exp`, `mergeable-summaries`, `impossibility-theorem`, `minimax`, `distributed-aggregation`, `reproducibility`, `preprint`
Settings ← Features ← Wikis / Projects	أطفئهما (غير مستخدمين)
Settings ← Features ← Issues	أبقِه مفعّلًا: قناة الاعتراض العلمي التي يطلبها المتن
Settings ← Pages	اتركه معطّلًا
License (يظهر تلقائيًا)	لن يتعرّف GitHub على الترخيص المختلط ويكتب `View license` — هذا متوقّع وصحيح؛ الترخيص مفصّل في `LICENSING.md` و`NOTICE`

٢٫٤ التحقق قبل الإصدار

1. افتح تبويب `Actions`: سير العمل `OTAZ-III tests` يجب أن يمرّ أخضر (اختبارات، تجارب، أشكال، مدقّق، بصمات).
2. افتح `publication/` على GitHub وتأكّد أن ملفات الـ`PDF` تُعرَض بحجمها الصحيح (لا تُرفع بـ Git LFS).

٢٫٥ إنشاء الإصدار `v3.0.0`

1. `Releases` ← `Draft a new release`.
2. **Choose a tag:** اكتب `v3.0.0` ← `Create new tag on publish`.
3. **Release title:** `OTAZ III — The Gibbs Ledger (v3.0.0)`
4. **Describe this release:** الصق الخلاصة من `publication/OTAZ_III_Abstract.md`، وأضف سطرًا: `Preprint. Not peer reviewed.`
5. **Attach binaries** — أرفق أربعة ملفات بالاسم الدقيق:
   - `OTAZ_III.zip`
   - `OTAZ_III_Gibbs_Ledger_EN.pdf`
   - `OTAZ_III_Gibbs_Ledger_EN_IEEE_layout.pdf`
   - `OTAZ_III_Novelty_Assessment_AR.pdf`
6. لا تضع علامة `Set as the latest release` إن كان لديك إصدار أقدم لورقة أخرى في المستودع نفسه — هنا المستودع جديد فتكون العلامة صحيحة.
7. **Publish release**.

> **تحذير:** لا تكتب في وصف الإصدار أي `DOI` قبل الخطوة ٦. إن احتجت، عدّل الوصف بعد النشر — التعديل مسموح ولا يغيّر الوسم.

٣. زينودو — خطوة بخطوة

٣٫١ قبل الرفع

- افتح حسابًا على `zenodo.org` وسجّل الدخول.
- **لا تربط GitHub في هذه النسخة.** الربط يُنشئ السجل تلقائيًا من بيانات المستودع، وهذا يمنعك من ضبط الوصف العربي/الإنجليزي الطويل وحقل العلاقة بالوديعة السابقة. الربط مفيد في النسخ التالية فقط.
- جهّز الملفات الستة من الجدول أعلاه في مجلد واحد.

٣٫٢ إنشاء السجل ورفع الملفات

1. `New upload` (أو `Upload`).
2. **Files** ← `Drag and drop` أو `Choose files` ← ارفع: `OTAZ_III_Gibbs_Ledger_EN.pdf`، `OTAZ_III_Gibbs_Ledger_EN_IEEE_layout.pdf`، `OTAZ_III_Novelty_Assessment_AR.pdf`، `OTAZ_III_Cover.png`، `OTAZ_III_Social_Card.png`، `OTAZ_III.zip`.
3. لا ترفع الملفات المضغوطة الصغيرة مع الأرشيف الكبير، ولا ترفع `json`. النتائج منفردة: كلها داخل الأرشيف.

٣٫٣ الحقول: الخيار الذي تختاره في كل حقل

الحقل	القيمة المختارة	من أين تأتي
Upload type	**Publication**	—
Publication type	**Preprint**	لا تختار Article: العمل لم يُحكَّم ولم يُقبل
DOI	**Leave empty** ثم Reserve DOI	زينودو يولّده
Title	OTAZ III: The Gibbs Ledger - Exact Aggregation, a Sharp Impossibility Theorem, and Certified Error Budgets for Scored-Record Fusion	حقل title في OTAZ_III_Zenodo_Metadata.json
Authors ← Name	Al-Dawoodiya, Al-Mu'taz Billah Salah	كما هو؛ الصيغة عائلة، اسم
Authors ← Affiliation	Independent researcher	—
Authors ← ORCID	**معرّفك الحقيقي فقط** — لا تكتب شيئًا إن لم يكن جاهزًا	لا تخترع رقمًا
Description	الصق قيمة الحقل description كاملة (وسوم HTML مقبولة)	OTAZ_III_Zenodo_Metadata.json
Keywords	الأربعة عشر كلمة في حقل keywords: Gibbs distribution; softmax; log-sum-exp; mergeable summaries; impossibility theorem; minimax lower bound; quantisation error; coarse graining; certified error bounds; trace distance; dephasing; Helstrom bound; reproducible research; OTAZ	الملف نفسه
Publication date	2026-10-28	تاريخ النسخة
Language	**English**	المتن إنجليزي
Version	3.0.0	—
License	**Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International** (CC BY-NC 4.0)	الشيفرة داخل الأرشيف بترخيص PolyForm، منصوص عليه في LICENSING.md
Related works ← Identifier	10.5281/zenodo.23648070	الوديعة المرافقة
Related works ← Relation	**is supplement to**	—
Related works ← Resource type	**Publication / Preprint**	—
Visibility	**Public**	—
Communities	اتركه فارغًا	الانضمام إلى مجتمع قراره ليس بيدك
Notes (إن ظهر)	**Preprint. Not peer reviewed. No quantum computational advantage is claimed.**	حقل notes

٣٫٤ حجز الـDOI ثم إدخاله في الملفات

1. اضغط Reserve DOI ← سيظهر رقم من شكل 10.5281/zenodo.XXXXXXXX ← انسخه.
2. على جهازك، ضع الرقم في أربعة مواضع (كلها في الوديعة): CITATION.cff (حقل doi)، README.md (بند الاستشهاد)، /publication OTAZ_III_Citation.bib (حقل doi)، وpublication/OTAZ_III_Zenodo_Metadata.json (سطر الملاحظات).
3. أعِد البناء بهذا التسلسل بالضبط (التسلسل يحمي بصمات SHA-256):

```
python experiments/otaz_run_quantum.py
python otaz_make_figures.py
python otaz_make_cover.py
python otaz_make_social_card.py
python -m unittest discover -s tests
python scripts/otaz_verify_quantum.py
python paper/build_manuscript.py
python publication/otaz_build_novelty_ar.py
python scripts/otaz_checksums.py
python experiments/otaz_run_quantum.py
python publication/build_packages.py
python scripts/otaz_build_master_zip.py
python scripts/otaz_checksums.py --verify
```

السطران الأخيران قبل الأخير يضمنان أن البصمات وُلدت بعد آخر تعديل. إن ظهر خلل في --verify فلا تنشر: أعِد تشغيل السلسلة من أوّلها.

٣٫٥ استبدال الملفات ثم النشر

1. عُد إلى مسودة زينودو ← احذف الملفات الستة القديمة ← ارفع النسخ المبنية من جديد بالأسماء نفسها.
2. راجع المعاينة: العنوان، المؤلف، الترخيص، العلاقة بالوديعة السابقة، وعدد الملفات (ستة).
3. Publish.
4. بعد النشر: انسخ رابط السجل https://zenodo.org/records/XXXXXXXX — هذا هو الرابط الذي يدخل في المنشور، وفي حقل Website على GitHub، وفي ORCID.

النسخ التالية: أي تصحيح لاحق لا يُعاد رفعه على السجل نفسه، بل عبر `New version`: يحتفظ بالـ`Concept DOI` ويُعطي رقمًا للنسخة. رقم النسخة الحالية يُكتب في الاستشهاد، ورقم المفهوم في الإشارات العامة.

٤. ORCID — خطوة بخطوة

1. الدخول ← `Works` ← `Add` ← `Add work with DOI`.
2. ألصق الـ`DOI` ← `Retrieve`؛ ستُملأ الحقول تلقائيًا من زينودو.
3. راجع: **Work type** = **Preprint**، **Title** كما هو، **Year** = 2026، **Language** = English، **Visibility** = **Public**.
4. `Add`. لا ترفع ملف PDF إلى ORCID: ORCID يستضيف البيانات الوصفية لا الملف.
5. كرّر للأوراق السابقة إن لم تكن مضافة (الوديعة المرافقة `10.5281/zenodo.23648070`).

٥. لينكدإن — المنشور والصورة

٥٫١ الخيار أ (الموصى به): صورة + رابط في متن المنشور

1. `Start a post` ← الصق النص الكامل من `publication/OTAZ_III_LinkedIn_Post.md` (القسم «The post»).
2. استبدل `ZENODO-LINK` برابط السجل من ٣٫٥.
3. `Add media` ← `Add a photo` ← `publication/OTAZ_III_Social_Card.png` (١٢٠٠×١٢٠٠).
4. **Alt text**: `OTAZ III social card: value-only merging leaves the answer anywhere in the convex hull; the worst case is half the range.`
5. لا تُضِف ملف PDF مع الصورة، ولا تُرفق الأرشيف: الرابط يكفي.
6. انشر، ثم ثبّت المنشور على صفحتك (`Pin post`) إن كان هذا عملًا رئيسيًا لك.

٥٫٢ الخيار ب: مستند PDF متحرّك (Carousel) والرابط في أول تعليق

- أرفق `OTAZ_III_Gibbs_Ledger_EN.pdf` كـ`Document` بدل الصورة، واحفظ البطاقة للتعليق.
- اكتب المنشور نفسه، وابدأ أول تعليق بالرابط ثم عُد وحرّر المنشور وأضف: «الرابط في أول تعليق».
- لا تُستخدم الصورة والأرشيف معًا في منشور واحد.

٥٫٣ ما لا يُكتب في المنشور

- لا `DOI` قبل النشر، ولا وصف بـ`peer-reviewed` أو `accepted` أو `indexed`.
- لا `quantum advantage` ولا `speed-up`، ولا أسبقية على النتائج الكلاسيكية المسمّاة في جدول الأعمال السابقة.
- لا تقل إن حدّ التكميم «حاد»؛ النص يقول صراحةً إن الثابت غير مدّعى الحدّية.

٦. منصات لا تحتاج فعلًا منك

المنصة	الوضع
Google Scholar	يفهرس زينودو تلقائيًا بعد أسابيع. لا ترفع شيئًا بنفسك، ولا تُنشئ ملفًا بحثيًا مكرّرًا.
Semantic Scholar / OpenAlex	يسحبان من Crossref/DataCite عبر الـDOI تلقائيًا.
ResearchGate	اختياري: أضف العمل برابط الـDOI وأرفق `OTAZ_III_Gibbs_Ledger_EN.pdf`؛ لا ترفع الأرشيف ولا تُعِد رفع الملف نفسه مرتين.
arXiv	اختياري ومشروط: يحتاج تأييدًا (endorsement) في `cs.LG` أو `cs.IT`، وقد تُرفض الإحالة بسبب التصنيف. إن رفعت هناك، ضع الـDOI في حقل `Journal reference` ولا تكرّر النشر نفسه بصيغة مختلفة.
X / Threads	اختياري: الصورة نفسها وسطر واحد، مع الرابط. لا تُنشئ سلسلة من عشرة منشورات لورقة واحدة.

٧. قائمة التحقق النهائية (اطبعها وأشر عليها)

- ☐ كل الأوامر مرّت: ٥٢/٥٢ اختبارًا، ٥٦/٥٦ فحصًا، ٧٢/٧٢ بصمة.
- ☐ `OTAZ_III.zip` أُعيد بناؤه بعد آخر تعديل، وعدد مُدخلاته ٩٢.
- ☐ المستودع عام، والوصف والوسوم مضبوطة، وسير العمل أخضر.
- ☐ الإصدار `v3.0.0` منشور ومعه أربعة أصول.
- ☐ سجل زينودو: `Preprint`، 3.0.0، English، CC BY-NC 4.0، ستة ملفات.
- ☐ الـ`DOI` مدخل في `CITATION.cff` و`README.md` و`bib`. وملف بيانات زينودو، ومُنشور.
- ☐ الرابط في حقل `Website` على GitHub وفيس وصف الإصدار.
- ☐ ORCID: العمل مضاف، `Preprint`، عام.
- ☐ لينكدإن: الصورة مرفقة، الرابط مستبدل، نص بديل مكتوب، لا ادعاء تحكيم.
- ☐ لا يوجد في أي ملف رقم `DOI` أو `ORCID` أو رابط مستودع مختلَق.

٨. إذا احتجت التعديل بعد النشر

أي تعديل — تصحيح خطأ، إضافة نتيجة، تحديث رابط — يمرّ بالتسلسل نفسه: عدّل ← شغّل السلسلة في ٣٫٤ ← ارفع نسخة جديدة على زينودو (`New version`) ← حرّر وصف الإصدار على GitHub. لا تحذف سجلًا منشورًا ولا تُعِد استخدام رقم نسخة سابقة؛ سجلات زينودو دائمة، وهذا في صالحك: النسخة التي استُشهد بها تبقى موجودة، والتصحيح يظهر كنسخة لاحقة.

هذا الدليل جزء من الوديعة: `docs/OTAZ_III_Publishing_Guide_AR.pdf` ومصدره `.html`.
النص والنتائج برخصة CC BY-NC 4.0 والشيفرة برخصة PolyForm Noncommercial 1.0.0 · للتصحيح: mohtazaldawdeh@gmail.com