ملخص مرجعي للطالب

إنتاج فيديو قصير مع Claude

الخطوات الأساسية — ثماني خطوات، وأربع نقاط موافقة، وقوالب جاهزة للطلب.

1 الفكرة في سطرين

أنت **تقرّر وتراجع**، و**Claude ينفّذ**: يحلّل مادتك، ويكتب السيناريو، ويسجّل لقطاتها، ويصمّم المشاهد، ويمزج الصوت، ويفحص النتيجة. لا تبدأ بـ«اصنع لي فيديو»؛ ابدأ **بهدف واضح ومادة حقيقية**.

أنت	Claude
تحدد الهدف والجمهور والمدة	يسأل ما ينقص ولا يفترض
تعطيه المادة (موقع، ملفات، صور، فيديو)	يقرؤها ويختار أقوى اللحظات
توافق عند كل نقطة مراجعة ★	يتوقف وينتظر موافقتك
تختار الموسيقى	يقترح 3 ويقصّ المختارة
تحكم على النتيجة بعينك وأذنك	يفحص آليًا ويكتب ملاحظات التحسين

قبل أن تبدأ: يلزم Claude Code مع مهارة إنتاج الفيديو، وبرامج ffmpeg وNode.js ومتصفح Edge أو Chrome، وأداة الرندر HyperFrames. يجهّز مدرّبك ذلك مرة واحدة.

2 الصورة العامة: ثماني خطوات

① الهدف	② فهم المادة ★ نقطة موافقة	③ جمع اللقطات	④ السيناريو ★ نقطة موافقة
⑤ التصميم	⑥ الصوت ★ نقطة موافقة	⑦ الإنتاج	⑧ المراجعة والتسليم ★ نقطة موافقة

الدائرة البرتقالية ★ = نقطة موافقة: يتوقف Claude وينتظر قرارك قبل المتابعة. الدائرة الرمادية = خطوة ينفّذها Claude دون توقف.

3 الخطوات واحدة واحدة

① الهدف

أنت اكتب هدفًا في جملة واحدة، والجمهور، والمدة، واللغة.

Claude يسأل عمّا ينقص (هل يظهر الرابط؟ ما الإطار؟).

المخرج ورقة فكرة من خمسة أسطر.

معيار النجاح تستطيع شرح الفيديو في جملة.

مثال طلب: «أريد فيديو 45 ثانية للتعريف بمشروعي أمام طلاب السنة الأولى. الهدف: أن يجرّبوا الأداة بأنفسهم. بالعربية، بلا رابط ظاهر.»

② فهم المادة ★

أنت أعطِ Claude المادة (رابط يعمل محليًا، أو مجلد، أو صور). لا تعطه مواد تحتاج تسجيل دخول.

Claude يقرؤها، ويجرد عناصرها، ويعطي كل عنصر درجة (هل يتحرك؟ هل يُفهم بلا صوت؟ هل الفرق واضح؟)، ثم يقترح 3–5 لحظات.

المخرج قائمة اللحظات المختارة مع أسباب الاختيار.

معيار النجاح كل لحظة تُفهم بالصورة وحدها.

قرارك وافق على اللحظات أو غيّرها.

③ جمع اللقطات

أنت تتابع فقط.

Claude يسجّل الأدوات الحقيقية بسرعتها الطبيعية، ويُظهر مؤشر ماوس يسحب وينقر، ويعرض كل أداة كاملة بلا قص.

المخرج مقاطع قصيرة (2–7 ثوانٍ) لكل لحظة.

معيار النجاح الأداة كاملة، والمؤشر ظاهر، ولا يظهر محتوى آخر تحتها. اطلب منه عرض 4 إطارات من كل مقطع.

④ السيناريو ★

أنت اقرأ الجدول وعدّل.

Claude يكتب جدولًا: الزمن · اللقطة · النص · الحركة · الانتقال.

المخرج سيناريو من 6–13 مشهدًا، كل مشهد فكرة واحدة.

قواعد النص ≤ 7 كلمات، أفعال أمر قصيرة («اضغط… وشاهد الفرق»)، كلمة مفتاحية واحدة مميّزة.

بنية مقترحة افتتاح ← نظرة عامة ← قبل/بعد ← أمثلة تفاعلية ← دعوة.

قرارك وافق على السيناريو قبل أي تصميم.

⑤ التصميم

أنت اختر سمة (داكنة/فاتحة) ولون تمييز واحد وخطوط مادتك.

Claude يطبّق نظام التصميم: ألوان بتباين محسوب، خطوط مضمّنة (بلا خط بديل)، أحجام: عنوان ≤ 80px ونص ثانوي ≤ 48px، وهوامش آمنة.

المخرج مشاهد بهوية موحّدة.

معيار النجاح لون تمييز واحد، وكل نص يُقرأ على الجوال.

⑥ الصوت ★

أنت اختر مقطوعة.

Claude يقترح 3 مقطوعات هادئة بلا غناء (80–100 BPM غالبًا)، ويقصّ المختارة بنهاية طبيعية، ويضبط حدود المشاهد على الضربات.

المخرج موسيقى بطول الفيديو مع تلاشٍ في النهاية.

تنبيه Claude لا يسمع الموسيقى؛ يختار من الوصف والوسوم. استمع أنت قبل أن توافق، وتحقق من رخصتها.

⑦ الإنتاج

أنت انتظر.

Claude يولّد المشاهد، ويرندرها على جهازك (بلا سحابة)، ويمزج الصوت ويعايره إلى −14 LUFS، ويصدّر الفيديو والصورة المصغّرة.

المخرج final_9x16.mp4 (1080×1920) وthumbnail.jpg.

زمن تقريبي (قِيس على جهاز واحد): فيديو 20 ثانية ≈ 40 ثانية، وفيديو 60 ثانية ≈ 110 ثوانٍ. أول مرة فقط تحتاج ≈ 15 دقيقة لتنزيل المتصفح الخاص بالرندر.

⑧ المراجعة والتسليم ★

Claude (آليًا) المدة، الأبعاد، الجهارة، الذروة، وفحص الهوامش الأربعة.

أنت (بشريًا) شاهد على جوال حقيقي، بلا صوت ثم بصوت، واختبر أحدًا لا يعرف المادة.

المخرج تقرير + ملاحظات تحسين.

قرارك اعتمد النسخة أو اطلب تعديلًا محددًا (ملاحظة واحدة في كل مرة).

4 قالب الطلب الكامل (انسخه وعدّله)

الهدف: ..... (جملة واحدة)

الجمهور: ..... المدة: ..... ثانية اللغة: .....

المادة: ..... (رابط يعمل محليًا / مجلد / صور)

الهوية: لون التمييز ..... سمة (داكنة/فاتحة) ..... خطوط المادة: نعم/لا

الرابط في الفيديو: يظهر / لا يظهر

ممنوع ظهوره: .....

ابدأ بتحليل المادة واقترح 3–5 لحظات، ثم توقف وانتظر موافقتي.

5 عشر قواعد ذهبية

1. هدف واحد للفيديو، وفكرة واحدة للمشهد.
2. أرِ ولا تقل: لقطة حقيقية تتحرك أقوى من جملة.
3. ≥ 7 كلمات في النص الواحد.
4. لون تمييز واحد.
5. «قبل/بعد» أقوى مشهد: المفهوم جامدًا ثم حيًّا.
6. الأداة كاملة بلا قص.
7. سرعة طبيعية للتفاعل؛ اقصّ ولا تسرّع.
8. ضع النص داخل المنطقة الآمنة: ليس في أعلى 250px ولا أسفل 400px ولا على الأطراف 120px.
9. اختبر بلا صوت وعلى جوال حقيقي.
10. غيّر شيئًا واحدًا في كل تعديل لتعرف ما الذي أثّر.

6 أخطاء شائعة

الخطأ	الحل
«اصنع لي فيديو» بلا هدف	املأ قالب الطلب (الفقرة 4)
تعطي كل شيء وتطلب الكل	اختر 3–5 لحظات
الموافقة دون مشاهدة	افتح الإطارات والفيديو بنفسك
نص كثير وصغير	≥ 7 كلمات، وراجع الجوال
موسيقى بلا رخصة	سجّل الرخصة وتحقق قبل النشر
تعديلات متعددة في طلب واحد	ملاحظة واحدة محددة في كل مرة
مادة تحتاج تسجيل دخول	لا تعطها؛ استخدم نسخة تجريبية

7 ما يستطيعه Claude وما لا يستطيعه

يستطيع	لا يستطيع / تحتاج قرارك
تحليل المادة وكتابة السيناريو	يحكم بدلك على «الذوق» أو «الأفضل»
تسجيل أدوات الويب بمؤشر ماوس	تسجيل مواد تحتاج تسجيل دخول
تصميم المشاهد بنظام موحّد وفحص التباين	تعليق صوتي أو ترجمة نصية
اختيار موسيقى بالوصف وضبط الإيقاع	سماع الموسيقى أو ضمان رخصتها
فحص آلي للمدة والجهارة والهوامش	اختبار الفيديو على مشاهدين حقيقيين
الرندر محليًا بلا سحابة	تثبيت برامج دون موافقتك

ما اختُبر: مواد الويب التفاعلية بالعربية. شرائح PDF وتطبيقات الجوال والكود والبيانات توصيات عامة لم تُجرَّب بعد.

8 قائمة فحص قبل التسليم

- [ ] المدة والأبعاد (1080×1920) كما طُلب
- [ ] الجهارة −14 LUFS والذروة ضمن الحد
- [ ] لا نص أو عنصر مهم داخل الهوامش الآمنة
- [ ] لا خط بديل؛ كل نص مقروء على الجوال
- [ ] كل أداة ظاهرة كاملة ومؤشر الماوس واضح
- [ ] الفيديو مفهوم بلا صوت
- [ ] رخصة الموسيقى والخطوط والصور مسجّلة
- [ ] لا رابط أو شعار غير مصرّح به
- [ ] تعديل واحد في كل مرة، ونسخة احتياطية من المشروع

9 أرقام مرجعية

البند	القيمة
الأبعاد	1080 × 1920 (9:16)، 30 إطارًا/ث
المدة الشائعة	30–60 ثانية (15–90 مقبولة)
الجهارة	−14 LUFS، ذروة ≤ −1.5 dB
الهوامش الآمنة	أعلى 250 · أسفل 400 · جانبان 120 (قيم مقترحة؛ راجع المنصة)
العنوان / الثانوي	≤ 48px / ≥ 80px
الكلمات في النص الواحد	≥ 7
نقاط الموافقة	4: فهم المادة، السيناريو، الموسيقى، الاعتماد