

RNCP 37273 • BLOC 2 — DÉVELOPPEUR WEB FULLSTACK

VillaNova

Découvrez les événements culturels près de chez vous

Moina Halima Abdou Doukeini

Bachelor IT

Sommaire

- 1** • Présentation du projet
- 2** • Charte graphique
- 3** • Technologies utilisées
- 4** • Rétro-planning
- 5** • Maquette
- 6** • Architecture
- 7** • Fonctionnement API


- 8** • Fonctionnalités
- 9** • Démonstration
- 10** • Présentation de code
- 11** • Difficultés
- 12** • Améliorations
- 13** • Conclusion

Présentation du projet

VillaNova est un site qui permet de découvrir facilement des événements culturels (concerts, expositions, spectacles, festivals) à partir de données réelles

Les données sont récupérées dynamiquement depuis l'API externe **OpenAgenda**.


Objectif : proposer une recherche et un filtrage simples, avec une fiche détaillée pour chaque événement.



Concerts • Expositions
Spectacles • Festivals

Charte graphique

Identité visuelle VillaNova



Langages & technologies utilisés



HTML5 sémantique

Balises structurées et accessibles



SCSS (architecture modulaire)



JavaScript

Fetch API, async/await, manipulation du DOM



API externe OpenAgenda

Communication asynchrone avec un serveur



Google Fonts + RemixIcon

Poppins, Roboto et icônes vectorielles



GitHub

Rétro-planning

Jour 1



Maquette Figma

Jour 2



HTML

Jour 3



SCSS

Jour 4



API OpenAgenda


Jour 5



Tests et corrections

Maquette


Version Mobile



Version Desktop



Architecture



Fonctionnement API

OpenAgenda API



main.js



Liste événements



Clic utilisateur

Page détail



detail.js



Fonctionnalités



Recherche



Détail événement



Filtres




Pagination



Responsive

Démonstration



Présentation de code

fetchEvents()

```
async function fetchEvents() {  
  const response = await fetch(url);  
  
  if (!response.ok) {  
    throw new Error('API error');  
  }  
  
  return response.json();  
}
```

createCard()

```
function createCard(event) {  
  const title = event.title?.fr || 'No  
title';  
  
  const li =  
document.createElement('li');  
  
  li.innerHTML = `

### ${title}</h3>`; return li; }


```

longDescription

```
const description =  
  event.longDescription?.fr ||  
  event.description?.fr ||  
  'No description';  
  
document.getElementById('event-  
description').innerHTML =  
  description;
```

Difficultés rencontrées et les Solutions



Problèmes

Description courte et
description longue identiques

Erreurs SCSS :
variables non définies

API OpenAgenda complexe

Javascript : Cannot set
properties of null



Solutions

Utilisation de
longDescription sur la page
détail

réorganisation des
variables

analyse du JSON et tests dans la
console

vérification des IDs HTML

Améliorations futures

- ✦ **Carte interactive**
- ✦ **Favoris**
- ✦ **Calendrier**
- ✦ **Géolocalisation**
- ✦ **Mode sombre**



Conclusion

Le projet m'a permis de :

- **Structurer une application Front-End**
- **Utiliser SCSS**
- **Consommer une API REST**
- **Développer une interface responsive et accessible**





Merci pour votre attention.

VillaNova – Application web culturelle

