

Taller de Programación I

Ejercicio 2.9

Pseudocódigo

Inicio

1º Escribir "Ingresa un número para ver si es par o no"

2º Leer num

3º $\text{if num MOD } 2 == 0$ Entonces

Escribir "El número es par"


fin

Escribir "El número es impar"

Fin

Final

Diagrama de Flujo



Taller de Programación I

Ejercicio 2.10

Pseudocódigo

Inicio

1º Escribir "Ingresa un número para ver si es múltiplo del segundo número"

2º Leer num_1

3º Escribir "Ingresa un segundo número"

4º Leer num_2


5º Si $\text{num}_2 \text{ MOD } \text{num}_1 == 0$ Entonces

 Escribir "El número, num_1, " es múltiplo de ", num_2
 fin

 Escribir "El número, num_1, " no es múltiplo de ", num_2

Final.

Diagrama de Flujo



Taller de Programación I

Ejercicio 2.10+1

Pseudocódigo

Inicio

1º Escribir "Ingresa la cantidad de días que se va a alquilar el auto: "

2º leer días

3º $\text{subtotal} = \text{días} * 50000$

4º Si días > 7 Entonces

$\text{total} = \text{subtotal} * 0.75$

Escribir "El total a pagar es", total

lino

Si días > 3 And días < 7 Entonces

$\text{total}_2 = \text{subtotal} * 0.9$

Escribir "El total a pagar es", total₂

lino


Escribir "No hay descuento, el total es", subtotal

Fin Si

Fin Si

Final

Diagrama de Flujo



Taller de Programación I

Ejercicio 2.12

Pseudocódigo

Inicio

1º Escribir "Ingresa la temperatura en Celsius: "

2º leer temperatura

3º si temperatura < 0 Entonces

Escribir "Temperatura bajo cero"

fin

si temperatura < 20 Entonces

Escribir "Temperatura fría"

fin

si temperatura < 30 Entonces

Escribir "Temperatura templada"

fin

Escribir "Temperatura caliente"


Fin si

Fin si

Fin si

Final

Diagrama de Flujo



Taller de Programación I

Ejercicio 2.13

Pseudocódigo

Inicio

1º Escribir "Ingresa tu patente "

2º leer patente

3º Escribir "Ingresa la cantidad de horas estacionado "

4º leer horas

5º si horas ≤ 2 Entonces

tarifa = 2.000

Escribir "El auto con patente ", patente, " debe pagar ", tarifa

lino

si hora ≤ 5 Entonces

tarifa-2 = 3.500

Escribir "El auto con patente.", patente, " debe pagar ", tarifa-2

lino


tarifa-3 = 5000

Escribir "El auto con patente", patente, " debe pagar ", tarifa-3

Fim si

Fim

Diagrama de Flujo



Taller de Programación I

Ejercicio 2.14

Pseudocódigo

Inicio

1º Escribir "Seleccionar conversión (1, 2 o 3)"

2º Escribir "1. Centímetros a pulgadas"

3º Escribir "2. Kilogramos a libras"

4º Escribir "3. Litros a galones"

5º leer opción

6º Escribir "Ingrese valor a convertir"

7º leer valor

8º si opción == 1 Entonces

$resul = valor / 2.54$

 Escribir valor, "cm a pulgadas es", resul, "pulgadas"

fin

si opción == 2 Entonces

$resul2 = valor / 0.45359237$

 Escribir valor, "kg a libras es", resul2, "libras"

fin

si opción == 3 Entonces

$resul3 = valor / 3.785411784$


 Escribir valor, "litros a galones es", resul3, "galones"

fin

 Escribir "Opción no válida"

Final

Diagrama de Flujo



Taller de Programación I

Ejercicio 2.15

Pseudocódigo

Inicio

1º Escribir "Ingrese forma de pago (efectivo, crédito o débito)"

2º leer forma-pago

3º si forma-pago == "efectivo" Entonces
total = 80.000 - 5000

Escribir "El total a pagar es ", total

fin

si forma-pago == "crédito" Entonces

total2 = 80000 + 3000

Escribir "El total a pagar es ", total2

fin

si forma-pago == "débito" Entonces

total3 = 80.000

Escribir "El total a pagar es ", total3

fin

Escribir "Forma de pago incorrecta"


Fin si

Fin si

Fin si

Final

Diagrama de Flujo



Taller de Programación I

Ejercicio 2.16

Pseudocódigo

Inicio

1º Escribir "Ingresa un color primo (rojo, amarillo o azul)"

2º leer color1

3º Escribir "Ingresa otro color primo para combinar"

4º leer color2

5º si color1 == color2 Entonces

 Escribir "No hay mezcla, es el mismo color"

 fin

 si ((color1 == "rojo" And color2 == "amarillo") or

 (color2 == "rojo" And color1 == "amarillo")) Entonces

 Escribir "La mezcla es naranja"

 fin

 si ((color1 == "rojo" And color2 == "azul") or

 (color2 == "rojo" And color1 == "azul")) Entonces

 Escribir "la mezcla es morada"

lino

li((color1=="amarillo" And color2=="azul") or
(color2=="amarillo" And color1=="azul")) Entonces
Escribir "La mezcla es verde"

lino

Escribir "Combinación no reconocida"

Fin li

Fin li

Fin li

Fin li

Fin.

Diagrama de Flujo

