2. EJERCICIO # 2

a. Usted ha sido contratado por la tienda de su barrio para hacer una solución que le facilitará llevar al tendero estadísticas de una compra realizada por un cliente.

Su solución le permitirá conocer al tendero la siguiente información:

- El costo total de la compra.
- El costo del producto más barato.
- El costo del producto más caro.

b. Realizar un método en Java (Llamado reporte) que le permita al tendero conocer unas estadísticas básicas sobre una compra, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:

- Una compra se va a representar como un Array de números enteros, cada elemento del Array es el precio de un producto; a partir de este, usted deberá calcular el costo total de la compra (La suma de todos los elementos del Array), calcular cuál es el precio más bajo (Precio del producto más barato) y cuál es el precio más alto (Precio del producto más caro).

  Ejemplo de cómo se ve una compra:

```
int [] compra1 = {2700, 9500, 300, 15000,
    1800, 10000, 400, 3000, 400};
```

  En este caso, el elemento que hay en la posición 0 (2700) es el costo de un producto que lleva el cliente y cuesta $2700, el elemento que hay en la posición 1 (9500) es el costo de otro producto que lleva el cliente y cuesta $9500, y así sucesivamente.

c. Su método recibirá como parámetro un Array de números enteros, donde cada elemento representa el valor de un producto.

d. Su método debe retornar un Array de números enteros de 3 posiciones, donde:

- En la primera posición se guardará el costo total de la compra.
- En la segunda posición irá el valor del producto más barato.
- En la tercera posición irá el valor del producto más caro.