



Summary Report

02/15/2021 – 02/21/2021

TOTAL HOURS: 20:43:09




PROJECT

● 1# Responsive Web Designs • FASE 1

DURATION

20:43:09



TIME ENTRY

- 1.2.23. Usa selectores de atributos para dar estilos a elementos
- Organización del sub-tema #3
- 1.2.10. Añade bordes alrededor de tus elementos
- 1.2.9. Cambia el tamaño de tus imágenes
- 1.2.15. Usa un atributo de id para aplicar estilo a un elemento
- 1.2.13. Establece el color de fondo de un elemento div
- 1.2.29. Sobrescribe declaraciones de clase dando estilo a atributos ID
- 1.2.27. Prioriza un estilo por sobre otro
- 1.2.25. Aplica un estilo el elemento HTML body
- 1.2.8. Especifica cómo deben degradarse las fuentes
- 1.2.24. Unidades absolutas y relativas de medida
- 1.2.14. Establece el id de un elemento
- 1.2.30. Sobrescribe declaraciones de clase con inline styles (estilos de línea)
- 1.2.44. Usa un media query para cambiar una variable
- 1.2.37. Usa variables CSS para modificar varios elementos a la vez
- Other time entries

DURATION

8:43:22
1:42:05
1:06:09
1:05:06
0:46:22
0:43:09
0:36:14
0:35:40
0:34:38
0:24:24
0:23:20
0:21:48
0:14:39
0:13:24
0:13:13
2:59:36

PROJECT - TIME ENTRY

DURATION

● 1# Responsive Web Designs • FASE 1	20:43:09
1.2.10. Añade bordes alrededor de tus elementos	1:06:09
1.2.11. Añade esquinas redondeadas usando border-radius	0:10:41
1.2.12. Haz imágenes circulares usando border-radius (radio de borde)	0:05:16
1.2.13. Establece el color de fondo de un elemento div	0:43:09
1.2.14. Establece el id de un elemento	0:21:48
1.2.15. Usa un atributo de id para aplicar estilo a un elemento	0:46:22
1.2.16. Ajusta el padding (relleno) de un elemento	0:09:16
1.2.17. Ajusta el margen de un elemento	0:06:47
1.2.18. Añade un margen negativo a un elemento	0:10:45
1.2.19. Añade un "padding" o relleno diferente a cada lado de un elemento	0:08:57
1.2.20. Añade márgenes diferentes a cada lado de un elemento	0:05:39
1.2.21. Utiliza clockwise notation para especificar el relleno (padding) de un elemento	0:09:18
1.2.22. Utiliza clockwise notation para especificar el margen de un elemento	0:08:10
1.2.23. Usa selectores de atributos para dar estilos a elementos	8:43:22
1.2.24. Unidades absolutas y relativas de medida	0:23:20
1.2.25. Aplica un estilo el elemento HTML body	0:34:38

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION
1.2.26. Hereda estilos del elemento body	0:05:53
1.2.27. Prioriza un estilo por sobre otro	0:35:40
1.2.28. Sobrescribe estilos en código CSS posterior	0:05:22
1.2.29. Sobrescribe declaraciones de clase dando estilo a atributos ID	0:36:14
1.2.30. Sobrescribe declaraciones de clase con inline styles (estilos de línea)	0:14:39
1.2.31. Sobrescribe todos los demás estilos usando !important	0:11:54
1.2.32. Utiliza código hexadecimal (hex code) para indicar colores específicos	0:07:37
1.2.33. Utiliza código hexadecimal (hex code) para mezclar colores	0:11:17
1.2.35. Utiliza valores RGB para asignar color a los elementos	0:06:14
1.2.36. Utiliza RGB para mezclar colores	0:05:06
1.2.37. Usa variables CSS para modificar varios elementos a la vez	0:13:13
1.2.38. Crea una variable de CSS personalizada	0:06:09
1.2.39. Utiliza una variable de CSS personalizada	0:12:13
1.2.40. Agregar un valor de respaldo (fallback) a una variable CSS	0:05:29
1.2.41. Mejora la compatibilidad con navegadores por medio de configuraciones de respaldo o "browser fallbacks"	0:10:29
1.2.42. Hereda variables CSS	0:08:13
1.2.43. Cambia una variable para un área específica	0:08:51

PROJECT - TIME ENTRY

DURATION

1.2.44. Usa un media query para cambiar una variable	0:13:24
1.2.8. Especifica cómo deben degradarse las fuentes	0:24:24
1.2.9. Cambia el tamaño de tus imágenes	1:05:06
Organización del sub-tema #3	1:42:05