



MISTER ÉLITE

ACADEMIA DE ENTRENADORES · MOISÉS DÍAZ

CURSO TÁCTICO PROFESIONAL

1-5-3-2

del concepto al campo

4

módulos de teoría

26

tareas de campo

+40

pizarras tácticas

2

microciclos modelo

Poca teoría. Mucha aplicación práctica.



Línea de 5 · Carrileros · Presión · Transiciones · Balón parado

Sistema 1-5-3-2: del concepto al campo

MISTER ÉLITE

Sistema 1-5-3-2: del concepto al campo

Curso táctico — MISTER ÉLITE · Moisés Díaz

Un curso práctico para entrenar el sistema de los carrileros: tres centrales, dos carrileros que recorren toda la banda, un medio de tres y dos puntas. Poca teoría, mucha aplicación. La meta no es saber *qué* es un 1-5-3-2, sino saber **entrenarlo** y verlo funcionar en el campo.

Idea fuerza del curso: el 1-5-3-2 **defiende estrecho y compacto, y ataca ancho y largo**. El interruptor entre los dos estados son los carrileros: con balón el equipo es un **1-3-5-2**; sin balón, un **1-5-3-2**.

¿A quién va dirigido?

A entrenadores de fútbol 11 (formativo avanzado, amateur, juvenil-sénior y competición) que quieran:

- Implantar el 1-5-3-2 / 3-5-2 desde cero o pulir uno ya en marcha.
- Entender la **doble función de los carrileros** y entrenarla con tareas reales.
- Disponer de un banco de tareas de campo listo para llevar al entrenamiento, con provocaciones medibles.

No hace falta un nivel previo alto: cada módulo de teoría es breve y cada tarea está descrita para ejecutarse tal cual, con sus reglas, variantes y puntos de coaching.

Objetivos del curso

Al terminar, el entrenador será capaz de:

1. Explicar y dibujar la estructura del 1-5-3-2 y su mutación a 1-3-5-2.
 2. Entrenar la **salida de balón con 3 centrales + pivote** aprovechando la superioridad numérica.
 3. Construir la **línea de 5** sin balón: bajada de carrileros, basculación, coberturas y fuera de juego.
 4. Implantar el **pressing de los 2 DC** y el **gatillo del carrilero** con su cobertura en cadena.
 5. Explotar la **doble función de los carrileros** (defender el carril 1v1 ↔ dar amplitud y centrar).
 6. Generar gol **sin extremos**: pareja de delanteros, llegada de interiores y centros de carrileros.
 7. Resolver las **transiciones** (recomponer la línea de 5; atacar la profundidad) y el **balón parado**.
-

Cómo está organizado

El curso tiene dos mitades: **teoría concisa** (4 módulos) y **práctica** (el corazón: 7 archivos de ejercicios con 26 tareas + un plan de sesiones). Cada módulo termina con **Ideas clave** y **Errores comunes**. Cada tarea sigue una ficha uniforme.

Módulos de teoría

#	Módulo	Contenido
01	Fundamentos y estructura	Línea de 5 + medio de 3 + 2 puntas, doble función de carrileros, variantes, ventajas/desventajas, perfiles.
02	Fase defensiva	Roles, paso de 3 a 5, bloques, pressing con gatillo, basculación, el problema de la amplitud.
03	Fase ofensiva	Salida con 3 + pivote, construcción y mutación a 1-3-5-2, último tercio, automatismos.
04	Transiciones y balón parado	Transición A-D y D-A, contrapresión, ABP a favor y en contra.

Ejercicios (el corazón del curso)

Archivo	Bloque	Tareas
Plan de sesiones	2 microciclos ejemplo	—
Bloque 1 · Salida de balón	Salida con 3 centrales + pivote	T1–T4
Bloque 2 · Línea de 5	Organización y basculación de la línea de 5 + medio de 3	T5–T9
Bloque 3 · Pressing	Press de los 2 DC y gatillo del carrilero	T10–T13
Bloque 4 · Carrileros	Doble función de los carrileros (<i>bloque central</i>)	T14–T18
Bloque 5 · Delanteros e interiores	Juego de los 2 delanteros + llegada de interiores	T19–T22
Bloque 6 · Transiciones y partido	Transiciones (A-D y D-A) y partido condicionado	T23–T26

Recursos

- Índice de diagramas (PEDIDOS) — qué muestra cada pizarra del curso.

Convención de dorsales (única para todo el curso)

Estructura: **portero + 5 defensas (3 centrales + 2 carrileros) + 3 medios (1 pivote + 2 interiores) + 2 puntas**. Esta nomenclatura es la misma en módulos, ejercicios y pizarras. **No hay extremos**: la amplitud la dan siempre los carrileros.

Dorsal	Posición	Abrev.	Matiz de rol
1	Portero	POR	Hombre libre / portero-líbero, manda la línea de 3
2	Carrilero derecho	CAR	Recorre toda la banda derecha: defiende y da amplitud en ataque
3	Carrilero izquierdo	CAR	

Dorsal	Posición	Abrev.	Matiz de rol
			Recorre toda la banda izquierda: defiende y da amplitud en ataque
4	Central derecho	DFC	Marca/cobertura; sale a presionar por su lado
5	Central / líbero	DFC	El central del medio: organiza la línea de 3, líbero/coberturas
6	Central izquierdo	DFC	Marca/cobertura; sale a presionar por su lado
7	Interior derecho	MC	Box-to-box: ayuda a defender el carril y llega al área
8	Mediocentro / pivote	MC	Ancla posicional por delante de los 3 centrales
10	Interior izquierdo / media punta	MC	El más creativo: recibe entre líneas y asocia con los 2 DC
9	Delantero centro	DC	Referencia / pivote ofensivo
11	Segundo delantero	DC	Móvil / de ruptura

Notas fijas de nomenclatura:

- **Carrileros (CAR)** = los 2 jugadores de banda (wing-backs). Clave del sistema: anchura en ataque y línea de 5 en defensa. No son extremos ni laterales puros.
- **Línea de 3 centrales (DFC x3)**: uno por el centro (5, líbero/organizador) y dos por los lados (4 y 6).
- **Medio de 3**: pivote (8) + interiores (7 derecho, 10 izquierdo).
- En el **plan de sesiones**, MD = *matchday* (MD-4 ... MD), nunca una posición.
- Cuando una tarea numera piezas iguales usa **DFC1/DFC2/DFC3**, **CAR-D/CAR-I**, **DC1/DC2** para distinguirlas.

Distancias de referencia (estándar del curso)

Valores orientativos para entrenar la compacidad. Regla de oro: **mínima distancia entre líneas y entre jugadores** para que el rival no juegue cómodo entre líneas.

Magnitud	Referencia	Rango operativo
Entre líneas (5 ↔ 3 ↔ 2 DC)	10–12 m	8–15 m según altura del bloque (8–12 bajo, 10–12 alto, hasta 15 medio)
Entre centrales adyacentes	8–10 m	la línea de 3 abarca ~18–22 m
Profundidad total del bloque	30–35 m (bloque medio)	hasta ~25 m comprimido en bloque bajo
Anchura con balón	~64–68 m (todo el ancho)	la dan los carrileros pegados a la cal
Altura de la línea defensiva	alto 45–55 m · medio 30–40 m · bajo 18–25 m	referida a la última línea

Leyenda de símbolos de las pizarras

Símbolo	Significado
Círculo con dorsal (azul)	Jugador propio (POR 1, CAR 2/3, DFC 4/5/6, MC 7/8/10, DC 9/11)
Círculo con dorsal (rojo)	Jugador rival
Flecha continua →	Conducción / desplazamiento del jugador con balón
Flecha discontinua →→	Trayectoria de pase del balón
Flecha ondulada →	Carrera/desmarque sin balón
Zona sombreada	Espacio a ocupar, cubrir o vigilar (carril, franja entrelíneas, zona-meta)
Cono / línea de cal	Carriles, zonas-meta, franjas de tarea
Portería / mini-portería	Objetivo de finalización o de superación

Glosario

- **Carrilero (CAR):** jugador de banda del sistema; defiende el carril en la línea de 5 y da amplitud/centra en ataque. La pieza clave.
- **Líbero / central organizador (5):** el central del medio; no salta, cubre, manda la línea y sale jugando.
- **Doble función:** la transformación 1-5-3-2 (sin balón) ↔ 1-3-5-2 (con balón) que ejecutan los carrileros al bajar/subir.
- **Gatillo del carrilero:** salto del carrilero desde la línea hasta la banda para presionar al hombre de banda rival; activa una cobertura en cadena.
- **Cobertura en cadena:** secuencia de ajustes cuando alguien salta (interior baja, central desliza, línea pasa a 4 temporal, carrilero del lado débil pinza).
- **Hombre libre / superioridad de 3 centrales:** con 3 DFC ante 2 puntas siempre hay marca + cobertura + un central libre (3v2).
- **Medio espacio:** corredor entre el carril central y el de banda; zona de oro para la recepción de los interiores.
- **Basculación:** desplazamiento del bloque hacia el lado del balón; el carrilero del lado débil pinza hacia dentro.
- **Provocación:** regla artificial de una tarea que penaliza el comportamiento incorrecto y premia el propio del sistema. Corazón metodológico del banco.
- **Bloque (alto/medio/bajo):** altura de la línea defensiva y zona donde se inicia la presión.
- **Categorías de tarea:** **F** = formativo (sub-12 a sub-16), **A** = amateur/juvenil-sénior aficionado, **S** = sénior/competición.

Curso "Sistema 1-5-3-2: del concepto al campo" · MISTER ÉLITE — Moisés Díaz · poca teoría, mucha práctica.

Módulo 01 · Fundamentos y estructura del 1-5-3-2

Con balón el equipo es un **1-3-5-2**; sin balón, un **1-5-3-2**. Esa mutación —y quién la ejecuta— es lo primero que hay que enseñar.

El 1-5-3-2 es un sistema con **línea defensiva de 5** (3 centrales + 2 carrileros), **medio de 3** (1 pivote + 2 interiores) y **2 puntas**. Su rasgo identitario no es el número de defensas, sino la **doble función de los carrileros**: el sistema *respira* entre dos formas según quién tiene el balón.



Pizarra: estructura base del 1-5-3-2 con los 11 dorsales colocados —línea de 5 (3-6-5-4-2), medio de 3 (10-8-7) y 2 puntas (9-11)


1. Las cuatro unidades

Unidad	Jugadores (dorsal)	Función base
Línea de 3 centrales (DFC)	4 (dcho.), 5 (central/líbero), 6 (izdo.)	Construcción + coberturas escalonadas. El 5 organiza la línea.
2 carrileros (CAR)	2 (dcho.), 3 (izdo.)	Anchura en ataque / 4.º y 5.º defensa sin balón. La pieza clave.
Medio de 3 (MC)	8 (pivote), 7 y 10 (interiores)	Control del centro, superioridad, llegada.
2 puntas (DC)	9 (referencia), 11 (ruptura/móvil)	Presión, fijación de centrales y finalización.

2. La clave del sistema: la DOBLE FUNCIÓN de los carrileros

Es el concepto que hay que enseñar **primero**, porque de él depende todo lo demás. Una sola transición —la subida o bajada de los carrileros 2 y 3— transforma un sistema ofensivo de tres atrás en un bloque defensivo de cinco.

- **CON balón** → **1-3-5-2**: los carrileros (2 y 3) **suben** y dan la amplitud máxima. Atrás quedan **3 centrales**; en la zona media se forma una **línea de 5** (los 2 CAR altos + los 3 MC) que ocupa los cinco carriles. El equipo ataca como si tuviera tres defensas y cinco hombres por delante.
- **SIN balón** → **1-5-3-2**: los carrileros **bajan** a la línea, que se convierte en **5 defensas**. Quedan 3 medios por delante y las 2 puntas arriba. Bloque cerrado, sin huecos en banda.



Pizarra: la doble función — comparativa lado a lado del 1-5-3-2 sin balón (carrileros bajos en la línea de 5) y el 1-3-5-2 con balón (carrileros altos formando línea de 5 en el medio), con flechas verticales de subida/bajada de 2 y 3


Por eso **5-3-2 y 3-5-2 son la misma base**: cambia el momento del partido que se nombra. No son dos sistemas, son dos fotos del mismo.

3. Distancias y alturas de referencia (aplicado)

La regla de oro: **mínima distancia entre líneas y entre jugadores** para que el rival no pueda jugar entre líneas.

- **Bloque (del último defensa al delantero más alto)**: ~30–35 m en bloque medio. Por encima de ~40 m aparecen los espacios entre líneas que matan al sistema.

- **Distancia entre líneas:** ~10–12 m de referencia (rango 8–15 m según altura: 8–12 en bloque bajo, 10–12 en alto, hasta 15 en medio cuando se busca presionar).
- **Anchura de la línea de 3 centrales:** ~8–10 m entre centrales adyacentes → la línea abarca ~18–22 m. Estrecha cuando el balón está lejos; se desliza al lado del balón.
- **Anchura total con balón:** la dan los carrileros pegados a la cal (~64–68 m).
- **Altura del bloque:** flexible. Alto (presión desde medio campo, tipo Gasperini) o medio-bajo replegado (tipo Conte/Simeone defensivo). El sistema admite ambos.



Pizarra: distancias de referencia sobre el bloque — separación de 10-12 m entre la línea de 5, el medio de 3 y las 2 puntas; 8-10 m entre centrales; profundidad total 30-35 m acotada

4. Breve historia y vigencia

- **Raíz italiana / catenaccio.** La línea con un central libre (líbero) hunde sus raíces en el *catenaccio*: dos centrales marcan, uno queda libre como cobertura. El catenaccio moderno añade contraataque eficaz y posesión sin perder el principio del hombre libre.
- **Antonio Conte** es el gran revitalizador contemporáneo. Su Juventus (2011–14) se construyó sobre un 3-5-2 compacto (muro Barzagli–Bonucci–Chiellini), defendiendo como 5-3-2 y atacando con versatilidad: tres Scudetti seguidos. Repitió título con el Inter (2020-21), ganó la Premier con el Chelsea (2016-17, con un giro al 3-4-3) y llevó a Italia a cuartos de la Euro 2016. Demostró que un sistema reputado "conservador" puede dominar y ser ofensivo.
- **Gian Piero Gasperini (Atalanta).** Versión vertical y agresiva: tres centrales con **marcaje al hombre** por todo el campo, presión altísima y transiciones eléctricas. Para él, los tres centrales responden a un criterio **ofensivo** (superioridad desde el inicio), no solo defensivo.

- **Diego Simeone (Atlético).** Su sello es el 4-4-2, pero encarna los **principios defensivos** trasladables al 5-3-2: bloque compacto, líneas juntas, repliegue ordenado, zona. Muchos equipos pasan a línea de 5 con su filosofía para cerrar partidos.
- **Selecciones.** El 3-5-2 / 5-3-2 reaparece con fuerza en torneos cortos (control del centro, solidez, transiciones): una defensa de cinco que es, en realidad, un arma ofensiva encubierta vía carrileros y doble punta.


5. Principios de juego diferenciados

Principios OFENSIVOS (estado 1-3-5-2)

1. **Salida con 3 + pivote.** Los 3 DFC abren y el pivote (8) se ofrece: superioridad ante 1–2 puntas. El 5 conduce y rompe líneas.
2. **Amplitud por los carrileros.** 2 y 3 fijan la última línea rival y estiran el campo.
3. **Superioridad e interiores que llegan.** 7 (de llegada) y 10 (asociativo entre líneas) atacan el área.
4. **Dupla de puntas complementaria.** El 9 fija/aguanta de espaldas; el 11 ataca la espalda.
5. **Carriles interiores ocupados.** Con los carrileros en banda, interiores y una punta caen al medio espacio: ataque por dentro, centro desde fuera.

Principios DEFENSIVOS (estado 1-5-3-2)

1. **Repliegue de carrileros = línea de 5.** Al perder, 2 y 3 bajan; banda cerrada, sin espacio a la espalda.
2. **El hombre libre / coberturas.** Dos centrales marcan, el tercero cubre (modelo líbero); o los tres marcan al hombre (modelo Gasperini).
3. **Compacidad y bloque junto.** Líneas a 10–12 m; defender el centro por densidad.
4. **Orientar al exterior y emboscar.** Se concede el pase a banda y se embosca al receptor (carrilero + interior + central del lado).
5. **Salto de presión coordinado.** Las 2 puntas orientan; el medio bascula; el carrilero del lado lejano se cierra como casi-central.



Pizarra: los dos estados enfrentados — a la izquierda principios ofensivos del 1-3-5-2 (amplitud de carrileros, salida de 3+pivote) y a la derecha principios defensivos del 1-5-3-2 (línea de 5 cerrada, 2 DC orientando)

6. Variantes

- **5-3-2 puro vs 3-5-2.** Misma estructura, distinto acento: **5-3-2** cuando se arranca/defiende con carrileros bajos (bloque, contragolpe); **3-5-2** cuando se arranca con carrileros altos (iniciativa). En partido real, un equipo bien entrenado **es las dos cosas** según la fase.
- **Con líbero vs 3 centrales en línea.** *Líbero* (Conte): dos marcan, el 5 cubre escalonado. *Tres en línea / marcaje al hombre* (Gasperini): los tres defienden al hombre y la línea sube; más agresivo, exige centrales rápidos.
- **Media punta (10) más alto vs doble pivote.** Con el 10 adelantado → tiende a 3-4-1-2 (más creación). Con doble pivote → 3-4-2-1 / 5-2-2-1 defensivo (más control). El 8 es ancla fija; 7/10 deciden el matiz.
- **Acento por carrilero.** Un carrilero muy ofensivo (casi extremo) y el otro más contenido (casi 4.º central): asimetría útil contra rivales que cargan una banda.



Pizarra: variantes del sistema — esquema con el modelo líbero (5 escalonado por detrás) frente al modelo de 3 en línea/marcaje al hombre, y el ajuste del 10 alto vs doble pivote

7. Ventajas, desventajas y enfrentamientos

Ventajas

- **Superioridad central** permanente (5 hombres en el eje: 3 DFC + pivote + un interior).
- **Solidez sin balón**: la línea de 5 cierra el ancho y la espalda.
- **Transición rápida** con 2 puntas siempre arriba.
- **Fija a los laterales rivales**: los carrileros los obligan a quedarse.

Desventajas

- **Dependencia del perfil de los carrileros**: si un CAR no llega, se rompe el sistema.
- **Amplitud propia limitada**: con un solo hombre por banda, el rival puede aislar y doblar al carrilero.
- **Concesión del exterior del medio al replegar**.
- **Vulnerable a cambios de orientación rápidos** si la línea de 5 no desliza a tiempo.

Enfrentamientos (resumen)

- **vs 1-4-3-3**: el 4-3-3 sufre para hacer llegar el balón a sus puntas y sus laterales quedan neutralizados; riesgo propio: los extremos atacan 1c1 al carrilero (defender con carrilero + central del lado + interior que dobla).

- **vs 1-4-4-2:** escenario favorable: 3 centrales generan superioridad indefendible ante 2 puntas y el medio de 3 gana al doble pivote.
- **vs 1-4-2-3-1:** vigilar al 10 rival (pivote 8 o central que sale) y explotar las bandas (los carrileros atacan la espalda de los laterales).

Patrón común para defender los carriles: el sistema **invita al rival a la banda** y ahí **embosca**. La superioridad de 3 centrales permite que un central salte al carril sin desproteger el centro.

8. Perfiles idóneos por línea

Línea	Dorsal	Perfil ideal
Carrileros (CAR)	2, 3	Motor inagotable (ida y vuelta toda la banda), 1c1 ofensivo y defensivo, buen centro y lectura para entrar de 5.º defensa. La posición más exigente físicamente.
Central-líbero (DFC)	5	Saca el balón jugado, lee coberturas, manda la línea, conduce y rompe la primera presión. El cerebro defensivo.
Centrales laterales (DFC)	4, 6	Rápidos y agresivos para saltar al carril y seguir al hombre; valientes en defensa adelantada.
Pivote (MC)	8	Ancla posicional: equilibrio, primer pase, intercepción, tapar el carril central. No abandona su sitio.
Interiores (MC)	7, 10	Llegada y recorrido. El 7 de carrera/llegada; el 10 más creativo, recibe entre líneas. Ambos doblan al carrilero.
Dupla de puntas (DC)	9, 11	Complementaria: el 9 referencia que fija y aguanta; el 11 móvil/de ruptura que ataca la espalda.
Portero (POR)	1	Portero-líbero: juego de pies para iniciar con 3, salidas a la espalda, manda la línea.

Ideas clave

- El 1-5-3-2 **defiende estrecho y ataca ancho**; el interruptor son los carrileros.
- **5-3-2 y 3-5-2 son la misma base**: dos fotos del mismo sistema según la fase.
- La **superioridad de 3 centrales** (3v2 ante dos puntas) es la ventaja estructural permanente.
- Los **carrileros** son la pieza que define el sistema y su mayor exigencia física.
- Las **distancias cortas entre líneas** (10–12 m) son la condición para que el rival no juegue entre líneas.

Errores comunes

- Enseñar la formación como "cinco defensas fijos" en lugar de un sistema que **muta**.
- Olvidar entrenar la **subida/bajada coordinada** de los dos carrileros (el latido del sistema).
- Estirar el bloque por encima de ~40 m y regalar el espacio entre líneas.
- Pedir a los carrileros amplitud sin **cobertura del interior** detrás (descubre la banda).

- Colocar a los 3 centrales en línea plana y pegados: el 5 debe ir un paso por delante para conducir y cubrir.

Módulo 02 · Fase defensiva

Sin balón el equipo es un **1-5-3-2**: los carrileros bajan a la línea de 5, quedan 3 medios y 2 puntas. El centro es la fortaleza; la amplitud, el riesgo a gestionar.

1. Roles por demarcación (sin balón)

- **Portero-líbero (1)**: el +1 detrás de la línea de 3. Manda la línea (sube/baja, achique, fuera de juego con la voz), barre los pases a la espalda y defiende los centros.
- **Central-líbero (5)**: no salta; es la referencia. Cubre las salidas de 4 y 6, barre la espalda, dirige el fuera de juego.
- **Centrales laterales (4 y 6) — "los que saltan"**: marca de proximidad al delantero que cae a su lado; saltan a presionar al que recibe entre líneas. Cuando uno salta, el 5 y el otro central bascula y cubre.
- **Carrileros (2 y 3)**: su bajada forma la línea de 5. Responsables del 1v1 con el hombre de banda rival; basculan hacia dentro cuando el balón está en la banda contraria (cuarto/quinto defensa interior).
- **Pivote (8)**: ancla por delante de los 3 centrales. Tapa el carril central y el espacio entre líneas, achica al mediapunta rival, primer hombre del contrapressing.
- **Interiores (7 y 10)**: doble función. Presionan arriba con los DC y repliegan a cubrir el carril de su lado, doblando al carrilero cuando salta.
- **Dos delanteros (9 y 11)**: sociedad escalonada. Uno presiona orientando, el otro cubre el pivote rival o el pase al central libre. **Nunca en paralelo.**



Pizarra: roles defensivos del 1-5-3-2 colocados sobre el bloque — la línea de 5 (3-6-5-4-2), el medio de 3 con el 8 anclado y 7/10 escoltando, y los 2 DC escalonados arriba, con etiquetas de la función de cada uno

2. El paso de 3 a 5

El gesto base del sistema sin balón.

- **Disparador:** el equipo pierde el balón o el rival progresa estable → los **dos carrileros bajan simultáneamente** al lado de los centrales.
- **Resultado:** 5 defensas (CAR-DFC-DFC-DFC-CAR) + 3 medios + 2 DC.
- **Detalle clave:** los carrileros bajan **antes** de que el balón llegue a la banda. Si llegan tarde, el hombre de banda recibe ya encarado (el 1v1 desventajoso).
- Cada carrilero baja **a su carril**, no en diagonal al centro: cierra su banda, no abandona el espacio exterior.



Pizarra: el paso de 3 a 5 — secuencia de dos fotogramas, el 1-3-5-2 con carrileros altos (con balón) y el repliegue de 2 y 3 con flechas hasta formar la línea de 5 (sin balón)

3. Bloques: alto, medio y bajo

Bloque	Línea def.	Zona de presión	Entre líneas	Ancho
Alto	45–55 m	inicio rival / 3/4 de campo	10–12 m	comprimido (~30–35 m)
Medio	30–40 m	eje central, frontal del bloque	12–15 m	~35–40 m
Bajo	18–25 m	borde del área, defensa de carriles	8–12 m (muy junto)	cerrado (~40 m)

- **Compacidad:** las tres líneas no deben superar **30–35 m de profundidad** en bloque medio. Si se estira por encima de ~15 m entre líneas, aparece el espacio que el 10 rival ataca → recortar.

4. Pressing con gatillo del carrilero


Presión orientada de los 2 DC

- El DC más cercano presiona al central poseedor **cerrando el carril interior** (presión "de curva", por fuera del cuerpo), empujándolo a la banda.
- El segundo DC **tapa al pivote rival** (sombra) para que la salida no pase por el centro.
- Señal de salto: pase lento/atrás, control orientado malo, o balón a la banda.

El gatillo: salto del carrilero a la banda

Cuando el balón sale al **lateral/hombre de banda rival**, el **carrilero de ese lado salta** a presionarlo arriba. Es el momento más delicado del sistema (se descubre un carril) y exige **cobertura en cadena**:

- El **interior de ese lado (7 o 10)** baja a **cubrir la espalda del carrilero**.
- El **central lateral (4 o 6)** se desliza a vigilar al delantero que cae al hueco; salta a marcarlo si se ofrece en banda.
- El **líbero (5)** y el central contrario **basculan** y cierran el centro; el carrilero del lado débil **pinza hacia dentro y entra a la línea**, que queda transitoriamente en **4** (3 DFC + ese CAR) mientras el carrilero del lado fuerte presiona arriba.
- El **pivote (8)** cubre el carril central y el espacio que dejó el interior.
- Si el rival escapa del salto → **repliegue inmediato** del carrilero y reconstrucción del 5.




Pizarra: el gatillo del carrilero — balón al hombre de banda rival, el carrilero salta a presionar (flecha) y la cobertura en cadena: interior baja a tapar el carril, central desliza al delantero, carrilero del lado débil pinza adentro, línea queda en 4 temporal

Contrapressing (tras pérdida)

- **Reacción 3-5 s**: los más cercanos (2 DC + interior + pivote) saltan al balón para recuperar o forzar el pase erróneo hacia la cobertura.
- El **pivote (8)** es el ancla: tapa el pase interior de salida del rival.
- Si no se recupera en el primer impulso → **caída ordenada** a bloque medio (no perseguir individualmente).

5. Basculación, coberturas y permutas

- **Basculación:** el bloque se desplaza **hacia el lado del balón**, superpoblando el lado fuerte. La línea de 5 bascula como un acordeón: el carrilero del lado fuerte aprieta, el del lado débil **se mete dentro** (casi central). El medio de 3 bascula al unísono 8–12 m por delante.
- **Central salta** → **líbero cubre:** si 4 o 6 salta, el 5 asegura la espalda y el central contrario estrecha.
- **Carrilero salta arriba** → **interior + central cubren** (cadena del §4).
- **Permuta CAR–DFC:** si el carrilero es desbordado, el central lateral sale a la banda a tapar y el carrilero cae a ocupar el hueco del central.
- **Regla de oro: un hombre cubre por cada hombre que salta;** nunca dos saltos simultáneos del mismo lado sin cobertura por detrás.



Pizarra: basculación de la línea de 5 al lado del balón — el bloque deslizado, el carrilero del lado fuerte apretando, el del lado débil pinzando hacia dentro, y la escalera de coberturas en diagonal

6. El problema de la amplitud y sus soluciones

El punto débil

Cuando el rival juega ancho con dos extremos abiertos y **cambia rápido de banda**, el bloque (que ha basculado) llega tarde y el **carrilero queda 1v1 o 2v1** en el lado débil. El espacio a la espalda del carrilero que ha saltado es la zona de mayor peligro.

Soluciones aplicables

1. **Basculación rápida y anticipada:** desplazar al primer pase, no al recibir. El carrilero del lado débil entra a la línea antes del cambio.
2. **Ayuda del interior (doble esfuerzo):** el 7/10 del lado débil repliega a doblar al carrilero → 2v1 propio en banda.
3. **Salto del central lateral (4/6) a la banda:** ante el 2v1, el central tapa al desbordador mientras el 5 y el central contrario estrechan (mantienen 2 centrales en el área).
4. **Repliegue del DC del lado del cambio:** el delantero cercano persigue el balón en su trayectoria, ralentizando el cambio.
5. **No bascular en exceso:** dejar al carrilero del lado débil algo más alto/abierto para reducir la distancia del cambio.
6. **Orientar la presión hacia dentro:** cerrar el carril de cambio (sombra al pase diagonal) para que el rival circule por dentro, donde el bloque es fuerte.

7. Achique, fuera de juego y defensa de carriles

- **Achique:** las 3 líneas suben juntas 5–10 m a la orden del líbero (5) y el portero (1) ante pase atrás / control malo / despeje. Balón cubierto por delante → subir; balón encarado → no subir.
- **Fuera de juego:** la línea (incluidos los carrileros) sube coordinada para dejar al delantero en fuera de juego cuando el poseedor está presionado y de espaldas. Manda el 5, corrige el 1. Riesgo: los carrileros suelen ir un paso por detrás → entrenar el "sube/para" a una sola voz.
- **Defensa de carriles:** carril exterior = responsabilidad del carrilero, con cobertura del interior por detrás y del central lateral por dentro. Defender **de dentro hacia fuera**. Prioridad: no conceder el centro del centro ni la diagonal al segundo palo.
- **Defensa del centro:** el pivote (8) tapa el carril central y al 10 rival; los 3 centrales controlan el área. El centro es la fortaleza: forzar al rival a jugar por fuera.

Ideas clave

- **Los carrileros forman la línea de 5 a tiempo:** bajan antes de que el balón llegue a banda.
- **Un hombre cubre por cada hombre que salta:** sin doble salto sin cobertura.
- **El gatillo del carrilero** exige cobertura simultánea del interior; sin ella, no se salta.
- **El centro es la fortaleza** (pivote + 3 centrales); se obliga al rival a jugar por fuera y se le embosca.
- La **amplitud** es el punto débil: se compensa con basculación anticipada y la ayuda del interior.

Errores comunes

- Carrileros que bajan **tarde** o en diagonal al centro (dejan la banda abierta).
- Los 2 DC presionando **en paralelo** (un solo pase los supera).
- Saltar al carril sin cobertura del interior → carril descubierto a la espalda.
- Bascular tan cerrado al lado del balón que el cambio de orientación al lado débil llega gratis.

- Estirar el bloque y conceder el espacio entre la línea de 5 y la de 3 para el 10 rival.

Módulo 03 · Fase ofensiva

Con balón el equipo es un **1-3-5-2**: los carrileros suben, atrás quedan 3 centrales y en el medio se forma una línea de 5. Se ataca **ancho y largo**, sin extremos.

1. Inicio de juego (salida desde atrás)


Estructura base de salida

La salida se construye con los **3 DFC + el pivote (8)** formando un rombo por delante del portero:

- **Líbero (5)** en el centro: recibe del portero y **conduce hacia la línea de medios** para fijar y romper la primera presión. Es el regulador de la salida.
- **DFC laterales (4 y 6)** se abren a la altura del área, dando ángulo.
- **Pivote (8)** se ofrece por delante de los centrales, en el corredor central.
- **Carrileros (2 y 3)** dan la **primera amplitud alta**, fijando al primer presor rival.
- **POR (1)** como +1 permanente: permite jugar al lado contrario del que presiona.

Superioridad numérica según la presión

Punta(s) rival	Mecanismo	Resultado
1 punta	3 DFC vs 1 → 3v1	El líbero conduce libre; se progresa por dentro.
2 puntas	3 DFC vs 2 → 3v2 (+1 portero = 4v2)	Un DFC lateral queda libre y conduce; el 8 da la tercera salida.
2 puntas + 1 MC al pivote	El 8 baja entre los centrales (salida en 4) o el portero juega largo/cambio	Se recupera línea de 3 detrás del balón y el 8 libera al líbero.



Pizarra: salida con 3 centrales + pivote ante 2 puntas — rombo de inicio (5 en el centro conduciendo, 4 y 6 abiertos, 8 ofreciéndose), portero como +1, carrileros altos en banda dando la primera amplitud, flechas de las vías de salida

Mecanismos clave de la salida

- **El líbero conduce:** si nadie le presiona, avanza hasta atraer a un rival y entonces suelta.
- **Bajada del pivote (8):** baja a formar línea de 3 solo cuando le saltan al hombre; si hay 3v1/3v2 limpio, se queda alto (no quitar un apoyo interior sin necesidad).
- **Carrileros como válvula de escape:** cuando el centro se cierra, cambio de orientación al carrilero del lado débil con campo por delante.
- **Regla anti-pérdida:** el DFC del lado contrario al balón nunca sube por encima de la línea del balón → siempre 2 hombres de seguro + portero.

2. Construcción en zona media — la mutación a 1-3-5-2

La subida de los carrileros

Al superar la primera línea, **los carrileros (2 y 3) suben a la línea de medios:**

- Atrás quedan **3 DFC** (4-5-6) sosteniendo la última línea.
- En el medio se forma una **línea de 5:** CAR (2) – interior (7) – pivote (8) – interior (10) – CAR (3).
- **Anchura máxima por ambos lados** sin perder el bloque central de 3.



Pizarra: la mutación a 1-3-5-2 en zona media — carrileros 2 y 3 subidos formando la línea de 5 con 7-8-10, los 3 DFC atrás, las 2 puntas arriba, con los cinco carriles ocupados marcados

Relación pivote–interiores

- **Pivote (8):** pivota la circulación, se sitúa en el medio espacio para recibir de cara y dar apoyo de seguridad.
- **Interiores (7 y 10):** reciben en los **medios espacios**, perfilados para girar. El 10 (creativo) se asocia con el 11; el 7 (box-to-box) ataca el área.
- **Rotaciones:** si el interior recibe presión de espaldas, descarga (pared) y se gira al espacio.
- **Cambios de orientación:** el pivote o el líbero cambian de carrilero a carrilero para mover el bloque rival.

3. Último tercio (creación y finalización)

Amplitud y centros de los carrileros

Son los proveedores naturales de centro: llegan al fondo y ponen el balón al área.

- **Tipos de centro:** raso al primer palo (para el DC de ruptura), tenso al punto de penalti, atrás (cut-back) a la frontal para el interior.

Desmarques coordinados de los 2 DC

El sistema vive de la **complementariedad de los 2 delanteros:**

- **DC referencia (9):** ataca el primer palo / apoyo, fija al central, abre espacio. Hace de ancla ofensiva.

- **DC ruptura (11):** ataca el espacio a la espalda / segundo palo. Cruza sobre la diagonal del 9.
- **Patrón "uno apoya, uno rompe":** cuando uno baja a pie, el otro ataca la profundidad. Nunca los dos a la vez.

Llegada de interiores y ocupación del área

- **Llegada del interior (sobre todo el 7)** desde segunda línea a rematar el cut-back o atacar la frontal: sin marca natural.
- **Regla de remate (cada centro):** 1er palo (9) – punto de penalti (11) – 2º palo (interior 7/10 lejano) – frontal/rechace (pivote 8 o carrilero lejano).




Pizarra: ocupación del área al centro del carrilero — el carrilero centrando desde el fondo, 9 al primer palo, 11 al punto de penalti, interior lejano al segundo palo, pivote/carrilero contrario a la frontal de rechace

4. Automatismos clave

1. **Pared (1-2):** interior o punta recibe de espaldas, descarga al pivote/carrilero y se gira al espacio.
2. **Tercer hombre:** el líbero (5) o el pivote (8) juega al interior; este descarga de primeras a un tercer jugador que llega lanzado a la espalda de la línea rival. Mecanismo estrella para progresar entre líneas.
3. **Desdoblamiento carrilero-interior:** el interior arrastra hacia dentro al lateral rival y el carrilero desborda por fuera en el espacio liberado (o a la inversa). El automatismo de banda más importante.
4. **Llegada desde atrás:** el interior box-to-box (7) o un DFC lateral llega en segunda oleada cuando la jugada se trabaja por el lado contrario — sin marca.

5. **Fijar para liberar:** carrilero alto fija al lateral rival → el líbero/pivote cambia al lado débil donde el otro carrilero ataca el 1v1 con campo.



Pizarra: desdoblamiento carrilero—interior — el interior arrastra al lateral rival hacia dentro y el carrilero desborda por fuera en el espacio liberado, con las trayectorias cruzadas

Ideas clave

- La salida explota la **superioridad de 3 centrales** (3v2 / 4v2); el líbero conduce para fijar y soltar.
- La **subida de los carrileros** transforma el 1-5-3-2 en 1-3-5-2 y ocupa los cinco carriles.
- El **medio espacio** es la zona de oro: que los interiores reciban entre líneas, perfilados para girar.
- Los **2 DC se reparten el trabajo**: uno apoya, uno rompe — nunca el mismo movimiento.
- En cada centro se **ocupan los dos palos + la frontal**; el carrilero lejano ataca como un delantero más.

Errores comunes

- Bajar el pivote (8) sin necesidad y quitar un apoyo interior.
- Carrileros que reciben **metidos por dentro** en vez de pegados a la cal (pierden la amplitud).
- Los dos delanteros haciendo **el mismo movimiento** (los dos bajan o los dos rompen).
- Centros sin ocupar los puntos del área (falta el segundo palo o la frontal de rechace).
- Subir el DFC del lado contrario por encima del balón y exponer la espalda en transición.


Módulo 04 · Transiciones y balón parado

El 1-5-3-2 es sólido en transición defensiva si los carrileros recomponen la línea de 5; peligroso en transición ofensiva por la profundidad de sus dos puntas. Su riesgo específico: perder el balón con los carrileros arriba.

1. Transición ofensiva (robo → ataque)

La ventaja del sistema: **2 puntas siempre arriba** como referencia inmediata de contraataque.

- **1.^a opción — vertical a los puntas:** tras robar, balón rápido al 9 (apoyo/pie) o al 11 (a la espalda). El 9 sostiene y descarga; el 11 corre el espacio.
- **2.^a opción — interiores que acompañan:** los 2 interiores (7/10) llegan en apoyo y conducción para dar continuidad.
- **3.^a opción — carrileros lanzados:** si el robo es alto/estable, los carrileros (2 y 3) arrancan por fuera para dar amplitud al contra. Se llega a 4-5 atacantes (2 DC + 2 interiores + carrilero).
- **Principio:** atacar el espacio que dejó el rival al perder; si no hay contra clara, fijar y pasar a ataque organizado (mutar a 1-3-5-2).



Pizarra: transición ofensiva tras robo — primer pase vertical a los 2 DC (9 al pie, 11 a la espalda), interiores acompañando y un carrilero lanzado por fuera para rematar la jugada con centro

- Si la contrapresión falla, los lejanos replegan de inmediato a su línea (los carrileros a la de 5). La contrapresión **compra tiempo** para recomponer.

4. Balón parado a favor

La ventaja estructural

El 1-5-3-2 cuenta con **3 DFC altos y potentes (4-5-6)** + el DC referencia (9) → ventaja física natural en el juego aéreo ofensivo.

Córners y faltas laterales

- **Rematadores principales:** los 3 DFC (4, 5, 6) + el 9 → bloque de 4 rematadores de envergadura.
- **Estructura:** 1 al primer palo (desvío), 2-3 atacando punto de penalti y segundo palo con carreras cruzadas, 1 al segundo palo. Bloqueos para liberar al rematador más alto.
- **Resto:** pivote (8) en la frontal para el rechace; **1-2 atrás (carrilero + 1 DFC o interior)** vigilando la contra — clave porque el sistema sube mucha gente al área.



Pizarra: córner a favor — los 3 DFC (4-5-6) y el 9 atacando primer palo, punto de penalti y segundo palo con carreras cruzadas, pivote 8 en la frontal de rechace, carrilero + DFC de seguro atrás para la contra

Frontales y saques de banda

- **Frontal directa:** lanzador según lado; 1-2 al rechace y bloque de seguridad atrás.
- **Saques de banda en campo rival:** el carrilero saca con el interior y el DC del lado (paredes), u opción de saque largo al área por la altura de los centrales.

5. Balón parado en contra

- **Córner defensivo:** con tanta altura, **marcaje mixto** (zona en los palos + hombre a los rematadores rivales). 1 en cada palo, zona en la zona de remate, hombre a los más peligrosos.
 - **Cobertura de transición:** dejar a los **2 puntas (9 y 11) arriba** como amenaza de contra → desincentiva que el rival suba a todos.
-

Ideas clave

- Transición defensiva = **recuperar la línea de 5:** frenar el centro primero, recomponer bandas después.
- El **interior es el seguro provisional** de la banda mientras el carrilero baja.
- Transición ofensiva = explotar la **profundidad de los 2 DC** y el desdoblamiento del carrilero.
- El **ABP ofensivo es un arma real** por la altura de los 3 centrales, sin descuidar el seguro de contra.
- Dejar siempre **2 puntas arriba** en ABP defensivo para amenazar la contra.

Errores comunes

- Replegar persiguiendo por fuera y dejar el **centro abierto** (primero se frena el balón central).
- Carrilero que tarda en bajar tras pérdida con él arriba (la banda descubierta es el gol del rival).
- Subir a todo el equipo en córners ofensivos sin **seguro de contra**.
- Contrapresionar todos al balón a la vez (hay que cerrar las líneas de pase interiores).
- En ABP defensivo, no dejar referencia arriba y permitir que el rival suba a todos sin riesgo.

Plan de sesiones · 2 microciclos ejemplo

Dos semanas tipo que integran las 26 tareas del banco en una progresión coherente. Recuerda: aquí **MD** = *matchday* (día de partido), nunca una posición. La nomenclatura MD-4 ... MD ordena los días respecto al partido del fin de semana.

Cómo usar este plan

- Cada microciclo es una semana de **un partido** (MD), con descanso el día posterior (MD+1 / día de recuperación) y trabajo de MD-4 a MD-1.
- Las tareas se citan por su número (T1–T26) y enlazan a su bloque. Los **minutos** son de la parte principal; añade calentamiento específico y vuelta a la calma.
- **Principio de carga:** lejos del partido (MD-4) se acumula volumen y se enseñan conceptos nuevos; cerca (MD-1) se reduce volumen, sube la velocidad de decisión y se activa.
- Cada sesión tiene **un foco** del sistema. No mezclar demasiados objetivos: poca teoría, mucha repetición de la conducta del día.

MICROCICLO 1 — Implantación: la doble función y la salida

Semana orientada a **instalar la base del sistema**: la transformación 3 ↔ 5 y la salida con 3 centrales. Ideal en pretemporada o al introducir el 1-5-3-2.

MD-4 · Fundamentos defensivos: pasar de 3 a 5

Foco: el gesto base sin balón. Que los carrileros automaticen la bajada a la línea de 5.

Bloque	Tarea	Min
Activación con balón	—	15
Principal 1	T5 · De 3 a 5: bajada coordinada de los carrileros	16
Principal 2	T6 · Basculación de la línea de 5	18
Aplicación	T9 · Línea de 5: subir, bajar y fuera de juego	14

MD-3 · Salida de balón con superioridad de 3 centrales

Foco: construir desde atrás aprovechando el 3v2 y decidir dentro/fuera.

Bloque	Tarea	Min
Activación / rondo	T2 · Rondo de salida 3v2 + carriles	14
Principal 1	T1 · Salida 3+POR vs 2	18
Principal 2	T3 · Construcción dirigida con cuatro salidas	20

MD-2 · Carrileros: las dos caras

Foco: el bloque central del sistema. La doble función aislada (defender el carril ↔ dar amplitud).

Bloque	Tarea	Min
Activación	—	12
Principal 1	T14 · El carrilero 1v1 defensivo	18
Principal 2	T15 · El carrilero ofensivo: amplitud, desborde y centro	20
Aplicación	T19 · La pareja de delanteros: uno baja, otro rompe	16

MD-1 · Activación y partido condicionado ligero

Foco: integrar a baja carga y alta velocidad de decisión, anticipando el partido.

Bloque	Tarea	Min
Activación	—	12
Principal	T4 · Salida 11v11 con zonas de presión	24
Cierre	T22 · Ataque organizado 8v8: por dentro o por fuera	14

MD · Partido. Foco del cuerpo técnico: superioridad de 3 centrales en salida y bajada disciplinada de carrileros a la línea de 5.

MICROCICLO 2 — Competición: presión y transiciones

Semana de **competición**, con el sistema ya instalado. Foco en el press con gatillo del carrilero y en resolver bien las transiciones (el riesgo específico del sistema).

MD-4 · Press de los 2 DC y gatillo del carrilero

Foco: presión orientada y el gatillo característico con su cobertura en cadena.

Bloque	Tarea	Min
Activación	—	12
Principal 1	T10 · Press de los 2 DC: curvar carrera	14
Principal 2	T11 · El gatillo del carrilero: salto y cobertura en cadena ★	20
Aplicación	T12 · Press alto 8v8+POR con gatillo de carrileros	18

MD-3 · Transiciones y exigencia del carrilero

Foco: el peor escenario (perder con carrileros arriba) y el coste físico del rol.

Bloque	Tarea	Min
Activación	—	12

Bloque	Tarea	Min
Principal 1	T23 · Transición A-D: recomponer la línea de 5	18
Principal 2	T16 · La transición del carrilero: de defender a centrar ★	20
Físico-técnico	T18 · Circuito del carrilero: ida y vuelta con finalización	18

MD-2 · Finalización por dentro y transición ofensiva

Foco: generar gol sin extremos y atacar rápido tras robar.

Bloque	Tarea	Min
Activación / rondo	T21 · Conexión del interior creativo (10) entre líneas	14
Principal 1	T20 · Llegada del interior box-to-box al área	18
Principal 2	T25 · Transición D-A: ataque rápido por la profundidad	18

MD-1 · Decisión de altura y partido global

Foco: decidir cuándo descubrir el carril y activar a baja carga con el partido global.

Bloque	Tarea	Min
Activación	T24 · Contrapresión inmediata tras pérdida	16
Principal	T13 · Press medio vs press alto por señal	18
Cierre (carga ligera)	T17 · Los dos carrileros y el equilibrio de bandas	14

MD · Partido. Cierre ideal de semana: usar T26 · 11v11 con bonificaciones por fase como ensayo general (MD-1 alternativo) o como partido de aplicación cuando no hay rival oficial, activando 2–3 bonificaciones del sistema.


Notas de aplicación

- **Las tareas estrella (★)** —T11 (gatillo del carrilero) y T16 (doble función en transición)— se repiten en varios microciclos: son el núcleo del sistema y conviene volver a ellas con frecuencia.
- **Categorías:** ajusta volumen y oposición según F / A / S indicadas en cada ficha. En formativo, prioriza T5, T6, T2, T19 y T21 (más analíticas y de patrón).
- **T26** sirve para cualquier semana como diagnóstico global: las bonificaciones por fase muestran qué conducta del sistema falla y debe reforzarse el microciclo siguiente.

- **Desarrollo:** inicio siempre en el portero. Los 3 centrales se abren (4 y 6 a la altura del área, 5 por el centro). El líbero (5) puede conducir para fijar a un DC y liberar a un compañero o al pivote. Objetivo: progresar el balón controlado a una zona de superación. Si los DC roban, finalizan a la portería grande.
 - **Provocaciones:**
 - Prohibido el pase largo del portero (obliga a usar la superioridad por suelo).
 - El líbero (5) debe **conducir al menos 3 m hacia el rival** antes del pase clave de cada secuencia.
 - Si el pivote (8) recibe entre líneas y gira de cara con control = 2 puntos.
 - 2 toques máximo para los centrales de los lados (4 y 6); el 5 libre.
 - **Variantes (fácil → difícil):** 1. 3+POR vs 2 sin medios rivales. 2. Añadir 2 MC rivales que saltan al pivote (3+POR+8 vs 2+2). 3. Rival presiona 2 DC + 2 MC + saltos; construcción a 1-2 toques. 4. Portero obligado a participar (mín. 1 contacto) y prohibido jugar dos veces seguidas por el mismo carril.
 - **Coaching:** 3 centrales abiertos y escalonados, NO en línea plana (el 5 un paso por delante); pivote en perfil, medio cuerpo abierto, fuera de la sombra de pase; usar la conducción del líbero como arma; primer pase que rompa una línea, no horizontal cómodo.
 - **Duración / categoría:** 4 series de 4 min, 90 s descanso (16–20 min). **A / S** (versión fácil para F sub-14).
-

TAREA 2 — Rondo de salida 3v2 + carriles: progresar por dentro o por fuera

- **Objetivo:** automatizar la decisión de la salida —jugar corto al pivote (carril interior) o abrir al carrilero (carril exterior)— según dónde cierre la presión, manteniendo la superioridad de los 3 centrales.
- **Organización:**
- **Jugadores:** 3 centrales + pivote (8) vs 2 DC, con 2 carrileros como apoyos fijos en los carriles exteriores (3+1 vs 2 con 2 apoyos de banda).
- **Espacio:** 30×24 m dividido en 3 carriles verticales (conos/cinta).
- **Material:** conos de carriles, petos, balones.



Pizarra: tarea 2 — rondo 3+1 vs 2 sobre tres carriles verticales, los 3 centrales y el pivote en el carril central, los 2 carrileros fijos en los carriles exteriores, flechas del balón alternando centro ↔ banda

- **Desarrollo:** los 3 centrales + pivote conservan ante 2 DC. Los carrileros son receptores fijos exteriores. El balón alterna carril central ↔ exterior simulando la circulación de la salida. Cada vez que llega limpio a un carrilero, "salida liberada": el carrilero conduce a una línea-meta y se reinicia.
- **Provocaciones:**
 - Los 2 DC eligen qué carril cerrar; el equipo sale por el opuesto (lectura, no fórmula).
 - El pase al carrilero solo vale si **antes** un central ha fijado a un DC con conducción.
 - Si los 3 centrales quedan en línea plana sin escalonar = pierden la posesión.
 - Máximo 2 toques en el carril central.
- **Variantes:** 1. 3+1 vs 2, carrileros libres. 2. 3+1 vs 2+1 (un MC rival salta al pivote). 3. El carrilero que recibe debe superar a un defensor que le sale (suma el 1v1).
- **Coaching:** fijar antes de pasar; cuerpo orientado al carril de salida; el pivote ofrece línea constantemente; el carrilero recibe de cara y en carrera, no parado.
- **Duración / categoría:** 3 bloques de 3 min por lado (12–14 min). **F / A.**

TAREA 3 — Construcción dirigida con cuatro salidas (situacional)

- **Objetivo:** entrenar las vías de salida —corta al pivote por dentro, abierta al carrilero, conducción del líbero, o directa al delantero que baja— eligiendo según la presión rival.
- **Organización:**
- **Jugadores:** bloque de construcción (POR + 3 DFC + 8 + 2 CAR) + 2 DC + 2 MC rivales. 10–11 jugadores.

- **Espacio:** 3/4 de campo a lo ancho completo.
- **Material:** portería grande; 4 zonas-meta (banda derecha, banda izquierda, carril central entrelíneas, zona de profundidad para el delantero que cae).




Pizarra: tarea 3 — bloque de salida completo con las 4 zonas-meta señaladas (dos bandas, carril central entrelíneas y profundidad), el entrenador condicionando la presión y las cuatro vías de salida marcadas

- **Desarrollo:** el entrenador condiciona la presión rival con una señal (presión a un central del lado, al pivote, o bloque medio que tapa al carrilero). El equipo elige la salida correcta y conduce/pasa a la zona-meta libre. Reinicio constante desde portero.
- **Provocaciones:**
 - Cada secuencia se resuelve por la vía que el rival deja libre; usar la vía cerrada = secuencia anulada.
 - Si el rival tapa a los dos carrileros, la salida DEBE ir por dentro: el pivote recibe y un interior aparece en su espalda.
 - Si la presión es muy alta sobre la primera línea, se habilita la directa al DC que baja, y el otro DC ataca el espacio que deja.
- **Variantes:** pasiva → semiactiva → activa con robo y finalización rival.
- **Coaching:** ver antes de recibir; jerarquía de decisión (primero por dentro con superioridad; si lo tapan, abrir al carrilero; si presionan todo, directo); los carrileros dan la primera anchura aunque no reciban.
- **Duración / categoría:** 20 min (bloques de 5 min cambiando la condición de presión). **A / S.**

TAREA 4 — Salida 11v11 con zonas de presión (partido condicionado de construcción)

- **Objetivo:** transferir la salida a contexto real, superando la primera línea con la superioridad de los 3 centrales y conectando con el medio de 3 y los carrileros, dando el salto de 1-5-3-2 a 1-3-5-2.
- **Organización:**
- **Jugadores:** 10–11 vs 10–11.
- **Espacio:** campo completo dividido en 3 zonas horizontales (defensa-medio-ataque) por líneas de cal.
- **Material:** 2 porterías, balones en cada portería para reinicios rápidos.



Pizarra: tarea 4 — campo completo en 3 zonas horizontales, equipo en 1-5-3-2 saliendo, los dos carrileros subiendo por encima de la línea de medios (mutación a 1-3-5-2) y la línea de superación de zona 1 a zona 2 marcada

- **Desarrollo:** partido normal, pero el equipo en posesión suma 1 punto cada vez que **supera la primera línea de presión con balón controlado** pasando de zona 1 a zona 2 mediante pase progresivo (no despeje). Gol vale 3.
- **Provocaciones:**
- El equipo sin balón solo presiona con 2 DC + 2 MC en zona 1 (replica la presión típica y respeta la superioridad de 3 centrales).
- Para sumar el punto, los **dos carrileros deben haber subido** por encima de la línea de medios (obliga a la mutación de 3 a 5 ofensivos).
- Prohibido superar la primera línea con pase aéreo directo los primeros 6 min de cada bloque; luego se libera.

- **Variantes:** reducir zona de salida; obligar mínimo de pases; permitir presión de 3 en zona 1 (mayor exigencia).
- **Coaching:** centrales con paciencia y amplitud; pivote siempre disponible y orientado; carrileros altos para estirar; el líbero conduce si tiene espacio.
- **Duración / categoría:** 3 bloques de 8 min (24–28 min). **A / S.**

Bloque 2 · Organización y basculación de la línea de 5 + medio de 3

Tareas T5–T9. El sello defensivo del 1-5-3-2 es la transformación constante: con balón los carrileros están altos (3 atrás); al perder, ambos bajan y formamos una **línea de 5** con un **medio de 3** delante. Se entrena el "pasar de 3 a 5", la basculación, las coberturas internas y el fuera de juego de los cinco.

TAREA 5 — De 3 a 5: bajada coordinada de los carrileros (analítica de transformación)

- **Objetivo:** automatizar el gesto base del sistema: cuando el equipo pierde el balón o lo recula el rival, los **dos carrileros bajan al unísono** para formar la línea de 5 a la altura de los centrales.
- **Organización:**
- **Jugadores:** la futura línea de 5 (3 DFC + 2 CAR) + el medio de 3 (8, 7, 10) = 8 piezas; + 4–6 atacantes que circulan el balón.
- **Espacio:** medio campo a lo ancho (68×45 m).
- **Material:** conos de referencia que marcan dónde cierra cada carrilero al bajar; petos; un balón guía.




Pizarra: tarea 5 — los carrileros 2 y 3 altos (estructura de 3 atrás) con flechas de sprint hacia atrás a sus conos de referencia, formando la línea de 5; el medio de 3 reajustando (8 al eje, 7/10 escoltando)

- **Desarrollo:** con balón propio los carrileros están altos. A una señal (silbato o pase que recupera el rival), los carrileros sprintan a sus conos y el equipo aparece en 1-5-3-2 compacto. Repetir 3 → 5 y, a la inversa, 5 → 3 cuando el equipo "recupera".
- **Provocaciones:**
 - Tras la señal, la línea de 5 debe estar formada en **menos de 4 segundos** (cronometrado): carrilero tarde = repetición.
 - El carrilero baja a **su carril**, no en diagonal al centro (cierra su banda).
 - El medio de 3 reajusta a la vez: si el 8 deja libre el centro = punto para los atacantes.
- **Variantes:** 1. Gesto sin oposición, a la voz del entrenador. 2. El rival circula y la señal es natural (recupera la posesión). 3. Alternar 3 → 5 y 5 → 3 varias veces seguidas (transformación continua).
- **Coaching:** "bajar a tu carril, no al centro"; sprint al recular, no trote; la línea se forma a la altura, no escalonada por pereza; comunicación ("¡abajo, abajo!" del 5).
- **Duración / categoría:** 4 series de 3 min (14–16 min). **F / A / S** (base imprescindible).

TAREA 6 — Basculación de la línea de 5: cerrar lado fuerte con central que sale (situacional)

- **Objetivo:** sincronizar el desplazamiento lateral de la línea de 5, con el central/carrilero del lado del balón saliendo al duelo y el resto cubriendo en diagonal, manteniendo siempre un hombre libre.
- **Organización:**

- **Jugadores:** línea de 5 (3 DFC + 2 CAR) + pivote (8) + POR, vs 5–6 atacantes que circulan y buscan recibir en banda o entre líneas.
- **Espacio:** medio campo a lo ancho (68×40 m).
- **Material:** 3 carriles marcados; portería; mini-porterías para contraatacar al robar.




Pizarra: tarea 6 — línea de 5 basculada al lado del balón, el del lado fuerte saliendo al receptor, los centrales cubriendo en escalera diagonal y el carrilero del lado débil pinzando hacia dentro, con el hombre libre señalado

- **Desarrollo:** los atacantes circulan de banda a banda buscando filtrar. La línea de 5 bascula: el carrilero o central del lado del balón presiona al receptor; el central contiguo cubre; el líbero (5) reparte; el carrilero del lado débil **pinza hacia dentro**. Al robar, salida a mini-portería.
- **Provocaciones:**
 - Cada cambio de orientación = reajuste completo de la línea antes de 3 s; si no, los atacantes reciben libres y suman.
 - Prohibido que el carrilero del lado del balón salte sin cobertura del central contiguo (hueco a su espalda = punto atacante).
 - El carrilero del lado débil NO puede quedarse pegado a su banda: debe entrar al carril del central.
- **Variantes:** 1. Balón guiado lento, sin robo, foco en el desplazamiento. 2. Circulación a ritmo real, la defensa roba si hay pase malo. 3. Cambio de orientación largo de banda a banda + un atacante entre líneas para el pivote.
- **Coaching:** mover la línea como una unidad; el del lado fuerte sale, los demás cubren en escalera; el lado débil pinza; el hombre libre es la red de seguridad; ojos en balón y referencias.
- **Duración / categoría:** 4 series de 4 min, cambiando lado de inicio (18 min). **A / S** (base válida para F).

TAREA 7 — Distancia entre la línea de 5 y el medio de 3: anular el entrelíneas (situacional)

- **Objetivo:** mantener la distancia correcta entre la línea de 5 y el medio de 3 para que nadie reciba cómodo en el espacio intermedio, repartiendo la vigilancia entre el pivote y la salida de un central.
- **Organización:**
- **Jugadores:** línea de 5 + medio de 3 (8 piezas) + POR vs 2 "enganches" rivales que buscan recibir entre líneas + 2 DC + 4 exteriores que dan el balón.
- **Espacio:** 60×50 m con una franja central pintada (la "zona prohibida" entrelíneas, ~10 m de fondo).
- **Material:** cal/conos de la franja, portería, petos.



Pizarra: tarea 7 — la franja entrelíneas pintada entre la línea de 5 y el medio de 3, dos enganches rivales intentando recibir dentro, el pivote 8 y un interior bajando a taparla, y un central saliendo con el carrilero cerrando por dentro

- **Desarrollo:** los servidores intentan filtrar al jugador entre líneas dentro de la franja. El medio de 3 achica hacia atrás o el interior más cercano baja a tapar; la línea de 5 sube coordinada para reducir la franja. Decisión: ¿lo coge un interior bajando, el pivote, o sale un central rompiendo la línea de 5?
- **Provocaciones:**
- Cada vez que un rival recibe **orientado** dentro de la franja = 2 puntos atacantes.
- Si un central sale a por el receptor, un carrilero debe **cerrar por dentro** para que la línea siga siendo de 5; si no se cubre, punto atacante.
- El pivote (8) no puede abandonar el carril central (es el ancla).

- **Variantes:** ampliar la franja → añadir un delantero que se apoya y descarga al entrelíneas (cadena de decisiones).
- **Coaching:** decisión clara de quién coge al del entrelíneas (interior baja > pivote > central sale con cobertura); cuando un central sube, el carrilero tapa el hueco; achicar cuando el balón va atrás/lateral; comunicación constante.
- **Duración / categoría:** 4 series de 4 min (16–18 min). **A / S.**

TAREA 8 — Defender el centro lateral con línea de 5: ocupar los puntos del área (situacional)

- **Objetivo:** organizar la línea de 5 ante el balón en banda y el centro, con los 3 centrales protegiendo los puntos del área, los carrileros ajustando al hombre de banda y los interiores repliegando a la segunda jugada.
- **Organización:**
- **Jugadores:** 3 DFC + 2 CAR + 2 interiores que repliegan + POR, vs 2 DC + 2 hombres de banda que centran + 1 que llega de segunda línea.
- **Espacio:** zona de finalización (área grande + 25 m), ambas bandas.
- **Material:** portería grande, balones en las bandas, conos marcando primer palo / centro / segundo palo / punto de penalti / frontal.



Pizarra: tarea 8 — balón en banda rival que centra, el carrilero del lado saltando al que centra, los 3 centrales repartiendo primer palo/ centro/segundo palo, el carrilero contrario cerrando el segundo palo y un interior vigilando la frontal de rechace

- **Desarrollo:** balón en banda rival que llega al fondo y centra. El carrilero del lado salta al que centra; los 3 centrales reparten primer palo, centro y segundo palo; el carrilero del lado contrario cierra el segundo palo entrando; un interior vigila la frontal.
 - **Provocaciones:**
 - Gol de rechace en la frontal sin vigilancia = doble.
 - El carrilero del lado contrario **debe entrar a cerrar el segundo palo**; gol por el segundo palo descuidado = doble.
 - Cada central marca su zona/hombre: si abandona su punto sin necesidad = posesión rival.
 - Defensa gana punto si despeja fuera del área grande (despeje útil).
 - **Variantes:** centro raso vs al área vs atrás a la frontal → añadir un segundo atacante al área.
 - **Coaching:** la ventaja del 5 es tener cuerpos para todos los puntos del área; el carrilero lejano es "tercer/cuarto central" cerrando el segundo palo; interior SIEMPRE a la frontal; portero manda su zona; nadie mira el balón sin sentir a su par.
 - **Duración / categoría:** 20 repeticiones (10 por banda) en bloques (16–18 min). **A / S.**
-

TAREA 9 — Línea de 5: subir, bajar y trampa de fuera de juego (analítica)

- **Objetivo:** coordinar el ascenso/descenso de la línea de 5 y la temporización del fuera de juego, con el líbero (5) como director.
- **Organización:**
- **Jugadores:** línea de 5 (3 DFC + 2 CAR) + POR vs 4–5 atacantes (2 DC + 2–3 que llegan) + 1–2 pasadores.
- **Espacio:** medio campo, anchura completa, con línea de fuera de juego de referencia pintada.
- **Material:** línea pintada/conos móviles, banderines.



Pizarra: tarea 9 — la línea de 5 (incluidos los dos carrileros) subiendo al unísono “como una persiana de cinco tablillas” sobre la línea de fuera de juego, dejando a dos atacantes en offside, el 5 ordenando con la voz

- **Desarrollo:** los pasadores buscan el pase al espacio a la espalda. La línea de 5 sube al unísono cuando el líbero (5) lo ordena, dejando en fuera de juego; o baja temporizando si el balón va a la espalda con ventaja del atacante.
- **Provocaciones:**
 - La línea sube/baja "como una persiana de cinco tablillas": si un jugador (incluidos los carrileros) queda 1 m descolocado y deja activo a un atacante = punto atacante.
 - El líbero (5) ordena con voz ("¡arriba!" / "¡basta!"); los carrileros suben con la línea, no se quedan retrasados por inercia de banda.
- **Variantes:** ritmo lento → real → conducción del pasador (decisión de subir o aguantar) → un carrilero rival por fuera (probar que la línea de 5 incluye a los carrileros en el offside).
- **Coaching:** el 5 manda la línea; subir cuando el rival no puede jugar al espacio (balón de espaldas/atrás); bajar y temporizar cuando encara con campo; los carrileros son parte de la línea, no satélites; mirada dividida balón-línea.
- **Duración / categoría:** 4 series de 3 min (14 min). **A / S** (con cuidado en F).

Bloque 3 · Press de los 2 DC y gatillo del carrilero

Tareas T10–T13. El 1-5-3-2 presiona arriba con sus 2 DC orientando la salida rival (curvando la carrera para tapan al pivote rival y obligar el pase a banda), y el **gatillo característico**: cuando el balón va al lateral/carrilero rival, el carrilero propio salta desde la línea de 5 hasta la banda, mientras el interior baja a cubrir la espalda. Es el momento más delicado del sistema y exige coberturas en cadena muy entrenadas.

TAREA 10 — Press de los 2 DC: curvar carrera y tapan al pivote rival (analítica)

- **Objetivo:** que los 2 DC presionen en pareja curvando la carrera para tapan la línea de pase al pivote rival y orientar la salida del rival hacia una banda concreta (donde saltará nuestro carrilero).
- **Organización:**
- **Jugadores:** 2 DC presionan vs 2 centrales + 1 pivote + portero rivales (salida 3+POR rival).
- **Espacio:** ancho completo × 35 m de fondo.
- **Material:** portería; 2 zonas-meta en bandas (donde queremos "empujar" la salida rival).




Pizarra: tarea 10 — los 2 DC presionando en pareja, el primero curvando la carrera para tapan con su cuerpo la sombra de pase al pivote rival, el segundo vigilando pivote/central libre, con la salida rival orientada a la banda-meta

- **Desarrollo:** el rival inicia desde portero. Los 2 DC impiden la progresión por dentro (al pivote) y fuerzan la salida a una banda. Llevar la salida rival a la banda-meta = éxito del press (señal para el gatillo del carrilero, que se entrena en T11).
 - **Provocaciones:**
 - El primer DC corre en curva tapando la sombra de pase al pivote (si presiona en recta dejando el carril interior = secuencia anulada).
 - El segundo DC vigila al pivote o al central libre según orientación (saltos alternos).
 - Pase rival al pivote orientado = punto rival.
 - Bonus: si entre los dos obligan a que el rival juegue a la banda predeterminada, +1.
 - **Variantes:** rival pasivo → activo → añadir un carrilero rival (3+1) para encadenar con el salto del carrilero propio.
 - **Coaching:** "tapar con la carrera, no con la pierna"; presionar en pareja, nunca uno suelto; cuerpo orientado para que el rival solo pueda jugar al lado que queremos; comunicación entre la pareja para elegir lado.
 - **Duración / categoría:** 4 series de 3 min (14 min). **A / S.**
-

TAREA 11 — El gatillo del carrilero: salto a la banda y cobertura en cadena (situacional) ★

- **Objetivo:** entrenar el gatillo de presión más característico del 1-5-3-2: cuando el balón va al lateral/carrilero rival, el carrilero propio salta desde la línea hasta la banda, y detrás se ejecuta la cobertura en cadena (interior baja a tapar la espalda, línea a 4, central del lado vigila al delantero).
- **Organización:**
- **Jugadores:** medio bloque del lado (CAR + 2 DFC + 8 + 1 interior + 1 DC) vs línea de salida rival (2 centrales + 1 lateral/carrilero + 1 pivote + 1 que se ofrece en banda).
- **Espacio:** ancho completo × 45 m.
- **Material:** zonas-meta en banda y centro; conos marcando el carril que el carrilero abandona al saltar.




Pizarra: tarea 11 — balón al carrilero rival, nuestro carrilero saltando agresivo a la banda (flecha), el interior bajando a cubrir el carril abandonado, el central deslizando al delantero, el DC borrando la vuelta atrás y la línea quedando en 4 temporal

- **Desarrollo:** el rival circula entre centrales y su carrilero. En cuanto el balón llega al carrilero rival, **nuestro carrilero salta agresivo a la banda**. Simultáneamente: el interior (7 o 10) de ese lado baja a cubrir el carril; el central del lado se desliza a vigilar al delantero que cae; el pivote y la línea se reordenan. El DC cierra la vuelta atrás al central rival.
- **Provocaciones:**
 - El carrilero debe llegar al rival **antes de su segundo toque** (gatillo veloz): tarde = punto rival.
 - **Provocación nuclear:** en cuanto el carrilero salta, el interior de su lado DEBE bajar a tapar el carril abandonado; si el rival juega a la espalda del carrilero y nadie cubre = punto doble.
 - Robo en banda tras el salto = 2 puntos.
 - Prohibido al rival jugar de vuelta cómoda al central: el DC debe "borrar" esa vuelta.
- **Variantes:** 1. Un lado, rival semiactivo, foco en el salto + cobertura del interior. 2. Rival activo que explota la espalda del carrilero (cobertura real). 3. Ambos lados con cambio de orientación: deshacer un gatillo y montar el del otro lado (carrilero vuelve a la línea, salta el otro).
- **Coaching:** saltar a la señal (balón al carrilero rival), no antes; presionar por dentro para cerrar el centro; **la cobertura del interior es obligatoria y simultánea al salto**; el central del lado pendiente del delantero; coberturas en cadena, no individuales.
- **Duración / categoría:** 4 series de 4 min, alternando lados (18–20 min). **A / S.** (*Tarea clave del sistema.*)

TAREA 12 — Press alto 8v8+POR con gatillo de carrileros (juego condicionado)

- **Objetivo:** integrar el press alto del 1-5-3-2 (2 DC orientan + medio de 3 + salto de carrileros) con sus gatillos y coberturas, recuperando arriba para finalizar rápido.
- **Organización:**
- **Jugadores:** 8 presionan (2 DC + 8/7/10 + 2 CAR + 1 DFC) vs 8 + portero que intentan salir.
- **Espacio:** 2/3 de campo, ancho completo.
- **Material:** portería grande que defiende el rival + 2 mini-porterías en el centro del campo (meta del rival: superar la presión).




Pizarra: tarea 12 — press alto 8v8, los 2 DC orientando, los dos carrileros saltando a las bandas rivales con los interiores cubriendo, y las 2 mini-porterías al centro que el rival intenta alcanzar al superar la presión

- **Desarrollo:** el rival intenta superar la presión y llegar a las mini-porterías. El equipo que presiona roba y finaliza en la portería grande. Se entrena el press alto con el salto de carrileros a las bandas y la cobertura de los interiores.
- **Provocaciones:**
- Activación del press solo cuando el portero rival juega corto a un central (gatillo de inicio).
- Cuando un carrilero salta, el interior de ese lado debe bascular a cubrir; si el rival escapa por la espalda del carrilero y llega a mini-portería, penalización física (sprint).
- Gol del equipo que presiona en <8 s tras el robo = doble.
- **Variantes:** reducir tiempo de finalización; comodín de salida al rival; ampliar el espacio (más exigencia física al carrilero).

- **Coaching:** presión en bloque, señal común; el carrilero es el "extremo defensivo-ofensivo": presiona arriba pero con cobertura detrás; tras robar, atacar de inmediato; no presionar en desorden (el sistema descubre carriles).
- **Duración / categoría:** 4 series de 4 min (18–20 min). **S** (versión reducida para A).

TAREA 13 — Press medio vs press alto: cambiar altura y el rol del carrilero por señal (situacional avanzada)

- **Objetivo:** alternar la altura del bloque (medio ↔ alto), decidiendo cuándo los carrileros se mantienen en la línea de 5 (bloque medio) y cuándo saltan a presionar arriba (bloque alto): la decisión de cuándo descubrir el carril.
- **Organización:**
- **Jugadores:** bloque completo 10 vs 10–11 atacando.
- **Espacio:** 3/4 de campo.
- **Material:** 2 porterías, petos de 2 colores para el equipo defensivo (un color = alto, otro = medio).



Pizarra: tarea 13 — el mismo bloque en dos estados, a la izquierda bloque medio con carrileros bajos en la línea de 5, a la derecha bloque alto con carrileros subidos a presionar las bandas e interiores cubriendo, con la señal del entrenador

- **Desarrollo:** el equipo defensivo está en bloque medio por defecto (línea de 5 + 3, carrileros bajos). A la señal del entrenador salta a press alto coordinado (carrileros suben, interiores cubren); vuelve a bloque medio si no roba en X segundos.
- **Provocaciones:**


- El press alto debe activarse por toda la unidad antes de 2 s de la señal (sincronía): carrileros suben e interiores bajan simultáneamente.
- Si el equipo salta a press alto y el rival lo supera por la espalda de un carrilero, concede campo gratis (consecuencia real).
- Recuperación en bloque medio compacto = punto; recuperación en press alto = 2 puntos.
- **Variantes:** señales fijas → gatillos naturales (pase atrás del rival, control malo) sin señal → el equipo decide solo cuándo merece la pena descubrir el carril.
- **Coaching:** unidad en la decisión; el carrilero solo salta si hay cobertura asegurada; el delantero líder activa con su voz; en bloque medio la línea de 5 es la fortaleza; subir tiene un coste (carril descubierto) y se hace con criterio.
- **Duración / categoría:** 3 bloques de 6 min (18 min). **S.**

Bloque 4 · Doble función de los carrileros (*bloque central del sistema*) ★

Tareas T14–T18. El carrilero (CAR) es la pieza que define el 1-5-3-2. Debe resolver dos trabajos opuestos en la misma banda: **defender su carril 1v1** (bajar a la línea de 5, frenar al hombre de banda, proteger el segundo palo) y **dar amplitud y centrar** (subir como un extremo, desbordar, poner el balón al área). Cubre 60–70 m de banda una y otra vez. Estas cinco tareas —el peso del banco— entrenan ambas caras y la transición entre ellas.

TAREA 14 — El carrilero 1v1 defensivo: frenar y orientar a la línea (analítica/situacional) ★

- **Objetivo:** entrenar la cara defensiva del carrilero: defender su carril en 1v1 contra el hombre de banda rival, frenar el desborde, orientarlo a la línea de fondo o hacia dentro (donde está la cobertura del central), sin dejarse superar por dentro.
- **Organización:**
- **Jugadores:** parejas CAR (defensor) vs atacante de banda; con 1 DFC contiguo que da cobertura por dentro y 1 servidor.
- **Espacio:** un carril de banda de 12–15 m de ancho × 25 m de fondo, repetido en ambas bandas.
- **Material:** conos del carril, una zona de fondo (línea de centro) que el atacante intenta alcanzar para centrar, otra zona interior (que el carrilero protege orientando al central).




Pizarra: tarea 14 — duelo 1v1 en el carril de banda, el carrilero temporizando y orientando al atacante hacia la línea de fondo (cerrando el interior con el cuerpo), el DFC contiguo dando cobertura diagonal por dentro

- **Desarrollo:** el servidor da el balón al atacante de banda. El carrilero defiende el 1v1: frena, retrocede temporizando, no se lanza, y orienta al atacante hacia la zona de cobertura del central, o lo manda a línea de fondo sin centro útil. Si llega a la zona de centro, centra; si lo orienta al central, robo/ayuda.
- **Provocaciones:**
 - El carrilero **no puede ser superado por dentro**: si lo gana por el carril interior = punto doble (descubre el centro).
 - El carrilero gana punto si **manda al atacante a línea de fondo** sin permitir centro al área.
 - El central contiguo debe dar cobertura visible (diagonal por dentro): defender sin cobertura = repetición.
- **Variantes:** 1. 1v1 puro, atacante a media intensidad. 2. 1v1 real con opción de centro; el central cubre. 3. 2v2 (carrilero + central vs hombre de banda + delantero que ataca el centro).
- **Coaching:** temporizar, no lanzarse; cuerpo orientado para cerrar el interior y ofrecer la línea de fondo; "que centre desde donde no hace daño"; relación constante con el central; paciencia del defensor.
- **Duración / categoría:** 16–20 duelos por carrilero, en bloques (16–18 min). **A / S** (versión fácil para F).

TAREA 15 — El carrilero ofensivo: amplitud, desborde y centro (situacional ofensiva) ★

- **Objetivo:** entrenar la cara ofensiva del carrilero: recibir alto y abierto dando la máxima amplitud (transformando el 3 atrás en 5 ofensivos), encarar, desbordar y poner un centro de calidad para los 2 delanteros + el interior que llega.
- **Organización:**
- **Jugadores:** por banda: 1 CAR + 1 interior que se asocia + 2 DC que atacan el área + 1 que llega a la frontal, vs 1 defensor de banda + línea defensiva + POR.
- **Espacio:** media banda + zona de finalización (área grande + 30 m), ambos lados.
- **Material:** portería, balones en origen (central/pivote que sirve), conos de zonas del área (1er palo / 2º palo / frontal).




Pizarra: tarea 15 — el carrilero recibiendo pegado a la cal del central/pivote, encarando y desbordando al defensor de banda, y el centro al área con 9 al primer palo, 11 al segundo y el interior llegando a la frontal

- **Desarrollo:** el balón sale del central/pivote al carrilero abierto y alto. El carrilero encara: desborda por fuera para centro tenso, o juega una pared con el interior para llegar al fondo. Centra; los 2 DC atacan primer y segundo palo, el interior llega a la frontal/rechace. Remate.
- **Provocaciones:**
- El carrilero debe recibir **pegado a la banda**: si recibe metido por dentro, secuencia anulada.
- Centro raso/al primer palo se premia (gol doble) frente al globo cómodo.
- Cronómetro: del desborde al remate, máximo 4 s.
- Deben ocuparse siempre los 3 puntos del área (1er palo, 2º palo, frontal): si falta uno, gol no cuenta.

- **Variantes:** sin defensa (técnica + ocupación) → defensor pasivo → 1v1 real → añadir que el carrilero del lado contrario llegue al segundo palo (la "llegada del carrilero ciego").
- **Coaching:** amplitud máxima al recibir; encarar con ritmo; calidad y tensión del centro; cruces de los delanteros; el carrilero contrario ataca el segundo palo como un delantero más.
- **Duración / categoría:** 20–24 centros (10–12 por banda) (18–20 min). **A / S.**

TAREA 16 — La transición del carrilero: de defender el carril a centrar (situacional de doble función) ★

- **Objetivo:** entrenar el gesto que define al carrilero: pasar de la fase defensiva (en la línea de 5) a la ofensiva (subir 50–60 m a dar amplitud y centrar) en cuanto el equipo recupera, y a la inversa.
- **Organización:**
- **Jugadores:** bloque por banda: CAR + 2 DFC + interior + DC, vs un equipo rival que ataca esa banda y luego pierde el balón.
- **Espacio:** una banda completa a lo largo (medio campo de longitud × 30 m de ancho), con portería en cada extremo (la propia que el carrilero defiende y la rival a la que llega para centrar).
- **Material:** 2 porterías, balones para reinicios.



Pizarra: tarea 16 — la doble fase en una banda: abajo el carrilero defiende su carril 1v1 en la línea de 5; al recuperar, sprinta 50-60 m por la banda (flecha larga) a recibir y centrar, con el interior cubriendo su espalda

- **Desarrollo:** Fase 1: el rival ataca la banda; el carrilero defiende su carril 1v1. Fase 2 (al recuperar): señal, y el carrilero **sprinta hacia arriba** por su banda a recibir y centrar; el interior


cubre temporalmente su espalda. Si el equipo vuelve a perder, el carrilero **vuelve a bajar** a la línea de 5. Ciclo continuo.

- **Provocaciones:**

- Al recuperar, el carrilero tiene un tiempo límite (p. ej. 6 s) para llegar a zona de centro.
 - Mientras el carrilero está arriba, si el rival recupera y ataca su carril vacío, el **interior debe estar cubriendo**: si nadie cubre y el rival progresa = punto rival.
 - El carrilero no puede quedarse arriba si el equipo ha perdido el balón más de 3 s: debe iniciar el regreso a la línea de 5.
 - **Variantes**: ritmos controlados → transición real continua → añadir el otro carrilero para ver el equilibrio (uno sube, el otro se queda).
 - **Coaching**: condición física y mentalidad de ida y vuelta; "subo cuando recuperamos, bajo cuando perdemos, sin discutir"; el interior es el socio del carrilero; leer cuándo merece la pena subir; equilibrio entre los dos carrileros.
 - **Duración / categoría**: 4 series de 4 min por banda (18–20 min). **A / S**. (*Tarea clave del sistema.*)
-

TAREA 17 — Los dos carrileros y el equilibrio de bandas (juego de posición ofensivo)

- **Objetivo**: consolidar el uso simultáneo de ambos carrileros para dar la amplitud del 1-3-5-2, cambiando de orientación de una banda a otra para encontrar al carrilero libre y centrar, manteniendo el equilibrio defensivo.
- **Organización**:
- **Jugadores**: 7v7 + 2 porteros, con los 2 carrileros como piezas fijas en los carriles exteriores (o comodines de amplitud).
- **Espacio**: 55×45 m con dos carriles de banda marcados (6–7 m a cada lado).
- **Material**: 2 porterías grandes, conos de carriles.



Pizarra: tarea 17 — juego 7v7 por dentro con los dos carrileros fijos en sus carriles exteriores, un cambio de orientación de banda a banda para encontrar al carrilero del lado débil libre y su centro al área


- **Desarrollo:** juego libre por dentro, pero la amplitud la dan exclusivamente los dos carrileros en sus carriles. El gol solo vale si la jugada ha pasado por un carrilero y ha habido centro o pase desde banda antes del remate. Se premia cambiar de orientación para encontrar al carrilero del lado débil.
- **Provocaciones:**
 - Gol sin pasar por un carrilero = no vale (la anchura es de los carrileros, no hay extremos).
 - Cambio de orientación de banda a banda que termina en centro del carrilero libre = punto doble.
 - 2 toques por dentro, libre para el carrilero en su carril.
 - Solo un carrilero puede subir al ataque por posesión; el otro mantiene equilibrio.
- **Variantes:** carrileros como comodines fijos → carrileros que también defienden (bajan al perder) → exigir 2 atacantes en el área al centro.
- **Coaching:** amplitud permanente de ambos carrileros; cambiar de orientación para activar el lado débil; llegada de interiores y delanteros; un carrilero sube, el otro equilibra; calidad del centro.
- **Duración / categoría:** 4 series de 4 min (18 min). **A / S.**

TAREA 18 — Circuito del carrilero: ida y vuelta con finalización (físico-técnico aplicado)

- **Objetivo:** preparar la exigencia física y técnica del carrilero (recorrer la banda en ataque y defensa) mediante un circuito que reproduce la doble función con **duelo real**, no contra conos.

- **Organización:**

- **Jugadores:** 2–4 carrileros rotando + 1 atacante de banda y 1 defensor de desborde (ambos **activos**, rotan) + servidores + 1 rematador y 1 llegador interior por estación.
- **Espacio:** banda completa (medio campo de longitud × 20 m de ancho), con zonas de duelo defensivo (abajo) y de desborde/centro (arriba) marcadas con cal.
- **Material:** conos de zonas, balones, portería, mini-portería defensiva para el atacante de banda.



Pizarra: tarea 18 — circuito por la banda numerado: (1) 1v1 defensivo abajo, (2) sprint de subida cronometrado, (3) recepción en carrera, (4) desborde a un defensor activo, (5) centro a zona marcada con interior llegando, (6) repliegue a la zona defensiva

- **Desarrollo:** circuito continuo por la banda: (1) el carrilero defiende un **1v1 real** abajo, orientando a línea de fondo o robando; (2) al recuperar/despejar, sprinta 40–50 m por su carril; (3) recibe en carrera; (4) **encara y desborda a un defensor activo**; (5) centra al rematador con el interior llegando a la frontal; (6) repliegue inmediato a la zona de inicio. Cronometrado para simular el esfuerzo real.
- **Provocaciones (medibles):**
 - Tramo de subida (zona defensiva → recepción) ≤ 8 s a intensidad máxima; fuera de tiempo = repetición.
 - En el 1v1 defensivo, mandar a línea de fondo o robar = válido; ser superado por dentro = penalización (repetir tramo).
 - El centro tras el desborde debe caer en una zona marcada (1er palo / 2º palo / frontal) **con el interior llegando**: centro a zona vacía o fallado = repetición.
 - Repliegue tras centrar ≤ 7 s a la zona defensiva.
- **Variantes:** oponentes a media intensidad y menos volumen (formativo) → oponentes activos y más densidad (sénior) → un segundo carrilero en paralelo en la otra banda.


- **Coaching:** ritmo de carrera; resolver duelos reales arriba y abajo (no fintar a un cono); técnica de centro bajo fatiga; gestionar el esfuerzo; este es el coste físico del rol; calidad en la última acción aunque llegue cansado.
- **Duración / categoría:** 6–8 repeticiones por carrilero, ratio trabajo:descanso ~1:3 (16–20 min).
A / S (volumen y oposición ajustados en F).

Bloque 5 · Juego de los 2 delanteros + Llegada de interiores

Tareas T19–T22. La pareja de delanteros funciona por complementariedad (uno baja a asociar, otro ataca la profundidad; el 9 referencia, el 11 móvil) y se nutre del medio de 3, sobre todo del interior creativo (10) entre líneas y de la llegada del box-to-box (7). Como no hay extremos, la conexión delanteros-interiores y la llegada de segunda línea son la principal fuente de gol por dentro.

TAREA 19 — La pareja de delanteros: uno baja, otro rompe + apoyo del interior (situacional)

- **Objetivo:** automatizar la complementariedad de los 2 DC (uno baja a recibir/asociar entre líneas, el otro ataca el espacio a la espalda) conectada con el interior creativo (10) que aparece como tercer hombre.
- **Organización:**
- **Jugadores:** 2 DC + interior (10) + pivote (8) que sirve, vs 3 centrales + POR (replica la línea de 3 rival).
- **Espacio:** medio campo, anchura central (50×45 m).
- **Material:** portería con portero, conos marcando la línea de los centrales.



Pizarra: tarea 19 — el pivote 8 sirviendo, un DC bajando a recibir de espaldas mientras el otro DC ataca en diagonal el espacio a la espalda, y el interior 10 apareciendo entre líneas como tercer hombre para filtrar entre dos centrales

- **Desarrollo:** el pivote sirve. Un DC baja a recibir de espaldas/apoyo; al hacerlo, el otro DC ataca diagonal el espacio a la espalda; el interior (10) aparece entre líneas como apoyo o para recibir la descarga y filtrar al que rompe. Finalización.
- **Provocaciones:**
 - Gol solo válido si ha habido el patrón "uno baja / uno rompe" o "descarga al interior + ruptura" (ningún gol individual cuenta).
 - El que baja debe sincronizar con la ruptura del compañero (si bajan los dos o rompen los dos = secuencia nula).
 - +1 si el gol nace de un pase filtrado entre dos de los tres centrales rivales.
- **Variantes:** sin oposición (patrón) → 3v3+POR → añadir el interior 7 que llega de segunda línea (2 DC + 2 interiores).
- **Coaching:** miradas y comunicación entre la pareja; alternar roles (el 9 referencia más, el 11 rompe más, intercambiables); timing de la ruptura; el 10 como tercer hombre que rompe la línea de 3 con el pase filtrado.
- **Duración / categoría:** 4 series de 4 min (16–18 min). **A / S** (patrón válido para F).

TAREA 20 — Llegada del interior box-to-box al área (situacional de finalización)


- **Objetivo:** entrenar la llegada al área del interior (7, box-to-box) desde segunda línea, aprovechando que los 2 delanteros fijan a los centrales y abren el pasillo para la incorporación del medio.

- **Organización:**

- **Jugadores:** 2 DC (fijan/descargan) + interior 7 (que llega) + interior 10 (que asocia) + carrilero (que centra o juega por dentro), vs 3 DFC + 1 MC rival + POR.

- **Espacio:** 50×50 m frente a portería.

- **Material:** portería, balones, conos marcando la zona de llegada (frontal y media luna).



Pizarra: tarea 20 — los 2 DC fijando a los centrales rivales y abriendo el pasillo, el interior 7 llegando lanzado desde fuera del área a rematar el cut-back o el rechace, y el interior 10 dando el último pase

- **Desarrollo:** el balón circula por el medio o llega de un carrilero. Los 2 DC fijan a los centrales y dejan/descargan; el interior 7 llega lanzado a la frontal o al área a rematar la descarga, el centro raso atrás o el rechace. El interior 10 da el último pase.

- **Provocaciones:**

- Gol del interior llegando **desde fuera del área** = doble.

- El interior 7 debe llegar **desde atrás en carrera** (no estar ya dentro esperando): remate estático no cuenta.

- Los 2 DC deben fijar a los centrales antes del último pase: si no fijan, el interior llega marcado.


- **Variantes:** sin defensa (timing) → defensa pasiva → defensa activa + portero → centro atrás del carrilero a la frontal para el interior.

- **Coaching:** timing de la llegada (salir cuando el balón está a punto de descargarse); los delanteros fijan y abren el pasillo; el centro atrás a la media luna es oro para el interior; remate de primeras del que llega.

- **Duración / categoría:** 4 series de 4 min (16–18 min). **A / S.**

TAREA 21 — Conexión interior creativo (10) entre líneas → delanteros (rondo de finalización)

- **Objetivo:** entrenar la recepción orientada del interior creativo (10) entre la línea de medios y la defensa rival, y su conexión rápida (pared, descarga o filtrado) con los 2 delanteros.
- **Organización:**
- **Jugadores:** grupos de 4 (pivote 8 + interior 10 que recibe entre líneas + 2 DC) + 1–2 defensas pasivos/semiactivos que vigilan el entrelíneas.
- **Espacio:** 30×30 m frente a portería.
- **Material:** portería, conos marcando la franja entrelíneas.



Pizarra: tarea 21 — el pivote 8 busca al interior 10 entre líneas, el 10 recibe orientado (medio giro de cara) y conecta a 1-2 toques con un DC que baja a la pared y el otro que rompe a la espalda

- **Desarrollo:** el pivote (8) busca al interior 10 entre líneas. El 10 recibe de perfil, gira o paredea, y conecta con un DC que baja a la pared o con el otro DC que rompe. Finalización. Circuito continuo.
- **Provocaciones:**
- El 10 debe recibir **orientado** (medio giro de cara): recibir de espaldas plano y tener que jugar atrás = repetición.
- La conexión 10 → delantero debe ser a 1–2 toques.
- Si el defensa pasivo cierra el entrelíneas, el 10 debe ofrecerse fuera de la sombra reposicionándose.
- **Variantes:** defensa pasiva → semiactiva sobre el 10 → añadir que el pivote también pueda filtrar directo (decisión: ¿al 10 o directo al delantero?).

- **Coaching:** perfil y primer toque orientado del 10; recibir entre líneas, no detrás del defensa; ritmo alto de asociación; el delantero que ofrece la pared y el que rompe a la vez.
- **Duración / categoría:** 3 bloques de 4 min (14 min). **F / A / S.**

TAREA 22 — Ataque organizado 8v8: por dentro con interiores o por fuera con carrileros (juego de posición)

- **Objetivo:** integrar las dos vías de gol del 1-5-3-2 sin extremos —por dentro (delanteros + interiores) o por fuera (carrileros + centro)— eligiendo según cómo defienda el rival.
- **Organización:**
- **Jugadores:** 8v8 + porteros (3 DFC + 8 + 7/10 + 2 DC + 2 CAR según disponibilidad), o reducido a 6v6 + comodines.
- **Espacio:** 60×50 m con carriles de banda y carril central marcados.
- **Material:** 2 porterías, conos de carriles.



Pizarra: tarea 22 — campo con carriles de banda y central marcados, las dos vías de gol señaladas: por dentro (asociación delanteros-interiores) si el rival defiende abierto, por fuera (centro de carrilero) si el rival cierra el centro

- **Desarrollo:** juego con finalización a dos porterías. El equipo debe alternar el ataque por dentro (asociación delanteros-interiores) y por fuera (carrileros que centran). Las reglas premian la vía libre según cómo se cierre la defensa rival.
- **Provocaciones:**
- Si el rival defiende muy junto por dentro, el gol por fuera (centro de carrilero) vale doble; si defiende abierto, el gol por dentro (asociación) vale doble.
- Mínimo 1 cambio de orientación antes de finalizar por banda.

- Prohibido finalizar por la misma vía dos posesiones seguidas.
- **Variantes:** vías por turnos fijos (aprendizaje) → libre con premio a la vía correcta → comodín defensivo que cambia la igualdad.
- **Coaching:** leer cómo defiende el rival; dentro y fuera son complementarios; los interiores deciden la vía con su movimiento; los carrileros siempre dan la opción de fuera; variar para ser imprevisible sin extremos.
- **Duración / categoría:** 4 series de 4 min (18 min). **A / S.**

Bloque 6 · Transiciones (A-D y D-A) y partido condicionado

Tareas T23–T26. El 1-5-3-2 es sólido en transición defensiva si los carrileros bajan rápido a recomponer la línea de 5 y el medio de 3 frena el balón central; peligroso en transición ofensiva por la profundidad de sus dos delanteros y el desdoblamiento de carrileros. El riesgo específico: perder con los carrileros arriba. Estas tareas entrenan el primer comportamiento tras la pérdida y el robo, y cierran con el partido condicionado global.

TAREA 23 — Transición A-D: recomponer la línea de 5 con los carrileros descubiertos (situacional)

- **Objetivo:** entrenar el peor escenario del 1-5-3-2 —perder el balón con los carrileros arriba— resolviéndolo con repliegue veloz de los carrileros a la línea de 5, mientras el medio de 3 frena el balón central y temporiza.
- **Organización:**
- **Jugadores:** estructura propia atacando (3 DFC + 8 + 7/10 + 2 CAR altos + 2 DC) que pierde el balón; el rival contraataca aprovechando las bandas descubiertas.
- **Espacio:** 3/4 de campo o completo.
- **Material:** 2 porterías, balones para reinicios.



Pizarra: tarea 23 — pérdida con los carrileros arriba (1-3-5-2), el rival atacando una banda descubierta, el medio de 3 frenando el balón por el centro, los carrileros sprintando a recomponer la línea de 5 y el interior cubriendo provisionalmente la banda

- **Desarrollo:** el equipo ataca con los carrileros arriba (1-3-5-2). Se provoca la pérdida (señal o robo). El rival ataca rápido buscando las bandas vacías. El equipo debe: el medio de 3 frena el balón central, los centrales se reparten, y los **carrileros sprintan a recomponer la línea de 5**. El interior del lado tapa provisionalmente mientras el carrilero llega.
- **Provocaciones:**
 - Si el rival finaliza por una banda descubierta antes de que el carrilero la recupere = gol doble.
 - El primer jugador del medio de 3 en replegar debe frenar el balón por el **centro** (no perseguir por fuera).
 - El interior del lado del balón cubre la banda hasta que el carrilero recompone: si no cubre, punto rival.
- **Variantes:** rival con menos atacantes → contraataque con superioridad rival (peor caso) → encadenar con contrapresión inmediata (T24).
- **Coaching:** frenar el centro primero, recomponer bandas después; el carrilero asume que debe sprintar; el interior es el seguro provisional; comunicación en el repliegue; perder con los carrileros arriba exige reacción inmediata.
- **Duración / categoría:** 12–16 transiciones en bloques (16–18 min). **A / S.**

TAREA 24 — Contrapresión inmediata tras pérdida (3–5 s) aplicada al sistema (juego condicionado)

- **Objetivo:** que, al perder el balón en zonas altas/medias, los más cercanos (delanteros e interiores) salten de inmediato a contrapresionar para recuperar arriba o dar tiempo a que los carrileros recompongan la línea de 5.
- **Organización:**
- **Jugadores:** 7v7 / 8v8.
- **Espacio:** 45×40 m con 4 mini-porterías (2 por equipo).
- **Material:** mini-porterías, balones para reinicios continuos.




Pizarra: tarea 24 — instante de la pérdida, los 2-3 jugadores más cercanos saltando al balón (contrapresión) mientras el resto cierra las líneas de pase interiores, con las 4 mini-porterías en el espacio reducido

- **Desarrollo:** posesión con objetivo de marcar en mini-porterías. Al perder, el equipo tiene 5 s para recuperar mediante contrapresión de los más cercanos; si no, se repliega ordenadamente (los carrileros bajarían a la línea de 5 en contexto 11).
- **Provocaciones:**
- Recuperar en <5 s tras perder = punto extra.
- Los 2–3 más cercanos DEBEN saltar; el resto cierra líneas de pase interiores (no todos al balón).
- Si el rival supera la contrapresión, los lejanos replegan de inmediato a su línea (carrileros a la de 5).
- **Variantes:** 3 s (más exigente) → ampliar espacio → premiar también el repliegue ordenado tras contrapresión fallida.

- **Coaching:** reacción instantánea, no lamento; salta el más cercano; los demás cierran interiores; "el primer defensor es quien ha perdido el balón"; la contrapresión compra tiempo para recomponer.
- **Duración / categoría:** 4 series de 4 min (18 min). **A / S.**

TAREA 25 — Transición D-A: ataque rápido por la profundidad de los delanteros y el carrilero (situacional)

- **Objetivo:** tras recuperar (a menudo en la línea de 5), atacar rápido buscando la profundidad de los 2 delanteros y el desdoblamiento del carrilero al espacio, aprovechando el desorden rival.
- **Organización:**
- **Jugadores:** bloque que roba (línea de 5 + medio de 3 + 2 DC) vs estructura rival; o versión reducida 6v6.
- **Espacio:** campo completo o 3/4, con zonas de banda y de profundidad señaladas.
- **Material:** 2 porterías.



Pizarra: tarea 25 — robo en la línea de 5, el primer pase vertical hacia adelante a un delantero que rompe, y el carrilero lanzando su carrera al espacio por la banda para rematar el contra con centro

- **Desarrollo:** se provoca un robo (servidor o partido). Tras recuperar, el equipo tiene un límite de pases/segundos para finalizar, buscando el primer pase vertical a un delantero que rompe o el lanzamiento del carrilero al espacio.
- **Provocaciones:**
- Tras robar, máximo 6 s / 5 pases para finalizar.

- El primer pase tras el robo debe ir hacia adelante o al espacio (prohibido pase atrás en la primera acción).
- Gol nacido del desdoblamiento de un carrilero al espacio en transición = doble.
- **Variantes:** más tiempo/pases (transición controlada) → menos (transición pura) → superioridad tras robo (3v2 en campo abierto con un delantero y un carrilero lanzados).
- **Coaching:** primer pase de calidad y hacia adelante; los delanteros atacan la profundidad de inmediato; el carrilero lanza su carrera al espacio; decidir entre ataque rápido y consolidación si no hay ventaja.
- **Duración / categoría:** 12–16 transiciones (16–18 min). **A / S.**

TAREA 26 — 11v11 con bonificaciones por fase: el 1-5-3-2 aplicado (partido condicionado global)

- **Objetivo:** integrar todas las conductas del 1-5-3-2 (salida con 3 centrales, línea de 5 y paso de 3 a 5, press con gatillo de carrilero, doble función de carrileros, juego de delanteros e interiores, transiciones) en partido completo, premiando los comportamientos clave del sistema.
- **Organización:**
- **Jugadores:** 11v11 (o el máximo disponible, ambos en 1-5-3-2 o el rival como sparring del próximo adversario).
- **Espacio:** campo completo.
- **Material:** 2 porterías, sistema de puntuación visible (pizarra).



Pizarra: tarea 26 — partido 11v11 completo en 1-5-3-2, con la pizarra de puntuación por fases anotada al lado (superar la presión +1, centro de carrilero +2, patrón de delanteros +2, robo tras gatillo +2, recomponer la línea de 5 +1, banda descubierta -2)

- **Desarrollo:** partido real con un sistema de puntos que recompensa los patrones propios del sistema, no solo el gol. El entrenador puede activar 2–3 bonificaciones por sesión para mantener el foco.
- **Provocaciones (puntuación):**
 - Superar la primera línea por suelo aprovechando la superioridad de los 3 centrales: **+1**.
 - Gol tras centro de un carrilero con 2 atacantes + interior en el área: **+2** sobre el valor del gol.
 - Gol con el patrón "uno baja / uno rompe" o con llegada del interior desde segunda línea: **+2**.
 - Robo tras el gatillo del carrilero saltando a la banda con cobertura del interior: **+2**.
 - Recomponer la línea de 5 antes de que el rival finalice tras una pérdida con carrileros arriba: **+1**.
 - Conceder gol por banda descubierta (carrilero arriba sin cobertura) o con la línea de 5 rota: **-2** (auto-penalización).
 - Gol normal: **3**.
- **Variantes:** activar solo 2–3 bonificaciones por sesión (foco) → todas a la vez → adaptar las bonificaciones al rival de la semana.
- **Coaching:** mantener las distancias y las transformaciones (3 ↔ 5) bajo fatiga; los carrileros sostienen su doble función todo el partido; aplicar lo entrenado en contexto real; feedback breve en pausas, no detener constantemente.
- **Duración / categoría:** 2–3 partes de 10–12 min (30–36 min). **A / S**.