



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เทพวัฒนา จำกัด ที่อยู่: 382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท

ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66(0)-2721-3510; Fax: +66(0)-2721-3515

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี หรือสารผสม และบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ จำหน่าย

ชื่อทางการค้า	:	อะเซทราไมพรีด (Acetamiprid)
ชื่อทางเคมี	:	Acetamiprid 20% W/V SL
สูตรทางเคมี	:	$C_{10}H_{11}ClN_4$
น้ำหนักโมเลกุล	:	222.67 g/mol
การใช้ผลิตภัณฑ์	:	เป็นสารเคมีในกลุ่มนีโอโคตินอยด์ (Neonicotinoid) ที่ใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ซึ่งสามารถใช้ได้ในหลายๆ พืช เช่น ข้าว, มันสำปะหลัง, มะม่วง, มะเขือเทศ, พริก, และพืชผักต่างๆ โดยเฉพาะแมลงที่มีลักษณะการกัดกินใบ เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน และมอด เป็นต้น

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทของสารหรือส่วนผสม

พิษเฉียบพลัน : ประเภที่ 4, ช่องปาก

เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ระยะยาว (เรื้อรัง) : ประเภที่เรื้อรัง 3

ความเป็นพิษต่อสุขภาพ

การสัมผัสทางผิวหนัง : อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

การดูดซึมทางผิวหนัง : อาจเป็นอันตรายหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง

การสัมผัสทางตา : อาจทำให้เกิดการระคายเคืองดวงตา

การสูดดม : อาจเป็นอันตรายหากสูดดม สารนี้อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่แผ่นเยื่อเมือก และบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน

การกลืนกิน : เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

การปนเปื้อนในดินและน้ำ : มีความสามารถในการดูดซึมผ่านดินและอาจปนเปื้อนไปในแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรหรือแม่น้ำลำคลอง ทำให้เกิดการปนเปื้อนในระบบนิเวศ



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ :		สามารถเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ โดยอาจทำให้เกิดการตายของปลาและสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ หากมีการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ
คำสัญญาณ	:	เตือน
สัญลักษณ์ตามระบบ GHS	:	
ความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตราย		H302 เป็นอันตราย เมื่อกลืนกินเข้าไป H361 สงสัยว่าจะเป็นอันตรายต่อการกินในครรภ์ H400 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ H412 เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบยาวนาน H410 เป็นพิษอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบยาวนาน
การป้องกัน		
P264	:	ล้างมือให้สะอาดหลังจากการจัดการสารเคมี
P270	:	อย่ากิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้
P273	:	หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
ผลกระทบ		
<u>ถ้ากลืนกินเข้าไป</u>		
P301+P317	:	ถ้ากลืนเข้าไป ให้ขอความช่วยเหลือจากแพทย์
P330	:	บ้วนปาก
การเก็บรักษา		
P405	:	เก็บในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
การกำจัด		
P501	:	ควรกำจัดทิ้งตามข้อบังคับและกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละท้องถิ่นหรือตามข้อกำหนดในประเทศหรือเขตพื้นที่ และต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สัญลักษณ์การป้องกัน





บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280


Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชื่อทางเคมี : *N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N'-cyano-N-methylethanimidamide*
ชื่อสามัญ : Acetamiprid
ชื่อพ้องอื่นๆ : (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine

Component	Cas No.	Content (%W/V)
Acetamiprid	135410-20-7	20
Other ingredient	-	80

UN No. : 2902
CAS No. : 135410-20-7
EC No. : 603-921-1
น้ำหนักโมเลกุล : 222.67 g/mol
สูตรโมเลกุล : $C_{10}H_{11}ClN_4$
สูตรโครงสร้าง :



4. การปฐมพยาบาล

การสัมผัสโดยการหายใจ : เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากหายใจลำบาก ให้ออกซิเจน หากไม่หายใจ ให้ช่วยหายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจและปรึกษาแพทย์ทันที ห้ามใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปากหากผู้ป่วยกินหรือสูดดมสารเคมีเข้าไป
การสัมผัสทางผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างออกด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ปรึกษาแพทย์
การสัมผัสตา : ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที ปรึกษาแพทย์
การกลืนกินเข้าสู่ร่างกาย : บ้วนปากด้วยน้ำ ห้ามทำให้อาเจียน ห้ามให้สิ่งใด ๆ ทางปากแก่ผู้ที่หมดสติ โทรหาแพทย์หรือศูนย์พิษวิทยาทันที



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

5. ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด

สารดับไฟที่เหมาะสม : ใช้โฟมทนสารเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ หรือแอลกอฮอล์

อันตรายพิเศษ : ไม่มีข้อมูล

อุปกรณ์ป้องกันสำหรับผู้ผจญเพลิง : นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีแรงดันบวก (SCBA) และชุดป้องกันเต็มตัว ใช้น้ำจากป้องกันที่ได้รับการรับรองหรือเทียบเท่าเพื่อความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง สวมเครื่องช่วยหายใจแบบพกพาในการดับเพลิงเมื่อจำเป็น

6. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล : ใช้เสื้อผ้าป้องกันส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ห้ามสูดดมไอ/สเปรย์ หลีกเลี่ยงการเกิดฝุ่น หลีกเลี่ยงการหายใจเอาละออง ก๊าซ หรือไอระเหย หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตา ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมถุงมือกันสารเคมี ตรวจสอบว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสม กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมด อพยพบุคลากรไปยังพื้นที่ปลอดภัย ให้อุณหภูมิอยู่ห่างจากบริเวณที่หกหรือรั่วไหล

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันการหกหรือรั่วไหลเพิ่มเติมหากทำได้อย่างปลอดภัย อย่าปล่อยให้สารเคมีไหลลงท่อระบายน้ำ ต้องหลีกเลี่ยงการระบายลงสู่สิ่งแวดล้อม

วิธีการกำจัดขยะ : รีไซเคิลส่วนที่ไม่ได้ใช้ของวัสดุสำหรับการใช้งานที่ได้รับอนุมัติหรือส่งคืนให้กับผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ การกำจัดสารเคมีขั้นสุดท้ายต้องพิจารณาถึงผลกระทบของวัสดุต่อคุณภาพอากาศ การเคลื่อนตัวที่อาจเกิดขึ้นในอากาศ ดิน หรือน้ำผลกระทบต่อสัตว์ สัตว์น้ำ และพืช และการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข หากเป็นไปได้หรือสมเหตุสมผล ให้ใช้ผลิตภัณฑ์เคมีทางเลือกที่มีแนวโน้มน้อยกว่าในการก่อให้เกิดอันตราย/การบาดเจ็บ/ความเป็นพิษจากการทำงาน หรือปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกัน : รวบรวมและจัดเตรียมการกำจัด เก็บสารเคมีไว้ในภาชนะที่เหมาะสมและปิดสนิทเพื่อการกำจัด กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมด ใช้เครื่องมือป้องกันประกายไฟและอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด วัสดุที่ยึดติดหรือรวบรวมไว้ควรได้รับการกำจัดตามที่ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

มาตรการป้องกัน : ห้ามสูบบุหรี่, รับประทานอาหาร, หรือดื่มน้ำก่อนการล้างมืออย่างเด็ดขาด



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

7. การควบคุมจัดการและการเก็บรักษา

การรั่วไหล	:	การจัดการในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี สวมเสื้อผ้าป้องกันที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตา หลีกเลี่ยงการเกิดฝุ่นและละออง ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ป้องกันไฟไหม้ที่เกิดจากไอน้ำที่มี การคายประจุไฟฟ้าสถิต
การเก็บรักษา	:	เก็บภาชนะให้ปิดสนิทในที่แห้ง เย็น และมีอากาศถ่ายเทได้ดี เก็บให้ห่างจาก ภาชนะบรรจุอาหารหรือวัสดุที่เข้ากันไม่ได้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ภาชนะบรรจุ	:	ภาชนะที่ใช้บรรจุควรปิดสนิท

8. การควบคุมและการป้องกันส่วนบุคคล

ค่าเกณฑ์การจำกัด (TLV)	:	0.05 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และไอที่สูดดมได้
คำแนะนำเกี่ยวกับขีดจำกัดการสัมผัส	:	ภาวะไขมันเกาะตับ พัฒนาการทางระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกัน และความบกพร่องของระบบประสาทส่วนกลาง; ระบบสืบพันธุ์เพศผู้; ประสิทธิภาพของการสืบพันธุ์
การควบคุมทางวิศวกรรม	:	จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ จัดการตามหลักสุขอนามัยอุตสาหกรรม และความปลอดภัยที่ดี จัดเตรียมทางออกฉุกเฉินและพื้นที่ซึ่งจัดการความเสี่ยง
การป้องกันส่วนบุคคล	:	สวมแว่นตานิรภัยที่กระชับพอดีและมีแผ่นป้องกันด้านข้างตามมาตรฐาน EN 166 (EU) หรือ NIOSH (US), สวมเสื้อผ้าที่ทนไฟ/เปลวไฟและไม่ซึมผ่านน้ำ จับต้องถุงมือ ต้องตรวจสอบถุงมือก่อนใช้งาน ล้างและเช็ดมือให้แห้ง ถุงมือ ป้องกันที่เลือกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ EU Directive 89/686/EEC และ มาตรฐาน EN 374, หากเกินขีดจำกัดการสัมผัส เกิดการระคายเคืองหรืออาการอื่น ๆ ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบครอบทั้งใบหน้า

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทางกายภาพ	:	ของเหลวใส, ของเหลวสีเหลืองใส
กลิ่น	:	ไม่มีกลิ่น
จุดเดือด	:	352.4 °C at 760 mmHg
จุดหลอมเหลว	:	101-103 °C
จุดวาบไฟ	:	166.9 °C
ความหนาแน่น	:	1.17 g/mL at 25 °C
ความดันไอ	:	0.000044 [mmHg]



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

ความสามารถในการละลายน้ำ: ละลายได้ในน้ำ และละลายได้ในอะซิโตน เมทานอลเอธานอล
ไคคลอโรมีเทนคลอโรฟอร์มอะซิโตนไตรคลอโรเอทิลแอลกอฮอล์
ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วน : $\log K_{ow} = 0.80$

10. ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียรของผลิตภัณฑ์ : อยู่ในรูปของเหลว สูตร SL
ความเสถียรทางเคมี : สารนี้มีความเสถียรในสภาวะปกติ (อุณหภูมิห้อง, ความดันปกติ)
ความเป็นไปได้ของปฏิกิริยา : ไม่มีข้อมูล
อันตราย
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ห้ามเก็บไว้ใกล้แหล่งความร้อนและเปลวไฟ
วัสดุที่ไม่เข้ากัน : ไม่มีข้อมูล
การสลายตัวที่เป็นอันตราย : ไม่มีข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ระดับความเป็นพิษ WHO : II
ความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity)
 LD_{50} ทางปาก : ไม่มีข้อมูล
 LD_{50} ทางผิวหนัง : ไม่มีข้อมูล
 LC_{50} ทางหายใจ : ไม่มีข้อมูล
การระคายเคืองต่อผิวหนัง : ไม่ระคายเคือง
ระคายเคืองต่อดวงตา : ระคายเคืองตาเล็กน้อย

12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ความเป็นพิษเฉียบพลัน
 LC_{50} ในหนู : 290 mg/m^3



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

13. การกำจัดหรือการทำลาย

- การกำจัดของเสีย : วัสดุสามารถกำจัดได้โดยนำไปทิ้งที่โรงงานทำลายสารเคมีที่มีใบอนุญาต หรือโดยการเผาด้วยเครื่องกำจัดก๊าซไอเสีย ห้ามปนเปื้อนน้ำ อาหาร อาหารสัตว์ หรือเมล็ดพืชด้วยการจัดเก็บหรือกำจัด ห้ามระบายลงในระบบท่อระบายน้ำ
- การกำจัดภาชนะบรรจุ : ภาชนะสามารถล้างได้สามครั้ง (หรือเทียบเท่า) และนำไปรีไซเคิลหรือ ปรับสภาพใหม่ได้ อีกวิธีหนึ่งคือ เจาะบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ไม่สามารถใช้งานได้ ในวัตถุประสงค์อื่น จากนั้นจึงทิ้งในหลุมฝังกลบที่ถูกต้องตามขออนุญาต การเผาไหม้ แบบควบคุมด้วยการกำจัดก๊าซไอเสียสามารถทำได้กับวัสดุบรรจุภัณฑ์ ที่ติดไฟได้
- ข้อมูลเพิ่มเติม : รหัสของเสียควรกำหนดโดยผู้ใช้ในการใช้งานของผลิตภัณฑ์

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

Maritime Transport IMDG

- UN. Number : UN2902
- Class : 6.1
- Packing Group : III
- Marine Pollutant : ใช่


15. ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือฉลาก

- EC Label Name : Acetamiprid
- EC Classification : ความเป็นพิษ
- EINECS (EC) : 603-921-1

16. ข้อมูลอื่นๆ

NFPA (USA)

:



Health

Fire Hazard

Reactivity

Specific Hazard



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

การเผยแพร่ : ข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้จะต้องเผยแพร่ให้แก่บุคคลที่ทำงาน
ข้อมูลความปลอดภัย : เกี่ยวข้องกับสารนี้

แหล่งข้อมูลที่ใช้จัดทำ : - PUBCHEM; <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/16180#section=MeSH-Entry-Terms>
- GHS Classification; https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ghs/#_prec
- European Chemicals Agency (ECHA); <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/18512>
- ILO-WHO International Chemical Safety Cards (ICSCs)
https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_version=2&p_card_id=0246

คำปฏิเสธสิทธิ

ข้อมูลนี้ได้จัดทำอย่างถูกต้องตามองค์ความรู้ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อ่านเอกสารความปลอดภัยและพิจารณาข้อมูลเพื่อการจัดการและการใช้งานในบริเวณที่มีผลิตภัณฑ์อื่นรวมอยู่ด้วย หากต้องการการจัดกลุ่มหรือข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถติดต่อผ่านฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ เราได้

ทางบริษัทฯ เชื่อว่าข้อมูลนี้มีความถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมด สามารถใช้เป็นเพียงแนวทางในการใช้งานเท่านั้น มิได้รับประกันหรือกล่าวถึงความสำเร็จของข้อมูลแต่อย่างใด ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้งานควรตระหนักถึงการแจ้งเตือนและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หากมีการใช้งานนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการและการติดฉลากเท่านั้น

- END -