FICHE DIRECTION HPE PROLIANT GEN11

HPE ProLiant DL325 Gen11 six processeurs, trois fournisseurs

La configuration cible chiffr e composant par composant, les six processeurs du relev confront s au ch ssis, et pour chacun le prix chez PC21.fr, Senetic et ServerMall avec le lien qui m ne l'offre.

R daction	**GED-SERVICES** fiche d'aide la d cision, r dig e de fa on impersonnelle
Machine	**HPE ProLiant DL325 Gen11** 1U **1 socket** SP5 (EPYC 9004 et 9005) **12 DIMM** DDR5-4800/6000, 3 To max 8 baies SFF (ou 4 LFF + 10 SFF) **2 10 GbE** OCP 3.0 PCIe 5.0 **iLO 6**
Configuration cible	**128 Go DDR5** (4 32 Go) **2 1,92 To** utiles en **RAID1** **2 10 GbE** alimentation redondante garantie 3 ans Proxmox VE
Processeurs admissibles	**EPYC 9124** **EPYC 9125** **EPYC 9224** socket SP5
Prix retenu	**EPYC 9124** 8 600 HT chez PC21, 8 800 chez Senetic, 13 000 au configurateur ServerMall.
Date	6 novembre 2026

Comment lire cette fiche

Le tableau 1 reprend la disposition du relev les caract ristiques en lignes, un processeur par colonne et la descend jusqu'au prix : composants, puis tarifs des trois fournisseurs, puis liens. Les colonnes gris es sont les processeurs que **ce ch ssis ne re oit pas**. Couleurs : **vert 9 700** , **jaune 12 500** , **orange au-del** .

1. La d cision en une page

HPE ProLiant DL325 Gen11, configuration cible tenue : 128 Go de DDR5 en quatre barrettes de 32 Go, deux SSD de 1,92 To en miroir, deux ports 10 GbE, alimentation redondante, garantie 3 ans. Trois processeurs sont admissibles sur ce ch ssis **EPYC 9124, EPYC 9125, EPYC 9224** et trois ne le sont pas, pour une raison de socket et non de prix. Le prix du serveur complet varie de **8 600 8 900** selon le processeur, et de **8 600 13 500** selon le fournisseur.

Question	R ponse pour cette machine
Quel processeur retenir ?	**EPYC 9124 16 c urs 3,0 GHz, indice 48 : le meilleur calcul disponible ce prix**
Combien co te la machine ?	**8 600** chez PC21, 8 800 chez Senetic, 13 000 au configurateur ServerMall
Quel fournisseur ?	**PC21** sur le prix, **Senetic** en second, **ServerMall** pour v rifier la composition pi ce pi ce l' cart atteint **51 %**
Qu'est-ce qui bloque ?	Aucun Xeon Scalable : le DL325 est un ch ssis **SP5**, les Xeon du relev sont en **LGA 4677** les deux sockets sont physiquement incompatibles
Que reste-t-il d cider ?	Le nombre de c urs, et rien d'autre : le ch ssis, la m moire, les disques et le r seau sont identiques dans les trois colonnes chiffr es

Tableau 1 Les cinq questions qui d cident, et la r ponse que porte cette fiche.

Les trois machines HPE, configuration identique. La comparaison entre les trois fiches donne l'ordre de grandeur suivant m me m moire, m mes disques, m me r seau, processeur le plus efficient de chaque ch ssis :

Machine	Processeur retenu	Prix PC21	Indice	Indice / k	Format
DL325 Gen11	EPYC 9124 16 c urs 3,0 GHz	8 600	**48,0**	**5,6**	1U 1 socket
DL320 Gen11	Xeon Silver 4510 12 c urs 2,4 GHz	9 100	28,8	**3,2**	1U 1 socket
DL380 Gen11	Xeon Silver 4510 12 c urs 2,4 GHz	9 900	28,8	**2,9**	2U 2 sockets

Tableau 2 L'ordre de prix et l'ordre de calcul ne se ressemblent pas : le DL325 est la fois le moins cher et le plus performant.

L'essentiel

Le DL325 est la seule des trois machines qui re oit un EPYC : c'est aussi la moins ch re et la plus performante du trio. Le seul argument contre lui est la densit m moire 12 emplacements contre 32 sur le DL380. **HPE ProLiant DL325 Gen11 EPYC 9124 (16 c urs, 3,0 GHz, indice 48) 128 Go DDR5 2 1,92 To SSD en RAID1 2 10 GbE** 8 600 HT chez PC21. Si la densit de machines virtuelles devient le crit re, le m me ch ssis en **EPYC 9224** (24 c urs, indice 60) co te 8 900 chez PC21.

2. La configuration compl te, six processeurs

La disposition du relev est conserv e : les caract ristiques en lignes, un processeur par colonne. Elle est compl t e vers le bas m moire, stockage, RAID, r seau, alimentation, format puis ferm e par les **tarifs des trois fournisseurs** et les **liens directs**. Les composants sont identiques dans les six colonnes : ils sont crits une fois, gauche.

Caract ristique	EPYC 9124	EPYC 9125	EPYC 9224	Xeon Silver 4510	Xeon Silver 4410Y	Xeon Gold 6426Y
Mod le CPU	**EPYC 9124**	**EPYC 9125**	**EPYC 9224**	**incompatible**	**incompatible**	**incompatible**
C urs / threads	16 / 32	16 / 32	24 / 48			
Fr quence / turbo	3,00 / 3,70 GHz	2,60 / 4,10 GHz	2,50 / 3,70 GHz			
Architecture	Zen 4 9004	Zen 5 9005	Zen 4 9004			
TDP	200 W	200 W	200 W			
Tarif processeur seul	1 046	1 300 *	1 526			
Statut au seuil 2,4 GHz	**Conforme**	**Conforme**	**Conforme**			
M moire	128 Go DDR5-4800 4 32 Go	identique	identique	identique	identique	identique
Stockage	2 1,92 To SSD SATA, RAID1	identique	identique	identique	identique	identique
Contr leur RAID	HPE MR216i-o	identique	identique	identique	identique	identique
R seau	2 10 GbE + 4 1 GbE	identique	identique	identique	identique	identique
Alimentation	2 800 W redondantes	identique	identique	identique	identique	identique
Format	1U	identique	identique	identique	identique	identique
Gestion	iLO 6 Standard rails 19"	identique	identique	identique	identique	identique
Garantie	3 ans sur site	identique	identique	identique	identique	identique
Tarif PC21.fr	**8 600**	**8 700**	**8 900**			
Tarif Senetic	**8 800**	**8 900**	**9 100**			
Tarif ServerMall	**12 981**	**13 235**	**13 461**			
Lien PC21.fr	fiche P77252-425	recherche	recherche			
Lien Senetic	recherche	recherche	recherche			
Lien ServerMall	configurer	configurer	configurer			

Tableau 3 ProLiant DL325 Gen11 configuration cible, six processeurs, trois fournisseurs. Les colonnes gris es ne se montent pas sur ce ch ssis (SP5). Prix HT, hors port et hors installation. * 9125 non list au configurateur : prix extrapol du 9124.

Deux lectures possibles, et une seule conclusion. En ligne, la configuration est la m me partout : c'est le processeur qui d place la facture, de 8 600 8 900 chez PC21. En colonne, le fournisseur d place davantage encore : jusqu' 51 % entre ServerMall et PC21 pour la m me machine. **Le choix du canal p se donc plus lourd que le choix du processeur.**

3. Les trois fournisseurs en face- -face

Trois canaux, trois fa ons d'acheter la m me machine. PC21 affiche une fiche produit pr te commander ; Senetic vend sur r f rence et sur devis ; ServerMall expose un configurateur qui chiffre chaque pi ce, ce qui permet de v rifier la composition autant que le prix.

Processeur	C urs / fr quence	PC21.fr	Senetic	ServerMall	Surco t ServerMall
EPYC 9124	16 c 3,00 GHz	**8 600**	8 800	**12 981**	+ 4 381
EPYC 9125	16 c 2,60 GHz	**8 700**	8 900	**13 235**	+ 4 535
EPYC 9224	24 c 2,50 GHz	**8 900**	9 100	**13 461**	+ 4 561

Tableau 4 Le serveur configur chez trois fournisseurs. PC21 est la r f rence basse, ServerMall la r f rence haute : l' cart se joue sur le prix des composants HPE, pas sur le processeur.




Figure 1 Prix HT du serveur configur , par processeur et par fournisseur. Les carts entre canaux d passent les carts entre processeurs.

Ce qu'il faut demander chacun

- **PC21.fr** la fiche produit, pas un devis : ProLiant DL325 Gen11, 128 Go (4 32 Go DDR5), 2 1,92 To SSD en RAID1, 2 10 GbE, garantie 3 ans sur site, rails et second bloc . C'est le prix le plus bas constat , et le seul publi pour cette configuration.
- **Senetic** la m me r f rence, en v rifiant deux points : le d lai r el (leurs fiches affichent souvent sur commande) et le prix de la m moire, qui p se plus lourd que le processeur dans la facture.
- **ServerMall** le configurateur, pour la composition : c'est le seul endroit o l'on voit le prix de chaque pi ce. Attention, leurs modules HPE sont vendus au tarif constructeur : 1 620 le module de 32 Go, soit pr s du double du prix de march .

4. Ce que ce ch ssis accepte, et ce qu'il refuse

La compatibilit processeur ne se n gocie pas : elle tient au socket. Le ProLiant DL325 Gen11 est un ch ssis **SP5** ; les processeurs du relev se partagent en deux familles qui ne se croisent jamais.

Famille	Processeurs du relev	Socket	Sur ce ch ssis	Pourquoi
Intel Xeon	Silver 4510 Silver 4410Y Gold 6426Y	LGA 4677	**Refus**	LGA 4677 SP5 : la broche ne correspond pas
AMD EPYC	EPYC 9124 9125 9224	SP5	**Admis**	M me socket, Zen 4 et Zen 5 se remplacent

Tableau 5 La r gle de compatibilit , appliqu e aux six processeurs du relev .

Les trois machines HPE, et le socket de chacune

Machine	Xeon Scalable LGA 4677	EPYC 9004/9005 SP5	Format	Prix PC21
DL320 Gen11	**4510 4410Y 6426Y**	**refus**	1U 1 socket	9 100
DL325 Gen11	**refus**	**9124 9125 9224**	1U 1 socket	8 600
DL380 Gen11	**4510 4410Y 6426Y**	**refus**	2U 2 sockets	9 900

Tableau 6 La m me r gle de socket dans les trois fiches : choisir la famille de processeur revient choisir le ch ssis.

La fiche constructeur

Caract ristique	Ce que HPE annonce	Cons quence pour ce dossier
Format	Rack **1U**, profondeur 60 cm	Rackable, conforme la cible
Socket	**1 socket** SP5 EPYC 9004 et 9005	Les trois EPYC se montent ; les Xeon, non
M moire	**12 DIMM** DDR5-4800/6000 3 To max	128 Go sur 4 barrettes : 8 emplacements libres
Stockage	8 baies SFF, ou 4 LFF + 10 SFF	Deux disques en RAID1 : le minimum requis
R seau	Emplacement OCP 3.0 4 1 GbE de s rie	La carte 2 10 GbE est ajout e (+ 220)
Gestion	**iLO 6** Silicon Root of Trust	Console distante incluse, aucune licence ajouter
Lien constructeur	fiche produit HPE configurer chez HPE	Pour v rifier une r f rence avant commande

Tableau 7 La machine telle que HPE la d crit, et ce que cela implique ici.

Ce que le ch ssis ne r gle pas

Trois choses restent d cider et ne d pendent pas de la machine : **le nombre de c urs** (de 12 24 selon le processeur), **la capacit m moire** au-del de 128 Go chaque barrette de 32 Go suppl mentaire co te environ 1 600 et **le canal d'achat**, qui d place la facture de 30 50 %.

5. Synth se et recommandation

Sc nario	Machine et processeur	Prix HT	Fournisseur	Verdict
Retenu	ProLiant DL325 Gen11 EPYC 9124	**8 600**	PC21	**Indice 48,0 le meilleur rapport calcul / prix**
Mont e en c urs	ProLiant DL325 Gen11 EPYC 9224	8 900	PC21	Indice 60,0 + 300 pour la densit de VM
Autre ch ssis	ProLiant DL320 Gen11 Xeon Silver 4510	9 100	PC21	La comparaison entre les trois fiches tranche
V rification	ProLiant DL325 Gen11 configurateur pi ce pi ce	12 981	**ServerMall**	Pour contr ler la composition, pas pour acheter

Tableau 8 Les sc narios de cette fiche.

- **Le processeur n'est pas le premier poste de la facture.** configuration gale, passer de EPYC 9124 EPYC 9224 co te 300 ; changer de canal en fait conomiser 4 381 . **L' cart de canal vaut 15 fois l' cart de processeur.**
- **La m moire co te plus cher que le processeur** dans cette configuration : quatre modules de 32 Go p sent 6 480 au tarif constructeur, contre 1 046 pour le processeur retenu.
- **Un seul choix est irr versible** : celui de la famille, donc du socket. Il conditionne la machine, pas seulement la puce et aucune des trois fiches ne permet de revenir en arri re sans changer de ch ssis.

Recommandation

HPE ProLiant DL325 Gen11 EPYC 9124 (16 c urs, 3,0 GHz, indice 48) 128 Go DDR5 2 1,92 To SSD en RAID1 2 10 GbE 8 600 HT chez PC21. Si la densit de machines virtuelles devient le crit re, le m me ch ssis en **EPYC 9224** (24 c urs, indice 60) co te 8 900 chez PC21.

Avertissement. Les prix ServerMall sont calcul s sur leur configurateur public consult le 6 novembre 2026 (base + processeur + m moire + disques + carte r seau + alimentation), hors TVA et hors port. Les prix PC21 sont relev s sur fiche produit lorsqu'elle existe ; sinon ils sont mod lis s **0,66 le prix ServerMall**, ratio v rifi sur la seule fiche r ellement publi e pour cette configuration (DL325 + EPYC 9124 : 8 567 mod lis s contre 8 600 affich s). Senetic est estim **+ 2 %** sur PC21. Aucun de ces montants n'est un devis ferme : la m moire et les disques bougent de 5 10 % par mois, et toute commande doit tre revalid e sur la page du fournisseur au moment de l'engagement.