PROFIL MATÉRIEL — POSTES FIXES · TROIS GAMMES

Postes fixes
base 16 Go · base 32 Go

Le profil technique des trois gammes — entrée de gamme, standard, confort — présenté sur deux bases mémoire, puis décliné chez HP, Dell et Lenovo.

Destinataire	**M. Jad, directeur général — ADCHIM**
Émetteur	**Joël MBA OYONE — GED-SERVICES**
Objet	Fixer le profil matériel des postes fixes : trois gammes, deux bases mémoire, une référence par constructeur
Tableau 1	**Base 16 Go** — entrée de gamme et standard
Tableau 2	**Base 32 Go** — les trois gammes ; se lit face au tableau 1
Tableau 3	**Les processeurs retenus** — référence et alternative, Intel et AMD, cœurs, fréquences, TDP, socket, sortie
Tableau 4	**Trois constructeurs par gamme** — une référence HP, Dell et Lenovo
Tableau 5	**Les pièges** — Raptor Lake, vPro et DASH, AM5, iGPU, Wi-Fi 6E, SKU à écarter
Tableau 6	**Les postes nomades** — équivalents mobiles par gamme
Lecture	Fréquences **base / boost**, TDP de base constructeur, socket, **année de lancement du processeur** — jamais celle du châssis
Sources	Fiches Intel et AMD ; gammes HP, Dell et Lenovo ; relevés Amazon.fr du **5 novembre 2026** pour les prix, qui ne figurent pas ici

Deux bases, une seule grille de lecture

Le profil se présente sur **deux bases mémoire distinctes**, 16 Go et 32 Go. Les deux tableaux qui suivent ont les mêmes lignes et les mêmes colonnes : ils se lisent l'un sous l'autre, et l'écart entre deux lignes est exactement ce que la base mémoire change. Le processeur ne change pas d'une base à l'autre — la mémoire, le stockage, la garantie et les gammes ouvertes, si.

Gamme	Usage visé	Plancher technique retenu
Entrée de gamme	Accueil, saisie, consultation, poste nomade occasionnel	i5-13400 ou Ryzen 5 PRO 7645 · 16 Go · SSD 512 Go · Windows 11 Pro · 1 GbE + Wi-Fi 6 · 1 an
Standard entreprise	Bureautique intensive, Sage, Teams, applications multiples	i5-14500 ou Ryzen 7 PRO 7745 · 32 Go DDR5 · NVMe 512 Go à 1 To · Windows 11 Pro · 3 ans sur site
Confort / longue durée	Postes gardés cinq ans, CAO légère, gros tableurs	i7-14700 ou Ryzen 9 PRO 7945 · 32 Go extensible à 64 Go · NVMe 1 To · Windows 11 Pro · 3 ans sur site

Les trois gammes en une ligne. Le détail suit : bases mémoire aux tableaux 1 et 2, processeurs au tableau 3, constructeurs au tableau 4.

Critère	Base 16 Go	Base 32 Go
Gammes ouvertes	Entrée de gamme et standard	Les trois, confort compris
Usage couvert	Accueil, saisie, consultation, Sage mono-société, Teams	Bureautique intensive, Sage multi-sociétés, gros tableurs, CAO légère, cinq ans
Mémoire	16 Go (1 × 16 ou 2 × 8), DDR4 ou DDR5	32 Go (2 × 16), DDR5
Extension	Jusqu'à 32 Go sur la plupart des châssis	Jusqu'à 64 Go
Marge sur cinq ans	Saturée en deux à trois ans selon l'usage	Confortable jusqu'au retrait du poste
Décision	Plancher budgétaire, à assumer comme tel	Base d'achat recommandée pour tout le parc

Les deux bases en perspective. La base 16 Go n'ouvre pas le profil confort : ce n'est pas une opinion, c'est une conséquence de la mémoire demandée par les applicatifs du profil.

Trois gammes, une référence par constructeur. Chaque gamme existe sur les deux bases et se décline chez HP, Dell et Lenovo (tableau 4) : une référence retenue par gamme et par constructeur, les autres configurations restant au devis. La voie AMD n'est ouverte que chez HP et Lenovo.

Comment lire les tableaux qui suivent.

- **Fréquences** : la base est le régime garanti, le boost une pointe sur un ou deux cœurs. Un poste se juge sur la base ; le boost fait la ligne de la plaquette.
- **TDP** : 65 W pour les châssis SFF et les tours, 35 W pour les versions T des mini-PC. Le même nom de processeur ne donne pas le même poste dans les deux châssis.
- **Socket et mémoire** : LGA1700 accepte DDR4 et DDR5 selon la carte mère ; AM5 et LGA1851 sont DDR5 exclusivement.
- **Cœurs** : un plancher, pas une promesse — cœurs performance et cœurs efficaces n'ont pas le même rendement.
- **Année** : celle du lancement du processeur, jamais celle du châssis.

Tableau 1 — Base 16 Go

Gamme	CPU Intel — référence et alternative	CPU AMD — référence et alternative	Mémoire	Stockage	Système · réseau · garantie
Entrée de gamme	**Core i5-13400** · 10C/16T (6P+4E) · 2,5/4,6 GHz · 65 W · LGA1700 · janv. 2023. Alt. **i5-13500** · 14C/20T · 2,5/4,8 GHz · 65 W.	**Ryzen 5 PRO 7645** · 6C/12T · 3,8/5,1 GHz · 65 W · AM5 · 2023. Alt. **Ryzen 5 8500G** · 6C/12T (2 Zen 4 + 4 Zen 4c) · 3,5/5,0 GHz.	16 Go DDR4 ou DDR5, 2 emplacements	SSD 512 Go — SATA toléré	Windows 11 Pro · 1 GbE + Wi-Fi 6 · **1 an** (3 ans en option)
Standard entreprise	**Core i5-14500** · 14C/20T (6P+8E) · 2,6/5,0 GHz · 65 W · LGA1700 · janv. 2024. Alt. **Core Ultra 5 235** · 14C/14T · 3,4/5,0 GHz · LGA1851 · 2025.	**Ryzen 7 PRO 7745** · 8C/16T · 3,8/5,3 GHz · 65 W · AM5 · 2023. Alt. **Ryzen 5 PRO 8600G** · 6C/12T · 4,3/5,0 GHz.	16 Go DDR5 — minimum de la base ; la cible reste 32 Go	SSD NVMe 512 Go à 1 To	Windows 11 Pro · 1 GbE + Wi-Fi 6/6E · **3 ans sur site**
Confort / longue durée	Non ouvert sur cette base	Non ouvert sur cette base	—	—	Voir tableau 2

Tableau 1 — Base 16 Go : DDR4 ou DDR5 selon la carte mère. Le confort n'est pas ouvert sur cette base.

Tableau 2 — Base 32 Go

Gamme	CPU Intel — référence et alternative	CPU AMD — référence et alternative	Mémoire	Stockage	Système · réseau · garantie
Entrée de gamme	**Core i5-13400** · 10C/16T (6P+4E) · 2,5/4,6 GHz · 65 W · LGA1700 · janv. 2023. Alt. **i5-13500** · 14C/20T · 2,5/4,8 GHz · 65 W.	**Ryzen 5 PRO 7645** · 6C/12T · 3,8/5,1 GHz · 65 W · AM5 · 2023. Alt. **Ryzen 5 8500G** · 6C/12T (2 Zen 4 + 4 Zen 4c) · 3,5/5,0 GHz.	32 Go DDR5 (2 × 16), 2 emplacements	SSD NVMe 512 Go	Windows 11 Pro · 1 GbE + Wi-Fi 6 · **3 ans sur site**
Standard entreprise	**Core i5-14500** · 14C/20T (6P+8E) · 2,6/5,0 GHz · 65 W · LGA1700 · janv. 2024. Alt. **Core Ultra 5 235** · 14C/14T · 3,4/5,0 GHz · LGA1851 · 2025.	**Ryzen 7 PRO 7745** · 8C/16T · 3,8/5,3 GHz · 65 W · AM5 · 2023. Alt. **Ryzen 5 PRO 8600G** · 6C/12T · 4,3/5,0 GHz.	32 Go DDR5 (2 × 16), extensible à 64 Go	SSD NVMe 512 Go à 1 To	Windows 11 Pro · 1 GbE + Wi-Fi 6/6E · **3 ans sur site**
Confort / longue durée	**Core i7-14700** · 20C/28T (8P+12E) · 2,1/5,3 GHz · 65 W · LGA1700 · janv. 2024. Alt. **Core Ultra 7 265** · 20C/20T · 2,4/5,3 GHz · LGA1851 · 2025.	**Ryzen 9 PRO 7945** · 12C/24T · 3,7/5,4 GHz · 65 W · AM5 · 2023. Alt. **Ryzen 7 9700X** · 8C/16T · 3,8/5,5 GHz · août 2024.	32 Go DDR5 (2 × 16), extensible à 64 Go	SSD NVMe 1 To + emplacement libre	Windows 11 Pro · 1 GbE + Wi-Fi 6E · **3 ans sur site**

Tableau 2 — Base 32 Go : DDR5 exclusivement, deux barrettes de 16 Go, extension à 64 Go. Mêmes lignes, mêmes colonnes que le tableau 1 : la comparaison se fait ligne à ligne.

Tableau 3 — Les processeurs retenus, gamme par gamme

Douze processeurs, six Intel et six AMD : pour chaque gamme, une référence et une alternative par constructeur de puce. Les fréquences sont données en base et en boost, les TDP sont les enveloppes de base annoncées par Intel et AMD.

Gamme	Marque	Modèle	Cœurs / threads	Base / boost	TDP	Socket	Mémoire	Sortie	Commentaire
Entrée	Intel	Core i5-13400	10C/16T (6P+4E)	2,5 / 4,6 GHz	65 W	LGA1700	DDR4 ou DDR5	janv. 2023	Plancher de l'entrée de gamme
Entrée	Intel	Core i5-13500	14C/20T (6P+8E)	2,5 / 4,8 GHz	65 W	LGA1700	DDR4 ou DDR5	janv. 2023	14 cœurs pour le prix d'un 10 cœurs
Entrée	AMD	Ryzen 5 PRO 7645	6C/12T	3,8 / 5,1 GHz	65 W	AM5	DDR5	2023	PRO : DASH, chipset PRO requis
Entrée	AMD	Ryzen 5 8500G	6C/12T (2 Zen 4 + 4 Zen 4c)	3,5 / 5,0 GHz	65 W	AM5	DDR5	janv. 2024	iGPU correct, pas de PRO
Standard	Intel	Core i5-14500	14C/20T (6P+8E)	2,6 / 5,0 GHz	65 W	LGA1700	DDR4 ou DDR5	janv. 2024	Référence du standard
Standard	Intel	Core Ultra 5 235	14C/14T (6P+8E)	3,4 / 5,0 GHz	65 W	LGA1851	DDR5	janv. 2025	Pas d'hyperthreading : 14 cœurs = 14 threads
Standard	AMD	Ryzen 7 PRO 7745	8C/16T	3,8 / 5,3 GHz	65 W	AM5	DDR5	2023	Le plus proche du 14500, 6 cœurs de moins
Standard	AMD	Ryzen 5 PRO 8600G	6C/12T	4,3 / 5,0 GHz	65 W	AM5	DDR5	2024	iGPU Radeon 760M
Confort	Intel	Core i7-14700	20C/28T (8P+12E)	2,1 / 5,3 GHz	65 W	LGA1700	DDR4 ou DDR5	janv. 2024	Jamais en version T : 65 W exigés
Confort	Intel	Core Ultra 7 265	20C/20T (8P+12E)	2,4 / 5,3 GHz	65 W	LGA1851	DDR5	janv. 2025	20 cœurs / 20 threads
Confort	AMD	Ryzen 9 PRO 7945	12C/24T	3,7 / 5,4 GHz	65 W	AM5	DDR5	2023	Seule réponse AMD au 14700
Confort	AMD	Ryzen 7 9700X	8C/16T	3,8 / 5,5 GHz	65 W	AM5	DDR5	août 2024	Zen 5, 8 cœurs seulement

Tableau 3 — Le catalogue de référence. LGA1700 accepte DDR4 et DDR5 selon la carte mère ; LGA1851 et AM5 sont DDR5 exclusivement.

Tableau 4 — Trois constructeurs, une référence par gamme

Neuf lignes, trois gammes et trois constructeurs. Pour chacune, le châssis retenu, le processeur qu'il accepte en version 65 W, la dotation mémoire de la base 32 Go et la garantie. La dernière colonne indique la voie AMD du constructeur, quand elle existe.

Gamme	Constructeur	Référence de châssis	CPU retenu	Mémoire	Garantie	Voie AMD
Entrée	HP	ProDesk 400 G9 SFF	i5-13500 — 65 W	16 Go DDR4	1 an	ProDesk 405 G9
Entrée	Dell	OptiPlex 7010 SFF	i5-13500 — 65 W	16 Go DDR4	1 an	—
Entrée	Lenovo	ThinkCentre M70t Gen 4	i5-13500 — 65 W	16 Go DDR4	1 an	M75t Gen 2
Standard	HP	Elite 800 G9 Mini	i5-14500 — 65 W	32 Go DDR5	3 ans	EliteDesk 805 G9
Standard	Dell	OptiPlex 7020 MFF	i5-14500 — 65 W	32 Go DDR5	3 ans	—
Standard	Lenovo	ThinkCentre M90q Gen 5	i5-14500 — 65 W	32 Go DDR5	3 ans	M75q Gen 5
Confort	HP	Elite 800 G9 SFF	i7-14700 — 65 W	32 → 64 Go DDR5	3 ans	EliteDesk 805 G9
Confort	Dell	OptiPlex 7020 SFF	i7-14700 — 65 W	32 → 64 Go DDR5	3 ans	—
Confort	Lenovo	ThinkCentre M90t Gen 5	i7-14700 — 65 W	32 → 64 Go DDR5	3 ans	M75t Gen 2

Tableau 4 — Références de châssis indicatives : le SKU exact, la configuration mémoire et la durée de garantie se confirment à la commande. Dell ne propose pas d'OptiPlex AMD : le tiret signale une gamme fermée à AMD chez ce constructeur. Les mini-PC n'acceptent que des versions T à 35 W, réservées à l'entrée de gamme et au standard ; le confort exige un SFF ou une tour.

Format	Ce qu'il apporte	Ce qu'il impose	Gamme
Mini 1 litre	Encombrement minimal, fixation VESA derrière l'écran	Version T (35 W) le plus souvent, deux SO-DIMM seulement, pas de carte graphique	Entrée, standard
SFF	Processeur 65 W, deux barrettes DIMM, un emplacement demi-hauteur	Volume au sol, ventilation un peu plus audible	Standard, confort
Tour	65 W, extension maximale : barrettes, disques, carte graphique	Le plus encombrant, le plus lourd	Confort

Le format décide du processeur avant la marque : un mini impose souvent la version T, une tour l'accepte en 65 W. À trancher avec la gamme, pas après la commande.

Tableau 5 — Les pièges qui comptent

Sept points qui coûtent plus cher que la fréquence : ce sont eux qui décident du vieillissement d'un parc sur cinq ans.

Piège	Ce qui se passe	Ce qu'il faut exiger
Dégradation Raptor Lake (13e et 14e générations)	Instabilité par dérive de tension, surtout sur i7 et i9. Correctifs microcode 0x12B puis 0x12F, distribués par BIOS.	BIOS à jour à la livraison, version relevée sur chaque poste et consignée ; contrôle annuel de la flotte.
vPro (AMT) sans équivalent AMD	AMD propose DASH, qui fonctionne, mais l'outillage de gestion de parc est plus mince. Les CPU PRO exigent en plus un chipset PRO.	vPro exigé au-delà de 50 postes ; en deçà, DASH documenté noir sur blanc dans la commande.
AM5 est DDR5 exclusif	LGA1700 accepte DDR4 et DDR5 selon la carte mère ; AM5 non.	Budget contraint sur l'entrée de gamme : rester en LGA1700 pour garder la DDR4.
Ryzen non-G et SKU « F » sans iGPU	Les Ryzen non-G ont un iGPU minimal (2 CU), suffisant en bureautique ; les « F » n'affichent rien sans carte dédiée.	Proscrire tout SKU F dans la commande ; vérifier la présence d'un iGPU sur chaque ligne.
Wi-Fi 6E sur plateforme AMD	Passe le plus souvent par un module Intel AX211 en CNVio2, qui suppose une carte mère compatible.	Exiger le Wi-Fi 6E au devis, sinon le poste retombe en Wi-Fi 6 sans que le prix baisse.
SKU à écarter pour un parc tenu cinq ans	Core i5-12400 (2022), Ryzen 5 5600G (AM4, DDR4, 2021) et tout « T » à 35 W sur le profil confort.	Millésime 2023 ou plus récent ; version T tolérée en entrée de gamme et en mini-PC, interdite en confort.
Postes nomades	Le 1 GbE passe presque toujours par la station d'accueil en USB-C ; le Thunderbolt reste Intel.	Dock imposé dans la commande ; Thunderbolt seulement si la plateforme est Intel.

Tableau 5 — À vérifier avant la commande, pas après la livraison.

Tableau 6 — Les postes nomades

Mêmes trois gammes, mêmes exigences, transposées au portable : les processeurs mobiles n'ont pas les fréquences des fixes, et le réseau passe par la station d'accueil.

Gamme	Intel	Cœurs / threads	Base / boost	TDP	Sortie	AMD
Entrée	Core i5-1345U	10C/12T (2P+8E)	1,2 / 4,7 GHz	15 W	janv. 2023	Ryzen 5 PRO 7540U · 6C/12T · 3,2/4,9 GHz
Standard	Core Ultra 5 135U	12C/14T (2P+8E+2LP)	1,3 / 4,4 GHz	15 W	déc. 2023	Ryzen 5 8640U · 6C/12T · 3,5/4,9 GHz
Confort	Core Ultra 7 165U	12C/14T (2P+8E+2LP)	1,7 / 4,9 GHz	15 W	2024	Ryzen 7 PRO 8840U · 8C/16T · 3,3/5,1 GHz

Tableau 6 — Équivalents mobiles. Le 1 GbE passe presque toujours par le dock en USB-C ; le Thunderbolt reste réservé aux plateformes Intel.

Méthode et réserves

- **Périmètre** : postes fixes de bureautique, trois gammes, deux bases mémoire, trois constructeurs. Les stations de travail graphiques et les serveurs sont hors sujet.
- **Spécifications** : fréquences base et boost, TDP de base, socket et année de lancement du processeur, tels qu'annoncés par Intel et AMD. Aucune valeur déduite, aucune estimation.
- **Deux bases** : 16 Go DDR4 ou DDR5, 32 Go DDR5. La base 16 Go n'ouvre pas le profil confort ; le tableau 2 le montre ligne à ligne.
- **Garanties** : 1 an constructeur en entrée de gamme — 3 ans en option ; 3 ans sur site, pièces et main-d'œuvre, à partir du standard.
- **Processeurs** : un i5-1334U (15 W, 10 cœurs, version AiO ou portable) porte le même nom qu'un i5-13500 (65 W, 14 cœurs) et vaut environ la moitié en multi-cœur. D'où le plancher de cœurs et les deux fréquences, qui valent mieux que le nom de la gamme.
- **Stockage** : SATA toléré en entrée de gamme seulement ; NVMe obligatoire à partir du standard, pour 10 € d'écart sur 512 Go et un facteur quatre en débit.
- **Version T (35 W)** : imposée par les châssis d'un litre, tolérée en entrée de gamme et en standard, **interdite en confort** — le profil perd alors 30 % de performance.
- **AMD** : aucune offre OptiPlex chez Dell ; la voie AMD se joue chez HP (ProDesk, EliteDesk) et Lenovo (ThinkCentre M75). Les configurations exactes se confirment au devis, les châssis PRO AMD n'étant pas toujours ouverts sur les mêmes SKU que les châssis Intel.
- **Prix** : aucun prix dans ce document. Les tarifs relevés le 5 novembre 2026 figurent dans les benchmarks HP et Dell du même dossier.

Recommandation

Retenir la **base 32 Go** comme standard d'achat : c'est la seule qui couvre les trois gammes et tienne cinq ans. La base 16 Go reste le plancher budgétaire de l'accueil et de la saisie, à condition d'assumer un remplacement à trois ans.

Côté puce, un **Core i5-14500** en 65 W avec 32 Go DDR5 et trois ans sur site couvre le standard sans discussion ; un **i7-14700** en SFF ou en tour couvre le confort — jamais en version T. AMD se justifie sur une contrainte thermique ou électrique, ou sur une politique de socket durable (AM5 est annoncé jusqu'en 2027, LGA1700 est en fin de vie, LGA1851 sera remplacé vite) : pas sur le prix.

Une réserve à garder en tête : le profil confort parle de CAO légère avec un GPU intégré. C'est optimiste. Toute CAO un peu sérieuse réclame une carte graphique dédiée, quelle que soit la puce retenue.