


Claude의 디자인 안목

레퍼런스로 방향을 정하고, 반복과 비교로
완성도를 높인다.




막연한 요청과 평균적 결과

추상적인 요청은 익숙한 색과 구조로 수렴하기 쉽다.



사람의 방향 설정과 Claude의 구현

사람이 레퍼런스로 방향을 정하고 Claude가 구현한다.




DIRECTOR



REFERENCE

품질 기준과 반복 개선

결과를 비교하며 품질 기준을 넘을 때까지 다듬는다.









시각적 예시의 힘

스타일을 설명하는 형용사보다 실제 화면을 보여 준다.



디자인 영감의 다섯 가지 재료

화면과 부품, 글꼴, 색, 디자인 규칙으로 취향을 구체화한다.



Reference

Component


Font

Color

Design System

무작위 요청의 한계


독특하고 무작위로 만들어 달라는 요청만으로는 다양한 결과를 얻기 어렵다.



기본 프롬프트

기본 프롬프트 전문

제 생산성 앱의 랜딩 페이지를 만들어 주세요.




“독특하고 무작위로”

무작위 요청 프롬프트 전문

제 생산성 앱의 랜딩 페이지를 만들어 주세요. 아주 독특한 결과물을 원합니다. 디자인에 관한 모든 결정을 완전히 무작위로 내려 주세요.

시드 문자열과 디자인 다양성

긴 무작위 문자열에서 색 조합과 레이아웃, 타이포그래피의 영감을 얻는다.



프롬프트 전문

제 생산성 앱의 랜딩 페이지를 만들어 주세요.

다음 순서대로 진행해 주세요.

1. 셀 스크립트로 영문자와 숫자가 섞인 긴 무작위 문자열을 생성해 주세요.

2. 그 문자열을 바탕으로 색 조합, 레이아웃, 타이포그래피 등 디자인 방향을 정해 주세요. 겉으로 보이는 것만 보지 말고, 문자열 안의 작은 패턴이나 특별한 숫자 등 영감을 줄 만한 요소를 찾아 주세요.

3. 직접 판단해서 이 방향을 실제 디자인으로 구현하고 멋지게 만들어 주세요.

문자열은 디자인에 드러내지 마세요. 영감을 얻는 용도로만 사용해 주세요.

픽셀 아트 테마

각 섹션을 비디오 게임의 한 장면처럼 만들되 랜딩 페이지의 역할을 유지한다.



프롬프트 전문

“제 생산성 앱의 랜딩 페이지를 만들어 주세요. 과감한 픽셀 아트 테마와 멋진 그래픽을 사용해 주세요. 각 섹션이 비디오 게임의 한 장면처럼 느껴지면서도, 전체적으로는 랜딩 페이지의 역할을 하게 만들어 주세요.”

등각 투시 3D 도시

동네와 건물이 각각 다른 기능을 나타내는 3D 도시를 만든다.




프롬프트 전문

“제 생산성 앱의 랜딩 페이지를 만들어 주세요. 등각 투시로 보이는 생동감 있는 3D 도시를 배경으로 삼고, 동네나 건물이 각각 다른 기능을 나타내도록 만들어 주세요.”

비대칭 디자인

극단적인 비대칭과 불편한 여백으로 익숙한 규칙에서 벗어난다.



프롬프트 전문

“제 생산성 앱의 랜딩 페이지를 만들어 주세요.
극단적으로 비대칭인 레이아웃, 서로 어울리지 않는
색과 타이포그래피, 불편하게 느껴지는 여백을 사용해
주세요. 모든 규칙을 깨면서도 보기 좋게 만들어
주세요.”

디자인 아이디어의 폭넓은 탐색

아이디어를 최대한 많이 나열하고, 각각의 큰 방향만 짧게 제안받는다.

프롬프트 전문

제 제품에 과감하고 독특한 디자인 언어를 만들고 싶습니다. 아이디어를 최대한 많이 나열하고, 각각의 큰 방향만 짧게 설명해 주세요. 하나를 깊이 설명하기보다 여러 방향을 폭넓게 제안해 주세요.

AI:

- Brutalist Utility—Huge type, hard borders, raw grids, almost no decoration.
- Industrial Control Panel—Switches, labels, warning stripes, screws, machine typography.
- Gel Interface—Translucent blobs deform and merge around content.
- Cardboard Prototype—Deliberately handmade, taped-together digital objects.
- Comic Book UI—Panels, speech bubbles, speed lines, sound effects.
- ...

AI 답변

취향 기반의 디자인 방향

원하는 질감과 피하고 싶은 표현을 구체적으로 전해 아이디어를 다듬는다.

AI: Yes—a tactile, engineered interface inspired by high-end professional equipment, without becoming overtly skeuomorphic or retro.

- Materials: Subtle powder-coated, anodized, molded, or finely grained surfaces—not generic gray gradients.
- ...

AI 답변

프롬프트 전문

산업용 제어판:

- 만지는 느낌이 떠오르는 디자인을 생각하고 있습니다. 딸깍 누르는 맛이 있는 버튼과 듣기 좋은 소리를 원합니다.
- 처음에는 만화 같은 모습이나 실제 사물을 그대로 닮은 스큐어모픽 디자인을 떠올렸지만, 제 취향에는 촌스럽게 느껴집니다. 그런 방식은 피해 주세요.
- 대신 구성 요소를 일관되게 만들고, 작은 부분에 특징을 넣어서 과하지 않게 제어판 느낌을 살려 주세요.
- 회색 그라데이션은 지루해 보일 것 같습니다. 질감이 더 필요합니다. 제어판 느낌은 유지하면서 색을 조금 넣어 볼 수 있을까요?

제 취향을 바탕으로 이 아이디어를 더 다듬어 주세요.

제작용 프롬프트 구성

선택한 방향을 개념 검증용 페이지를 만들 프롬프트로 정리한다.

AI: Build a single-page POC demonstrating a “Precision Industrial” control-panel design language. The page should feel like operating a beautifully engineered piece of professional equipment—not a retro, cartoony, or heavily skeuomorphic control panel.

Use:

- Subtly textured, tactile surfaces inspired by powder-coated metal and molded hardware.
- ...

AI 답변

프롬프트 전문

AI 에이전트가 이 아이디어로 초기 개념 검증용(POC) 페이지를 만들 수 있도록 짧은 프롬프트를 작성해 주세요.

AI가 작성한 프롬프트 · 그림에 표시된 범위

AI: ‘정밀한 산업 장비’라는 제어판 디자인을 보여주는 단일 페이지 개념 검증용 시제품을 만들어 주세요. 정교하게 설계된 전문 장비를 조작하는 느낌이어야 합니다. 복고풍이나 만화풍으로 만들거나 실제 제어판을 지나치게 그대로 모방하지 마세요.


다음 요소를 사용해 주세요.

분체 도장한 금속과 성형 가공한 장비에서 영감을 받아, 손으로 만질 수 있을 것 같은 은은한 표면 질감을 표현해 주세요.

이하 생략

구현자와 디자인 평가자의 역할 분리

별도 디자인 평가자는 구현 과정 대신 현재 화면의 품질만 판단한다.



디자인 평가자 프롬프트

스크린샷만으로 평가하고, 같은 기준으로 수정과 평가를 반복한다.

프롬프트 전문 · 1/2

이 디자인을 개선해 주세요. 어디에 집중할지 판단할 수 있도록 Fable 5 서버에이전트를 디자인 평가자로 사용해 주세요.

수정할 때마다 다음 절차를 따라주세요.

- 현재 디자인의 스크린샷을 찍어주세요.
- 새 대화 맥락에서 평가자를 호출하고 스크린샷만 전달해 주세요. 코드나 구현 세부 정보, 이전 수정본이나 평가 내용은 전달하지 마세요.
- 이 디자인이 추구하는 스타일을 평가하고, 최고 수준의 디자인 스튜디오라면 그 스타일을 어떻게 구현할지 상상한 뒤, 현재 디자인에서 가장 부족한 부분을 짚어달라고 해 주세요.
- 마지막으로 현재 디자인이 그 스튜디오 수준의 품질에 얼마나 가까운지 10점 만점으로 평가하게 해 주세요.

프롬프트 전문 · 2/2

평가자에게 보내는 프롬프트에는 다음 지침을 넣어주세요.

- 전체 구조와 구성을 넓은 관점에서 살피고, 작은 부분까지 확인해 주세요.
- 너무 자주 쓰이거나 과한 표현, 그 밖에 AI가 만든 티가 뚜렷하게 나는 패턴을 찾아 감점해 주세요.
- 모호하게 설명하지 말고, 짧고 구체적인 의견을 제시해 주세요.
- 안전하거나 쉬운 선택에만 기대지 말고, 과감하고 분명하게 판단해 주세요.

평가자가 독립적으로 10점 만점에 9점 이상이라고 판단해야 작업이 끝납니다. 평가자가 객관적으로 점수를 매길 수 있도록 이 종료 기준은 평가자에게 보내는 프롬프트에 넣지 마세요. 평가자에게는 매번 같은 프롬프트를 사용해 주세요.

반복 평가와 디자인 정체성

같은 기준으로 평가와 수정을 반복해 처음의 스타일을 살리면서 개성을 더한다.



평가 후의 변화

똑같은 틀을 반복하던 디자인들이 이제 저마다 개성을 갖게 됐습니다. 그러면서도 처음에 의도한 전체적인 스타일은 유지합니다.

디자인 평가 기준의 구체화

눈으로 비교할 수 있는 예시와 명확한 품질 기준으로 평가한다.

나쁜 예

디자인이 AI가 만든 것처럼 보이지 않고
아름다운지 판단해 주세요.

괜찮은 예

우리가 추구하는 스타일을 살펴보고, 최고
수준의 디자인 스튜디오라면 어떻게
구현할지 떠올린 다음, 그 기준으로 우리
디자인의 품질을 평가해 주세요.

좋은 예



디자인 5개를 보여드리겠습니다. 4개는
전문가가 만든 사례이고, 1개는 우리
제품의 스크린샷입니다. 완성도와 디자인
감각을 기준으로 순위를 매겨주세요.

반복 종료 기준

• 반복을 끝낼 기준을 신중하게 정하세요. 그렇지 않으면 평가자는 디자인이 충분히 좋다고 끝내 인정하지 않을 수 있습니다. 그러면 에이전트는 평가자를 만족시키려고 토큰만 계속 소모하게 됩니다. 우선 한두 번만 수정하도록 요청하고, 목표에 가까워지는지 확인한 뒤 더 진행하세요.

생성 이미지의 시각적 효과

생성 이미지와 셰이더 또는 3D 효과를 함께 써 디자인에 개성을 더한다.



프롬프트 전문



디자인이 꽤 멋집니다. 이미지 생성을 활용해 개성을 더해 주세요. 이미지와 셰이더 또는 3D 효과를 함께 사용해 시각적으로 더 흥미롭게 만드는 방법도 고려해 주세요.

이미지 생성에는 이 OpenAI API 키를 사용해 주세요. 로컬에서만 사용하고 코드나 제품에는 저장하지 마세요: sk-a1b2c3d4...

작업 결과가 제대로 보이는지 브라우저에서 프레임별로 확인해 주세요.

이미지 생성 도구의 연결

사용 환경에 맞춰 내장 기능, Codex CLI 또는 API를 연결한다.



Claude Code + ChatGPT · 요청 전문


Codex CLI로 이미지를 생성해 주세요. 설치되어 있지 않으면 설치를 도와주세요. API 키로 요금이 청구되지 않고 제 구독을 사용하도록 해 주세요.

API 키 파일 관리 · 요청 전문

Git에서 제외되는 .env.agents 파일을 만들고 이 API 키를 저장해 주세요. 이 키는 개발 중에 사용할 수 있지만 제품에 포함해서는 안 된다는 내용을 AGENTS.md/CLAUDE.md에 기록해 주세요.

정지 이미지의 반복 재생 영상 전환

단색 배경의 반복 재생 영상에서 배경을 제거해 풍부한 움직임을 표현한다.



프롬프트 전문 · 1/2

이 페이지의 이미지를 더 흥미로운 움직임이 있는 반복 재생 영상으로 바꿔주세요. 크리스털이 여러 조각으로 갈라져 천천히 회전하게 해 주세요. 페이지 배경을 굴절시키고 주변에 그림자와 빛을 드리우는 멋진 유리 효과를 넣어주세요.



프롬프트 전문 · 2/2


유리의 굴절 효과가 자연스럽게 보이도록 먼저 페이지 배경색 위에서 유리 영상을 렌더링해 주세요. 이렇게 굴절 효과를 영상에 담은 다음, 영상 매칭 모델로 배경을 제거해 주세요.

이 fal.ai API 키를 사용해 주세요: sk-a1b2c3d4...

영상 생성과 배경 제거에 적합한 최신 모델을 찾아주세요.

상태 간 전환과 스크롤 연동

각 영상의 마지막 프레임을 다음 전환의 시작점으로 사용해 끊김 없이 잇는다.



프롬프트 전문

영상 모델을 사용해 몇 개의 화면 사이를 사용자 조작에 따라 전환하는 여행 가방 데모 페이지를 만들어주세요. 각 화면에는 서로 다른 상태의 여행 가방이 보여야 합니다. 스크롤에 어울리는 수직 움직임을 넣어주세요.

- 처음에는 여행 가방이 공중 높이 떠 있게 해 주세요.
- 그다음에는 바닥에 내려앉아 뚜껑이 열리게 해 주세요.
- 마지막으로 짐이 위에서 내려와 가방 안에 가지런히 담기게 해 주세요.


이미지 생성 스킬로 첫 프레임을 만들어주세요. 그런 다음 그 프레임에서 시작해 다음 상태로 움직이는 영상을 생성해 주세요. 영상의 마지막 프레임을 다음 전환의 시작점으로 사용해 끊김 없이 이어지게 해 주세요. 사용자가 스크롤하면 각 전환 장면이 차례로 프레임 단위로 진행되게 해 주세요.

이 fal.ai API 키를 사용해 주세요: sk-a1b2c3d4...


Seedance 2.5처럼 물리적 움직임을 잘 표현하고 장면의 일관성을 잘 유지하는 영상 모델을 사용해 주세요.

쓸모없는 요소의 삭제

사진 중심의 격자 배열로 정리하고 발광 효과와 불필요한 상자를 없앴다.



적용 전




적용 후

원문 요청 전문

- 사진 중심의 격자 배열로 화면을 단순하게 정리해 주세요.
- 그라데이션, 발광 효과, 불필요한 상자를 없애주세요.
- Apple의 기본 앱처럼 느껴지는, 정말 간결한 디자인을 만들어주세요.

중복 이름표의 정리

이미 분명한 내용을 반복하는 작은 이름표는 대부분 없애도 된다.



너무 자주 쓰는 방식


제목 위에 붙이는 작은 설명: 이미 분명한 내용을 반복하는 이름표

더 나은 선택지

대부분은 없애도 필요한 정보가 줄어들지 않습니다.

배경의 의도와 대안

흔한 배경 그라데이션 대신 이미지와 무늬, 단색을 시도해 비교한다.



너무 자주 쓰는 방식


흔한 배경 그라데이션

더 나은 선택지

배경 이미지, 무늬 또는 단색을 사용합니다.

내용 중심의 평평한 배치

지나치게 많은 카드와 상자를 격자나 타일처럼 평평한 배치로 바꾼다.



너무 자주 쓰는 방식


지나치게 많은 카드와 상자

더 나은 선택지

격자나 타일처럼 중첩이 적고 평평한 배치를 사용합니다.

글자 스타일의 절제

글꼴 1~2개와 스타일 2~4개로 시작하고 강조색과 기울임꼴을 아껴 쓴다.



너무 자주 쓰는 방식

너무 많은 글꼴, 글자 스타일과 글자 크기 단계

더 나은 선택지

글꼴 1~2개와 스타일 2~4개로 시작하고 꼭 필요할 때 늘립니다. 강조색과 기울임꼴은 적게 사용합니다.

사람이 직접 고치는 문구

AI가 쓴 문구는 임시 글로 보고 사람이 모든 문장을 일관된 말투로 고친다.

작성자가 고친 문구 · 번역 전문

Lantern

데이터베이스가 느린 이유를 더는 짐작하지 마세요.

EXPLAIN ANALYZE 결과를 읽느라 오후를 허비하지 마세요. Lantern은 어떤 데이터베이스에도 연결할 수 있는 AI 쿼리 분석기입니다. 성능 문제가 생기면 바로 찾고, 원인이 된 코드 줄을 정확히 알려줍니다. 데이터를 읽지 않으며 비공개로 작동합니다.

대부분의 팀은 가입한 뒤 한 시간 안에 첫 번째 주요 문제를 찾습니다. 첫 데이터베이스를 무료로 연결해 보세요.

CLAUDE'S MARKETING COPY	MY REWRITE
Lantern <i>Stop guessing why your database is slow.</i> Your logs say 1.4 seconds. They don't say why. Somewhere between your ORM and the disk, time is disappearing—and finding it usually means a Thursday afternoon squinting at EXPLAIN ANALYZE output that reads like a hostage note. Lantern gives you that afternoon back. Connect one read-only string and Lantern starts ranking every query by the time it actually costs you—so the 4ms query firing 200,000 times a day finally gets the attention it deserves. Each one links straight to the line of code that fired it. No agents, no sidecars, no YAML. We capture query shapes and never parameters, so your customers' data stays in your database where it belongs. Most teams find their first meaningful fix within the hour. It's usually a missing index. It's almost always a missing index. Start free—one database, forever.	Lantern <i>Stop guessing why your database is slow.</i> Never waste an afternoon reading EXPLAIN ANALYZE profiles again. Lantern is an AI-powered query analyzer that works with any database, finds performance issues the moment they pop up, and points you to the exact line of code that caused them. It's fully private and never reads your data. Most teams find their first critical issue within an hour of signing up. Connect your first database for free.



03 · CLAUDE CODE

레퍼런스 기반의 제작 과정

참고 자료와 목표를 한 프롬프트에 담고, 화면을 보며 고친다.

01

찾기

02

전달

03


비교

04


기록

목적별 디자인 참고 자료


화면, 부품, 글꼴, 색, 규칙에 맞는 자료를 따로 찾는다.




Reference · Awwwards




Component · 21st.dev



Font · Fonts In Use




Color · Colors



System · Branding Style Guides

선호 요소와 제외 요소

이미지 경로와 함께 좋아하는 점과 피할 점을 적는다.



GoFullPage

ref/site1.png





사진 ✓ 색·글꼴 ✕

디자인 브리프 구성

목표 행동부터 색과 여백, 검증 방법까지 미리 정한다.




참고 화면



BRIEF

빈 낱자 확인

어둡고 조용한 호숫가




세리프 · 넓은 여백

화면마다 행동 하나

스크롤 모션의 응용

참고 사이트의 스크롤 효과를 맥주 캔에 맞게 바꾼다.



Oryzo




Southside Brewing

영상, 색, 카드의 조합

영상, 색, 카드의 참고 화면을 나눠 커피 브랜드에 적용한다.



영상 · Café Technica



색·카드 · La Colombe



Harbour Lane

사진, 분위기, 여백의 조합

사진과 분위기, 카드의 여백을 각각 골라 숙소 페이지를 만든다.






사진 · Nimmo Bay



분위기 · Vipp




Blackwater Cabins



여백 · Amangiri

제작과 검증 환경

디자인 스킴과 Opus, 화면을 확인할 브라우저를 준비한다.



frontend-design


Opus

Playwright

ref/

실제 화면의 비교와 평가

제작자와 평가자를 나누고, 실제 화면에서 가장 큰 차이를 고친다.



참고 화면



결과 화면

제작



캡처



평가




수정


1440 px / 390 px

디자인 시스템의 기록과 재사용

확정한 색과 글꼴, 간격을 문서로 남겨 다음 작업에 재사용한다.



Refero Styles



색 · 글꼴 · 간격 · 부품