অধ্যায় ১: প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস

অষ্টম শ্রেণি · বিজ্ঞান · NCTB ২০২৬ — এক পাতার প্রশ্ন-ডেমো

উৎস: PDF পৃষ্ঠা ৬ (অধ্যায়ের প্রথম পাতা) · **পাঠ:** ১ — প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Animal Kingdom) · **পদ্ধতি:** NCTB বিষয়বস্তু → Satt-স্টাইল archetype → যাচাইকৃত নতুন প্রশ্ন

এক পাতায় কত প্রশ্ন তৈরি হলো

ধরন	সংখ্যা	নম্বর	মোট	মন্তব্য
বহুনির্বাচনি (MCQ)	১২	১	১২	স্মরণ, অনুধাবন ও প্রয়োগভিত্তিক
জ্ঞানমূলক (WRQ-ক)	৪	১	৪	সংজ্ঞা ও সংখ্যা
অনুধাবনমূলক (WRQ-খ)	৪	২	৮	ব্যাখ্যা
সৃজনশীল (CQ)	২	১০	২০	প্রতিটিতে ক/খ/গ/ঘ
সর্বমোট			**৪৪**	**একটি মাত্র পাতা থেকে**

এই পাতাটি অধ্যায়ের ভূমিকা-পাতা; তথ্যের ঘনত্ব কম। পরবর্তী বিষয়বস্তু-পাতাগুলোতে প্রতি পাতায় সাধারণত আরও বেশি প্রশ্ন তৈরি হয়।

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) — ১২ × ১ = ১২

১. প্রাণিজগতের বৈচিত্র্য মূলত কীসের উপর নির্ভর করে?

ক. প্রাণীর আকার
খ. খাদ্যের প্রাচুর্য
গ. পরিবেশের বৈচিত্র্য
ঘ. চলনের গতি

২. “শ্রেণিবিন্যাস” বলতে কী বোঝায়?

ক. প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দলভুক্ত করার পদ্ধতি
খ. প্রাণীদের জন্য খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়া
গ. প্রাণীদের বাসস্থান নির্মাণ
ঘ. প্রাণীদের সংখ্যা গণনা

৩. শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান সুবিধা কোনটি?

ক. প্রাণীর সংখ্যা বেড়ে যায়
খ. নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হয়
গ. প্রাণীর আকার বেড়ে যায়
ঘ. বিপুল প্রাণিজগৎ সহজে জানা যায়

৪. পৃথিবীতে এ পর্যন্ত প্রায় কতটি প্রাণিপ্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছে?

ক. ৩ লক্ষ
খ. ১৩ লক্ষ
গ. ৩০ লক্ষ
ঘ. ১ কোটি

৫. যে প্রাণীর দেহে মেরুদণ্ড আছে তাকে কী বলে?

ক. অমেরুদণ্ডী
খ. এককোষী
গ. মেরুদণ্ডী
ঘ. বহুকোষী

৬. নিচের কোনটি অমেরুদণ্ডী প্রাণী?

ক. টিকটিকি
খ. ব্যাঙ
গ. মাছ
ঘ. তারামাছ

৭. নিচের কোনটি মেরুদণ্ডী প্রাণী?

ক. টিকটিকি
খ. তেলাপোকা
গ. তারামাছ
ঘ. চিংড়ি

৮. প্রাণীরা কোনটি দিয়ে চলাচল করতে পারে?

ক. ফুলকা
খ. সিলিয়া
গ. দাঁত
ঘ. শিং

৯. প্রাণীদের মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে—
i. দেহের আকৃতিতে ii. খাদ্যাভ্যাসে iii. চলনপদ্ধতিতে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. i, ii ও iii
ঘ. ii ও iii

১০. বিপুল সংখ্যক প্রাণী সম্পর্কে জানা কঠিন হওয়ার মূল কারণ কী?

ক. প্রাণীর সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের আধিক্য
খ. প্রাণীদের আকার ছোট হওয়া
গ. প্রাণীদের চলন ধীর হওয়া
ঘ. প্রাণীদের খাদ্য কম পাওয়া

১১. শ্রেণিবিন্যাস না করলে কী সমস্যা হয়?

ক. প্রাণীরা বিলুপ্ত হয়ে যায়
খ. প্রাণীর সংখ্যা কমে যায়
গ. প্রাণীদের খাদ্যাভ্যাস বদলে যায়
ঘ. বিপুল প্রাণিজগৎ সম্পর্কে জানা কঠিন হয়

১২. টিকটিকি ও তেলাপোকার মধ্যে মূল পার্থক্য কোনটি?

ক. আকারের পার্থক্য
খ. মেরুদণ্ডের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি
গ. খাদ্যের পার্থক্য
ঘ. বাসস্থানের পার্থক্য

খ. জ্ঞানমূলক ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন (WRQ) — ৪ × ১ + ৪ × ২ = ১২

১. শ্রেণিবিন্যাস কী?

২. মেরুদণ্ডী প্রাণী কাকে বলে?

৩. অমেরুদণ্ডী প্রাণী কাকে বলে?

৪. পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত কতটি প্রাণিপ্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছে?

৫. প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস প্রয়োজনীয়—ব্যাখ্যা করো।

৬. প্রাণিজগতে বৈচিত্র্যের কারণ ব্যাখ্যা করো।

৭. "সব প্রাণীর দেহে মেরুদণ্ড থাকে না"—ব্যাখ্যা করো।

৮. প্রাণীদের চলনপদ্ধতিতে বৈচিত্র্য দেখা যায়—ব্যাখ্যা করো।

গ. সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ) — ২ × ১০ = ২০

উদ্দীপক: রহিম তার বাড়িতে টিকটিকি, রান্নাঘরে তেলাপোকা এবং সমুদ্রসৈকতে তারামাছ দেখতে পেল। সে লক্ষ করল—তিনটি প্রাণীর দেহগঠন, বাসস্থান ও চলার ধরন আলাদা।

ক. শ্রেণিবিন্যাস কী? (১)

খ. প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস প্রয়োজন—ব্যাখ্যা করো। (২)

গ. উদ্দীপকের তিনটি প্রাণীকে মেরুদণ্ডের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করো। (৩)

ঘ. "প্রাণিজগতের বৈচিত্র্য পরিবেশের বৈচিত্র্যেরই প্রতিফলন"—উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। (৪)

উদ্দীপক: একদল শিক্ষার্থী স্কুলের পুকুর, মাটি ও গাছ থেকে বিভিন্ন প্রাণী সংগ্রহ করল। তারা দেখল—কিছু প্রাণীর পা আছে, কিছু প্রাণীর ডানা, আবার কিছু প্রাণীর কোনো চলন অঙ্গ নেই।

ক. মেরুদণ্ডী প্রাণী কী? (১)

খ. প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। (২)

গ. উদ্দীপকের প্রাণীদের চলন অঙ্গের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করো। (৩)

ঘ. "শ্রেণিবিন্যাস প্রাণিজগতের বিশাল বৈচিত্র্যকে সহজবোধ্য করে"—বিশ্লেষণ করো। (৪)

উত্তরমালা (সংক্ষিপ্ত)

MCQ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
উত্তর	গ	ক	ঘ	খ	গ	ঘ	ক	খ	গ	ক	ঘ	খ

জ্ঞানমূলক: ১. বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রাণীদের দলভুক্ত করার পদ্ধতিকে শ্রেণিবিন্যাস বলে। ২. যেসব প্রাণীর দেহে মেরুদণ্ড আছে তারা মেরুদণ্ডী। ৩. যেসব প্রাণীর দেহে মেরুদণ্ড নেই তারা অমেরুদণ্ডী। ৪. প্রায় ১৩ লক্ষ প্রাণিপ্রজাতি।

অনুধাবনমূলক: ৫. প্রাণীর সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বিপুল; বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দলভুক্ত করলে অল্প সময়ে সহজে জানা যায়। ৬. ভিন্ন পরিবেশ ও বাসস্থানে দেহগঠন, খাদ্যাভ্যাস ও চলনপদ্ধতি ভিন্ন হয়। ৭. টিকটিকির মেরুদণ্ড আছে, কিন্তু তেলাপোকা ও তারামাছের নেই। ৮. কেউ পা, কেউ ডানা, কেউ সিলিয়া দিয়ে চলে; কারও চলন অঙ্গ নেই।

সৃজনশীল ১: গ. টিকটিকি মেরুদণ্ডী; তেলাপোকা ও তারামাছ অমেরুদণ্ডী। ঘ. পরিবেশভেদে বাসস্থান, খাদ্য ও চলন ভিন্ন → দেহগঠন ও বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্র্য → এই বৈচিত্র্যই শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি।

সৃজনশীল ২: গ. পা-বিশিষ্ট, ডানা-বিশিষ্ট, সিলিয়া-বিশিষ্ট ও চলন অঙ্গহীন—এভাবে ভাগ করা যায়। ঘ. বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দল তৈরি করলে বিপুল বৈচিত্র্য সহজবোধ্য হয়; উদ্দীপকের প্রাণীদের চলন অঙ্গ অনুযায়ী ভাগ করলেই তা বোঝা যায়।

উৎস: NCTB, *বিজ্ঞান — অষ্টম শ্রেণি* (২০২৬), PDF পৃষ্ঠা ৬ · প্রশ্ন প্রস্তুতি: academic-qgen (NCTB-content + Satt-style archetypes) · তারিখ: ০৮ নভেম্বর ২০২৬ · সব প্রশ্ন এই এক পাতার তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি।