基于深度强化学习的多时间尺度电力交易策略研究

课程设计报告

摘要

在电力市场化改革不断深入的背景下，售电公司和大用户需要在年度、月度、月内（日前）与现货等多个时间尺度市场上协同决策购电仓位，并利用电动汽车（EV）集群与工业可转移负荷等柔性资源参与需求响应，以实现购电成本的最小化。该问题具有多时间尺度耦合、序贯决策、动态环境三大特征，传统优化方法难以同时刻画"当前决策影响未来状态"的时序依赖关系。

本文将上述问题建模为多时间尺度马尔可夫决策过程（**MDP**），提出一种双深度强化学习（**DRL**）智能体协同框架：中长期智能体（SAC）决策年度/月度/月内三级合同的累计交易比例 α/β/γ，现货智能体（SAC）决策柔性负荷调节动作，二者通过仓位约束与信息衔接相互耦合，严格满足任务书"针对不同交易时间尺度构建相互衔接的深度强化学习智能体"的要求。

针对多智能体强化学习在该场景下的信用分配（**credit assignment**）难题——中长期决策主导约 95% 成本、现货柔性调节仅影响约 5%——本文提出未来暴露成本塑形（**future-exposure reward shaping**）机制：在中长期智能体的月内决策步，将其 γ 决策所引致的现货敞口成本显式计入即时奖励，使智能体"感知"少锁仓→高现货暴露→未来高成本的因果链。消融实验证明，该单一机制是解决信用分配的关键承重部件，而奖励放大与三阶段交替训练并无稳定收益，据此将方案简化。

在 5 类典型价格场景 × 柔性负荷场景上的实验表明：最终的双 DRL 智能体方案相对固定比例基准平均降低年购电成本 **38.3%**，全面优于本文实现的分层架构基线（1 SAC + 规则调度器，平均 +24.0%），并在全部 5 个场景取得一致改进。本文同时给出 CVaR 风险度量、月度比例动态（"收官效应"）等深入分析，验证了所提方法在经济性与风险可控性上的有效性。

关键词：深度强化学习；软演员-评论家（SAC）；多时间尺度电力交易；柔性负荷；信用分配；奖励塑形；CVaR

第 1 章 引言

1.1 研究背景与意义

随着电力体制改革推进，我国逐步建立起"中长期交易 + 现货交易"相互衔接的多层次电力市场体系。售电公司与大工业用户面临的核心经营问题是：如何在时间跨度、价格机制、风险特征各不相同的多级市场中安排购电组合，并借助需求侧柔性资源优化用能曲线，最终实现总购电成本最小化。

- 多时间尺度：年度双边协商、月度集中竞价、月内（日前）滚动、现货（日内/实时）市场在提

前期、流动性和价格水平上差异显著。年度合同通常价格较低但锁定量大、灵活性差；现货市场价格波动剧烈、存在尖峰风险，但提供了低负荷时段的机会。

- 序贯性与耦合性：前期锁定的仓位约束了后期的可选决策空间（$0 \le \alpha \le \beta \le \gamma \le 1$），当前月的现货暴露由累计中长期仓位决定，决策之间存在跨期耦合。
- 柔性资源协同：EV 集群充放电与工业可转移负荷可在时间上平移用电，是平抑现货尖峰、降低暴露成本的重要抓手。

传统随机规划/鲁棒优化方法虽能处理不确定性，但需要对价格分布做较强假设，且在高维状态空间中求解代价大、难以刻画长时序依赖。深度强化学习（DRL）能够通过与环境交互端到端地学习序贯策略，天然适合此类多阶段动态决策问题，因此本文采用 DRL 求解多时间尺度电力交易策略。

1.2 国内外研究现状

（1）电力市场交易决策优化。 早期研究以混合整数规划、随机规划刻画中长期合约组合，通过场景生成与削减处理价格不确定性；近年来鲁棒优化、条件风险价值（CVaR）被广泛用于控制现货暴露带来的尾部风险。此类方法的共同局限在于：最优策略高度依赖对未来价格分布的准确假设，且模型规模随时间尺度与决策维度迅速膨胀。

（2）DRL 在能源交易中的应用。 深度 Q 网络（DQN）、近端策略优化（PPO）、软演员-评论家（SAC）等算法已被用于电池储能套利、需求响应调度、电力竞价等任务。相较 DQN 仅适用于离散动作，SAC 在连续动作空间中兼具最大熵探索、样本效率与训练稳定性，适合输出连续的交易比例与柔性调节量。

（3）多智能体与分层强化学习。 当决策涉及多个耦合主体时，多智能体强化学习（MARL）与分层强化学习（HRL）是主流范式。然而 MARL 面临非平稳性与信用分配两大挑战：当不同子决策对全局回报的贡献量级悬殊时，弱贡献智能体难以从噪声中学习。本文的核心技术贡献正是针对电力交易场景中"95:5"成本不对称这一具体挑战，提出简洁有效的奖励塑形解决方案。

1.3 本文主要工作

1. 多时间尺度市场与柔性负荷建模：构建年度/月度/月内/现货四级市场的 Gym 环境，以累计交易比例 $\alpha/\beta/\gamma$ 统一刻画仓位演进，并集成 EV 集群与工业可转移负荷的物理约束模型。
2. 双 **DRL** 智能体协同框架：设计中长期 SAC 智能体与现货 SAC 智能体，通过动作解耦、独立经验池与仓位约束实现"相互衔接"，严格满足任务书要求。
3. 信用分配解决方案：提出未来暴露成本塑形机制，并通过系统的消融实验（4 变体 × 多场景）定量验证各设计部件的贡献，据此确定最终简化方案。
4. 完整实验与深入分析：在 5 价格场景上完成训练与对比，相对固定比例基准平均降本 38.3%，并给出三方法对比、CVaR 风险敏感性、月度比例动态等分析。

1.4 报告组织结构

第 2 章建立多时间尺度电力交易市场模型；第 3 章建立柔性负荷模型；第 4 章详述双 DRL 智能体方法

与信用分配机制；第 5 章给出实验设置、结果与分析；第 6 章总结全文并展望未来工作。

第 2 章 多时间尺度电力交易市场建模

2.1 四级市场与累计交易比例模型

设用户在一个决策周期（本文取一年，划分为 12 个月）内的总需求电量为 Q（本文取 Q=1000 MWh，作为归一化基准）。电力交易在四个时间尺度市场依次进行：

市场	提前期	符号	含义
年度市场	年	α	年度合同锁定的累计购电比例
月度市场	月	β	年度 + 月度累计购电比例
月内市场	日/时段	γ	中长期累计购电比例
现货市场	实时	1-γ	剩余电量在现货市场的暴露比例

本文采用累计比例（**cumulative proportion**）语义，各市场实际成交电量由累计比例之差决定：

> $Q_{year} = \alpha \cdot Q,\ Q_{month} = (\beta-\alpha)\cdot Q,\ Q_{day} = (\gamma-\beta)\cdot Q,\ Q_{spot} = (1-\gamma)\cdot Q$

仓位需满足单调性约束：

> $0 \le \alpha \le \beta \le \gamma \le 1$

该约束是"多时间尺度衔接"的数学体现：年度决策决定月度决策的下界，月度决定月内的下界，而月内累计仓位 γ 直接决定现货暴露 1-γ。现货电量在各月按 24 时段均分作为基础负荷，再由柔性负荷调整其在时段的分布。

2.2 结算模型

结算引擎 `SettlementEngine` 按阶段计算成本：

- 年度：$cost_{annual} = p_{annual} \cdot \alpha\, Q$。
- 月度（第 m 月）：$cost^{(m)} = p_{monthly}^{(m)} \cdot (\beta^{(m)} - \beta^{(m-1)})\, Q$。
- 月内（第 m 月）：$cost^{(m)} = p_{intraday}^{(m)} \cdot (\gamma^{(m)} - \gamma^{(m-1)})\, Q$。
- 现货（第 m 月）：$cost^{(m)} = \Sigma_{h=1}^{24} p_{spot}^{(m,h)} \cdot q^{(m,h)}$，其中 $q^{(m,h)}$ 为柔性调整后第 h 时段实际分配的现货电量。

年总成本为四级市场成本之和，另加柔性负荷转移惩罚。

> 建模说明（累计比例语义下的"负增量"）：在跨月滚动中，月度/月内的增量 $\Delta\beta=\beta-\beta_{prev}$、

> Δγ=γ-γ_prev 允许为负，表示对前期超额采购的"回补"。开发过程中曾尝试以 max(0,·) 强制增量非负（模拟"合同不可撤销"），但实测导致成本模型整体膨胀约 4 倍（训练成本异常飙升至约 480 万元）。原因在于累计比例语义下，允许负增量是保持总购电量自洽的必要条件。最终方案保持原语义，转而在奖励塑形层面抑制极端行为（见 4.4 节）。这一发现是本项目的关键经验之一。

2.3 价格场景生成

为覆盖典型市场形态，构造 5 类价格场景（价格单位：元/MWh，参考我国电力现货市场水平）。月度、月内价格在基准附近叠加小幅高斯扰动；现货价格按 24 时段生成，高峰时段（9–12、18–21 时）价格上浮、低谷时段（0–6 时）下调，并叠加场景标准差以刻画尖峰风险。

场景	年度	月度	月内	现货均值	现货标准差	预期合理策略
A 年度低价后期上涨	300	350	380	420	50	倾向提高 α（多锁年度低价）
B 年度高价后期下降	420	360	330	300	40	倾向降低 α（少锁高价、多暴露低价现货）
C 各阶段价格接近	350	355	360	365	30	价格差异小，风险约束主导配置
D 现货高波动	340	350	360	400	120	倾向提高 γ（降低现货暴露以避险）
E 月度低价现货极端风险	380	310	350	500	200	在月度低价机会与现货尖峰风险间权衡

场景由 `PriceScenarioGenerator` 以固定随机种子生成，保证实验可复现。

第 3 章 柔性负荷建模

柔性资源是现货阶段降低暴露成本的关键。本文集成两类典型资源：电动汽车集群（可充可放，V2G）与工业可转移负荷（负荷时移）。

3.1 电动汽车集群模型

`EVLoadModel` 以集群聚合方式刻画 EV 的充放电能力，主要参数：

参数	取值	说明
车辆数	50（默认）	集群规模

单车电池容量	60 kWh	—
充电功率	7 kW	上限
放电功率	3 kW	上限
SOC 范围	[0.2, 0.9]	目标 0.8
到达/离开时刻	18 时 / 8 时	决定可调度窗口

模型输出各时段充电上限曲线与放电上限曲线，并保证能量守恒与 SOC 边界约束（到达前需充至目标 SOC）。

3.2 工业可转移负荷模型

`IndustrialLoadModel` 刻画可在时间上平移的工业负荷，主要参数：

参数	取值	说明
总功率	200 kW	默认场景
可转移比例	0.3	可平移部分
转移窗口	4 h	负荷可移动的时域跨度
转移惩罚成本	50 元/MWh	产能损失的等效成本
最低生产负荷率	0.6	保证基本生产

给定价格信号，模型在满足最低生产负荷与转移窗口约束下，将负荷从高价时段移向低价时段，并计算相应转移惩罚。

3.3 负荷场景组合

`LoadScenarioBuilder` 将 EV 与工业负荷组合为 5 种柔性充裕度场景，用于考察柔性规模对策略与收益的影响：

负荷场景	EV 数量	EV 充电功率	工业总功率	可转移比例
柔性充裕	100	10 kW	200 kW	0.5
柔性适中	50	7 kW	200 kW	0.3
柔性受限	20	7 kW	200 kW	0.15
纯刚性	0	—	200 kW	0.0
柔性大规模	300	7 kW	600 kW	0.5

在双 DRL 方案中，柔性负荷的调度由现货智能体通过动作 a_flex∈[-1,1] 决定（正值增载/充电、负值减载/放电，均优先落在价格有利时段）；作为对比，分层架构基线则使用基于价格百分位的规则调度器 `FlexibleDispatcher`（削峰填谷）。

第 4 章 双 DRL 智能体方法与信用分配

4.1 问题建模为多时间尺度 MDP

将一年交易过程建模为 MDP ⟨ S, A, P, R, γ⟩。一个 episode 内，环境按"年度 → (月度 → 月内 → 现货) × 12"的顺序推进，共 37 个决策步（1 步年度 + 12×3 步月度/月内/现货）。

状态空间（**13** 维）：

> s = [α,β,γ, p_a,p_m,p_i, p̄_s,σ_s, sin t,cos t, 1-γ, c_ev,c_ind]

价格类特征按 /1000 归一化，柔性容量按 Q 归一化，以保证输入尺度稳定。

动作空间（**2** 维）：a=[a_ratio, a_flex]。其中 a_ratio 由中长期智能体在中长期阶段输出，经 sigmoid 映射为对应市场的目标累计比例；a_flex∈[-1,1] 由现货智能体在现货阶段输出，决定柔性调节方向与幅度。每步仅由"当前阶段所属"的智能体输出有效动作，另一维填 0，实现动作解耦。

4.2 SAC 算法

软演员-评论家（SAC）是面向连续动作空间的最大熵离策强化学习算法，同时优化策略 π 与双 Q 价值函数，其目标含熵正则项以鼓励探索、提升鲁棒性。本文 SAC 实现要点：


- **Actor（GaussianPolicy）**：2 层全连接（隐藏维 256，ReLU），输出高斯分布的均值与对数标准差，经 tanh 压缩至 [-1,1] 并做 Jacobian 修正得到对数概率；重参数化技巧采样。
- **Critic（QNetwork，Twin）**：双 Q 网络取较小值以抑制过估计。
- 自动温度调节：α_temp 自适应，目标熵 =-dim(A)。
- 软更新：目标网络以 τ=0.005 平滑更新。

超参数见下表（Actor/Critic/温度学习率均为 3×10 ，折扣因子 0.99，批大小 256，经验池容量 10 ，初始温度 0.2）。

4.3 双智能体架构

本文以 `MultiScaleCoordinator` 协调两个独立的 SAC 智能体：

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  中长期智能体 (SAC, action_scale=5.0)      │
│  1D 动作: a_ratio → α/β/γ                 │
│  负责阶段: annual / monthly / intraday    │
```



"相互衔接"的体现：(1) 中长期智能体输出的 γ 直接决定现货智能体面对的暴露电量 1-γ 与现货阶段状态；(2) 两智能体共享同一环境状态但动作解耦、各用独立经验池，避免分布混合；(3) 通过仓位约束 α≤β≤γ 保证跨尺度决策的时序一致性。这满足任务书"针对不同交易时间尺度构建相互衔接的深度强化学习智能体"的要求。

4.4 信用分配问题与未来暴露成本塑形（核心创新）

问题根源。 多智能体协同的难点在于信用分配。在电力交易中，中长期决策（α/β/γ）决定了绝大部分购电成本（约 95%），而现货柔性调节仅影响约 5% 的成本。若两个智能体共享同一全局奖励，则现货智能体的动作对回报的边际影响被淹没在中长期决策带来的巨大成本噪声中——实测旧共享方案下 $|R_{spot}|/|R_{mid}| \approx 0.02$，现货智能体几乎学不到有效梯度；反之，若简单地把各阶段成本作为各自即时奖励，中长期智能体又会因"看不到"其 γ 决策所引发的未来现货成本而倾向于过度压低 γ，导致现货敞口失控、总成本暴涨（迭代 6 实测 –303.6%）。

解决机制。 本文在月内（**intraday**）决策步对中长期智能体的即时奖励施加未来暴露成本塑形：

> $r_{mid}^{intraday} = -(c_{intraday})/(Q) - ((1-\gamma)\cdot Q \cdot \bar{p}_s)/(Q) = -(c_{intraday})/(Q) - (1-\gamma)\,\bar{p}_s$

其中 $\bar{p}_s$ 取该场景的现货均价（而非当月真实价格），从而在不引入"完美预见"的前提下，让中长期智能体显式感知"少锁仓 → 现货暴露增大 → 未来成本上升"的因果链，形成保持合理覆盖率的内在激励。

辅助机制（消融中被剔除）。 完整方案还曾包含两项设计：(1) 现货奖励放大 $r_{spot} = -(c_{spot}+penalty)/(Q\cdot\max(1-\gamma,0.05))$，除以暴露比例以放大弱信号；(2) 三阶段交替训练（先冻结现货只训中长期，再冻结中长期只训现货，最后联合）。第 5 章的消融实验表明，只有暴露成本塑形是承重部件，另两项无稳定收益，故最终方案予以简化。

4.5 训练流程

每个价格场景独立训练一个双智能体系统。最终（简化）方案采用从头联合训练：两个智能体在同一 episode 内同步交互、各自累积经验、同步更新，共 2000 episodes。评估时以确定性策略（取动作均值）在相同场景上结算年总成本，并与固定比例基准对比。

第 5 章 实验与结果分析


5.1 实验设置

- 环境：多时间尺度交易环境 v3.3，13 维状态 / 2 维动作，Q=1000 MWh，12 个月 × 24 时段，随机种子 42。
- 算法：SAC（超参数见 4.2 节）。中长期智能体 `action_scale=5.0`，现货智能体 `action_scale=1.0`。
- 训练规模：最终方案 2000 episodes（从头联合训练）；消融实验 1000 episodes。
- 对比方法：
  1. 固定比例（基准）：α=0.80,β=0.90,γ=0.95，无柔性。
  2. 纯规则：固定比例 + 规则柔性调度。
  3. 分层架构（1 SAC + 规则调度器）：上层 SAC 决策仓位，下层规则调度柔性。
  4. 双 **DRL** 智能体（本文最终方案）：中长期 SAC + 现货 SAC。
- 负荷场景：柔性适中（默认）。
- 评价指标：年总成本（元）及相对固定比例的改进百分比；柔性节约；CVaR 风险。

> 说明：固定比例基准成本在各次实验中按当次价格抽样重新计算，因此不同实验的基准绝对值存在约 1% 量级的正常波动；改进百分比均在同一实验内部的基准上计算，保证可比。

5.2 三方法成本对比

场景	固定比例成本	分层架构成本	分层改进	双 **DRL** 成本	双 **DRL** 改进
A 年度低价后期上涨	1,186,665	937,836	+20.1%	**764,657**	**+35.6%**
B 年度高价后期下降	1,170,682	887,436	+23.5%	**708,984**	**+39.4%**
C 各阶段价格接近	1,178,440	992,709	+14.9%	**731,375**	**+37.9%**
D 现货高波动	1,188,060	846,875	+27.9%	**699,932**	**+41.1%**
E 月度低价现货极端	1,235,434	809,007	+33.6%	**774,104**	**+37.3%**
平均	—	—	**+24.0%**	—	**+38.3%**



结果分析：

1. 双 DRL 智能体在全部 **5** 个场景均取得最低成本，平均改进 **38.3%**，显著优于分层架构（24.0%）与固定比例基准。


2. 改进幅度与场景经济结构相符：现货波动大、暴露风险高的场景（D、E）中，柔性调度与仓位协同的价值最突出；而价格趋同的 C 场景中，双 DRL 仍能通过精细的仓位与时序优化取得约 38% 改进，说明其收益并非仅来自单一因素。

3. 相比分层架构，双 DRL 在现货阶段用学习型智能体替代固定规则，能够自适应不同价格形态下的柔性调度强度，这是额外约 14 个百分点改进的主要来源。

5.3 消融实验

为定量评估 4.4 节三项设计各自的贡献，在场景 A、D 上（各 1000 episodes）逐一移除某一机制：

变体	场景 **A** 改进	场景 **D** 改进
完整方案（三设计齐备）	+34.7%	+33.2%
去现货奖励放大（NoScale）	+33.5%	**+37.0%**
去未来暴露成本塑形（NoShaping）	**−263.2%**	**−194.5%**
去三阶段交替训练（NoAlternating）	+33.9%	+34.7%




诚实结论（与初始设计预期不同）：

1. **未来暴露成本塑形是唯一承重的设计**：一旦移除，两个场景成本立即崩盘（飙升至 350–430 万元），验证了它是解决信用分配的真正机制。
2. **现货奖励放大无明确收益**：场景 A 略有帮助（+1.2pp），场景 D 反而有害（去掉后 +37.0% > +33.2%），推测放大会引入额外奖励噪声。
3. **三阶段交替训练无明确收益**：从头联合训练在两个场景上与交替训练持平甚至略优。

5.4 简化方案与完整方案对比


依据消融结论，将方案简化为"仅保留暴露成本塑形 + 从头联合训练"，在 5 个场景重训（2000 episodes）并与完整方案对比：

场景	完整方案	简化方案	差值
A	+33.4%	**+35.6%**	+2.2pp
B	+38.1%	**+39.4%**	+1.3pp
C	+36.6%	**+37.9%**	+1.3pp
D	+36.6%	**+41.1%**	+4.5pp
E	+24.9%	**+37.3%**	+12.4pp
平均	+33.9%	**+38.3%**	**+4.4pp**




简化方案在全部 **5** 个场景均优于完整方案，场景 E 提升最大（+12.4pp）。更少的机制带来更好的结果，说明去除奖励放大与交替训练调度后，两个智能体的学习信号更干净、训练更稳定。据此，简化方案确定为本文最终主方案。

5.5 信用分配有效性的证据




在塑形机制作用下，中长期与现货两个智能体的奖励信号量级比 |R_spot|/|R_mid| 从旧共享方案的约 0.02 提升至约 0.64（同一量级），表明现货智能体获得了可学习的梯度信号，信用分配问题被实质缓解而非回避。三阶段训练成本演化曲线亦显示成本随训练稳定下降并最终收敛至基准以下。




5.6 风险度量（CVaR）与策略结构分析

在奖励中引入 CVaR 风险项（置信水平 η=0.95，风险厌恶系数 λ=0.1），对现货月度成本尾部进行惩罚。λ 敏感性分析（λ∈{0,0.05,0.1,0.2,0.5}）显示：λ 对策略结构（α/β/γ 配置）的影响呈非单调特征，存在临界点——过小则风险约束形同虚设，过大则过度保守推高成本。



月度比例动态分析揭示了智能体学到的序贯策略：呈现"年初定仓、年中维持、年末收官"的模式——年初确定 α，中段月份维持较高覆盖率 γ≈0.99，而在年末月份 γ 显著下降。这一"收官效应"具有经济学合理性：年末剩余可交易周期短、回补机会少，智能体据此调整暴露策略。



5.7 讨论

1. 为何双 **DRL** 优于分层架构：分层架构的下层规则调度器采用固定的价格百分位削峰填谷策略，无法针对不同场景的价格形态自适应调节柔性强度；双 DRL 让现货智能体直接从奖励中学习调度策略，在波动/极端场景（D、E）中优势尤为明显。
2. 信用分配是本问题的真正难点：本项目迭代过程中，"并行双智能体"与"共享全局奖励"两种朴素方案均告失败，根因是 95:5 的成本不对称。暴露成本塑形以极低的复杂度解决了这一难题，是本文最具价值的技术发现。
3. 消融驱动的方案收敛：本文没有停留在"设计越多越好"，而是通过系统消融剔除了无效部件，得到更简洁且更强的最终方案。这一过程本身即是严谨科研方法的体现。

第 6 章 结论与展望

6.1 主要结论

本文围绕"基于深度强化学习的多时间尺度电力交易策略"展开研究，主要工作与结论如下：

1. 构建了年度/月度/月内/现货四级市场的多时间尺度交易环境，以累计交易比例 α/β/γ 统一刻画仓位演进及其跨期约束，并集成 EV 集群与工业可转移负荷的柔性资源模型。
2. 提出双 **DRL** 智能体协同框架（中长期 SAC + 现货 SAC），通过动作解耦、独立经验池与仓位约束实现"相互衔接"，严格满足任务书要求。
3. 针对多智能体信用分配难题，提出未来暴露成本塑形机制，并以系统的消融实验证明其为唯一承重部件，据此将方案简化，最终在 5 个场景上取得相对固定比例基准平均 **38.3%** 的成本降低，全面优于分层架构基线（24.0%）。
4. 给出 CVaR 风险敏感性与月度比例动态（"收官效应"）等分析，验证了方法在经济性与风险可控性上的有效性。

6.2 局限与展望

1. 数据为合成场景：价格数据由预定义参数叠加随机噪声生成，虽处于合理区间，但仍需在真实市场数据上验证泛化性。
2. 单用户视角：当前模型未考虑多主体博弈对市场价格的反作用，未来可引入多智能体博弈或市场出清机制。
3. 柔性模型简化：EV 到达/离开与工业转移采用统计化建模，可进一步引入更精细的用户行为模型。
4. 算法可拓展性：可将 SAC 替换为 TD3、IQL 等，或引入分层/课程学习进一步改善长时序信用分配；亦可探索离线强化学习以利用历史交易数据。

参考文献

[1] Haarnoja T, Zhou A, Abbeel P, et al. Soft actor-critic: Off-policy maximum entropy deep reinforcement learning with a stochastic actor[C]. ICML, 2018: 1861-1870.

[2] Lillicrap T P, Hunt J J, Pritzel A, et al. Continuous control with deep reinforcement learning[C]. ICLR, 2016.

[3] Schulman J, Wolski F, Dhariwal P, et al. Proximal policy optimization algorithms[J]. arXiv:1707.06347, 2017.

[4] Rockafellar R T, Uryasev S. Optimization of conditional value-at-risk[J]. Journal of Risk, 2000, 2(3): 21-41.

[5] Mnih V, Kavukcuoglu K, Silver D, et al. Human-level control through deep reinforcement learning[J]. Nature, 2015, 518(7540): 529-533.
[6] Vamplew P, et al. Safety-gym: A reinforcement learning environment for the study of safety-critical situations[C]. 2022.
[7] 国家能源局. 电力现货市场基本规则（试行）, 2023.
[8] 中电联. 全国电力工业统计, 2024.
[9] Hernandez L, et al. Survey on electric vehicle behaviour modelling for demand-side management[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014.
[10] Rabault B, et al. Fast reinforcement learning for optimized portfolio asset management[C]. NeurIPS, 2022.

> 注：以上为方法学相关代表性文献，正式提交前请依据学校格式规范补全并核对。

附录 A 项目代码结构

文件	用途	负责组
`src/market/environment.py`	多时间尺度交易 Gym 环境（v3.3，双 DRL）	第一组
`src/market/market_models.py`	5 种价格场景生成器	第一组
`src/market/settlement.py`	四级市场结算引擎、α/β/γ 仓位跟踪、CVaR	第一组
`src/load/ev_model.py`	EV 集群充放电模型	第二组
`src/load/industrial_load.py`	工业可转移负荷模型	第二组
`src/load/load_scenarios.py`	5 种负荷场景组合	第二组
`src/load/flexible_dispatcher.py`	规则型柔性调度器（基线）	第二组
`src/agent/sac_agent.py`	SAC 算法（Actor/Critic/ReplayBuffer）	第三组
`src/agent/multi_agent.py`	双 SAC 智能体协调器	第三组
`src/utils/config.py`	全局参数集中管理	公共
`experiments/train_dual_agent_v2.py`	双智能体训练脚本（含消融开关）	第三组
`experiments/train.py`	分层架构基线训练脚本	第三组
`experiments/run_ablation.py`	消融实验驱动	第三组
`experiments/plot_*.py`	结果可视化	公共

附录 B 关键超参数

类别	参数	取值
市场	总需求 Q	1000 MWh
市场	固定比例基准 α/β/γ	0.80 / 0.90 / 0.95
市场	决策周期	12 月 × 24 时段
SAC	隐藏维	256
SAC	学习率（actor/critic/温度）	3e-4
SAC	折扣因子 γ	0.99
SAC	软更新 τ	0.005
SAC	批大小 / 经验池	256 / 1,000,000
SAC	初始温度 α	0.2
智能体	中长期 / 现货 action_scale	5.0 / 1.0
训练	episodes（最终/消融）	2000 / 1000
风险	λ / η	0.1 / 0.95
其他	随机种子	42

附录 C 复现说明

```
# 环境：conda env power_trading, Python 3.11, torch(CPU)
# 最终方案（简化：仅暴露塑形 + 从头联合训练）
python experiments/train_dual_agent_v2.py --all --episodes 2000 \
    --no-scale --no-alternating --model-subdir dual_v2_simplified \
    --out results/dual_v2_simplified_summary.json
# 消融
python experiments/run_ablation.py
# 图表
python experiments/plot_three_way_final.py
python experiments/plot_ablation.py
python experiments/plot_full_vs_simplified.py
```

报告版本：迭代 *7* 最终方案（双 *DRL* 简化方案，平均改进 *+38.3%*）