登录

## **Evan**

Only let oneself become strong enough, good enough, can afford the life that you want to.



程序员,为什么写不好一份简历? 征文 | 你会为 AI 转型么? 福利 | 免费参加 2017 OpenStack Days China

## Sencha touch中Ext.List的使用及高度自适应

标签: Sencha Touch2 Ext.List 高度自适应

2016-05-31 19:33

652人阅读

评论(0)

收藏

举报

■ 分类: Sencha Touch2(3) ▼

■ 版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

最近在做 Sencha 的一个项目,需要用到 Ext.List 来列出所需商品及相关信息,平时我们使用 Ext.List 都是使用 fullscreen: true 来设置 List 全屏显示,

但是现在需求是 Panel 中嵌套 一个 List 效果如下图所示:



显然这时候是不能用 fullscreen: true的,所以我们要给它设置显示的高度,通过 setHeight()的方法,

如果没有设置高度是不会显示的,这里要注意一下。

代码实现如下:

```
[javascript]
01.
      <span style="font-size:14px;">Ext.define('GoodInfo',{
          extend: 'Ext.data.Model',
02.
03.
          config: {
              fields: ['title', 'fu_title', 'price', 'img_url']
94.
05.
06.
     });</span>
      [javascript]
01.
      <span style="font-size:14px;">
02.
      var goodStore = Ext.create('Ext.data.Store',{
03.
          model: 'GoodInfo',
```

```
04.
         autoLoad: true,
05.
         proxy: {
             type: 'ajax',
06.
             url: './json/goods.json',
07.
08.
             reader: {
                 type: 'json',
99.
10.
                 rootProperty: 'goods'
11.
12.
         }
13. });</span>
      [javascript]
01.
     <span style="font-size:14px;">
02.
     var goodTemplate = new Ext.XTemplate(
03.
          '<tpl for=".">',
04.
          '<div class="Book-item">',
             '<div class="Book_img"><img src="{img_url}"/></div>',
05.
06.
             '<div class="Book_info">',
07.
                 '<h2>{title}</h2><br><h3>{fu_title}</h3><br><h2>{price}</h2>',
08.
                 {description:ellipsis(40)}',
             '</div>',
99.
         '</div>',
10.
          '</tpl>'
11.
12. );</span>
     [javascript]
     <span style="font-size:14px;">//这个是固定高度的 List 实现
91.
02.
     var myList = Ext.create('Ext.List',{
                            //这个高度设置很重要,没有高度是不会显示的
93.
         height: 200.
04.
         store: goodStore,
05.
         itemTpl: goodTemplate
    });
06.
97.
08.
     </span>
     [javascript]
     <span style="font-size:14px;">//这个是高度自适应的 List 实现
01.
     Ext.define('MyList', {
02.
03.
         extend: 'Ext.List'
04.
         xtype: 'commentList',
         cls: 'myList',
05.
         config: {
06.
07.
             itemHeight: 120,
08.
             scrollable: {
99.
                 disabled: true
10.
11.
             store: goodStore,
             itemTpl: goodTemplate
12.
13.
         },
         refresh: function() {
14.
15.
             var count = this.getStore().getCount();
             if(count){
16.
17.
                   this.setHeight(this.getItemHeight()* count);
18.
19.
             this.callParent(arguments);
20.
21.
     });
22
23. </span>
     [javascript]
     <span style="font-size:14px;">
91.
02.
03.
     Ext.define('Ext.ux.HomePanel', {
         extend : 'Ext.form.Panel',
                                         // 继承 Ext.form.Panel 实现面板可以滚动,Ext.Panel 默认不可以
04.
95.
         xtype : ['homepanel'],
06.
         requires: ['MyList'],
07.
         config : {
08.
             layout: {
                 type: 'vbox'
09.
10.
             },
             items : [
11.
     <span style="white-space:pre">
12.
                                              </span>{
13.
     <span style="white-space:pre">
                                                  </span>xtype: 'commentList'
                                                                                  //把 List 添加到 Panel 上
     <span style="white-space:pre">
                                               </span>}
14.
     <span style="white-space:pre">
```

#### 相关文章分享:

http://www.ithao123.cn/content-8144041.html

http://blog.sina.com.cn/s/blog\_43b191a901017lmv.html

http://www.cnblogs.com/kenshincui/archive/2011/01/02/1924035.html

顶 。。。。

- 上一篇 sencha touch 模仿tabpanel导航栏TabBar的实现代码
- 下一篇 css和javascript中图片路径的不同

#### 相关文章推荐

- 【翻译】在Ext JS和Sencha Touch中创建自定义...
- sencha touch: Ext.list 使用方法
- sencha touch list 最后一项显示
- sencha touch list infinite 属性
- sencha touch 里Ext.list的简单使用

- sencha touch 2中list控件分组排序
- Sencha Touch 自定义List的三种实现方案(威老)
- sencha touch list数据加载与清除
- 使用sencha touch控件制作list界面
- Sencha Touch 2 list 分页















# 猜你在找

C语言及程序设计 (讲师:贺利坚)

Python全栈开发入门与实战课(讲师:李杰) 2017软考软件设计师视频套餐(讲师:任铄) 软考(高级)项目经理实战营(讲师:张传波)

深度学习原理+实战+算法+主流框架套餐(讲师:唐宇迪)

Python爬虫工程师培养课程全套(讲师:韦玮)

2017软考网络规划设计师视频套餐 ( 讲师:任铄 )

2017软考-信息系统项目管理师视频套餐(讲师:任铄)

微信公众平台开发套餐 ( 讲师: 刘运强 )

2017系统集成项目管理工程师通关套餐(讲师:徐朋)

### 查看评论

### 暂无评论

### 您还没有登录,请[登录]或[注册]

\*以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场