

ສາທາລະນະລາຍການສູນກາງ

ສາທາລະນະລາຍການສູນກາງ

StudentSIS Lao · ສາທາລະນະລາຍການສູນກາງ 1.0.0

ສາທາລະນະລາຍການສູນກາງ (໑.1 – ໑.4)



1. □□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□ (Dashboard)
4. □□□□□□□□□□□□□□
5. □□□□□□□□□□□□□□
6. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
7. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
8. □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□
9. □□□□□□□□□□□□
10. □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
11. □□□□□□□□□□□□□□□□□□
12. □□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□
13. □□□□□□□□□□□□□□□ / Backup □□□ Restore
14. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. ປັບປຸງລະບົບ StudentSIS Lao ອອກຈາກລະບົບອອກໄປ

ປັບປຸງລະບົບ StudentSIS Lao ອອກຈາກລະບົບອອກໄປ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບຊົດເຊີຍໄດ້ຢ່າງເປັນລະບົບອອກໄປ (0.1 – 0.4). ປັບປຸງລະບົບອອກໄປ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບຊົດເຊີຍໄດ້ຢ່າງເປັນລະບົບອອກໄປ. ປັບປຸງລະບົບອອກໄປ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບຊົດເຊີຍໄດ້ຢ່າງເປັນລະບົບອອກໄປ “sis_lao.db” ປັບປຸງລະບົບອອກໄປ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບຊົດເຊີຍໄດ້ຢ່າງເປັນລະບົບອອກໄປ.

ປັບປຸງລະບົບອອກໄປ:

- ປັບປຸງລະບົບ ອອກ ປັບປຸງລະບົບອອກໄປ (0.1 / 0.4 / 0.5)
- ປັບປຸງລະບົບອອກໄປ (0.1 / 0.4 / 0.5)
- ປັບປຸງລະບົບອອກໄປ (4 ປັບປຸງລະບົບອອກໄປ) ປັບປຸງລະບົບອອກໄປ
- ປັບປຸງລະບົບອອກໄປ ປັບປຸງລະບົບອອກໄປ (0.1 / 0.4 / 0.5)
- ປັບປຸງລະບົບ Excel ປັບປຸງ PDF: ປັບປຸງລະບົບ, ປັບປຸງລະບົບ, ປັບປຸງລະບົບ, ປັບປຸງລະບົບ, ປັບປຸງລະບົບ, ປັບປຸງລະບົບ
- ປັບປຸງລະບົບ / ປັບປຸງລະບົບ ປັບປຸງລະບົບ
- Backup ປັບປຸງ Restore ປັບປຸງລະບົບ

ປັບປຸງລະບົບອອກໄປ:

ປັບປຸງ 2 ປັບປຸງ:

- ປັບປຸງລະບົບອອກໄປ (admin): ປັບປຸງລະບົບ, ປັບປຸງລະບົບ ປັບປຸງລະບົບ, ປັບປຸງລະບົບ, ປັບປຸງລະບົບ, ປັບປຸງລະບົບ
- ປັບປຸງ (teacher): ປັບປຸງລະບົບ ປັບປຸງລະບົບ ປັບປຸງລະບົບ ປັບປຸງລະບົບ

📌 ບັນຊີຜູ້ໃຊ້ລະບົບ: admin / admin1234 – ກະລຸນາປ່ຽນລະຫັດຜ່ານທັນທີຫຼັງຈາກທີ່ຕິດຕັ້ງທຳອິດ.

2. ການຕິດຕັ້ງລະບົບ

ການຕິດຕັ້ງລະບົບ ການຕິດຕັ້ງ Login ລະບົບຕິດຕັ້ງລະບົບ.
ການຕິດຕັ້ງລະບົບ ການຕິດຕັ້ງລະບົບ ການຕິດຕັ້ງລະບົບ
"ການຕິດຕັ້ງລະບົບ". ການຕິດຕັ້ງລະບົບ
ການຕິດຕັ້ງລະບົບ ການຕິດຕັ້ງລະບົບ ການຕິດຕັ້ງລະບົບ.

ການຕິດຕັ້ງລະບົບ:

1. ການຕິດຕັ້ງລະບົບ (double-click) ການຕິດຕັ້ງ "StudentSIS Lao" ການຕິດຕັ້ງ Desktop ການຕິດຕັ້ງ Start Menu.
2. ການຕິດຕັ້ງລະບົບ "ການຕິດຕັ້ງລະບົບ" (ການຕິດຕັ້ງລະບົບ: admin).
3. ການຕິດຕັ້ງລະບົບ "ການຕິດຕັ້ງລະບົບ".
4. ການຕິດຕັ້ງລະບົບ "ການຕິດຕັ້ງລະບົບ".

📌 ຖ້າວ່າທ່ານຜິດ ຈະປະກົດຂໍ້ຄວາມເຕືອນ – ກວດສອບໃໝ່
ທີ່ ຕິດຕັ້ງ admin.

3. □□□□□□□ (Dashboard)

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ :

- □□□□□□□□□□□□ – □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□ – □□□□□□ ‘□□□□□□□□’ □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□ – □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ – □□□□ + □□□□□□□□□□□□
 (□□□)
- □□□ (□.1 – □.4)
- □□□□□□□□□□□□□□□□ 5 □□□□□□□□□□□□□□□□

4. ຫຼັກການພິມໂປຣແກຣມ

ການພິມໂປຣແກຣມ "ຫຼັກການພິມໂປຣແກຣມ" ມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້, ພາກສ່ວນ ທີ່
ຕ້ອງການພິມໂປຣແກຣມ. ພາກສ່ວນ ທີ່ຕ້ອງການ, ພາກສ່ວນ, ພາກສ່ວນ, ພາກສ່ວນ ທີ່
ຕ້ອງການພິມໂປຣແກຣມ.

ຫຼັກການພິມໂປຣແກຣມ:

1. ກົດປຸ່ມ "+" ເພີ່ມນັກຮຽນ" ດ້ານເທິງ.
2. ພາກສ່ວນຕ້ອງການພິມໂປຣແກຣມ 4 ພາກສ່ວນ: ພາກສ່ວນຕ້ອງການພິມໂປຣແກຣມ,
ພາກສ່ວນຕ້ອງການພິມໂປຣແກຣມ, ພາກສ່ວນຕ້ອງການພິມໂປຣແກຣມ.
3. ພາກສ່ວນຕ້ອງການພິມໂປຣແກຣມ "*" ພາກສ່ວນຕ້ອງການພິມໂປຣແກຣມ (ພາກສ່ວນຕ້ອງການພິມໂປຣແກຣມ,
ພາກສ່ວນຕ້ອງການພິມໂປຣແກຣມ, ພາກສ່ວນຕ້ອງການພິມໂປຣແກຣມ).

4. ກົດ "🖨️ ບັນທຶກ" –
ນັກຮຽນຈະປະກົດຢູ່ໃນຕາຕະລາງທັນທີ.

📌 ປຶ້ງການສຶກສາ ໃນຟອມຈະຮັບເອົາລາຍຊື່ປຶ້ງຈາກໜ້າ
'ປຶ້ງການສຶກສາ' ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ຫຼັກການພິມໂປຣແກຣມ:

1. ພາກສ່ວນຕ້ອງການພິມໂປຣແກຣມ (ພາກສ່ວນ double-click ພາກສ່ວນ).
2. ກົດ "⌂ ແກ້ໄຂ" – ຟອມຈະປະກົດຟ້ອມຂໍ້ມູນເດີມ.
3. ປຸ່ມແບງຕາມຕ້ອງການ ແລ້ວກົດ "🖨️ ບັນທຶກ".

ຫຼັກການພິມໂປຣແກຣມ:

1. ເລືອກນັກຮຽນ → ກົດ "🗑️ ລຶບ".
2. ພາກສ່ວນຕ້ອງການພິມໂປຣແກຣມ. ພາກສ່ວນຕ້ອງການພິມໂປຣແກຣມ, ພາກສ່ວນຕ້ອງການພິມໂປຣແກຣມ
ພາກສ່ວນຕ້ອງການພິມໂປຣແກຣມ.

📌 ຄໍາເຕືອນ: ການລຶບແມ່ນກຳນົດໄດ້.
ຖ້າແມ່ນນັກຮຽນທີ່ຈົບການສຶກສາ ໃຫ້ປຸ່ມສະຖານະເປັນ 'ຈົບ'
ແທນການລຶບ.

1. ພິພາດ 'ພຣະພຸດທະບາດ' (ພຣະພຸດທະ), ພຣະພຸດທະບາດ.
2. ກົດ "ຖອນວິຊາ" → ສົນຄຳ.

6. ສິດທິພົນລະເມືອງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ

ສິດທິ ‘ສິດທິພົນລະເມືອງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ’

ສິດທິພົນລະເມືອງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ສິດທິພົນລະເມືອງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ. ສິດທິ:

$$\text{ສິດທິພົນລະເມືອງ} (/3) + \text{ສິດທິພົນລະເມືອງ} (/2) + \text{ສິດທິພົນລະເມືອງ} (/5) = \text{ສິດທິພົນລະເມືອງ} (/10)$$

ສິດທິພົນລະເມືອງ:

- ພາກ 1: ກ.ຍ. ຕ.ວ. ພ.ຍ. ທ.ວ. (4 ເດືອນ) → ສອບປາຍພາກ ມ.ກ.
- ພາກ 2: ກ.ພ. ມີ.ນ. ມ.ສ. ພ.ພ. (4 ເດືອນ) → ສອບປາຍພາກ ມີ.ຖ.

ສິດທິພົນລະເມືອງ:

1. ສິດທິພົນລະເມືອງ “ສິດທິພົນລະເມືອງ” = “ສິດທິພົນລະເມືອງ”.
2. ສິດທິພົນລະເມືອງ ສິດທິພົນລະເມືອງ, ສິດທິພົນລະເມືອງ, ສິດທິພົນລະເມືອງ, ສິດທິພົນລະເມືອງ, ສິດທິພົນລະເມືອງ ສິດທິພົນລະເມືອງ.
3. ກົດ “ ໂຫຼດ” – ຕາຕະລາງຂອງນັກຮຽນຈະປະກົດ.
4. ສິດທິພົນລະເມືອງ ສິດທິພົນລະເມືອງ (dropdown ສິດທິພົນລະເມືອງ).
5. ກົດ “ ບັນທຶກ” ຫຼື ໃຊ້ ໂຄ້ດ Ctrl+S.

📌 ສະເລ່ຍຂອງ 4 ເດືອນຈະຖືກຄຳນວນອັດຕະໂນມັດ ແລະ ສະແດງເປັນ ‘ສະເລ່ຍປະຈຳເດືອນ’ ໃນໜ້າ ‘ບັນທຶກຄະແນນປະຈຳພາກ’.

ສິດທິພົນລະເມືອງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ:

ສິດທິພົນລະເມືອງ ‘ສິດທິພົນລະເມືອງ’ ສິດ ‘ສິດທິ’ ສິດ ‘ສິດທິພົນລະເມືອງ’, ສິດທິພົນລະເມືອງ ສິດທິພົນລະເມືອງ ສິດທິພົນລະເມືອງ ສິດທິພົນລະເມືອງ – ສິດທິພົນລະເມືອງ ສິດທິພົນລະເມືອງ ສິດທິພົນລະເມືອງ ສິດທິພົນລະເມືອງ ສິດທິພົນລະເມືອງ.

‘□□□□□’ □□□□ ‘□□□□□□□□□□ 1/2/□□□□□□□’ (□□□□□□□□ 8).

8. ຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້ ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ

ຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້ (CHA1) ຕົວຢ່າງ ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ (LAB1)

ຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້ ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ –

ຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້ ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ. ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ 2 ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ:

1) ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ:

ຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້ ‘ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ’ ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ
(ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ + ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ + ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ).

2) ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ / ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ:

1. ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ ‘ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ’, ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ ‘ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ’ ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ ‘ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ 1’, ‘ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ 2’ ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ ‘ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ’.
2. ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ CHA1 ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ LAB1.
3. ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ /10 ມາດຕະການປ້ອງກັນການລະເບີດ dropdown.
4. ກົດ “ ບັນທຶກ”.

📌 ຄະແນນເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃນລາຍງານສະຫຼຸບພາກ ແລະ
ປະຈຳປີໂດຍບໍ່ມີການສະເລ່ຍ – ບ້ອນແບບໃດປະກົດແບບນັ້ນ.

9. ຫຼັກການການປະຕິບັດ

ການ ປະຕິບັດ 'ການປະຕິບັດ / ການປະຕິບັດ' ມີ 6 ການປະຕິບັດການປະຕິບັດການປະຕິບັດການປະຕິບັດ
dropdown 'ການປະຕິບັດ' ການປະຕິບັດການປະຕິບັດ:

-  ໃບຄະແນນປະຈຳເດືອນ (Excel) – ສຳລັບ 1 ຫ້ອງ × 1 ເດືອນ
-  ໃບສັນຍາຂ້າຮຽນ (Word/PDF) – ສຳລັບນັກຮຽນທຶນລະຄົນ
-  ສະຫຼຸບສະເລ່ຍພາກຮຽນ 1 (Excel) – ສຳລັບ 1 ຫ້ອງ
-  ສະຫຼຸບສະເລ່ຍພາກຮຽນ 2 (Excel) – ສຳລັບ 1 ຫ້ອງ
-  ໃບຄະແນນປະຈຳປີ (Excel) – ສະຫຼຸບສະເລ່ຍສອງພາກ
-  ໃບຄະແນນບຸກຄົນ (Individual) – ປະຈຳເດືອນ / ສະຫຼຸບພາກ / ປະຈຳປີ ສຳລັບ 1 ນັກຮຽນ

ການປະຕິບັດການປະຕິບັດ:

1. ການປະຕິບັດ 'ການປະຕິບັດ' ການປະຕິບັດ.
2. ການປະຕິບັດການປະຕິບັດການປະຕິບັດການປະຕິບັດ (ການປະຕິບັດ, ການປະຕິບັດ, ການປະຕິບັດ, ການປະຕິບັດ, ການປະຕິບັດ, ການປະຕິບັດ, ການປະຕິບັດ – ການປະຕິບັດການປະຕິບັດການປະຕິບັດ).
3. ກວດເບິ່ງ preview ໃນແທ້ບ 'ການປະຕິບັດ'.
4. ກົດ "ການປະຕິບັດ Excel" ຫຼື "ການປະຕິບັດ PDF" ເພື່ອບັນທຶກໄຟລ໌.

ການປະຕິບັດການປະຕິບັດ:

- ການປະຕິບັດ PDF ການປະຕິບັດ Microsoft Excel / Word ການປະຕິບັດການປະຕິບັດການປະຕິບັດ – PDF ການປະຕິບັດການປະຕິບັດການປະຕິບັດການປະຕິບັດ Excel/Word ການປະຕິບັດການປະຕິບັດ.
- ການປະຕິບັດການປະຕິບັດ Profile ການປະຕິບັດ Enrollment Agreement, ການປະຕິບັດການປະຕິບັດການປະຕິບັດການປະຕິບັດ .docx ການປະຕິບັດ .pdf ການປະຕິບັດ Save dialog.
- ການປະຕິບັດການປະຕິບັດການປະຕິບັດການປະຕິບັດການປະຕິບັດ 'ການປະຕິບັດການປະຕິບັດ' ການປະຕິບັດການປະຕິບັດ 'ການປະຕິບັດ' ການປະຕິບັດການປະຕິບັດ.

📌 ຖ້າຕົວອັກສອນລາວສະແດງເປັນກ່ອງສີເຫຼືອງໃນ PDF,
ໃຫ້ຕິດຕັ້ງຟອນ 'Phetsarath OT' ໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ.

[illegible]

- $\text{ຂຶ້ນ} \rightarrow m.1 \rightarrow m.2, m.2 \rightarrow m.3, m.3 \rightarrow m.4, m.4 \rightarrow \text{'ຈົບ'}$
- □□□□□□□□ (□□□□□□□) – □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□ – □□□□□□□□□□□□□□□ ‘□□□’ □□□□□□

1. ຕັ້ງຊື່ 'ໂຮງ' ຕັ້ງຊື່ໂຮງຮຽນ 'ໂຮງຮຽນ' ຕັ້ງຊື່ໂຮງຮຽນ.
2. ຕັ້ງຊື່ 'ໂຮງຮຽນ' (ໂຮງຮຽນ ຍຸດທະສາດ 2026-2027).
3. ຕັ້ງຊື່ 'ໂຮງຮຽນ'.
4. ຕັ້ງຊື່ໂຮງຮຽນ - ຕັ້ງຊື່ 'ໂຮງຮຽນ'.
5. ກົດ " ⚡ ດຳເນີນການ" → ສິນຄ້າ.

GradeLevel/AcademicYear ຂອງນັກຮຽນ ບໍ່ແມ່ນລົບ.

ປະຫວັດການຂຶ້ນລຸ້ນເກັບໃນຕາຕະລາງ ‘ປະຫວັດການຂຶ້ນລຸ້ນ’.

11. ຫຼັກການປະຕິບັດງານ

ການ 'ປະຕິບັດງານ' (ການປະຕິບັດ admin) ການປະຕິບັດງານ, ການປະຕິບັດ ການປະຕິບັດງານ.

ການປະຕິບັດງານ:

- + ເພີ່ມປີໃໝ່ – ປ້ອນຮູບແບບ YYYY-YYYY
- ⚡ ຂຶ້ນປີໃໝ່ອັດຕະໂນມັດ – ປະຈຸບັນ+1 ປີ, ກັບໄປພາກ 1
- ✅ ຕັ້ງເປັນປະຈຸບັນ – ປ່ຽນປີຫຼັກ
- 📅 ລົບປີ (ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ) – ບອດໄພ;

ປະຕິເສດຖ້າຍັງມີຂໍ້ມູນ

- 🔥 ບັງຄັບລົບ + ຂໍ້ມູນທັງໝົດ – ລົບປີພ້ອມຂໍ້ມູນທັງໝົດ (ກຸ້ຮົນບໍ່ໄດ້; ຕ້ອງເພີ່ມຊື່ປີຢືນຢັນ)

📌 ບໍ່ສາມາດລົບປີທີ່ເປັນ 'ປະຈຸບັນ' ໄດ້ – ໃຫ້ປ່ຽນປະຈຸບັນຫາປີອື່ນກ່ອນ.

12. □□□□□□□□□□□□□□ □□□
□□□□□□□□□□

□□□ ‘□□□□’:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (14 □□□□□□□□□□□□ MoES).

□□□□□□□□□□, □□□□□ □□□ □□□□□□□.

[illegible][illegible]

□□□ '□□□□□□□□□□□□' (admin □□□□□□□□□□):

[illegible]

□ □ □ □ □ □ :

- ```

• admin — □□□□□□□□□□□□
• teacher — □□□□□□□□□□□□□□□□ '□□□□□□□□',
'□□□□□□□□□□□□', '□□□□□□□□□□', '□□□□□□□□□□□□',

```

[illegible][illegible]

'□□□□□□□□□□' – □□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

## 13. ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ / Backup ແລະ Restore

ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ ມີ 4 ຂັ້ນຕອນ:

ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ:

ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ. ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ ມີ 4 ຂັ້ນຕອນ  
ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ ມີ 4 ຂັ້ນຕອນ.

ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ CSV:

1. ກົດ "  Template" ເພື່ອດາວໂຫຼດແບບຟອມ CSV (28 ຄໍລ່າ).
2. ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ Excel ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ CSV (UTF-8).
3. ກົດ "  ເລືອກໄຟລ໌ ແລະ ນຳເຂົ້າ" → ເລືອກໄຟລ໌ CSV.
4. ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ: 'ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ N, ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ M (ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ), ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ K (ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ)'.

ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ 'Backup':

Backup: ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ sis\_lao.db ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ (USB / cloud / network).

Restore: ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ backup ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ –

ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ!

📌 ຄຳແນະນຳ: Backup ປະຈຳເດືອນຢ່າງໜ້ອຍເດືອນລະ 1 ຄັ້ງ ແລະ  
ກ່ອນເຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ (ຂຶ້ນລຸ້ນ, ບັງຄັບລົບປີ, ນຳເຂົ້າ  
CSV).

ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ 'Log':

ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ (login, ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ,  
ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ, backup, restore...). ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ log ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ 30  
ການຮັດການກະທຳໃຫຍ່ໆ.



## 14. ປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ

ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ:

ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ. Username ຫຼື Password

ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ-ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ admin ຫຼື

Restore ຫຼື backup ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ.

ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ PDF ຫຼື (Excel COM error):

ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ Microsoft Excel ຫຼື Word ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ.

ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ, ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ Excel/Word ຫຼື PDF ຫຼື Office ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ.

ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ:

ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ Phetsarath OT ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ. ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ 'Install for all users'.

ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ.

ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ:

ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ – ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ 'ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ'

ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ. ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ,

ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ 'ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ' ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ 'ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ' ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ.

ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ sis\_lao.db ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ:

1. ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ.
2. ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ backup .db ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ.
3. ປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ → Settings → Backup → “ Restore” → ປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ backup.
4. ການປັບປຸງລະບົບຮ່າງກາຍລະບົບ.

— □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ —

StudentSIS Lao · □□□□□□ □□ □□□□□□□□