

FINSTRAL AG – SPA  
39054 UNTERINN / RITTEN – PROV. BOZEN – ITALY  
AUNA DI SOTTO / RENON – PROV. BOLZANO  
TEL: 0471 29 66 11 – TELEFAX: 0471 35 90 86  
e-mail: [finstral@finstral.com](mailto:finstral@finstral.com) <http://www.finstral.com>



BANKEN – BANCHE – BANQUE – BANKS:  
RAIKA RITTEN IBAN: IT 48 V 08187 58740 00000 1022036 BIC: RZSBIT21030  
SÜDT. VOLKSBANK IBAN: IT 46 D 05856 11601 05057 0199926 BIC: BPAAIT2B060  
SÜDT. SPARKASSE AG. IBAN: IT 71 C 06045 11601 00000 0083000 BIC: CRBZIT2B001  
BTB-INTESA\_SP IBAN: IT 44 B 03240 11620 03035 7530117 BIC: BATBIT2T4423

FINSTRAL AG – SPA GES. KAPITAL – CAPITALE VERSATO EUR 5.648.702,25  
CAPITAL SOCIAL – COMPANY'S CAPITAL

CCIAA 66346 – REG. IMP. BZN. 2500 UST-ID-NR. UND MWST-NR. IT 00122260219  
COD. FISC. E PART. IVA

*Ind.cantiere:*

TIGULLIO DESIGN  
GENOVA SRL

Via Struppa, 130/C

I 16165 Genova

18.06.2024

**Conf.d'ordine**

Ordine: **2TGU 349.01 2024**

**Rif. MANGLAVITE MARINA-2MI**

*nr. ordine Composer* 425007894

*Data ordine:* 31.05.2024

*Sett.previs* 2024/30

*Rappr.:* Rossi Federico

*Elab.ordine* Fabris Massimo

*Valuta:* EUR

*Con.pagamento:* RIBA 30/60 gg. data fattura

*Cond.fornitura:* porto franco

La conferma d'ordine è parte integrante del documento di vendita.

Si prega verificare i dati della conferma d'ordine entro un giorno lavorativo dalla ricezione.

Richieste di modifiche devono pervenire entro 3 gg dalla data dell'ordinazione via e-mail a [order@finstral.com](mailto:order@finstral.com)

La fornitura avviene sec.le nostre condizioni generali di vendita e fornitura:

*Esecuzione:*

FIN-Window Slim-line PVC-PVC


Attenzione:variazioni della versione sopraelencata vengono descritte separatamente.

Le indicazioni sono viste dall'interno

Unità: 18,100 Pezzi: 10 Superf.carico: 1,20

Pagina 1 / 7

Conf.no.d'or: 2TGU 349.01 2024				Rif.: MANGLA VITE MARI		Data: 18.06.2024		Pagina 2 / 7	
Pos	Pos.cl.	Tipo	Pezzi	BRM-L	BRM-A	Peso kg	Nr.ident.	Prezzo base	
1	PF2 Salone+Stu	414 porta	2	1780	2405	150,68	20215027/001	1.546,04	
Scarico acqua 0		3. Guarnizione 1							
Dati telaio									
	Codice	Descrizione				Lato	Col. int.	Col.int./est.	Col. est.
	377	soglia rib. con isol. termico ottimizzato				basso		55/55	
	961	telaio L, prof.: 77 vista ext: 74				destra		55/55	
	961	telaio L, prof.: 77 vista ext: 74				alto		55/55	
	961	telaio L, prof.: 77 vista ext: 74				sinistra		55/55	
	969	montante, P: 76, VE: 100				verticale		55/55	
	28	nodo centrale standard senza profilo di battuta				verticale		55/55	



Fresature sul telaio				S	D	B	A	O	R
23	fori di fissaggio				X	X		X	
Profili aggiuntivi:				Lato	Campo	Col.int./est.	Col. est.	57,20	
R68	profilo zoccolo, VE: 56			basso	F1	55/55			

Battente	Codice	Descrizione				105,42			
Campo 1:	F	elemento fisso				Col.int./est.	55/55		
Campo 2:	970	Slim-line				Col.int./est.	55/55		
Campo 3:	970	Slim-line				Col.int./est.	55/55		


Ferramenta									
Campo 1:	99.0	elemento fisso		Esecuzione	sicurezza standard				
Campo 2:	425.0	apertura ad anta completa di com		Esecuzione	sicurezza standard			Din 1	
Campo 3:	411.0	apertura ad anta e ribalta		Esecuzione	sicurezza standard			Din 2	
	6010 74	maniglia serie 1		Colore 74	Alt. man.	1050			

Accessori										14,40
Campo 2:	20_2	esec.estate/inverno 2 battenti			pezzi 1	Col.int./est.	55/55			

Vetro/Pannello										167,38
Campo 1:	21F8	Plus-Valor 2 + Multiprotect + Bodysafe 2		33.1V-18-4T	Ug 1.1W/m²K					
	66	Fermavetro Classic		Col. dist. 03						
Campo 2:	21F8	Plus-Valor 2 + Multiprotect + Bodysafe 2		33.1V-18-4T	Ug 1.1W/m²K					
	66	Fermavetro Classic		Col. dist. 03						
Campo 3:	21F8	Plus-Valor 2 + Multiprotect + Bodysafe 2		33.1V-18-4T	Ug 1.1W/m²K					
	66	Fermavetro Classic		Col. dist. 03						

Prezzo				1.890,44	Pezzi	2	3.780,88		
Prezzo tot. elemento:				3.780,88					


Pos	Pos.cl.	Tipo	Pezzi	BRM-L	BRM-A	Peso kg	Nr.ident.	Prezzo base	
2	PF2 Salone	414 porta	1	1780	2380	149,18	20215027/002	1.545,62	
Scarico acqua 0		3. Guarnizione 1							
Dati telaio									
	Codice	Descrizione				Lato	Col. int.	Col.int./est.	Col. est.
	377	soglia rib. con isol. termico ottimizzato				basso		55/55	
	961	telaio L, prof.: 77 vista ext: 74				destra		55/55	
	961	telaio L, prof.: 77 vista ext: 74				alto		55/55	
	961	telaio L, prof.: 77 vista ext: 74				sinistra		55/55	
	969	montante, P: 76, VE: 100				verticale		55/55	
	28	nodo centrale standard senza profilo di battuta				verticale		55/55	



Fresature sul telaio		S	D	B	A	O	R
23	fori di fissaggio		X	X		X	
Profili aggiuntivi:		Lato	Campo	Col.int./est.	Col. est.	57,20	
R68	profilo zoccolo, VE: 56	basso	F1	55/55			

Battente					Codice	Descrizione				104,54	
Campo 1:	F	elemento fisso		Col.int./est.	55/55						
Campo 2:	970	Slim-line		Col.int./est.	55/55						
Campo 3:	970	Slim-line		Col.int./est.	55/55						
Ferramenta											
Campo 1:	99.0	elemento fisso	Esecuzione	sicurezza standard							
Campo 2:	425.0	apertura ad anta completa di com	Esecuzione	sicurezza standard			Din 1				
Campo 3:	411.0	apertura ad anta e ribalta	Esecuzione	sicurezza standard			Din 2				
	6010 74	maniglia serie 1	Colore 74	Alt. man.	1050						
Accessori											14,40
Campo 2:	20_2	esec.estate/inverno 2 battenti	pezzi 1	Col.int./est.	55/55						
Vetro/Pannello											165,64
Campo 1:	21F8	Plus-Valor 2 + Multiprotect + Bodysafe 2	33.1V-18-4T	Ug 1.1W/m²K							
	66	Fermavetro Classic	Col. dist.	03							
Campo 2:	21F8	Plus-Valor 2 + Multiprotect + Bodysafe 2	33.1V-18-4T	Ug 1.1W/m²K							
	66	Fermavetro Classic	Col. dist.	03							
Campo 3:	21F8	Plus-Valor 2 + Multiprotect + Bodysafe 2	33.1V-18-4T	Ug 1.1W/m²K							
	66	Fermavetro Classic	Col. dist.	03							
Prezzo					1.887,40	Pezzi	1	1.887,40			
Prezzo tot. elemento:					1.887,40						

Pos	Pos.cl.	Tipo	Pezzi	BRM-L	BRM-A	Peso kg	Nr.ident.	Prezzo base	
3	F1sxLavand	101 finestra	1	430	980	14,45	20215027/003	284,42	
Scarico acqua 0		3. Guarnizione 1							
Dati telaio									
	Codice	Descrizione				Lato	Col. int.	Col.int./est.	Col. est.
	961	telaio L, prof.: 77 vista ext: 74				circol.	42/42		




Fresature sul telaio		S	D	B	A	O	R
23	fori di fissaggio	X	X		X		

Battente		Codice	Descrizione					5,42	
Campo 1:	970	Slim-line		Col.int./est.		42/42			
Ferramenta									
Campo 1:	411.0	apertura ad anta e ribalta		Esecuzione	sicurezza standard		Din 1		
	6010 01	maniglia serie 1		Colore 01	Alt. man.		280		
Accessori									14,40
Campo 1:	20_1	esec.estate/inverno 1 battente		pezzi 1	Col.int./est.		42/42		
Vetro/Pannello									35,33
Campo 1:	2F48	Plus-Valor 2 + Bodysafe 28 mm		48T-20-4V		Ug 1.1W/m²K		Ornam. 48T	
	66	Fermavetro Classic		Col. dist.		01			

Prezzo	339,57	Pezzi	1	339,57
Prezzo tot. elemento:				339,57

Pos	Pos.cl.	Tipo	Pezzi	BRM-L	BRM-A	Peso kg	Nr.ident.	Prezzo base		
4	Fisso	Lavander	102	finestra	1	340	980	11,18	20215027/004	206,00
Scarico acqua		0	3. Guarnizione 1							
Dati telaio										
	Codice	Descrizione				Lato	Col. int.	Col.int./est.	Col. est.	
	961	telaio L, prof.: 77 vista ext: 74				circol.		42/42		




Fresature sul telaio		S	D	B	A	O	R
23	fori di fissaggio	X	X		X		

<b>Battente</b>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>					
Campo 1:	<b>F</b>	elemento fisso	<i>Col.int./est.</i>		42/42		
<b>Ferramenta</b>							
Campo 1:	<b>99.0</b>	elemento fisso	<i>Esecuzione</i>		sicurezza standard		
<b>Vetro/Pannello</b>							
Campo 1:	<b>2148</b>	Plus-Valor 2 + Multiprotect 28 mm	33.1V-18-48		Ug 1.1W/m²K	<i>Ornam.</i>	48
	<b>66</b>	Fermavetro Classic	<i>Col. dist.</i>		01		

Prezzo	233,40	Pezzi	1	233,40
<b>Prezzo tot. elemento:</b>				<b>233,40</b>

Pos	Pos.cl.	Tipo	Pezzi	BRM-L	BRM-A	Peso kg	Nr.ident.	Prezzo base	
5	F1sxLavand	101 finestra	2	790	1510	33,68	20215027/005	413,96	
Scarico acqua 0		3. Guarnizione 1							
Dati telaio									
	Codice	Descrizione				Lato	Col. int.	Col.int./est.	Col. est.
	961	telaio L, prof.: 77 vista ext: 74				circol.		42/42	

**Fresature sul telaio**

23 fori di fissaggio


S D B A O R

X X X

<b>Battente</b>	Codice	Descrizione						8,84
Campo 1:	970	Slim-line		Col.int./est.	42/42			
<b>Ferramenta</b>								
Campo 1:	411.0	apertura ad anta e ribalta	Esecuzione	sicurezza standard	Din 2			
	6010 01	maniglia serie 1	Colore 01	Alt. man.	280			
<b>Accessori</b>								
Campo 1:	20_1	esec.estate/inverno 1 battente	pezzi 1	Col.int./est.	42/42			14,40
<b>Vetro/Pannello</b>								
Campo 1:	2F48	Plus-Valor 2 + Bodysafe 28 mm	48T-20-4V	Ug 1.1W/m²K	Ornam.	48T		99,99
	66	Fermavetro Classic	Col. dist.	01				

Prezzo	537,19	Pezzi	2	1.074,38
<b>Prezzo tot. elemento:</b>				<b>1.074,38</b>

Pos	Pos.cl.	Tipo	Pezzi	BRM-L	BRM-A	Peso kg	Nr.ident.	Prezzo base	
6	F2 C.tta	401 finestra	1	1490	1490	64,26	20215027/006	763,68	
Scarico acqua 0		3. Guarnizione 1							
Dati telaio									
	Codice	Descrizione				Lato	Col. int.	Col.int./est.	Col. est.
	961	telaio L, prof.: 77 vista ext: 74				circol.		42/42	
	28	nodo centrale standard senza profilo di battuta				verticale		42/42	

**Fresature sul telaio**

23 fori di fissaggio


S D B A O R

X X X

<b>Battente</b>		<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>				17,16
Campo 1:	<b>970</b>	Slim-line		Col.int./est.	42/42		
Campo 2:	<b>970</b>	Slim-line		Col.int./est.	42/42		
<b>Ferramenta</b>							
Campo 1:	<b>425.0</b>	apertura ad anta completa di com	<i>Esecuzione</i>	sicurezza standard	<i>Din</i> 1		
Campo 2:	<b>411.0</b>	apertura ad anta e ribalta	<i>Esecuzione</i>	sicurezza standard	<i>Din</i> 2		
	<b>6010 01</b>	maniglia serie 1	<i>Colore</i> 01	<i>Alt. man.</i>	280		
<b>Accessori</b>							
Campo 1:	<b>20_2</b>	esec.estate/inverno 2 battenti	<i>pezzi</i> 1	Col.int./est.	42/42	14,40	
<b>Vetro/Pannello</b>							
Campo 1:	<b>2F48</b>	Plus-Valor 2 + Bodysafe 28 mm	4T-20-4V	Ug 1.1W/m²K			
	<b>66</b>	<i>Fermavetro</i> Classic	Col. dist.	03			
Campo 2:	<b>2F48</b>	Plus-Valor 2 + Bodysafe 28 mm	4T-20-4V	Ug 1.1W/m²K			
	<b>66</b>	<i>Fermavetro</i> Classic	Col. dist.	03			

Prezzo	795,24	Pezzi	1	795,24
<b>Prezzo tot. elemento:</b>				<b>795,24</b>

Pos	Pos.cl.	Tipo	Pezzi	BRM-L	BRM-A	Peso kg	Nr.ident.	Prezzo base	
7	PF1dxCucina	101 porta	1	780	2500	64,39	20215027/007	650,90	
Scarico acqua 0		3. Guarnizione 1							
Dati telaio									
	Codice	Descrizione				Lato	Col. int.	Col.int./est.	Col. est.
	377	soglia rib. con isol. termico ottimizzato				basso		42/42	
	961	telaio L, prof.: 77 vista ext: 74				destra		42/42	
	961	telaio L, prof.: 77 vista ext: 74				alto		42/42	
	961	telaio L, prof.: 77 vista ext: 74				sinistra		42/42	



780

2500

<b>Fresature sul telaio</b>		S	D	B	A	O	R
23	fori di fissaggio	X	X		X		

<b>Battente</b>		<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>				12,60
Campo 1:	<b>970</b>	Slim-line		<i>Col.int./est.</i>	42/42		
<b>Ferramenta</b>							
Campo 1:	<b>411.0</b>	apertura ad anta e ribalta	<i>Esecuzione</i>	sicurezza standard	<i>Din 2</i>		
	<b>6010 01</b>	maniglia serie 1	<i>Colore 01</i>	<i>Alt. man.</i>	1050		
<b>Accessori</b>							14,40
Campo 1:	<b>20_1</b>	esec.estate/inverno 1 battente	<i>pezzi 1</i>	<i>Col.int./est.</i>	42/42		
<b>Vetro/Pannello</b>							81,73
Campo 1:	<b>21F8</b>	Plus-Valor 2 + Multiprotect + Bodysafe 2	33.1V-18-4T		Ug 1.1W/m²K		
	<b>66</b>	Fermavetro Classic	<i>Col. dist.</i>	01			

Prezzo	759,63	Pezzi	1	759,63
<b>Prezzo tot. elemento:</b>				<b>759,63</b>

