

# TIGULLIO DESIGN

## ordine

nr. ordine

425008404

versione

31/07/2024

commissione

RAVERA PATRIZIA

indirizzo cliente

TIGULLIO DESIGN

GENOVA SRL

Via Struppa, 130/C

16165 Genova

T: 010 8593420

M: 0185934268

E: info@tigulliodesign.it

sigla cliente

2TGU

Gentile signore e signori,

con la presente ordiniamo i seguenti posizioni a base delle condizioni generali di contratto di Finstral.

Tutte le misure sono in mm. Tutte le specifiche e illustrazioni grafiche sono viste dall'interno.

Vi preghiamo di inviarci la conferma d'ordine.


Sempre cordiali saluti


**Lorenzo Bignone**


NOME DELL'IMPRESA


T +39 351 096 4713


E lorenzo.bignone@tigulliodesign.it


pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A
1	A-Cameretta	401	finestra	1	1364 1470
scarico aqua 03a guarn. 1					
telaio					
	codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno col. esterno
	966	forma a Z profondità: 77 mm, ingombro esterno: 54 mm	*	07	07
	28	nodo centrale	verticale	07	07
			lavorazioni telaio		
	179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic sinistra		
	179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic destra		
	179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic sopra		
	179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic sotto		
	283	foro di fissaggio laterale e superiore			
	aggiuntivi		larghez. posizione	col. interno/ester	
	30	profilo aggiuntivo 30 mm PVC-PVC	30 sinistra	07	07
	30	profilo aggiuntivo 30 mm PVC-PVC	30 destra	07	07
	30W	profilo aggiuntivo 30 mm PVC-PVC	30 sotto	07	07
anta					
campo 1:	970	Slim-line	col. int./est.	07 / 07	
campo 2:	970	Slim-line	col. int./est.	07 / 07	
ferramenta					
campo 1:	425.0	apertura ad anta sinistra con comae	esecuzione	sicurezza standard	Din 1
campo 2:	411.0	anta/ribalta destra,	esecuzione	sicurezza standard	Din 2
	6010 07	maniglia per finestra in alluminio se	colore 07	alt. Maniglia	550
accessori					
campo 1:	20-2	apertura a ribalta estate/inverno 2 ar	pezzi 1	col. interno/estern /	
vetro/pannello					
campo 1:	2F48	Plus-Valor 2 con Bodysafe doppio vetro 4T-			
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	01	
campo 2:	2F48	Plus-Valor 2 con Bodysafe doppio vetro 4T-			
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	01	
accessori e materiale di montagg					
campo :	269	PVC coprifilo piatto 60x3 mm			
		lunghezza: 1650 mm, colore: 07, pezzi: 5			
campo :	247	PVC coprifilo angolare 80x80x3 mm			
		lunghezza: 1650 mm, colore: 07, pezzi: 5			


pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A																								
2	B-Bagno	101	finestra	1	635 1470																								
scarico aqua 0		3a guarn.		1																									
telaio																													
	codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno col. esterno																								
	966	forma a Z profondità: 77 mm, ingombro esterno: 54 mm	*	07	07																								
		<div><div>lavorazioni telaio</div><table><tr><td>179N</td><td>taglio telaio esterno 3 mm</td><td>posizic sinistra</td></tr><tr><td>179N</td><td>taglio telaio esterno 3 mm</td><td>posizic destra</td></tr><tr><td>179N</td><td>taglio telaio esterno 3 mm</td><td>posizic sopra</td></tr><tr><td>179N</td><td>taglio telaio esterno 3 mm</td><td>posizic sotto</td></tr><tr><td>283</td><td colspan="2">foro di fissaggio laterale e superiore</td></tr><tr><td>aggiuntivi</td><td></td><td>larghe: posizione col. interno/ester</td></tr><tr><td>30</td><td>profilo aggiuntivo 30 mm PVC-PVC</td><td>30 destra 07 07</td></tr><tr><td>30W</td><td>profilo aggiuntivo 30 mm PVC-PVC</td><td>30 sotto 07 07</td></tr></table></div>				179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic sinistra	179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic destra	179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic sopra	179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic sotto	283	foro di fissaggio laterale e superiore		aggiuntivi		larghe: posizione col. interno/ester	30	profilo aggiuntivo 30 mm PVC-PVC	30 destra 07 07	30W	profilo aggiuntivo 30 mm PVC-PVC	30 sotto 07 07
179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic sinistra																											
179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic destra																											
179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic sopra																											
179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic sotto																											
283	foro di fissaggio laterale e superiore																												
aggiuntivi		larghe: posizione col. interno/ester																											
30	profilo aggiuntivo 30 mm PVC-PVC	30 destra 07 07																											
30W	profilo aggiuntivo 30 mm PVC-PVC	30 sotto 07 07																											
anta																													
campo 1:	970	Slim-line	col. int./est.	07 / 07																									
ferramenta																													
campo 1:	411.0	anta/ribalta sinistra,	esecuzione	sicurezza standard	Din 1																								
	6010 07	maniglia per finestra in alluminio se	colore 07	alt. Maniglia	550																								
accessori																													
campo 1:	20-1	apertura a ribalta estate/inverno 1 ar	pezzi 1	col. interno/estern /																									
vetro/pannello																													
campo 1:	2148	Plus-Valor 2 con Multiprotect doppio vetro 3		ornamentale	48																								
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	01																									
accessori e materiale di montagg																													
campo :	269	PVC coprifilo piatto 60x3 mm																											
		lunghezza: 1650 mm, colore: 07, pezzi: 5																											
campo :	247	PVC coprifilo angolare 80x80x3 mm																											
		lunghezza: 1650 mm, colore: 07, pezzi: 5																											


pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A
3	C-E-Camera,Came	401 porta	2	1364	2380
scarico aqua 03a guarn. 1					
telaio					
	codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno col. esterno
	966	forma a Z profondità: 77 mm, ingombro esterno: 54 mm	*	07	07
	28	nodo centrale	verticale	07	07
			lavorazioni telaio		
	179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic sinistra		
	179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic destra		
	179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic sopra		
	128	taglio telaio 128	posizic sotto		
	283	foro di fissaggio laterale e superiore			
	aggiuntivi		larghe: posizione	col. interno/ester	
	30	profilo aggiuntivo 30 mm PVC-PVC	30 sinistra	07	07
	30	profilo aggiuntivo 30 mm PVC-PVC	30 destra	07	07
anta					
campo 1:	970	Slim-line	col. int./est.	07 / 07	
campo 2:	970	Slim-line	col. int./est.	07 / 07	
ferramenta					
campo 1:	425.0	apertura ad anta sinistra con coma	esecuzione	sicurezza standard	Din 1
campo 2:	411.0	anta/ribalta destra,	esecuzione	sicurezza standard	Din 2
	6010 07	maniglia per finestra in alluminio se	colore 07	alt. Maniglia	1050
accessori					
campo 1:	20-2	apertura a ribalta estate/inverno 2 ar	pezzi 1	col. interno/estern /	
vetro/pannello					
campo 1:	21F8	Plus-Valor 2 con Multiprotect e Bodysafe do			
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	01	
campo 2:	21F8	Plus-Valor 2 con Multiprotect e Bodysafe do			
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	01	
allargamento anta					
campo 2:	10-00003	maniglietta esterna per porta-finestra	col. interno/estern	M113 / M113	
accessori e materiale di montagg					
campo :	269	PVC coprifilo piatto 60x3 mm			
		lunghezza: 2450 mm, colore: 07, pezzi: 5			
campo :	247	PVC coprifilo angolare 80x80x3 mm			
		lunghezza: 2450 mm, colore: 07, pezzi: 5			

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A
4	D-H-Camera,Sala	401 finestra	2	1364	1470
scarico aqua	0	3a guarn.	1		
telaio					
	codice	descrizione		posizione col. interno	col. interno/esterno col. esterno
	966	forma a Z profondità: 77 mm, ingombro esterno: 54 mm		*	07 07
	28	nodo centrale		verticale	07 07
			lavorazioni telaio		
	179N	taglio telaio esterno 3 mm		posizic sinistra	
	179N	taglio telaio esterno 3 mm		posizic destra	
	179N	taglio telaio esterno 3 mm		posizic sopra	
	179N	taglio telaio esterno 3 mm		posizic sotto	
	283	foro di fissaggio laterale e superiore			
	aggiuntivi			larghe: posizion€	col. interno/ester
	30	profilo aggiuntivo 30 mm PVC-PVC	30 sinistra	07	07
	30	profilo aggiuntivo 30 mm PVC-PVC	30 destra	07	07
	30W	profilo aggiuntivo 30 mm PVC-PVC	30 sotto	07	07
anta					
campo 1:	970	Slim-line		col. int./est.	07 / 07
campo 2:	970	Slim-line		col. int./est.	07 / 07
ferramenta					
campo 1:	425.0	apertura ad anta sinistra con coma	eecuzione	sicurezza standard	Din 1
campo 2:	411.0	anta/ribalta destra,	esecuzione	sicurezza standard	Din 2
	6010 07	maniglia per finestra in alluminio se	colore 07	alt. Maniglia	550
accessori					
campo 1:	20-2	apertura a ribalta estate/inverno 2 ar	pezzi 1	col. interno/estern /	
vetro/pannello					
campo 1:	2F48	Plus-Valor 2 con Bodysafe doppio vetro 4T-			
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	01	
campo 2:	2F48	Plus-Valor 2 con Bodysafe doppio vetro 4T-			
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	01	
accessori e materiale di montagg					
campo :	269	PVC coprifilo piatto 60x3 mm			
		lunghezza: 1650 mm, colore: 07, pezzi: 5			
campo :	247	PVC coprifilo angolare 80x80x3 mm			
		lunghezza: 1650 mm, colore: 07, pezzi: 5			

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A																																				
5	G-Sala	101 porta	1	585	2380																																				
scarico aqua 0		3a guarn.	1																																						
telaio																																									
	codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno col. esterno																																				
	966	forma a Z profondità: 77 mm, ingombro esterno: 54 mm	*	07	07																																				
		<div><div>lavorazioni telaio</div><table><tr><td>179N</td><td>taglio telaio esterno 3 mm</td><td>posizic</td><td>sinistra</td></tr><tr><td>179N</td><td>taglio telaio esterno 3 mm</td><td>posizic</td><td>destra</td></tr><tr><td>179N</td><td>taglio telaio esterno 3 mm</td><td>posizic</td><td>sopra</td></tr><tr><td>128</td><td>taglio telaio 128</td><td>posizic</td><td>sotto</td></tr><tr><td>283</td><td>foro di fissaggio laterale e superiore</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">aggiuntivi</td><td>larghe:</td><td>posizion€ col. interno/ester</td></tr><tr><td>30</td><td>profilo aggiuntivo 30 mm PVC-PVC</td><td>30 sinistra</td><td>07 07</td></tr><tr><td>30</td><td>profilo aggiuntivo 30 mm PVC-PVC</td><td>30 destra</td><td>07 07</td></tr><tr><td>30W</td><td>profilo aggiuntivo 30 mm PVC-PVC</td><td>30 sopra</td><td>07 07</td></tr></table></div>				179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic	sinistra	179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic	destra	179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic	sopra	128	taglio telaio 128	posizic	sotto	283	foro di fissaggio laterale e superiore			aggiuntivi		larghe:	posizion€ col. interno/ester	30	profilo aggiuntivo 30 mm PVC-PVC	30 sinistra	07 07	30	profilo aggiuntivo 30 mm PVC-PVC	30 destra	07 07	30W	profilo aggiuntivo 30 mm PVC-PVC	30 sopra	07 07
179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic	sinistra																																						
179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic	destra																																						
179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic	sopra																																						
128	taglio telaio 128	posizic	sotto																																						
283	foro di fissaggio laterale e superiore																																								
aggiuntivi		larghe:	posizion€ col. interno/ester																																						
30	profilo aggiuntivo 30 mm PVC-PVC	30 sinistra	07 07																																						
30	profilo aggiuntivo 30 mm PVC-PVC	30 destra	07 07																																						
30W	profilo aggiuntivo 30 mm PVC-PVC	30 sopra	07 07																																						
anta																																									
campo 1:	970	Slim-line	col. int./est.	07 / 07																																					
ferramenta																																									
campo 1:	411.0	anta/ribalta destra,	esecuzione	sicurezza standard	Din 2																																				
	6010 07	maniglia per finestra in alluminio se	colore 07	alt. Maniglia	1050																																				
accessori																																									
campo 1:	20-1	apertura a ribalta estate/inverno 1 ar	pezzi 1	col. interno/estern /																																					
vetro/pannello																																									
campo 1:	21F8	Plus-Valor 2 con Multiprotect e Bodysafe dc																																							
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	01																																					
allargamento anta																																									
campo 1:	10-00003	maniglia esterna per porta-finestra	col. interno/estern	M113 / M113																																					
accessori e materiale di montag																																									
campo :	269	PVC coprifilo piatto 60x3 mm																																							
		lunghezza: 2460 mm, colore: 07, pezzi: 5																																							
campo :	247	PVC coprifilo angolare 80x80x3 mm																																							
		lunghezza: 2460 mm, colore: 07, pezzi: 5																																							


pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A																		
6	F-Cucina	401 porta	1	1364	2380																		
scarico aqua 0		3a guarn. 1																					
telaio																							
	codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno col. esterno																		
	966	forma a Z profondità: 77 mm, ingombro esterno: 54 mm	*	07	07																		
	28	nodo centrale	verticale	07	07																		
		<table><tr><td colspan="3">lavorazioni telaio</td></tr><tr><td>179N</td><td>taglio telaio esterno 3 mm</td><td>posizic sinistra</td></tr><tr><td>179N</td><td>taglio telaio esterno 3 mm</td><td>posizic destra</td></tr><tr><td>179N</td><td>taglio telaio esterno 3 mm</td><td>posizic sopra</td></tr><tr><td>128</td><td>taglio telaio 128</td><td>posizic sotto</td></tr><tr><td>283</td><td colspan="2">foro di fissaggio laterale e superiore</td></tr></table>				lavorazioni telaio			179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic sinistra	179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic destra	179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic sopra	128	taglio telaio 128	posizic sotto	283	foro di fissaggio laterale e superiore	
lavorazioni telaio																							
179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic sinistra																					
179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic destra																					
179N	taglio telaio esterno 3 mm	posizic sopra																					
128	taglio telaio 128	posizic sotto																					
283	foro di fissaggio laterale e superiore																						
anta																							
	codice	descrizione																					
campo 1:	970	Slim-line	col. int./est.	07 / 07																			
campo 2:	970	Slim-line	col. int./est.	07 / 07																			
ferramenta																							
campo 1:	425.0	apertura ad anta sinistra con comae	esecuzione	sicurezza standard	Din 1																		
campo 2:	411.0	anta/ribalta destra,	esecuzione	sicurezza standard	Din 2																		
	6010 07	maniglia per finestra in alluminio se	colore 07	alt. Maniglia	1050																		
accessori																							
campo 1:	20-2	apertura a ribalta estate/inverno 2 ar	pezzi 1	col. interno/estern /																			
vetro/pannello																							
campo 1:	21F8	Plus-Valor 2 con Multiprotect e Bodysafe do																					
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	01																			
campo 2:	21F8	Plus-Valor 2 con Multiprotect e Bodysafe do																					
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	01																			
allargamento anta																							
campo 2:	10-00003	maniglietta esterna per porta-finestra	col. interno/estern	M113 / M113																			
accessori e materiale di montagg																							
campo :	269	PVC coprifilo piatto 60x3 mm																					
		lunghezza: 2450 mm, colore: 07, pezzi: 5																					
campo :	247	PVC coprifilo angolare 80x80x3 mm																					
		lunghezza: 2450 mm, colore: 07, pezzi: 5																					

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi
7	Cassettone A	300B	1
			
300B cassonetto di rivestimento in PVC tipo 300B senza accessori		lunghezza cassonetto di rivestimento 1940 mm, profondità cassonetto sotto (misura B) 300 mm, Altezza cassonetto di rivestimento (misura A) 450 mm, colore cassonetto di rivestimento 07, profondità cassonetto sopra (misura C) 200 mm	

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi
8	Cassettone B	300B	1
			
300B cassonetto di rivestimento in PVC tipo 300B senza accessori		lunghezza cassonetto di rivestimento 1100 mm, profondità cassonetto sotto (misura B) 300 mm, Altezza cassonetto di rivestimento (misura A) 450 mm, colore cassonetto di rivestimento 07, profondità cassonetto sopra (misura C) 200 mm	




pos..	pos. cliente	tipo	pezzi
9	Cassettone C-E	300B	2





300B	cassonetto di rivestimento in PVC tipo 300B senza accessori	lunghezza cassonetto di rivestimento 2020 mm, profondità cassonetto sotto (misura B) 300 mm, Altezza cassonetto di rivestimento (misura A) 450 mm, colore cassonetto di rivestimento 07, profondità cassonetto sopra (misura C) 250 mm
------	---	--

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi
10	Cassettone D-H	300B	2



300B	cassonetto di rivestimento in PVC tipo 300B senza accessori	lunghezza cassonetto di rivestimento 2020 mm, profondità cassonetto sotto (misura B) 300 mm, Altezza cassonetto di rivestimento (misura A) 450 mm, colore cassonetto di rivestimento 07, profondità cassonetto sopra (misura C) 200 mm
------	---	--

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi
11	Cassettone G	300B	1
			
300B cassonetto di rivestimento in PVC tipo 300B senza accessori		lunghezza cassonetto di rivestimento 1030 mm, profondità cassonetto sotto (misura B) 300 mm, Altezza cassonetto di rivestimento (misura A) 450 mm, colore cassonetto di rivestimento 07, profondità cassonetto sopra (misura C) 250 mm	

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi
12	Cassettone F	300B	1
			
300B cassonetto di rivestimento in PVC tipo 300B senza accessori		lunghezza cassonetto di rivestimento 2060 mm, profondità cassonetto sotto (misura B) 300 mm, Altezza cassonetto di rivestimento (misura A) 450 mm, colore cassonetto di rivestimento 07, profondità cassonetto sopra (misura C) 250 mm	

Riepilogo per la pianificazione della produzione Finstral

Interlocutore:

Lorenzo Bignone

sett. di consegna richiesta:

Elementi:

telaio	anta	forma	ferramenta speciale	pezzi	unità	posizione
966	970	1 - Rechteckform		8	16,10	1,2,3,4,5,6
ordinati secondo codice anta						
						7,8,9,10,11,12
HFT	Typ	Bezeichnung		Anzahl		
	98	maxiblocco		8		