

TIGULLIO DESIGN

ordine

nr. ordine

425007973

versione

17/06/2024

commissione

PESCE PAOLA-2MI

sett. di consegna

indirizzo cliente

TIGULLIO DESIGN
GENOVA SRL
Via Struppa, 130/C
16165 Genova
T: 010 8593420
M: 0185934268
E: info@tigulliodesign.it

sigla cliente

2TGU

Gentile signore e signori,

con la presente ordiniamo i seguenti posizioni a base delle condizioni generali di contratto di Finstral.

Tutte le misure sono in mm. Tutte le specifiche e illustrazioni grafiche sono viste dall'interno.

Vi preghiamo di inviarci la conferma d'ordine.


Sempre cordiali saluti


Lorenzo Bignone

NOME DELL'IMPRESA

T +39 351 096 4713

E lorenzo.bignone@tigulliodesign.it

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A
1	F1dxWC	101 finestra	1	900	1565
scarico aqua 0					
telaio					
	codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno col. esterno
	A1Z	forma ad L profondità: 78 mm, ingombro esterno: 75 mm	*	F744	36 36 F09
		<div><div>lavorazioni telaio</div><div>23 foro di fissaggio laterale e superiore</div></div>			
anta					
campo 1:	codice	descrizione	col. int.	F744	col. int./est. 36 / 36
	A10	Nova-line			
ferramenta					
campo 1:	211.4	anta/ribalta destra,	esecuzione	ferramenta con scontri c Din 2	
	1901 56	maniglia per finestra con rosetta rocolore 56	alt. Maniglia	550	
vetro/pannello					
campo 1:	21F3	Plus-Valor 2 con Multiprotect e Bodysafe do	ornamentale48T		
	10	fermavetro Nova, essenziale	col.dist.	03	


pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A	
2	PF1sxWC	101 porta	1	920	2455	
scarico aqua 0						
telaio						
	codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno	col. esterno
	3A	soglia ribassata a taglio termico	sotto	F744	36	36 F09
	A1Z	forma ad L profondità: 78 mm, ingombro esterno: 75 mm	destra	F744	36	36 F09
	A1Z	forma ad L profondità: 78 mm, ingombro esterno: 75 mm	sopra	F744	36	36 F09
	A1Z	forma ad L profondità: 78 mm, ingombro esterno: 75 mm	sinistra	F744	36	36 F09
			lavorazioni telaio			
			23 foro di fissaggio laterale e superiore			
anta						
campo 1:	codice	descrizione	col. int.	F744	col. int./est.	36 / 36
	A10	Nova-line				
ferramenta						
campo 1:	211.4	anta/ribalta sinistra,	esecuzione	ferramenta con scontri c Din 1		
	1901 56	maniglia per finestra con rosetta ro	colore 56	alt. Maniglia	1050	
vetro/pannello						
campo 1:	21F3	Plus-Valor 2 con Multiprotect e Bodysafe dc		ornamentale48T		
	10	fermavetro Nova, essenziale	col.dist.	03		
allargamento anta						
campo 1:	454	maniglietta esterna per porte-finestre		col. interno/estern- / -		

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A
3	PF2 C.tta	401 porta	1	1300	2454
scarico aqua 0					
telaio					
	codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno col. esterno
	3A	soglia ribassata a taglio termico	sotto	F744	36 36 F09
	A1Z	forma ad L profondità: 78 mm, ingombro esterno: 75 mm	destra	F744	36 36 F09
	A1Z	forma ad L profondità: 78 mm, ingombro esterno: 75 mm	sopra	F744	36 36 F09
	A1Z	forma ad L profondità: 78 mm, ingombro esterno: 75 mm	sinistra	F744	36 36 F09
	830	nodo centrale standard	verticale	F744	F09 F09
<div><div><div><div><div>1300</div><div>2454</div><div>650</div><div>650</div></div><div><div>1</div><div>2</div></div></div><div><div>lavorazioni telaio</div><div>23 foro di fissaggio laterale e superiore</div></div></div></div>					
anta					
	codice	descrizione			
campo 1:	A10	Nova-line	col. int. F744	col. int./est. 36 / 36	
campo 2:	A10	Nova-line	col. int. F744	col. int./est. 36 / 36	
ferramenta					
campo 1:	211.4	anta/ribalta sinistra,	esecuzione	ferramenta con scontri c	Din 1
	1901 56	maniglia per finestra con rosetta rocolore 56	alt. Maniglia	1050	
campo 2:	225.4	apertura ad anta destra con comane	esecuzione	ferramenta con scontri c	Din 2
vetro/pannello					
campo 1:	21F3	Plus-Valor 2 con Multiprotect e Bodysafe do			
	10	fermavetro Nova, essenziale	col.dist. 03		
campo 2:	21F3	Plus-Valor 2 con Multiprotect e Bodysafe do			
	10	fermavetro Nova, essenziale	col.dist. 03		
allargamento anta					
campo 1:	454	manigliaetta esterna per porte-finestre	col. interno/estern-	/ -	

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A
5	F2 Sala Excucina	401 finestra	1	1120	1554

scarico aqua	0
--------------	---

telaio							
	codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno	col. esterno	
	A1Z	forma ad L profondità: 78 mm, ingombro esterno: 75 mm	*	F744	36	36	F09
	830	nodo centrale standard	verticale	F744	F09	F09	



lavorazioni telaio	
23	foro di fissaggio laterale e superiore

anta	codice	descrizione			
campo 1:	A10	Nova-line	col. int.	F744	col. int./est. 36 / 36
campo 2:	A10	Nova-line	col. int.	F744	col. int./est. 36 / 36


ferramenta					
campo 1:	225.4	apertura ad anta sinistra con comae	esecuzione	ferramenta con scontri c	Din 1
campo 2:	211.4	anta/ribalta destra,	esecuzione	ferramenta con scontri c	Din 2
	1901 56	maniglia per finestra con rosetta ro	colore 56	alt. Maniglia	550

vetro/pannello					
campo 1:	21F3	Plus-Valor 2 con Multiprotect e Bodysafe do			
	10	fermavetro Nova, essenziale	col.dist.	03	
campo 2:	21F3	Plus-Valor 2 con Multiprotect e Bodysafe do			
	10	fermavetro Nova, essenziale	col.dist.	03	

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A
6	F2 Sala	401 finestra	1	1100	1554

scarico aqua0

telaio		codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno	col. esterno
		A1Z	forma ad L profondità: 78 mm, ingombro esterno: 75 mm	*	F744	36	36 F09
		830	nodo centrale standard	verticale	F744	F09	F09




lavorazioni telaio	
23	foro di fissaggio laterale e superiore


anta	codice	descrizione	
campo 1:	A10	Nova-line	col. int. F744 col. int./est. 36 / 36
campo 2:	A10	Nova-line	col. int. F744 col. int./est. 36 / 36


ferramenta		
campo 1:	225.4	apertura ad anta sinistra con comaeesecuzione ferramenta con scontri c Din 1
campo 2:	211.4	anta/ribalta destra, esecuzione ferramenta con scontri c Din 2
	1901 56	maniglia per finestra con rosetta rocolore 56 alt. Maniglia 550

vetro/pannello		
campo 1:	21F3	Plus-Valor 2 con Multiprotect e Bodysafe do
	10	fermavetro Nova, essenziale col.dist. 03
campo 2:	21F3	Plus-Valor 2 con Multiprotect e Bodysafe do
	10	fermavetro Nova, essenziale col.dist. 03

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A
7	F3 Letto	421 finestra	1	1700	1565
scarico aqua 0					
telaio					
	codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno col. esterno
	A1Z	forma ad L profondità: 78 mm, ingombro esterno: 75 mm	*	F744	36 36 F09
	739	traversa/montante telaio	verticale	F744	F744 F09 F09
	830	nodo centrale standard	verticale	F744	F09 F09
<div><div><div><div><div>1700</div><div></div></div><div><div></div><div>1565</div></div><div><div>573</div><div>546</div><div>581</div></div></div><div><div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div></div></div></div></div></div>					
lavorazioni telaio					
	23	foro di fissaggio laterale e superiore			
anta					
	codice	descrizione			
campo 1:	A10	Nova-line	col. int. F744	col. int./est. 36 / 36	
campo 2:	A10	Nova-line	col. int. F744	col. int./est. 36 / 36	
campo 3:	A10	Nova-line	col. int. F744	col. int./est. 36 / 36	
ferramenta					
campo 1:	211.4	anta/ribalta sinistra,	esecuzione	ferramenta con scontri c	Din 1
	1901 56	maniglia per finestra con rosetta rocolore 56	alt. Maniglia	550	
campo 2:	225.4	apertura ad anta destra con comane	esecuzione	ferramenta con scontri c	Din 2
campo 3:	211.4	anta/ribalta destra,	esecuzione	ferramenta con scontri c	Din 2
	1901 56	maniglia per finestra con rosetta rocolore 56	alt. Maniglia	550	
vetro/pannello					
campo 1:	2143	Plus-Valor 2 con Multiprotect doppio vetro 3			
	10	fermavetro Nova, essenziale	col.dist.	03	
campo 2:	2143	Plus-Valor 2 con Multiprotect doppio vetro 3			
	10	fermavetro Nova, essenziale	col.dist.	03	
campo 3:	2143	Plus-Valor 2 con Multiprotect doppio vetro 3			
	10	fermavetro Nova, essenziale	col.dist.	03	

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi
10	Cassettoni F1WC	300B	1
			
300B cassonetto di rivestimento in PVC tipo 300B senza accessori		lunghezza cassonetto di rivestimento 1210 mm, profondità cassonetto sotto (misura B) 250 mm, Altezza cassonetto di rivestimento (misura A) 380 mm, colore cassonetto di rivestimento 46, profondità cassonetto sopra (misura C) 110 mm	

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi
11	Cassettoni PF2 C.t	300B	3
			
300B cassonetto di rivestimento in PVC tipo 300B senza accessori		lunghezza cassonetto di rivestimento 1620 mm, profondità cassonetto sotto (misura B) 250 mm, Altezza cassonetto di rivestimento (misura A) 430 mm, colore cassonetto di rivestimento 46, profondità cassonetto sopra (misura C) 110 mm	

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi
12	Cassettoni F2Sala	300B	2
			
300B cassonetto di rivestimento in PVC tipo 300B senza accessori		lunghezza cassonetto di rivestimento 1400 mm, profondità cassonetto sotto (misura B) 250 mm, Altezza cassonetto di rivestimento (misura A) 430 mm, colore cassonetto di rivestimento 46, profondità cassonetto sopra (misura C) 110 mm	

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi
13	Cassettoni F2Sala	300B	2
			
300B cassonetto di rivestimento in PVC tipo 300B senza accessori		lunghezza cassonetto di rivestimento 2000 mm, profondità cassonetto sotto (misura B) 250 mm, Altezza cassonetto di rivestimento (misura A) 430 mm, colore cassonetto di rivestimento 46, profondità cassonetto sopra (misura C) 110 mm	

Riepilogo per la pianificazione della produzione Finstral

Interlocutore:

Lorenzo Bignone

sett. di consegna richiesta:

Elementi:

telaio	anta	forma	ferramenta speciale	pezzi	unità	posizione
A1Z	A10	1 - Rechteckform		9	27,30	1,2,3,4,5,6,7,8
	Typ	Bezeichnung		Anzahl		
HFT	201	profili rivestimento alluminio per produzione Itz		9		
ordinati secondo codice anta						
						9,10,11,12,13
	Typ	Bezeichnung		Anzahl		
HFT	98	maxiblocco		8		
ABM	230	profilo rivestimento alluminio sfuso per A-P/A-/		18		
ordinati secondo codice anta						