

## ordine

nr. ordine

425008084

versione

14/06/2024

commissione

BONALDO EMMA

sett. di consegna

indirizzo cliente

TIGULLIO DESIGN  
GENOVA SRL  
Via Struppa, 130/C  
16165 Genova  
T: 010 8593420  
M: 0185934268  
E: info@tigulliodesign.it

sigla cliente

2TGU

Gentile signore e signori,

con la presente ordiniamo i seguenti posizioni a base delle condizioni generali di contratto di Finstral.

Tutte le misure sono in mm. Tutte le specifiche e illustrazioni grafiche sono viste dall'interno.

Vi preghiamo di inviarci la conferma d'ordine.

Sempre cordiali saluti


**Lorenzo Bignone**

NOME DELL'IMPRESA


T +39 351 096 4713

E lorenzo.bignone@tigulliodesign.it




pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A
2	C	401 finestra	1	1170	1570
scarico aqua	0	3a guarn.	1		
telaio					
	codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno col. esterno
	964M	forma a Z profondità: 85 mm, ingombro esterno: 54 mm	*	45	45 LC32
	28K	nodo centrale standard	verticale	45	45 LC32
<div><div></div><div><div>lavorazioni telaio</div><div>23 foro di fissaggio laterale e superiore</div></div></div>					
anta					
campo 1:	970K	Slim-line	col. int./est.	45 / 45	col. esternoLC32
campo 2:	970K	Slim-line	col. int./est.	45 / 45	col. esternoLC32
ferramenta					
campo 1:	425.0	apertura ad anta sinistra con comae	esecuzione	sicurezza standard	Din 1
campo 2:	411.0	anta/ribalta destra,	esecuzione	sicurezza standard	Din 2
	7040 79	maniglia per finestra in alluminio se	colore 79	alt. Maniglia	550
accessori					
campo 1:	20-2	apertura a ribalta estate/inverno 2 ar	pezzi 1	col. interno/estern /	
vetro/pannello					
campo 1:	2148	Plus-Valor 2 con Multiprotect doppio vetro 3		ornamentale	48
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	01	
campo 2:	2148	Plus-Valor 2 con Multiprotect doppio vetro 3		ornamentale	48
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	01	


pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A
3	D	207 finestra	1	770	2510
scarico aqua 03a guarn. 1					
telaio					
	codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno col. esterno
	965M	forma a Z profondità: 85 mm, ingombro esterno: 54 mm	*	45	45 LC32
	969N	traversa/montante telaio	orizz.	45	45 LC32
<div><div><div><div><div><div></div><div>2</div></div><div><div>2510</div><div>1510</div><div>1000</div><div>770</div></div></div></div><div><div>lavorazioni telaio</div><div><div>110</div><div>taglio telaio interno 10 mm</div><div>posizic sotto</div></div><div><div>23</div><div>foro di fissaggio laterale e superiore</div><div></div></div></div></div></div>					
anta					
campo 1:	-	campo fisso	col. int./est.	45 / 45	col. esternoLC32
campo 2:	970K	Slim-line	col. int./est.	45 / 45	col. esternoLC32
ferramenta					
campo 1:	99.0	elemento fisso, con vetro montato	esecuzione	sicurezza standard	
campo 2:	411.0	anta/ribalta sinistra,	esecuzione	sicurezza standardDin 1	
	7040 79	maniglia per finestra in alluminio secolore 79	alt. Maniglia	280	
accessori					
campo 2:	20-1	apertura a ribalta estate/inverno 1 ar	pezzi 1	col. interno/estern /	
vetro/pannello					
campo 1:	UF18	Mediterran 2 con Multiprotect e Bodysafe di	ornamentale48T		
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	01	
campo 2:	UF48	Mediterran 2 con Bodysafe doppio vetro a c			
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	01	
Copri Cerniere Bianchi					

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A
4	E	402 finestra	1	1595	2510
scarico aqua 03a guarn. 1					
telaio					
	codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno col. esterno
	965M	forma a Z profondità: 85 mm, ingombro esterno: 54 mm	*	45	45 LC32
	969N	traversa/montante telaio	orizz.	45	45 LC32
	28K	nodo centrale standard	verticale	45	45 LC32
			lavorazioni telaio		
			110	taglio telaio interno 10 mm posizic sotto	
			23	foro di fissaggio laterale e superiore	
anta					
	codice	descrizione			
campo 1:	-	campo fisso	col. int./est.	45 / 45	col. esternoLC32
campo 2:	970K	Slim-line	col. int./est.	45 / 45	col. esternoLC32
campo 3:	970K	Slim-line	col. int./est.	45 / 45	col. esternoLC32
ferramenta					
campo 1:	99.0	elemento fisso, con vetro montato	esecuzione	sicurezza standard	
campo 2:	425.0	apertura ad anta sinistra con coma	esecuzione	sicurezza standard Din 1	
campo 3:	411.0	anta/ribalta destra,	esecuzione	sicurezza standard Din 2	
	7040 79	maniglia per finestra in alluminio se	colore 79	alt. Maniglia	280
accessori					
campo 2:	20-2	apertura a ribalta estate/inverno 2 ar	pezzi 1	col. interno/estern /	
vetro/pannello					
campo 1:	UF18	Mediterran 2 con Multiprotect e Bodysafe d		ornamentale48T	
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	01	
campo 2:	UF48	Mediterran 2 con Bodysafe doppio vetro a c			
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	01	
campo 3:	UF48	Mediterran 2 con Bodysafe doppio vetro a c			
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	01	
Copri-Cerniere Bianchi					







pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A
7	H	207 finestra	1	1184	2520
scarico aqua	0	3a guarn.	1		
telaio					
	codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno col. esterno
	964M	forma a Z profondità: 85 mm, ingombro esterno: 54 mm	*	45	45 LC32
	969N	traversa/montante telaio	orizz.	45	45 LC32
<div><div></div><div><div>lavorazioni telaio</div><div><div>110</div><div>taglio telaio interno 10 mm</div><div>posizic sotto</div></div><div><div>23</div><div>foro di fissaggio laterale e superiore</div><div></div></div></div></div>					
anta					
campo 1:	-	campo fisso	col. int./est.	45 / 45	col. esternoLC32
campo 2:	970K	Slim-line	col. int./est.	45 / 45	col. esternoLC32
ferramenta					
campo 1:	99.0	elemento fisso, con vetro montato	esecuzione	sicurezza standard	
campo 2:	411.0	anta/ribalta destra,	esecuzione	sicurezza standard	Din 2
	7040 79	maniglia per finestra in alluminio secolore 79	alt. Maniglia	280	
accessori					
campo 2:	20-1	apertura a ribalta estate/inverno 1 ar	pezzi 1	col. interno/estern /	
vetro/pannello					
campo 1:	UF18	Mediterran 2 con Multiprotect e Bodysafe di	ornamentale	48T	
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	01	
campo 2:	UF48	Mediterran 2 con Bodysafe doppio vetro a c			
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	01	
Copri Cerniere Bianchi					

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi
8	Piatti 38 PVC	D741	15
<div><div></div></div>			
D741 PVC coprifilo piatto tagliato a 28x3 mm			
lunghezza: 6000 mm, colore: 45			



pos..	pos. cliente	tipo	pezzi
9	Piatti 160 PVC	D249	1
			
D249 PVC coprifilo piatto 160x3 mm		lunghezza: 6000 mm, colore: 45	

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi
10	Piatti 38 All	01-16030	15
			
01-16030 alluminio coprifilo piatto 30x2 mm		lunghezza: 6000 mm, colore: LC32	

Riepilogo per la pianificazione della produzione Finstral

Interlocutore:

Lorenzo Bignone

sett. di consegna richiesta:

Elementi:

telaio	anta	forma	ferramenta speciale	pezzi	unità	posizione
964M	970K	1 - Rechteckform		4	7,60	1,2,7
HFT	Typ	Bezeichnung		Anzahl		
	201	profili rivestimento alluminio per produzione Itz		4		
ordinati secondo codice anta						
965M	970K	1 - Rechteckform		2	4,20	3,4
HFT	Typ	Bezeichnung		Anzahl		
	201	profili rivestimento alluminio per produzione Itz		2		
ordinati secondo codice anta						
965M	C788K	1 - Rechteckform		2	4,20	5,6
HFT	Typ	Bezeichnung		Anzahl		
	201	profili rivestimento alluminio per produzione Itz		2		
	320	anta Twin-line		3		
ABM	202	veneziane Twin/oscuramento interno		3		
ordinati secondo codice anta						
						8,9,10
ABM	Typ	Bezeichnung		Anzahl		
	230	profilo rivestimento alluminio sfuso per A-P/A-/		15		
ordinati secondo codice anta						

posizione	testo posizione
3	Copri Cerniere Bianchi
4	Copri-Cerniere Bianchi
5	Copri Cerniere Bianchi
7	Copri Cerniere Bianchi