

## ordine

nr. ordine

425007894

versione

31/05/2024

commissione

MANGLAVITE MARINA-2MI

sett. di consegna

indirizzo cliente

TIGULLIO DESIGN  
GENOVA SRL  
Via Struppa, 130/C  
16165 Genova  
T: 010 8593420  
M: 0185934268  
E: info@tigulliodesign.it

sigla cliente

2TGU

Gentile signore e signori,

con la presente ordiniamo i seguenti posizioni a base delle condizioni generali di contratto di Finstral.

Tutte le misure sono in mm. Tutte le specifiche e illustrazioni grafiche sono viste dall'interno.

Vi preghiamo di inviarci la conferma d'ordine.

Sempre cordiali saluti

**Lorenzo Bignone**

NOME DELL'IMPRESA

T +39 351 096 4713

E lorenzo.bignone@tigulliodesign.it

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A
1	PF2 Salone+Studic	414 porta	2	1780	2405
scarico aqua 0		3a guarn.	1		
telaio					
	codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno col. esterno
	377	soglia ribassata a taglio termico	sotto	55	55
	961	forma ad L profondità: 77 mm, ingombro esterno: 74 mm	destra	55	55
	961	forma ad L profondità: 77 mm, ingombro esterno: 74 mm	sopra	55	55
	961	forma ad L profondità: 77 mm, ingombro esterno: 74 mm	sinistra	55	55
	969	traversa/montante telaio	verticale	55	55
	28	nodo centrale standard	verticale	55	55

1780

2405

1

2

3

593

594

593

lavorazioni telaio	
23	foro di fissaggio laterale e superiore

anta	codice	descrizione	col. int./est.	55 / 55
campo 1:	-	campo fisso	col. int./est.	55 / 55
campo 2:	970	Slim-line	col. int./est.	55 / 55
campo 3:	970	Slim-line	col. int./est.	55 / 55

ferramenta	
campo 1:	99.0 elemento fisso, con vetro montato esecuzione sicurezza standard
campo 2:	425.0 apertura ad anta sinistra con comae esecuzione sicurezza standard Din 1
campo 3:	411.0 anta/ribalta destra, esecuzione sicurezza standard Din 2
	6010 74 maniglia per finestra in alluminio secolore 74 alt. Maniglia 1050


accessori	
campo 2:	20-2 apertura a ribalta estate/inverno 2 ar pezzi 1 col. interno/estern /


vetro/pannello	
campo 1:	21F8 Plus-Valor 2 con Multiprotect e Bodysafe do
	66 fermavetro Classic, dalle linee decise col.dist. 03
campo 2:	21F8 Plus-Valor 2 con Multiprotect e Bodysafe do
	66 fermavetro Classic, dalle linee decise col.dist. 03
campo 3:	21F8 Plus-Valor 2 con Multiprotect e Bodysafe do
	66 fermavetro Classic, dalle linee decise col.dist. 03

allargamento anta	
campo 3:	10-00003 manigliaetta esterna per porta-finestra FIN-Windo col. interno/estern03 / 03

altro	
campo 1:	R68 zoccolo per soglia passante PVC-PVC posizione: sotto, colore interno: 55, colore esterno: 55, campo: 1, pezzi: 1



pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A
3	F1sxLavand	101 finestra	1	430	980
scarico aqua 03a guarn. 1					
telaio					
	codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno col. esterno
	961	forma ad L profondità: 77 mm, ingombro esterno: 74 mm	*	42	42
		lavorazioni telaio			
	23	foro di fissaggio laterale e superiore			
anta					
	codice	descrizione			
campo 1:	970	Slim-line	col. int./est.	42 / 42	
ferramenta					
campo 1:	411.0	anta/ribalta sinistra,	esecuzione	sicurezza standard	Din 1
	6010 01	maniglia per finestra in alluminio secolore 01	alt. Maniglia	280	
accessori					
campo 1:	20-1	apertura a ribalta estate/inverno 1 ar	pezzi 1	col. interno/estern /	
vetro/pannello					
campo 1:	2F48	Plus-Valor 2 con Bodysafe doppio vetro 4T-			ornamentale48T
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise col.dist.			01

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A
4	Fisso Lavanderia	102 finestra	1	340	980
scarico aqua 03a guarn. 1					
telaio					
	codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno col. esterno
	961	forma ad L profondità: 77 mm, ingombro esterno: 74 mm	*	42	42
		lavorazioni telaio			
	23	foro di fissaggio laterale e superiore			
anta					
	codice	descrizione			
campo 1:	-	campo fisso	col. int./est.	42 / 42	
ferramenta					
campo 1:	99.0	elemento fisso, con vetro montato	esecuzione	sicurezza standard	
vetro/pannello					
campo 1:	2148	Plus-Valor 2 con Multiprotect doppio vetro 3		ornamentale48	
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise		col.dist.	01


ordine	2TGU	commissione MANGLAVITE MARINA-2MI	data:	31/05/2024	Page 5 of 11
--------	------	-----------------------------------	-------	------------	--------------

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A
5	Bilico F2 Letto	450 finestra	1	1380	1400

---

scarico aqua 0

telaio					
codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno	col. esterno
580	forma ad L profondità: 72 mm, ingombro esterno: 77 mm	*		01	01




<b>anta</b>	<i>codice</i>	<i>descrizione</i>		
<i>campo 1:</i>	<b>584</b>	anta a bilico	<i>col. int./est.</i>	01 / 01


<b>ferramenta</b>				
<i>campo 1:</i>	<b>41.0</b>	anta a bilico con forbice laterale <i>peeseecuzione</i>	sicurezza standard	<i>Din 1</i>
	<b>641 56</b>	maniglia con controllo apertura e <i>clcolore 56</i>	<i>alt. Maniglia</i>	1

<b>vetro/pannello</b>			
<i>campo 1:</i>	<b>2113</b>	Plus-Valor 2 con Multiprotect e Multiprotect	
	<b>66</b>	fermavetro Classic, dalle linee decise <i>col.dist.</i> 03	


## L'infisso deve essere colore 55


pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A
6	F1sxLavand	101 finestra	2	790	1510
scarico aqua	0	3a guarn.	1		
telaio					
	codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno col. esterno
	961	forma ad L profondità: 77 mm, ingombro esterno: 74 mm	*	42	42
<div><div></div><div><div>lavorazioni telaio</div><div>23 foro di fissaggio laterale e superiore</div></div></div>					
anta					
campo 1:	codice	descrizione	col. int./est.	42 / 42	
	970	Slim-line			
ferramenta					
campo 1:	411.0	anta/ribalta destra,	esecuzione	sicurezza standard	Din 2
	6010 01	maniglia per finestra in alluminio se	colore 01	alt. Maniglia	280
accessori					
campo 1:	20-1	apertura a ribalta estate/inverno 1 ar	pezzi 1	col. interno/estern /	
vetro/pannello					
campo 1:	2F48	Plus-Valor 2 con Bodysafe doppio vetro 4T-		ornamentale	48T
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	01	




pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A
8	PF1dxCucina	101 porta	1	780	2500
scarico aqua	0	3a guarn.	1		
telaio					
	codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno col. esterno
	377	soglia ribassata a taglio termico	sotto	42	42
	961	forma ad L profondità: 77 mm, ingombro esterno: 74 mm	destra	42	42
	961	forma ad L profondità: 77 mm, ingombro esterno: 74 mm	sopra	42	42
	961	forma ad L profondità: 77 mm, ingombro esterno: 74 mm	sinistra	42	42
<div><div></div><div><div>lavorazioni telaio</div><div>23 foro di fissaggio laterale e superiore</div></div></div>					
anta					
campo 1:	970	Slim-line	col. int./est.	42 / 42	
ferramenta					
campo 1:	411.0	anta/ribalta destra,	esecuzione	sicurezza standard	Din 2
	6010 01	maniglia per finestra in alluminio secolore 01	alt. Maniglia	1050	
accessori					
campo 1:	20-1	apertura a ribalta estate/inverno 1 ar	pezzi 1	col. interno/estern /	
vetro/pannello					
campo 1:	21F8	Plus-Valor 2 con Multiprotect e Bodysafe dc			
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	01	
allargamento anta					
campo 1:	10-00003	manigliaetta esterna per porta-finestra FIN-Windo	col. interno/estern	M01 / M01	




pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A
9	PF1sxCucina	101 porta	1	780	2500
scarico aqua 0		3a guarn.	1		
telaio					
	codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno col. esterno
	377	soglia ribassata a taglio termico	sotto	42	42
	961	forma ad L profondità: 77 mm, ingombro esterno: 74 mm	destra	42	42
	961	forma ad L profondità: 77 mm, ingombro esterno: 74 mm	sopra	42	42
	961	forma ad L profondità: 77 mm, ingombro esterno: 74 mm	sinistra	42	42
					
lavorazioni telaio					
	23	foro di fissaggio laterale e superiore			
anta					
campo 1:	codice	descrizione	col. int./est.	42 / 42	
	970	Slim-line			
ferramenta					
campo 1:	411.0	anta/ribalta sinistra,	esecuzione	sicurezza standard	Din 1
	6010 01	maniglia per finestra in alluminio secolore 01	alt. Maniglia	1050	
accessori					
campo 1:	20-1	apertura a ribalta estate/inverno 1 ar	pezzi 1	col. interno/estern /	
vetro/pannello					
campo 1:	21F8	Plus-Valor 2 con Multiprotect e Bodysafe dc			
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	01	
allargamento anta					
campo 1:	10-00003	maniglietta esterna per porta-finestra FIN-Windo		col. interno/esternM01 / M01	

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi
10	Piatti 160	D249	23
<div><div></div></div>			
D249 PVC coprifilo piatto 160x3 mm			
lunghezza: 6000 mm, colore: 42			

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi
11	Angolari 40x20	D525	3
			
D525 PVC angolare interno 40x20x30 mm		lunghezza: 6000 mm, colore: 42	

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi
12	Piatti 160	D249	10
			
D249 PVC coprifilo piatto 160x3 mm		lunghezza: 6000 mm, colore: 55	

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi
13	Angolari 40x20	D525	6
			
D525 PVC angolare interno 40x20x30 mm		lunghezza: 6000 mm, colore: 55	

Riepilogo per la pianificazione della produzione Finstral

Interlocutore:

Lorenzo Bignone

sett. di consegna richiesta:

Elementi:

telaio	anta	forma	ferramenta speciale	pezzi	unità	posizione
580	584	1 - Rechteckform		1	4,50	5
ordinati secondo codice anta						
961	970	1 - Rechteckform		10	17,80	1,2,3,4,6,7,8,9
ordinati secondo codice anta						
						10,11,12,13
ordinati secondo codice anta						

posizione	testo posizione
5	L'infisso deve essere colore 55