

ordine

nr. ordine

425008021

versione

07/06/2024

commissione

Bettin Margherita Maria-2MI

sett. di consegna

indirizzo cliente

TIGULLIO DESIGN
GENOVA SRL
Via Struppa, 130/C
16165 Genova
T: 010 8593420
M: 0185934268
E: info@tigulliodesign.it

sigla cliente

2TGU

Gentile signore e signori,

con la presente ordiniamo i seguenti posizioni a base delle condizioni generali di contratto di Finstral.

Tutte le misure sono in mm. Tutte le specifiche e illustrazioni grafiche sono viste dall'interno.

Vi preghiamo di inviarci la conferma d'ordine.


Sempre cordiali saluti

Lorenzo Bignone


NOME DELL'IMPRESA


T +39 351 096 4713


E lorenzo.bignone@tigulliodesign.it


pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A
1	PF1 sx Sala+Studi	101 porta	3	810	2360
scarico aqua	0	3a guarn.	1		
telaio					
	codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno col. esterno
	961	forma ad L profondità: 77 mm, ingombro esterno: 74 mm	*	19	19
<div><div></div><div><div>lavorazioni telaio</div><div>23 foro di fissaggio laterale e superiore</div></div></div>					
anta					
campo 1:	codice	descrizione	col. int./est.	19 / 19	
	970	Slim-line			
ferramenta					
campo 1:	411.0	anta/ribalta sinistra,	esecuzione	sicurezza standard	Din 1
	6010 74	maniglia per finestra in alluminio se	colore 74	alt. Maniglia	1050
vetro/pannello					
campo 1:	2926	Plus-Valor 2 con Multiprotect e Multiprotect			
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	03	
allargamento anta					
campo 1:	10-00003	maniglia esterna per porta-finestra FIN-Windo	col. interno/estern	03 / 03	


pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A
2	PF3 Sala	424 porta	1	1910	2360
scarico aqua	0	3a guarn.	1		
telaio					
	codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno col. esterno
	961	forma ad L profondità: 77 mm, ingombro esterno: 74 mm	*	19	19
	28	nodo centrale standard	verticale	19	19
<div><div><div><div><div>1910</div><div></div></div><div><div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div></div><div>2360</div></div></div><div><div>647</div><div>616</div><div>647</div></div></div></div><div><div>lavorazioni telaio</div><div>23 foro di fissaggio laterale e superiore</div></div></div>					
anta					
campo 1:	970	Slim-line	col. int./est.	19 / 19	
campo 2:	970	Slim-line	col. int./est.	19 / 19	
campo 3:	970	Slim-line	col. int./est.	19 / 19	
ferramenta					
campo 1:	411.0	anta/ribalta sinistra,	esecuzione	sicurezza standard	Din 1
	6010 74	maniglia per finestra in alluminio secolore 74	alt. Maniglia	1050	
campo 2:	212.0	apert.ad anta sx,comando a leva,cie	esecuzione	sicurezza standard	Din 1
campo 3:	411.0	anta/ribalta destra,	esecuzione	sicurezza standard	Din 2
	6010 74	maniglia per finestra in alluminio secolore 74	alt. Maniglia	1050	
vetro/pannello					
campo 1:	2926	Plus-Valor 2 con Multiprotect e Multiprotect			
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	03	
campo 2:	2926	Plus-Valor 2 con Multiprotect e Multiprotect			
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	03	
campo 3:	2926	Plus-Valor 2 con Multiprotect e Multiprotect			
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	03	
allargamento anta					
campo 1:	10-00003	manigliaetta esterna per porta-finestra FIN-Windo	col. interno/estern	03 / 03	
campo 3:	10-00003	manigliaetta esterna per porta-finestra FIN-Windo	col. interno/estern	03 / 03	


pos.	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A
3	F2 Letto+F2 C.tta	402 finestra	2	1310	2155
scarico aqua	0	3a guarn.	1		
telaio					
	codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno col. esterno
	961	forma ad L profondità: 77 mm, ingombro esterno: 74 mm	*	19	19
	969	traversa/montante telaio	orizz.	19	19
	28	nodo centrale standard	verticale	19	19
<div><div></div><div><div>lavorazioni telaio</div><div>23 foro di fissaggio laterale e superiore</div></div></div>					
anta					
	codice	descrizione			
campo 1:	-	campo fisso	col. int./est.	19 / 19	
campo 2:	970	Slim-line	col. int./est.	19 / 19	
campo 3:	970	Slim-line	col. int./est.	19 / 19	
ferramenta					
campo 1:	99.0	elemento fisso, con vetro montato	esecuzione	sicurezza standard	
campo 2:	425.0	apertura ad anta sinistra con comae	esecuzione	sicurezza standard	Din 1
campo 3:	411.0	anta/ribalta destra,	esecuzione	sicurezza standard	Din 2
	6010 74	maniglia per finestra in alluminio se	colore 74	alt. Maniglia	550
vetro/pannello					
campo 1:	2923	Plus-Valor 2 con Multiprotect e Multiprotect			ornamentale49
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	03	
campo 2:	2926	Plus-Valor 2 con Multiprotect e Multiprotect			
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	03	
campo 3:	2926	Plus-Valor 2 con Multiprotect e Multiprotect			
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	03	


pos..	pos. cliente	tipo	pezzi	BRM-L	BRM-A
4	PF2 Studio+Figlio	401 porta	2	1310	2360
scarico aqua	0	3a guarn.	1		
telaio					
	codice	descrizione	posizione	col. interno	col. interno/esterno col. esterno
	961	forma ad L profondità: 77 mm, ingombro esterno: 74 mm	*	19	19
	28	nodo centrale standard	verticale	19	19
<div><div></div><div><div>lavorazioni telaio</div><div>23 foro di fissaggio laterale e superiore</div></div></div>					
anta					
	codice	descrizione			
campo 1:	970	Slim-line	col. int./est.	19 / 19	
campo 2:	970	Slim-line	col. int./est.	19 / 19	
ferramenta					
campo 1:	425.0	apertura ad anta sinistra con comae	esecuzione	sicurezza standard	Din 1
campo 2:	411.0	anta/ribalta destra,	esecuzione	sicurezza standard	Din 2
	6010 74	maniglia per finestra in alluminio se	colore 74	alt. Maniglia	1050
vetro/pannello					
campo 1:	2926	Plus-Valor 2 con Multiprotect e Multiprotect			
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	03	
campo 2:	2926	Plus-Valor 2 con Multiprotect e Multiprotect			
	66	fermavetro Classic, dalle linee decise	col.dist.	03	
allargamento anta					
campo 2:	10-00003	manigliaetta esterna per porta-finestra FIN-Windo	col. interno/estern	03 / 03	

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi
5	Piatti 60	D269	20
<div><div></div></div>			
<div>D269 PVC coprifilo piatto 60x3 mm</div> <div>lunghezza: 6000 mm, colore: 19</div>			


pos..	pos. cliente	tipo	pezzi
6	Angolare 80x80	D247	1
			
D247 PVC coprifilo angolare 80x80x3 mm		lunghezza: 6000 mm, colore: 19	

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi
7	U	564	2
			
564 PVC profilo U 55x41x3 mm		lunghezza: 6000 mm, colore: 19	


pos..	pos. cliente	tipo	pezzi
8	U	D255	8
			
D255 PVC profilo U 76x61x3 mm		lunghezza: 6000 mm, colore: 19	

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi
9	Cassettoni PF1 Sal	300B	2
			
300B cassonetto di rivestimento in PVC tipo 300B senza accessori		lunghezza cassonetto di rivestimento 1100 mm, profondità cassonetto sotto (misura B) 260 mm, Altezza cassonetto di rivestimento (misura A) 330 mm, colore cassonetto di rivestimento 01, profondità cassonetto sopra (misura C) 110 mm	

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi
10	Cassettoni PF3 Sal	300B	1
			
300B cassonetto di rivestimento in PVC tipo 300B senza accessori		lunghezza cassonetto di rivestimento 2310 mm, profondità cassonetto sotto (misura B) 260 mm, Altezza cassonetto di rivestimento (misura A) 330 mm, colore cassonetto di rivestimento 01, profondità cassonetto sopra (misura C) 110 mm	

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi
11	Cassettoni F2 Lettc	300B	4
			
300B cassonetto di rivestimento in PVC tipo 300B senza accessori		lunghezza cassonetto di rivestimento 1710 mm, profondità cassonetto sotto (misura B) 260 mm, Altezza cassonetto di rivestimento (misura A) 330 mm, colore cassonetto di rivestimento 01, profondità cassonetto sopra (misura C) 110 mm	

pos..	pos. cliente	tipo	pezzi
12	Cassettoni PF1 Stl	300B	1
			
300B cassonetto di rivestimento in PVC tipo 300B senza accessori		lunghezza cassonetto di rivestimento 1210 mm, profondità cassonetto sotto (misura B) 260 mm, Altezza cassonetto di rivestimento (misura A) 330 mm, colore cassonetto di rivestimento 01, profondità cassonetto sopra (misura C) 110 mm	

ordine	2TGU	commissione Bettin Margherita Maria-2MI	data:	07/06/2024	Page 9 of 10
pos..	pos. cliente	tipo	pezzi		
13	Thermoflex	40830	18		
					
40830 isolamento termico, 25 mm		lunghezza cassonetto 1000			

Riepilogo per la pianificazione della produzione Finstral

Interlocutore:Lorenzo Bignone

sett. di consegna richiesta:

Elementi:

telaio	anta	forma	ferramenta speciale	pezzi	unità	posizione
961	970	1 - Rechteckform		8	18,20	1,2,3,4
ordinati secondo codice anta						
						5,6,7,8,9,10,11,12,13
HFT	Typ	Bezeichnung		Anzahl		
	98	maxiblocco		8		