眼动障碍背景

眼球运动障碍(Ocular Motor Disorders) - TAO 眼病最常见和最突出的症状之一。甲状腺相关性眼病（thyroid-associated ophthalmopathy, TAO）是一种与甲状腺疾病相关的器官特异性自身免疫性疾病，是成人最常见的眼眶疾病，约占 20%，可导致眼睑退缩、眼球突出、复视和斜视等相关眼球运动障碍，患者也可能出现暴露性角膜炎和压迫性视神经病变的病症，可使患者容貌受损、威胁视力甚至失明。此外，患者还可能出现眼球运动困难、眼球追随不足、焦距调整困难等视觉障碍。眼球运动障碍可能会影响人的日常生活，如阅读、驾驶和进行其他精细的视觉活动。

TAO 的临床治疗取决于活动性的早期诊断，但国内尚缺乏 TAO 的临床诊疗指南，医生和患者对疾病的认知不足使治疗面临极大的挑战。早期诊断、早期干预可显著改善疾病的预后，降低致盲风险。作为 TAO 的显著的症状，眼球运动障碍的诊断通常需要进行详细的眼部检查和神经系统评估，这种诊断过程需要专业医生进行，而且费时费力。所以，辅以人工智能辅助诊断技术进行眼球运动障碍病症的初筛，可以在极大程度上帮助医生进行 TAO 诊疗初步筛查和评估。

随着人口老龄化进程的加速，山西省乃至全国存在的这种医患不足、分布不均的矛盾日益严峻。将人工智能引入到医学领域可以很大程度地缓解这种矛盾，如果能够构建具备专家诊断级别的眼动障碍诊断系统，将大幅提升基层医生对于眼动障碍的判断水平，同时也间接提高了基层医生对 TAO 的筛查能力。

眼动障碍相关患者图片







